

☆「指導有無」「文書指導内容」・・・文書指導の有無と指導内容。 ※この他に口頭での指導を行っています。

☆「改善報告日」・・・改善状況報告書の收受日。（期限を過ぎても提出がない場合は「未提出」）

☆「改善状況」・・・各指導内容の改善状況。（「改善済」、「改善中」、「未改善」）

☆「証明書」・・・指導検査結果と改善状況から、国が定める認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書をこれまでに交付している施設。（有：「有」、無：「一」）

☆「運営状況報告の提出」・・・令和6年度（10月1日基準日）の運営状況報告の提出有無。（提出有：「○」、未提出：「一」、提出対象外：「新規」）

No	区分	地域名	施設名	施設所在地 (※方書省略)	設置者名	調査 実施日	調査結果		改善報告日	改善 状況	R6 運営状況 報告の提出	証明書	証明書交付年 月日	備考
							指導 有無	文書指導内容						
1	ベビー ホテル	世田谷	ウィズダムアカデミー 池尻 三軒茶屋校	池尻2-23-11	株式会社ウィズダムアカデミー	R6.6.11	無				○	有	R5.8.1	
2			みにょん♪みにょんぬ♪	三宿1-1-11	合同会社みにょんみにょんぬ	R6.8.1	無				○	有	R3.5.1	
3			ネスインターナショナルス クール 世田谷駒沢校	上馬4-5-6	ネスグローバル株式会社	R6.11.26	無				○	有	R4.1.1	
4			ウィズダムアカデミー 駒沢 桜新町校	駒沢2-18-9	株式会社ウィズダムアカデミー	R6.7.17	有	月極契約入所児童数に対して必要な保育従事者数のうち、有資格者が不足していたので、是正すること。	R6.9.12	未改善	○	—	—	
								児童専用の便所がなかった（児童が使用する便器のサイズが児童用ではなかった）ので、是正すること。		改善済				
5		HOPPA世田谷経堂	経堂5-38-23	株式会社HOPPA	R6.6.26	無				○	有	H27.8.1		
6		玉川	サニーデイスマイリングプラ スレインボー	奥沢5-24-17	株式会社ケイディックス	R7.1.9	無				○	有	H29.4.1	
7			なごみ日和 託児ルーム	等々力5-6-15	井上 文子	R6.4.24	無				○	有	R3.1.1	
8			Global Step Academy International School世田谷深 沢校（旧ウィズダムアカデ ミー Prime 世田谷深沢 校）	深沢7-4-1	GSA Capital株式会社	R6.7.9	有	保育室の専用の手洗い設備が設けられていたが、不適切な点があったので、是正すること。	R6.9.2	改善済	○	有	R4.10.1	
9			医療法人社団育心会 病児保 育室さくらんぼ(旧さくらキ ッズぐりにつく内 病児保育室 さくらんぼ)	桜新町2-10-4	医療法人社団育心会	R6.6.18	無				○	有	R2.4.1	
10			一時預かり保育ひよこルーム	用賀2-33-17	ようがの合同会社	R6.4.17	無				○	有	R4.10.1	
11			ロハスキッズ・センター ク ローバー	玉川1-3-2	株式会社 Kleur	R7.1.16	無				○	有	H30.11.1	
12	ウィズダムアカデミー 二子 玉川校		玉川4-11-2	株式会社ウィズダムアカデミー	R6.11.13	有	入所時の健康診断結果が確認できない児童が一部いたので、是正すること。	R7.1.14	改善済	○	有	R4.4.1		
		1年に2回の健康診断が未実施の児童がいたので、是正すること。					改善済							
		児童の出入りする場所において危険防止に対する十分な配慮をしていなかったのでは是正すること。					改善済							

No	区分	地域名	施設名	施設所在地 (※方書省略)	設置者名	調査 実施日	調査結果		改善報告日	改善 状況	R6 運営状況 報告の提出	証明書	証明書交付年 月日	備考	
							指導 有無	文書指導内容							
13	その他	世田谷	Pipsインターナショナルスクール三宿（旧Pips・インターナショナルスクール下馬校）	池尻1-11-6	プラール株式会社	R6.6.28	無				○	有	H27.3.1	※移転前に実施	
						R6.12.23	無							※移転後に実施	
14			Wings Global Home 池尻大橋校	池尻2-31-5	株式会社ワールドワイドウィングス	R7.1.29	有	入所後の児童の健康診断を1年に1回しか実施していなかったので、是正すること。	R7.3.4	改善済	○	有	R5.9.1		
15			アロハキッズ	太子堂1-1-10	アロハキッズ株式会社	R6.9.5	有	入所時の健康診断結果が確認できない児童が一部いたので、是正すること。	R6.10.11	改善済	○	有	R4.9.1		
16			FUTURE児童園・太子堂	太子堂5-9-6	国際教育システム株式会社	R6.6.19	無				○	有	H27.5.1		
17			東京インターナショナルスクール学芸大キンダーガーデン	下馬5-6-17	株式会社東京インターナショナルスクールグループ	R6.6.20	無				○	有	R4.11.1		
18			ハローキッズ プリスクール（本校）	駒沢2-60-7	有限会社キッズクラブ	R6.12.11	無				○	有	H31.1.1		
19			ハローキッズ プリスクール（アネックス校）	駒沢2-60-7	有限会社キッズクラブ	R6.12.11	有	非常口は2か所あるが、適切な退避用経路が確保されていなかったため、是正すること。	R7.1.21	改善中	○	有	R2.12.1		
								乳幼児の避難に適した設備等が適切に設けられていなかったため、是正すること。		改善中					
20				リトルマインズインターナショナルスクール	世田谷1-23-6	橋本 晴子						○	—	—	
21				保育所ちびっこランド世田谷園	世田谷4-12-12	長岐 寛彦	R6.11.22	無				○	有	H28.4.1	
22	タマガワインターナショナルプリスクール	弦巻1-17-5		有限会社アップルハウス	R7.2.6	有	入所時の健康診断結果が確認できない児童がいたので、是正すること。	R7.3.4	改善済	新規	—	—			
			入所後の健康診断について、1年に1回しか実施していない児童や、未実施の児童がいたので、是正すること。				改善済								
			サービス利用者に交付する書面等の内容が不十分であったため、是正すること。				改善済								
23	北沢	サンライズ幼児学園 下北沢	北沢2-23-13	鼓スタイル株式会社	R6.5.15	有	月極契約入所児童数に対して必要な保育従事者数のうち、有資格者が不足していたので是正すること。	R6.7.26	未改善	○	—	—			
							入所児童の避難に有効な非常口が1か所のみであったので、是正すること。		未改善						
							乳幼児の避難に適した構造の施設又は設備が適切に設けられていなかったため、是正すること。		未改善						
							施設内研修の機会を設けるなど、保育従事者の質の向上に努めていなかったため、是正すること。		改善済						
							保育所保育指針の理解に努めていなかったため、是正すること。		改善済						
							入所児童の基本的な発育チェックを毎月行っていなかったので、是正すること。		改善済						
							入所時の健康診断結果が確認できない児童が一部いたので、是正すること。		改善済						

No	区分	地域名	施設名	施設所在地 (※方書省略)	設置者名	調査 実施日	調査結果		改善報告日	改善 状況	R 6 運営状況 報告の提出	証明書	証明書交付年 月日	備考
							指導 有無	文書指導内容						
24	北沢	北沢	ドレミファ保育室	北沢2-26-23	一般社団法人スマイルキッズ	R6.6.3	無				○	有	H17.3.31	※保育室
25			YORKERS' ENGLISH SCHOOL	代沢2-8-10	D O N N E ' S 株式会社	R6.6.4	無				○	有	R4.4.1	
26			Mira Nursery ミラ・ナーサリー	代田3-30-2	田中 紀子	R6.8.7	無				○	有	R3.11.1	
27			Brighton Nursery School Campus3 (旧Brighton Nursery School Campus2)	赤堤4-40-7	株式会社オレンジプラネット	R6.5.21	有	労働基準法等により事業場ごとに備え付けが義務付けされている帳簿等の整備が不十分であったので、是正すること。	R6.7.12	改善済	○	有	R2.3.1	
28			大きな木保育園	赤堤5-42-13	藤井 浩子	R6.5.13	有	保育所保育指針の理解に努めていなかったなので、是正すること。	R6.6.20	改善済	○	有	H30.9.1	
29			Brighton Nursery School Campus2 (旧Brighton Nursery School Campus3)	赤堤4-42-20	株式会社オレンジプラネット	R6.11.27	有	職員の中に健康診断の未実施者がいたので、是正すること。	R6.12.24	改善済	○	有	R5.11.1	
30	その他	玉川	インターナショナル保育園 HAPPY HORIZONS	奥沢7-24-6	株式会社フローエシュタット	R6.7.4	有	児童の送迎を目的とした自動車にブザーその他の車内の児童の見落としを防止する装置が備えられていなかった ので、是正すること。	R6.9.9	改善済	○	有	R2.5.1	
避難・消火訓練の実施回数が不足していたので、是正すること。								改善済						
入所時の健康診断結果が確認できない児童が一部いた ので、是正すること。								改善済						
入所後の児童の健康診断を 1 年に 1 回しか実施してい なかった ので、是正すること。								改善済						
職員の中に健康診断の未実施者がいたので、是正すること。								R6.11.20	改善済					
睡眠チェックの記録が不十分だったので、是正すること。								R6.9.9	改善済					
31		玉川	TIK INTERNATIONAL SCHOOL (旧Tokyo International Kindercare)	玉川田園調布2-10-20	株式会社日本International Kindercare	R7.2.7	有	保育室専用の手洗い設備が設けられていなかった ので、是正すること。	R7.3.12	改善中	○	有	H29.3.1	
								入所児童の避難に有効な非常口が 1 か所のみであ った ので、是正すること。		改善中				
								乳幼児の避難に適した設備等が適切に設けられて いなかった ので、是正すること。		改善中				
32		玉川	イマココモンテッソーリプリ スクール	等々力8-21-12	株式会社イマココ モンテッ ソーリ	R6.12.13	有	2 階の保育室について、入所児童の避難に有効な非常 口が 1 か所のみであった ので、是正すること。	R7.2.14	未改善	○	有	R4.2.1	
								耐火建築物又は準耐火建築物ではなかった ので、是正すること。		未改善				
								乳幼児の避難に適した構造の施設又は設備が適切 に設けられて いなかった ので、是正すること。		未改善				
								救命講習を過去 3 年以内に受講した常勤の保育従 事者が いなかった ので、是正すること。		改善済				
								入所時の健康診断結果が確認できない児童が一部 いた ので、是正すること。	R7.2.25	改善済				

No	区分	地域名	施設名	施設所在地 (※方書省略)	設置者名	調査 実施日	調査結果		改善報告日	改善 状況	R 6 運営状況 報告の提出	証明書	証明書交付年 月日	備考
							指導 有無	文書指導内容						
33	その他	玉川	キッズガーデンプレッブスクール自由が丘	深沢1-7-1	株式会社Smile Project	R6.7.31	無				○	有	H22.4.1	
34			Pipsインターナショナルスクール深沢（旧Pips・インターナショナルスクール深沢校）	深沢6-15-8	プラール株式会社	R6.6.26	無				○	有	H30.12.1	
35			ヒロック／キッズアイランド駒沢	駒沢4-1-23	駒沢キッズアイランド合同会社	R6.12.4	有	避難・消火訓練の実施回数が不足していたので、是正すること。	R7.1.14	改善済	○	有	R5.1.1	
36			キンダーキッズインターナショナルアカデミー世田谷校	桜新町1-2-5	株式会社キンダーキッズインターナショナル	R6.4.22	有	入所児童の避難に有効な非常口が1 か所のみだったので、是正すること。 保育室専用の手洗い設備が設けられていたが、不適切な点があったので、是正すること。	R6.5.27	未改善 改善済	○	有	R6.5.1	
37			まなびばインターナショナルスクール東京	用賀4-28-18	Cloudcap・Lake合同会社	R6.6.14	無				○	有	R5.10.1	
38			アオバジャパン・バイリンガルプリスクール 用賀キャンパス	上用賀2-4-18	株式会社アオバイインターナショナルエデュケイショナルシステムズ	R6.5.28	無				○	有	R5.9.1	
39			さくらインターナショナルスクール 世田谷校	上用賀5-5-10	株式会社関西国際学園	R6.6.27	有	救命講習を過去 3 年以内に受講した常勤の保育従事者がいなかったので、是正すること。	R7.1.27	改善済	○	有	R3.8.1	
40			Oakwood Tokyo International School	中町3-27-11	株式会社BYOS	R6.8.8	有	入所時の健康診断結果が確認できない児童が一部いたので、是正すること。 入所後の児童の健康診断を 1 年に 1 回しか実施しておらず、かつ、未実施の児童がいたので是正すること。	R6.9.19	改善済 改善中	○	有	R3.5.1	
41			Agora International school	中町4-5-6	USBC KK						新規	—	R6.9.1	
42			ケイキインターカルチュラルプリスクール	中町4-5-8	有限会社ケイキインターカルチュラルプリスクール	R7.2.5	有	救命講習を過去 3 年以内に受講した常勤の保育従事者がいなかったので、是正すること。	R7.4.14	改善済	○	有	R5.4.1	
43			光の子園	中町5-19-15	座間 保裕	R6.12.11	無				○	有	H27.6.1	
44			モンテッソーリ二子玉川こどものいえ	玉川4-36-10	萩原 香	R6.6.10	無				○	有	H23.4.1	
45			BAMBINI ACADEMIA	瀬田1-5-11	株式会社バンビーニインターナショナル	R6.11.18	有	月極契約入所児童数に対して必要な保育従事者数のうち、有資格者が不足していたので、是正すること。 安全計画が策定されていなかったので、是正すること。 避難・消火訓練の記録が不十分であったので、是正すること。 保育従事者の外部研修等への参加が全くなかったので、是正すること。 1 年に 2 回の健康診断が未実施の児童がいたので、是正すること。 各職員の勤務実績が確認できる書類（出勤簿等）が整備されていなかったので、是正すること。	R7.2.12	未改善 未改善 改善済 改善済 改善中 改善中	○	—	—	

No	区分	地域名	施設名	施設所在地 (※方書省略)	設置者名	調査 実施日	調査結果		改善報告日	改善 状況	R 6 運営状況 報告の提出	証明書	証明書交付年 月日	備考
							指導 有無	文書指導内容						
46	その他	玉川	Grace International School (旧グレースインターナショナルスクール)	瀬田2-13-11	有限会社KCインターナショナル	R6.8.29	無				○	有	R3.12.1	
47			キティインターナショナルスクール二子玉川キャンパス	瀬田2-23-7	株式会社 キティクラブ	R7.1.27	無				○	有	H29.12.1	
48		砧	ノックノックプリスクール千歳船橋校	船橋1-37-2	株式会社イーストマンワールド	R6.6.10	無				○	有	H26.4.1	
49			バディスポーツ幼児園世田谷	千歳台3-18-10	株式会社バディ企画研究所	R7.2.14	無				○	有	H25.3.11	
50			ノックノックプリスクール成城校	成城8-6-5	株式会社イーストマンワールド	R6.8.27	無				○	有	H30.1.1	
51			オリジナル民間学童ゆめかなキッズ	砧6-18-5	レッドフォックス株式会社	R6.7.18	有	窓等採光に有効な開口部がなかったのでは正すること。	R6.9.27	未改善	○	—	—	
								保育室の専用の手洗い設備が設けられていなかったの で、是正すること。		未改善				
		入所児童の避難に有効な非常口が 1 か所のみだったの で、是正すること。						未改善						
		非常口は 2 か所あるが、適切な退避用経路が確保されて いなかったので、是正すること。						未改善						
乳幼児の避難に適した設備等が適切に設けられていな かったので、是正すること。		未改善												
園外保育時に複数の保育従事者が対応していなかったの で、是正すること。	改善済													
在籍（利用）乳幼児に関する書類の整備内容が不十分な ので、是正すること。	改善済													
52	鳥山	Prime Academic Preschool 上北沢校	上北沢4-20-27	有限会社イングリッシュポケット	R6.7.12	有	入所児童がいる時間帯に 1 人勤務の時間帯があったの で、是正すること。	R6.9.10	改善済	○	有	R3.12.1		
		職員の中に健康診断の未実施者がいたので、是正するこ と。	未改善											
53		バディスポーツ幼児園 八幡山園舎	八幡山2-18-10	株式会社バディ企画研究所	R6.7.11	無				○	有	H29.11.1		
54	バディスポーツ幼児園世田谷園 芦花公園園舎	粕谷2-23-5	株式会社バディ企画研究所	R6.11.21	無				○	有	R2.3.1			
55	企業主導型	世田谷	えすこーと保育園	太子堂2-24-1	(株)Sene-G	R6.7.30	無				○	有	H30.2.1	
56			トリオランド駒沢大学園	野沢2-33-5	トリオキャリア株式会社	R6.11.29	無				○	有	R2.4.1	
57			KBCほいくえん駒沢	上馬4-1-3	株式会社東急キッズベースキャンプ	R6.7.29	無				○	有	R2.3.1	
58			トゥインクルキッズインターナショナルスクール駒沢（旧まなびば インターナショナルスクール）	駒沢2-13-6	エイルドアミ株式会社	R6.9.2	無				○	有	H30.12.1	
59			Brighton Nursery School Sangenjaya	若林2-17-7	株式会社オレンジプラネット	R6.7.5	無				○	有	R2.11.1	

No	区分	地域名	施設名	施設所在地 (※方書省略)	設置者名	調査 実施日	調査結果		改善報告日	改善 状況	R6運営状況 報告の提出	証明書	証明書交付年 月日	備考
							指導 有無	文書指導内容						
60	企業主導型	世田谷	空と虹の家保育園	若林3-23-5	有限会社ステラTokyo	R6.8.7	無				○	有	R2.4.1	
61			アベニール保育園	世田谷4-7-6	株式会社ルアーチ	R6.11.7	無				○	有	H31.4.1	
62			カメラアキッズ経堂2号園	宮坂2-18-3	ITグループ株式会社	R7.1.23	無				○	有	R1.11.1	
63			カメラアキッズ 経堂園	経堂1-19-14	ITグループ株式会社						○	有	H30.8.1	
64			ベビーズリング世田谷経堂 ルーム	経堂2-4-11	THE BRIDGE 株式会社	R7.2.6	無				○	有	R1.9.1	
65			ten kids 千歳船橋園	経堂4-14-8	株式会社ten	R6.5.1	無				○	有	R2.10.1	
66		北沢	こもれび保育園 下北沢園	北沢2-33-2	株式会社SHINKS-K	R6.11.8	無				○	有	R3.11.1	
67			シルス北沢保育園	北沢5-22-8	株式会社sils	R6.5.16	有	職員の中に健康診断の未実施者がいたので、是正すること。	R6.6.18	改善済	○	有	R1.6.1	
68			ten kids 下北沢園	代沢5-30-7	株式会社ten	R6.12.16	無				○	有	R2.3.1	
69			Mlsa BB Nursery school代田 園	代田5-6-11	株式会社M&Lサポーターズアソ シエイション	R6.7.16	無				○	有	H30.8.1	
70			トリオランド梅ヶ丘園	梅丘1-21-9	トリオキャリア株式会社	R6.8.20	無				○	有	R4.1.1	
71			カメラアキッズ豪徳寺園	豪徳寺1-21-5	ITグループ株式会社	R6.10.29	無				○	有	H30.11.1	
72			Brighton Nursery School Campus1	赤堤4-41-6	株式会社オレンジブラネット	R6.11.27	無				○	有	R1.9.1	
73			こもれび保育園 赤堤園	赤堤4-46-3	株式会社SHINKS-K	R6.7.25	無				○	有	R3.2.1	
74			そらまめ保育園	桜上水4-16-11	株式会社Eternal Bridge	R6.8.9	無				○	有	R3.1.1	
75		玉川	奥沢エキチカ保育園	奥沢3-47-6	東急株式会社	R6.8.27	無				○	有	R2.11.1	
76			木下の保育園自由が丘	奥沢7-3-8	株式会社木下の保育	R6.8.30	無				○	有	R2.11.1	
77			保育ルームすまいる世田谷奥 沢園	奥沢7-22-8	ジャパンナーサリースervice株 式会社	R6.7.9	無				○	有	R3.2.1	
78			セブンなないろ保育園（世田 谷）	駒沢5-15-11	株式会社セブン・イレブン・ ジャパン	R6.7.30	無				○	有	R4.7.1	
79			こもれび保育園 桜新町園	桜新町2-1-12	株式会社SHINKS-K	R6.8.22	無				○	有	R3.11.1	
80			保育園めでいぶる用賀	用賀4-12-12	有限会社メディプラス	R6.10.17	無				○	有	R2.10.1	
81			YOGA International School	上用賀5-3-14	LOVE THY NEIGHBOR 株式会 社	R6.8.26	無				○	有	R1.7.1	
82			ten kids 玉川台園	玉川台1-1-1	株式会社ten	R6.7.25	無				○	有	R2.2.1	
83			ten kids 上野毛一丁目園	上野毛1-22-5	株式会社ten	R6.6.6	無				○	有	R2.10.1	
84			楽天ゴールデンキッズ	玉川1-14-1	楽天グループ株式会社	R6.6.12	無				○	有	R2.9.1	
85		砧	コティ おうち保育園	成城7-29-27	株式会社kotona	R6.7.18	無				○	有	H29.11.1	
86			あおぞら保育園	喜多見1-18-6	一般社団法人材料科学技術振興 財団	R6.8.21	無				○	有	R3.1.1	
87		烏山	ココナッツ保育園	南烏山3-9-10	株式会社WILL	R7.1.28	無				○	有	R1.8.1	
88			ten kids 芦花園	南烏山3-19-1	株式会社ten	R6.11.28	無				○	有	H31.3.1	
89			そらまめ保育園 千歳烏山園	南烏山4-8-1	株式会社Eternal Bridge	R6.12.9	無				○	有	R3.11.1	
90			あいねっこ保育園	北烏山1-57-18	インテリール株式会社	R6.7.9	無				○	有	R3.1.1	

No	区分	地域名	施設名	施設所在地 (※方書省略)	設置者名	調査 実施日	調査結果		改善報告日	改善 状況	R 6 運営状況 報告の提出	証明書	証明書交付年 月日	備考
							指導 有無	文書指導内容						
91	事業所内	玉川	ヤクルト 桜新町保育園	用賀3-3-21	東京ヤクルト販売株式会社	R6.5.13	無				○	有	R3.11.1	
92	院内	世田谷	ひだまり保育室	池尻3-9-13	東邦大学医療センター大橋病院 学校法人東邦大学	R6.8.6	無				○	有	R2.12.1	
93			三軒茶屋病院 保育所	三軒茶屋1-29-1	医療法人社団 大坪会	R6.4.24	無				○	有	R3.7.1	
94			とまと保育室	奥沢2-7-17	医療法人横浜未来ヘルスケアシ ステム奥沢病院	R6.8.22	無				○	有	R3.3.1	
95		玉川	世田谷神経内科病院さくらん ぼ保育室	等々力6-37-6	医療法人社団武蔵野会 世田谷 神経内科病院	R6.8.27	無				○	有	R3.8.1	
96			関東中央病院院内 保育室	上用賀6-24-20	公立学校共済組合 関東中央病 院	R6.7.22	有	救命講習を過去 3 年以内に受講した常勤の保育従事者が いなかったのを、是正すること。	R6.9.27	改善済	○	有	R2.12.1	
97			わかくさ保育園	野毛3-14-10	医療法人平成博愛会	R6.8.30	有	入所児童の避難に有効な非常口が 1 か所のみだったの で、是正すること。	R6.10.7	未改善	○	—	—	
98			玉川病院院内保育室	瀬田4-8-41	公益財団法人 日産厚生会	R6.6.13	無				○	有	R3.1.1	
99			砧	有隣病院 院内保育室	船橋2-15-38	社会福祉法人 東京有隣会	R6.11.14	無				○	有	R3.3.1
100		国立研究開発法人国立成育医 療研究センター成育ほほえみ 保育園		大蔵2-11-2	国立研究開発法人国立成育医療 研究センター	R6.8.8	無				○	有	R2.2.1	
101		烏山	地方独立行政法人東京都立病 院機構東京都立松沢病院 院 内保育室	上北沢2-1-1	地方独立行政法人東京都立病院 機構	R6.5.30	無				○	有	R4.1.1	
102			一般社団法人 至誠会第二病 院 託児室	上祖師谷5-23-5	一般社団法人 至誠会第二病院	R6.10.22	有	入所児童の避難に有効な非常口が 1 か所のみであったの で、是正すること。	R6.12.6	未改善	○	—	—	※令和 6 年 4 月 1 日より再 開。
								救命講習を過去 3 年以内に受講した保育従事者がいな かったのでは是正すること。	R7.5.7	改善済				
103			久我山病院さくら保育室	北烏山4-35-27	社会福祉法人康和会久我山病院	R7.1.16	有	保育室の専用の手洗い設備が設けられていなかったの で、是正すること。	R7.3.7	未改善	○	—	—	
								入所児童の避難に有効な非常口が 1 か所のみであったの で、是正すること。		未改善				

No	区分	地域名	施設名	施設所在地 (※方書省略)	設置者名	調査 実施日	調査結果		改善報告日	改善 状況	R 6 運営状況 報告の提出	証明書	証明書交付年 月日	備考
							指導 有無	文書指導内容						
休止施設・廃止施設	ベビーホテル	世田谷	MYSIGT	若林5-4-12	安倍 智子	R6.6.6	有	入所児童の避難に有効な非常口が1か所のみだったので、是正すること。 耐火建築物又は準耐火建築物ではなかったので、是正すること。 乳幼児の避難に適した構造の施設又は設備が適切に設けられていなかったので、是正すること。 調理・調乳に携わる職員の検便が月に1回実施されていなかったなので、是正すること。	R6.7.30	未改善 未改善 未改善 改善済	—	—	—	※令和6年9月30日で廃止
		北沢	ラバント世田谷園	大原1-62-5	株式会社Lovant	R6.5.29	有	具体的計画（消防計画）を作成していなかったので、是正すること。 救命講習を過去3年以内に受講した常勤の保育従事者がいなかったなので、是正すること。 避難・消火訓練の実施回数が不足していたので、是正すること（年間実施回数6回以上12回未満）。	R6.7.11	改善済	—	—	H30.8.1	※令和6年8月31日で廃止
		世田谷	アクア・チャイルドサロン	経堂5-21-8	株式会社アクアード・コンサルティング	R6.5.29	有	保育所保育指針の理解に努めていなかったなので、是正すること。	R6.7.12	改善済	—	—	R2.7.1	※令和6年7月31日で廃止
		その他	Rin smile	大原2-27-31	阿部 利枝						—	—	R2.2.1	※令和6年6月5日で廃止
			フォーシュコーラ羽根木の森 (旧幼稚園ファーストクラス ルーム 羽根木の森)	松原6-3-11	新教育デザインング株式会社						—	—	R2.4.1	※令和6年10月1日より休止
			ケンブリッジインターナショナルスクール 桜新町校	桜新町1-8-8	株式会社東京ケンブリッジインターナショナル						—	—	—	※令和6年11月30日で廃止
	企業主導型	玉川	ニコニコ保育園世田谷	野毛1-9-27	株式会社StarSeed						—	—	R4.1.1	※令和6年4月2日で廃止