- ☆「指導有無」「文書指導内容」・・・文書指導の有無と指導内容。 ※この他に口頭での指導を行っています。
- ☆「改善報告日」・・・改善状況報告書の収受日。(期限を過ぎても提出がない場合は「未提出」)
- ☆「改善状況」・・・各指導内容の改善状況。(「改善済」、「改善中」、「未改善」)
- ☆「証明書」・・・指導検査結果と改善状況から、国が定める認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書をこれまでに交付している施設。(有:「有」、無:「一」)
- ☆「運営状況報告の提出」・・・令和6年度(10月1日基準日)の運営状況報告の提出有無。(提出有:「○」、未提出:「一」、提出対象外:「新規」)

				施設所在地	設置者名	調査		調査結果		改善	R6運営状況		証明書交付年	
No	区分	地域名	施設名	(※方書省略)		実施日	指導有無	文書指導內容	改善報告日	状況	報告の提出	証明書	月日	備考
1			ウィズダムアカデミー 池尻 三軒茶屋校	池尻2-23-11	株式会社ウィズダムアカデミー						0	有	R5.8.1	
2			みにょん♪みにょんぬ♪	三宿1-1-11	合同会社みにょんみにょんぬ	R7.6.18	無				0	有	R3.5.1	
3		世田谷	ネスインターナショナルス クール 世田谷駒沢校	上馬4-5-6	ネスグローバル株式会社	R7.7.16	無				0	有	R4.1.1	
4			ウィズダムアカデミー 駒沢 桜新町校	駒沢2-18-9	株式会社ウィズダムアカデミー						0	-	_	
5			シェア実家	弦巻4-1-2	一般社団法人 シェア実家						新規	_	_	
6			HOPPA世田谷経堂	経堂5-38-23	株式会社HOPPA						0	有	H27.8.1	
7			サニーデイスマイリングプラ スレインボー	奥沢5-24-17	株式会社ケイディックス						0	有	H29.4.1	
8	ベビー		ラク育POPUP託児所(てらこ やMaple)	中町1-18-13	合同会社ラク育						新規	_	_	
9	ホテル		なごみ日和 託児ルーム	等々力5-6-15	井上 文子						0	有	R3.1.1	
10		玉川	KA International School Early Learning Center (旧Global Step Academy International School世田谷深 沢校)	深沢7-4-1	KA INTERNATIONAL株式会社	R7.6.11	有	入所後の健康診断が未実施の児童がいたので、是正する こと。	R7.7.10	改善済	0	有	R4.10.1	
11			医療法人社団育心会 病児保 育室さくらんぼ	桜新町2-10-4	医療法人社団育心会						0	有	R2.4.1	
12			一時預かり保育ひよこルーム	用賀2-33-17	ようがの合同会社						0	有	R4.10.1	
13			ロハスキッズ・センター クローバー	玉川1-3-2	株式会社 Kleur						0	有	H30.11.1	
14			ウィズダムアカデミー 二子 玉川校	玉川4-11-2	株式会社ウィズダムアカデミー						0	有	R4.4.1	
15	その他	世田谷	Pipsインターナショナルス クール三宿	池尻1-11-6	プラール株式会社	R7.8.18	無				0	有	H27.3.1	
16	C 4718	Emm.	Wings Global Home 池尻大橋 校	池尻2-31-5	株式会社ワールドワイドウィン グス						0	有	R5.9.1	

	No 区分 地域:			施設所在地	=0.000 to 0.00	調査		調査結果	_, ,,_, _	改善	R 6 運営状況		証明書交付年	
No	区分	地域名	施設名	(※方書省略)	設置者名	実施日	指導有無	文書指導內容	改善報告日	状況	報告の提出	証明書	月日	備考
								月極契約入所児童数1人当たりの必要面積が不足していたので是正すること。		改善済				
17			アロハキッズ	太子堂1-1-10	アロハキッズ株式会社	R7.6.25	有	入所後の健康診断が未実施の児童がいたので、是正する こと。	R7.8.25	改善済	0	有	R4.9.1	
								感染症への対応が適切ではなかったので、是正すること。	-	改善済				
18			FUTURE児童園・太子堂	太子堂5-9-6	国際教育システム株式会社	R7.8.7	無	C o			0	有	H27.5.1	
19			東京インターナショナルス クール学芸大キンダーガーテ ン	下馬5-6-17	株式会社東京インターナショナ ルスクールグループ	R7.8.19	無				0	有	R4.11.1	
20		世田谷	ハローキッズ プリスクール (本校)	駒沢2-60-7	有限会社キッズクラブ	R7.7.9	無				0	有	H31.1.1	
								非常口は2か所あるが、適切な退避用経路が確保されて いなかったので、是正すること。		改善中				
21			ハローキッズ プリスクール (アネックス校)	駒沢2-60-7	有限会社キッズクラブ	R7.7.9	有	乳幼児の避難に適した設備等が適切に設けられていなかったので、是正すること。	- R7.8.27	改善中		有	R2.12.1	
22			リトルマインズインターナ ショナルスクール	世田谷1-23-6	橋本 晴子						0	_	_	
23	その他		保育所ちびっこランド世田谷 園	世田谷4-12-12	長岐 寛彦	R7.8.6	無				0	有	H28.4.1	
24			タマガワインターナショナル プリスクール	弦巻1-17-5	有限会社アップルハウス						新規	_	_	
25			託児所 ゆかんち	北沢2-9-17	株式会社 YURPTION						新規	-	_	
26			サンライズ幼児学園 下北沢	北沢2-23-13	鼓スタイル株式会社	R7.5.20	有	入所児童がいる時間帯に1人勤務の時間帯があったので、是正すること。			0	_	_	
27			ドレミファ保育室	北沢2-26-23	一般社団法人スマイルキッズ	R7.7.29	無				0	有	H17.3.31	※保育室
28			YORKERS' ENGLISH SCHOOL	代沢2-8-10	DONNE'S株式会社	R7.8.22	無				0	有	R4.4.1	
29		北沢	Mira Nursery ミラ・ナーサリー	代田3-30-2	田中 紀子	R7.7.17	無				0	有	R3.11.1	
30			Brighton Nursery School Campus3	赤堤4-40-7	株式会社オレンジプラネット						0	有	R2.3.1	
31			大きな木保育園	赤堤5-42-13	藤井 浩子						0	有	H30.9.1	
32			Brighton Nursery School Campus2	赤堤4-42-20	株式会社オレンジプラネット	R7.7.16	有	月極契約入所児童数に対して必要な保育従事者数のうち、有資格者が不足していたので是正すること。	R7.9.25	改善済	0	有	R5.11.1	
33		三	インターナショナル保育園 HAPPY HORIZONS	奥沢7-24-6	株式会社フローエシュタット						0	有	R2.5.1	
34			TIK INTERNATIONAL SCHOOL	玉川田園調布2-10-20	株式会社日本International Kindercare						0	有	H29.3.1	

				施設所在地		調査調査		調査結果		改善	R6運営状況		証明書交付年	
No	区分	地域名	施設名	(※方書省略)	設置者名	実施日	指導有無	文書指導内容	改善報告日	状況	報告の提出	証明書	月日	備考
								2階の保育室について、入所児童の避難に有効な非常口が1か所のみであったので、是正すること。		未改善				
								耐火建築物又は準耐火建築物ではなかったので、是正すること。		未改善			R4.2.1	
35			イマココモンテッソーリプリ スクール	等々力8-21-12	株式会社イマココ モンテッ ソーリ	R7.8.27	有	乳幼児の避難に適した構造の施設又は設備が適切に設けられていなかったので、是正すること。	R7.9.22	未改善	0	有		
								入所時の健康診断結果が確認できない児童が一部いたので、是正すること。		改善済				
								サービス利用者に交付する書面等の内容が不十分であっ たので、是正すること。		改善済				
36			キッズガーデンプレップス クール自由が丘	深沢1-7-1	株式会社Smile Project	R7.9.17	無				0	有	H22.4.1	
37			Pipsインターナショナルス クール深沢	深沢6-15-8	プラール株式会社	R7.8.18	無				0	有	H30.12.1	
38			ヒロック/キッズアイランド 駒沢	駒沢4-1-23	駒沢キッズアイランド合同会社						0	有	R5.1.1	
39	その他		キンダーキッズインターナ ショナルアカデミー世田谷校	桜新町1-2-5	株式会社キンダーキッズイン ターナショナル	R7.6.26	有	入所児童の避難に有効な非常口が1か所のみだったの で、是正すること。	R7.8.25	未改善	0	有	R6.5.1	
40			Wings Global Home 桜新町校	桜新町1-14-17	株式会社ワールドワイドウィン グス						新規	_	_	
41			まなびばインターナショナル スクール東京	用賀4-28-18	Cloudcap · Lake合同会社	R7.7.29	無				0	有	R5.10.1	
42			アオバジャパン・バイリンガ ルプリスクール 用賀キャン パス		株式会社アオバインターナショ ナルエデュケイショナルシステ ムズ	R7.6.24	有	入所児童の基本的な発育チェックを毎月行っていなかっ たので、是正すること。	R7.8.20	改善済	0	有	R5.9.1	
43			さくらインターナショナルス	L 田 恕 5 5 10	本十 人社問用日際	D7 7 20	=	避難・消火訓練の実施回数が不足していたので、是正すること。	R7.9.9	改善済		有	R3.8.1	
43			クール 世田谷校	工用貝3-3-10	株式会社関西国際学園	R7.7.28	有	入所後の健康診断が未実施の児童がいたので、是正する こと。	111.3.3	改善済		乍	1\3.0.1	
44			Oakwood Tokyo International School	中町3-27-11	株式会社BYOS	R7.6.5	有	関係機関への緊急通報訓練が1年以内に1回も実施されていなかったので、是正すること。	- R7.7.28	改善済	0	有	R3.5.1	
44						K1.6.5		保育室の専用の手洗い設備が設けられていたが、不適切 な点があったので、是正すること。		改善済	O	'n	1\3.3.1	

				施設所在地		調査		調査結果		改善	R6運営状況		証明書交付年	
No	区分	地域名	施設名	(※方書省略)	設置者名	実施日	指導有無	文書指導內容	改善報告日	状況	報告の提出	証明書	月日	備考
								月極契約入所児童数に対して必要な保育従事者数のう ち、有資格者が不足していたので是正すること。		未改善				
								入所児童の避難に有効な非常口が1か所のみだったので、是正すること。		未改善				
								非常口は2か所あるが、適切な退避用経路が確保されて いなかったので、是正すること。		改善済				
								耐火建築物又は準耐火建築物ではなかったので、是正す ること。		未改善				
45			A second laborated by the state of	ch Prace	WY 00011 FA 4-14	D7 7 4	有	乳幼児の避難に適した構造の施設又は設備が適切に設け られていなかったので、是正すること。	R7.8.5	未改善	並相		_	
45			Agora International school	Т шј 4-5-6	株式会社USBC KK	R7.7.4	79	保育室の採光が不十分だったので、是正すること。		改善済	新規	_		
								入所児童の基本的な発育チェックを毎月行っていなかっ たので、是正すること。		改善中				
								入所時の健康診断結果が確認できない児童がいたので、 是正すること。	-	改善済				
		玉川						1年に2回の健康診断が未実施の児童がいたので、是正すること。		改善中				
								職員の中に健康診断の未実施者がいたので、是正すること。		改善済				
46	その他		ケイキインターカルチュラル プリスクール	中町4-5-8	有限会社ケイキインターカル チュラルプリスクール						0	有	R5.4.1	
47			光の子園	中町5-19-15	座間 保裕						0	有	H27.6.1	
48			モンテッソーリ二子玉川こど ものいえ	玉川4-36-10	萩原 香	R7.8.20	無				0	有	H23.4.1	
49			BAMBINI ACADEMIA	瀬田1-5-11	株式会社バンビーニインターナ ショナル						0	-	_	
50			瀬田インターナショナルス クール	瀬田1-27-12	維雅有限会社						新規	_	_	
51			Grace International School	瀬田2-13-11	有限会社KCインターナショナル						0	有	R3.12.1	
52			キティインターナショナルス クール二子玉川キャンパス	瀬田2-23-7	株式会社 キティクラブ						0	有	H29.12.1	
53			ノックノックプリスクール千 歳船橋校	船橋1-37-2	株式会社イーストマンワールド						0	有	H26.4.1	
54			バディスポーツ幼児園世田谷	千歳台3-18-10	株式会社バディ企画研究所						0	有	H25.3.11	
55		砧	ノックノックプリスクール成 城校	成城8-6-5	株式会社イーストマンワールド						0	有	H30.1.1	
56			オリジナル民間学童ゆめかな キッズ	砧6-18-5	レッドフォックス株式会社						0	_	_	

				施設所在地		調査		調査結果		改善	R 6 運営状況		証明書交付年	
No	区分	地域名	施設名	(※方書省略)	設置者名	実施日	指導有無	文書指導內容	改善報告日	状況	報告の提出	証明書	月日	備考
57			Prime Academic Preschool 上北沢校	上北沢4-20-27	有限会社イングリッシュポケッ ト						0	有	R3.12.1	
58	その他	烏山	バディスポーツ幼児園 八幡 山園舎	八幡山2-18-10	株式会社バディ企画研究所	R7.6.30	無				0	有	H29.11.1	
59			バディスポーツ幼児園世田谷 園 芦花公園園舎	粕谷2-23-5	株式会社バディ企画研究所						0	有	R2.3.1	
60			えすこーと保育園	太子堂2-24-1	(株)Sene-G	R7.8.8	無				0	有	H30.2.1	
61			トリオランド駒沢大学園	野沢2-33-5	トリオキャリア株式会社						0	有	R2.4.1	
62			KBCほいくえん駒沢	上馬4-1-3	株式会社東急キッズベースキャ ンプ	R7.8.21	無				0	有	R2.3.1	
63			トゥインクルキッズインター ナショナルスクール駒沢	駒沢2-13-6	トゥインクルキッズNext株式会 社	R7.6.6	無				0	有	H30.12.1	
64		世田谷	Brighton Nursery School Sangenjaya	若林2-17-7	株式会社オレンジプラネット	R7.9.19	無				0	有	R2.11.1	
65			空と虹の家保育園	若林3-23-5	有限会社ステラTokyo	R7.8.18	無				0	有	R2.4.1	
66			アベニール保育園	世田谷4-7-6	株式会社ルアーチ	R7.8.21	無				0	有	H31.4.1	
67			カメリアキッズ経堂2号園	宮坂2-18-3	ITグループ株式会社						0	有	R1.11.1	
68			カメリアキッズ 経堂園	経堂1-19-14	ITグループ株式会社	R7.8.13	無				0	有	H30.8.1	
69			ベビーズリング世田谷経堂 ルーム	経堂2-4-11	THE BRIDGE 株式会社						0	有	R1.9.1	
70			ten kids 千歳船橋園	経堂4-14-8	株式会社ten	R7.6.18	無				0	有	R2.10.1	
71			こもれび保育園 下北沢園	北沢2-33-2	株式会社SHINKS-K	R7.6.2	無				0	有	R3.11.1	
72	企業主導型		シルス北沢保育園	北沢5-22-8	株式会社sils	R7.7.9	無				0	有	R1.6.1	
73			ten kids 下北沢園	代沢5-30-7	株式会社ten						0	有	R2.3.1	
74			MIsa BB Nursery school代田	代田5-6-11	株式会社M&Lサポーターズアソ シエイション						0	有	H30.8.1	
75		北沢	トリオランド梅ヶ丘園	梅丘1-21-9	トリオキャリア株式会社	R7.7.17	無				0	有	R4.1.1	
76			カメリアキッズ豪徳寺園	豪徳寺1-21-5	ITグループ株式会社	R7.6.12	無				0	有	H30.11.1	
77			Brighton Nursery School Campus1	赤堤4-41-6	株式会社オレンジプラネット	R7.7.16	無				0	有	R1.9.1	
78			こもれび保育園 赤堤園	赤堤4-46-3	株式会社SHINKS-K	R7.9.2	無				0	有	R3.2.1	
79			そらまめ保育園	桜上水4-16-11	株式会社Eternal Bridge	R7.7.10	無				0	有	R3.1.1	
80			奥沢エキチカ保育園	奥沢3-47-6	東急株式会社	R7.6.13	無				0	有	R2.11.1	
81			木下の保育園自由が丘	奥沢7-3-8	株式会社木下の保育	R7.6.18	無				0	有	R2.11.1	
82		玉川	保育ルームすまいる世田谷奥沢園	奥沢7-22-8	ジャパンナーサリーサービス株式会社	R7.6.16	無				0	有	R3.2.1	
83			セブンなないろ保育園(世田 谷)	駒沢5-15-11	株式会社セブン-イレブン・ ジャパン						0	有	R4.7.1	

				施設所在地		調査		調査結果		改善	R6運営状況		証明書交付年	
No	区分	地域名	施設名	(※方書省略)	設置者名	実施日	指導有無	文書指導內容	改善報告日	状況	報告の提出	証明書	月日	備考
84			こもれび保育園 桜新町園	桜新町2-1-12	株式会社SHINKS-K	R7.7.3	無				0	有	R3.11.1	
85			保育園めでぃぷる用賀	用賀4-12-12	有限会社メディプラス	R7.6.3	無				0	有	R2.10.1	
86	玉/企業主導型	玉川	YOGA International School	上用賀5-3-14	LOVE THY NEIGHBOR 株式会 社	R7.7.25	無				0	有	R1.7.1	
87			ten kids 玉川台園	玉川台1-1-1	株式会社ten	R7.9.24	無				0	有	R2.2.1	
88			ten kids 上野毛一丁目園	上野毛1-22-5	株式会社ten						0	有	R2.10.1	
89			楽天ゴールデンキッズ	玉川1-14-1	楽天グループ株式会社	R7.8.5	無				0	有	R2.9.1	
90			コティ おうち保育園	成城7-29-27	株式会社kotona						0	有	H29.11.1	
91		砧	あおぞら保育園	喜多見1-18-6	一般社団法人材料科学技術振興 財団	R7.7.7	無				0	有	R3.1.1	
92			ココナッツ保育園	南烏山3-9-10	株式会社WILL	R7.8.7	無				0	有	R1.8.1	
93	A 484 - 144 TII	6.1	ten kids 芦花園	南烏山3-19-1	株式会社ten	R7.7.23	無				0	有	H31.3.1	
94	企業主導型	烏山	そらまめ保育園 千歳烏山園	南烏山4-8-1	株式会社Eternal Bridge						0	有	R3.11.1	
95			あいねっこ保育園	北烏山1-57-18	インテリーガル株式会社	R7.8.14	無				0	有	R3.1.1	
96	事業所内	玉川	ヤクルト 桜新町保育園	用賀3-3-21	東京ヤクルト販売株式会社	R7.6.10	無				0	有	R3.11.1	
97		世田谷	三軒茶屋病院 保育所	三軒茶屋1-29-1	医療法人社団 大坪会	R7.7.11	無				0	有	R3.7.1	
98			とまと保育室	奥沢2-7-17	医療法人横浜未来ヘルスケアシ ステム奥沢病院	R7.6.16	無				0	有	R3.3.1	
99			世田谷神経内科病院さくらん ば保育室	等々力6-37-6	医療法人社団武蔵野会 世田谷 神経内科病院						0	有	R3.8.1	
100		玉川	関東中央病院院内 保育室	上用賀6-24-20	公立学校共済組合 関東中央病 院	R7.8.5	無				0	有	R2.12.1	
101			わかくさ保育園	野毛3-14-10	医療法人平成博愛会						0	_	_	
102	院内		玉川病院院内保育室	瀬田4-8-41	公益財団法人 日産厚生会	R7.8.27	無				0	有	R3.1.1	
103			有隣病院 院内保育室	船橋2-15-38	社会福祉法人 東京有隣会	R7.6.27	無				0	有	R3.3.1	
104		砧	国立研究開発法人国立成育医 療研究センター成育ほほえみ 保育園	大蔵2-11-2	国立研究開発法人国立成育医療 研究センター	R7.9.4	無				0	有	R2.2.1	
105		烏山	地方独立行政法人東京都立病 院機構東京都立松沢病院 院 内保育室	上北沢2-1-1	地方独立行政法人東京都立病院 機構	R7.6.16	無				0	有	R4.1.1	
106			一般社団法人 至誠会第二病 院 託児室	上祖師谷5-23-5	一般社団法人 至誠会第二病院	R7.7.25	有	入所児童の避難に有効な非常口が 1 か所のみだったので、是正すること。	R7.9.1	未改善	0	-	_	
廃止	院内	世田谷	ひだまり保育室	池尻3-9-13	東邦大学医療センター大橋病院 学校法人東邦大学						0	有	R2.12.1	※令和7年6月30日で廃止
施設	1201 1	烏山	久我山病院さくら保育室	北烏山4-35-27	社会福祉法人康和会久我山病院						0	-	-	※令和7年7月31日で廃止