

☆「指導有無」「文書指導内容」・・・文書指導の有無と指導内容。 ※この他に口頭での指導を行っています。  
 ☆「改善報告日」・・・改善状況報告書の收受日。（期限を過ぎても提出がない場合は「未提出」）  
 ☆「改善状況」・・・各指導内容の改善状況。（「改善済」、「改善中」、「未改善」）  
 ☆「証明書」・・・指導検査結果と改善状況から、国が定める認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書をこれまでに交付している施設。（有：「有」、無：「一」）  
 ☆「運営状況報告の提出」・・・令和7年度（10月1日基準日）の運営状況報告の提出有無。（提出有：「○」、未提出：「一」、提出対象外：「新規」）

No	区分	地域名	施設名	施設所在地 (※方書省略)	設置者名	調査 実施日	調査結果		改善報告日	改善 状況	R7 運営状況 報告の提出	証明書	証明書交付年 月日	備考
							指導 有無	文書指導内容						
1		世田谷	ウィズダムアカデミー 池尻 三軒茶屋校	池尻2-23-11	株式会社ウィズダムアカデミー	R7.9.11	有	入所時の児童の健康診断が実施されていなかったため、 是正すること。	R7.11.21	改善済	○	有	R5.8.1	
								1年に2回の健康診断が全く実施されていなかったの で、是正すること。		改善済				
								児童の情報の外部（小学校、他の施設、その他機関）へ の情報提供について、あらかじめ文書により保護者の同 意を得ていないので是正すること。		改善済				
								避難・消火訓練の記録が不十分であったので、是正す ること。		改善済				
2		世田谷	みにょん♪みにょんぬ♪	三宿1-1-11	合同会社みにょんみにょんぬ	R7.6.18	無			○	有	R3.5.1		
3		世田谷	ネスインターナショナルス クール 世田谷駒沢校	上馬4-5-6	ネスグローバル株式会社	R7.7.16	無			○	有	R4.1.1		
4		世田谷	ウィズダムアカデミー 駒沢 桜新町校	駒沢2-18-9	株式会社ウィズダムアカデミー	R7.6.12	有	月極契約入所児童数に対して必要な保育従事者数のう ち、有資格者が不足していたので、是正すること。	R8.1.21	未改善	○	一	一	
5	ベビー ホテル		シェア実家	弦巻4-1-2	一般社団法人 シェア実家	R7.12.23	有	救命講習を過去3年以内に受講した保育従事者がいな かったので、是正すること。	R8.1.28	改善済	○	有	R8.2.1	
								賠償すべき事故が発生した場合に、損害賠償を速やかに 行うことができるよう備えられていなかったため、是正 すること。		改善済				
6			HOPPA世田谷経堂	経堂5-38-23	株式会社HOPPA	R7.10.30	有	歯ブラシ、コップ、タオル、ハンカチ等について、対応 が適切ではなかったため、是正すること。	R7.12.19	改善済	○	有	H27.8.1	
7		玉川	サニーデスマイリングブラ スレインボー	奥沢5-24-17	株式会社ケイディックス	R7.10.6	有	入所児童の在籍時間帯に1人勤務の時間帯があったの で、是正すること。	R7.11.6	改善済	○	有	H29.4.1	
								救命講習を過去3年以内に受講した常勤の保育従事者が いなかったため、是正すること。		改善済				
								入所児童の基本的な発育チェックを毎月行っていなか ったため、是正すること。		改善済				
8		玉川	なごみ日和 託児ルーム	等々力5-6-15	井上 文子	R7.8.25	有	入所児童の基本的な発育チェックを全く行っていなか ったため、是正すること。	R7.10.20	改善済	○	有	R3.1.1	
								入所時の児童の健康診断が実施されていなかったため、 是正すること。		改善済				
								乳幼児突然死症候群等に対する注意が不足していたの で、是正すること。		改善済				
9			LOVECLOVER	深沢2-19-21	株式会社ラブクローバー						新規	一	一	

No	区分	地域名	施設名	施設所在地 (※方書省略)	設置者名	調査 実施日	調査結果		改善報告日	改善 状況	R7 運営状況 報告の提出	証明書	証明書交付年 月日	備考
							指導 有無	文書指導内容						
10	ベビー ホテル	玉川	KA International School Early Learning Center (旧Global Step Academy International School世田谷深 沢校)	深沢7-4-1	KA INTERNATIONAL株式会社	R7.6.11	有	入所後の健康診断が未実施の児童がいたので、是正する こと。	R7.7.10	改善済	○	有	R4.10.1	
11			医療法人社団育心会 病児保 育室さくらんぼ	桜新町2-10-4	医療法人社団育心会	R7.8.7	有	職員の中に健康診断の未実施者がいたので、是正する こと。	R7.9.26	改善済	○	有	R2.4.1	
12			一時預かり保育ひよこルーム	用賀2-33-17	ようがの合同会社	R7.8.12	有	避難・消火訓練の実施回数が不足していたので、是正す ること。	R7.9.16	改善済	○	有	R4.10.1	
13			ロハスキッズ・センター ク ローバー	玉川1-3-2	株式会社 Kleur	R7.9.25	有	3歳未満児の保護者との連絡状況が不十分だったので、 是正すること。	R7.10.29	改善済	○	有	H30.11.1	
14			ウィズダムアカデミー 二子 玉川校	玉川4-11-2	株式会社ウィズダムアカデミー	R8.1.14	無				○	有	R4.4.1	
15	その他	世田谷	Pipsインターナショナルス クール三宿	池尻1-11-6	ブラール株式会社	R7.8.18	無				○	有	H27.3.1	
16			Wings Global Home 池尻大橋 校	池尻2-31-5	株式会社ワールドワイドウィン グス	R7.9.12	有	入所時の健康診断結果が確認できない児童がいたので、 是正すること。	R7.10.23	改善済	○	有	R5.9.1	
17			アロハキッズ	太子堂1-1-10	アロハキッズ株式会社	R7.6.25	有	月極契約入所児童数1人当たりの必要面積が不足してい たので是正すること。	R7.8.25	改善済	○	有	R4.9.1	
								入所後の健康診断が未実施の児童がいたので、是正する こと。		改善済				
								感染症への対応が適切ではなかったので、是正するこ と。		改善済				
18			FUTURE児童園・太子堂	太子堂5-9-6	国際教育システム株式会社	R7.8.7	無				○	有	H27.5.1	
19			東京インターナショナルス クール学芸大キナーガーデン	下馬5-6-17	株式会社東京インターナシヨ ナルスクールグループ	R7.8.19	無				○	有	R4.11.1	
20			ハローキッズ プリスクール (本校)	駒沢2-60-7	有限会社キッズクラブ	R7.7.9	無				○	有	H31.1.1	
21	ハローキッズ プリスクール (アネックス校)	駒沢2-60-7	有限会社キッズクラブ	R7.7.9	有	非常口は2か所あるが、適切な退避用経路が確保されて いなかったため、是正すること。	R7.8.27	改善中	○	有	R2.12.1			
						乳幼児の避難に適した設備等が適切に設けられていな かったため、是正すること。		改善中						
22	リトルマインズインターナ ショナルスクール	世田谷1-23-6	橋本 晴子							○	—	—		
23	保育所ちびっこランド世田谷 園	世田谷4-12-12	長枝 寛彦	R7.8.6	無					○	有	H28.4.1		

No	区分	地域名	施設名	施設所在地 (※方書省略)	設置者名	調査 実施日	調査結果		改善報告日	改善 状況	R7 運営状況 報告の提出	証明書	証明書交付年 月日	備考
							指導 有無	文書指導内容						
24	世田谷		タマガワインターナショナル プリスクール	弦巻1-17-5	有限会社アップルハウス	R7.10.8	有	各職員の勤務の時間毎の割り振り（シフト、ローテーション）及び勤務実績が確認できる書類（出勤簿等）が備えられていないので、是正すること。	R7.11.26	改善済	○	有	R7.4.1	
								避難・消火訓練の実施回数が不足していたので、是正すること。	改善済					
								入所時の健康診断結果が確認できない児童がいたので、是正すること。	改善済					
								入所後の健康診断について、1年に1回しか実施していない児童がいたので、是正すること。	改善済					
25			託児所 ゆかんち	北沢2-9-17	株式会社 YURPTION					○	—	—		
26	北沢		サンライズ幼児学園 下北沢	北沢2-23-13	鼓スタイル株式会社	R7.5.20	有	入所児童がいる時間帯に1人勤務の時間帯があったので、是正すること。	R7.6.5	改善済	○	—	—	
						R7.10.20	有	月極契約入所児童数に対して必要な保育従事者数のうち、有資格者が不足していたので是正すること。	R7.12.1	未改善				
								入所児童の避難に有効な非常口が1か所のみであったので、是正すること。 乳幼児の避難に適した構造の施設又は設備が適切に設けられていなかったため、是正すること。		未改善				
27			ドレミファ保育室	北沢2-26-23	一般社団法人スマイルキッズ	R7.7.29	無			○	有	H17.3.31	※保育室	
28			YORKERS' ENGLISH SCHOOL	代沢2-8-10	DONNE'S株式会社	R7.8.22	無			○	有	R4.4.1		
29	その他		Mira Nursery ミラ・ナーサリー	代田3-30-2	田中 紀子	R7.7.17	無			○	有	R3.11.1		
30			Brighton Nursery School Campus3	赤堤4-40-7	株式会社オレンジプラネット	R8.1.23	有	1年に2回の健康診断が未実施の児童がいたので、是正すること。	R8.3.5	改善済	○	有	R2.3.1	
31			大きな木保育園	赤堤5-42-13	藤井 浩子	R7.9.11	有	救命講習を過去3年以内に受講した常勤の保育従事者がいなかったため、是正すること。 施設及びサービスに関する内容の掲示の仕方が不十分だったので、是正すること。	R7.11.10	改善済 改善済	○	有	H30.9.1	
32			Brighton Nursery School Campus2	赤堤4-42-20	株式会社オレンジプラネット	R7.7.16	有	月極契約入所児童数に対して必要な保育従事者数のうち、有資格者が不足していたので是正すること。	R7.9.25	改善済	○	有	R5.11.1	
33	玉川		インターナショナル保育園 HAPPY HORIZONS	奥沢7-24-6	株式会社フローエシュタット	R7.10.1	有	入所時の健康診断結果が確認できない児童がいたので、是正すること。	R7.11.27	改善済	○	有	R2.5.1	
								職員の中に健康診断の未実施者がいたので、是正すること。	R8.1.30	改善済				
								労働基準法等により事業場ごとに備え付けが義務付けされている帳簿等の整備が不十分なので、是正すること。 入所児童の基本的な発育チェックを毎月行っていないだったので、是正すること。	R7.11.27	改善済 改善済				
34			TIK INTERNATIONAL SCHOOL	玉川田圃調布2-10-20	株式会社日本International Kindercafe	R7.10.6	有	保育室の専用の手洗い設備が設けられていなかったため、是正すること。	R7.11.21	改善中	○	有	H29.3.1	
								入所児童の避難に有効な非常口が1か所のみだったので、是正すること。		改善中				
								乳幼児の避難に適した構造の施設又は設備が適切に設けられていなかったため、是正すること。		改善中				

No	区分	地域名	施設名	施設所在地 (※方書省略)	設置者名	調査 実施日	調査結果		改善報告日	改善 状況	R7運営状況 報告の提出	証明書	証明書交付年 月日	備考
							指導 有無	文書指導内容						
35			イマココモンテッソーリプリ スクール	等々力8-21-12	株式会社イマココ モンテッ ソーリ	R7.8.27	有	2階の保育室について、入所児童の避難に有効な非常口 が1か所のみであったので、是正すること。	R7.9.22	未改善	○	有	R4.2.1	
								耐火建築物又は準耐火建築物ではなかったため、是正 すること。		未改善				
								乳幼児の避難に適した構造の施設又は設備が適切に設け られていなかったため、是正すること。		未改善				
								入所時の健康診断結果が確認できない児童が一部いたの ため、是正すること。		改善済				
								サービス利用者に交付する書面等の内容が不十分であっ たため、是正すること。		改善済				
36			キッズガーデンプレッス クール自由が丘	深沢1-7-1	株式会社Smile Project	R7.9.17	無			○	有	H22.4.1		
37			Pipsインターナショナルス クール深沢	深沢6-15-8	ブラール株式会社	R7.8.18	無			○	有	H30.12.1		
38	その他	玉川	ヒロック/キッズアイランド 駒沢	駒沢4-1-23	駒沢キッズアイランド合同会社	R7.9.19	有	労働基準法等により事業場ごとに備え付けが義務付けさ れている帳簿等の整備が不十分であったため、是正する こと。	R7.11.10	改善済	○	有	R5.1.1	
								職員の中に健康診断の未実施者がいたので、是正する こと。		改善済				
								各職員の勤務実績が確認できる書類（出勤簿等）の整備 内容が不十分だったので、是正すること。		改善済				
39			キンダーキッズインターナ ショナルアカデミー世田谷校	桜新町1-2-5	株式会社キンダーキッズイン ターナショナル	R7.6.26	有	入所児童の避難に有効な非常口が1か所のみだったの ため、是正すること。	R7.8.25	未改善	○	有	R6.5.1	
40			Wings Global Home 桜新町校	桜新町1-14-17	株式会社ワールドワイドウィン グス	R7.12.16	有	入所児童の在籍時間帯に1人勤務の時間帯があったの ため、是正すること。	R8.2.16	改善済	○	有	R8.1.1	
41			Lien Life	用賀3-8-16	Bloom Life 株式会社						新規	—	—	
42			まなびばインターナショナル スクール東京	用賀4-28-18	Cloudcap・Lake合同会社	R7.7.29	無				○	有	R5.10.1	
43			アオバジャパン・バイリンガ ルプリスクール 用賀キャン パス	上用賀2-4-18	株式会社アオバインターナシ ョナルエデュケーションシステ ムズ	R7.6.24	有	入所児童の基本的な発育チェックを毎月行っていなかっ たため、是正すること。	R7.8.20	改善済	○	有	R5.9.1	
44			さくらインターナショナルス クール 世田谷校	上用賀5-5-10	株式会社関西国際学園	R7.7.28	有	避難・消火訓練の実施回数が不足していたため、是正す ること。	R7.9.9	改善済	○	有	R3.8.1	
								入所後の健康診断が未実施の児童がいたので、是正す ること。		改善済				
45			Oakwood Tokyo International School	中町3-27-11	株式会社BYOS	R7.6.5	有	関係機関への緊急通報訓練が1年以内に1回も実施され ていなかったため、是正すること。	R7.7.28	改善済	○	有	R3.5.1	
								保育室の専用の手洗い設備が設けられていたが、不適切 な点があったため、是正すること。		改善済				

No	区分	地域名	施設名	施設所在地 (※方書省略)	設置者名	調査 実施日	調査結果		改善報告日	改善 状況	R7 運営状況 報告の提出	証明書	証明書交付年 月日	備考
							指導 有無	文書指導内容						
46	その他	玉川	Agora International school	中町4-5-6	株式会社USBC KK	R7.7.4	有	月極契約入所児童数に対して必要な保育従事者数のうち、有資格者が不足していたので是正すること。	R8.2.13	改善済	○	有	R8.3.1	
								入所児童の避難に有効な非常口が1か所のみだったので、是正すること。		改善済				
								非常口は2か所あるが、適切な退避経路が確保されていなかったため、是正すること。	R7.8.5	改善済				
								耐火建築物又は準耐火建築物ではなかったため、是正すること。		未改善				
								乳幼児の避難に適した構造の施設又は設備が適切に設けられていなかったため、是正すること。		未改善				
								保育室の採光が不十分だったので、是正すること。		改善済				
								入所児童の基本的な発育チェックを毎月行っていなかったため、是正すること。	R7.11.4	改善済				
								入所時の健康診断結果が確認できない児童がいたので、是正すること。	R7.8.5	改善済				
								1年に2回の健康診断が未実施の児童がいたので、是正すること。	R7.11.4	改善済				
職員の中に健康診断の未実施者がいたので、是正すること。	R7.8.5	改善済												
47	その他	玉川	ケイキインターカルチュラル プリスクール	中町4-5-8	有限会社ケイキインターカル チュラルプリスクール	R7.9.17	有	避難・消火訓練の実施回数が不足していたので、是正すること。	R7.11.11	改善済	○	有	R5.4.1	
								1年に2回の健康診断が未実施の児童がいたので、是正すること。		改善済				
48	その他	玉川	光の子園	中町5-19-15	座間 保裕	R7.8.28	有	調理・調乳に携わる職員の検便が月に1回実施されていなかったため、是正すること。	R7.10.6	改善済	○	有	H27.6.1	
								感染症への対応が適切ではなかったため、是正すること。		改善済				
49			モンテッソーリ二子玉川こども のいえ	玉川4-36-10	萩原 香	R7.8.20	無			○	有	H23.4.1		
50	その他	玉川	BAMBINI ACADEMIA	瀬田1-5-11	株式会社バンビーニインターナ ショナル	R7.5.29	有	月極契約入所児童数に対して必要な保育従事者数のうち、有資格者が不足していたので、是正すること。	R7.11.17	未改善	○	-	-	
								安全計画が策定されていなかったため、是正すること。		改善済				
								労働基準法等により事業場ごとに備え付けが義務付けされている帳簿等の整備が不十分であったため、是正すること。		改善済				
								保育従事者の外部研修等への参加が過去1年間全くなかったため、是正すること。		改善済				
								1年に2回の健康診断が未実施の児童がいたので、是正すること。		改善済				
								職員の中に健康診断の未実施者がいたので、是正すること。		改善済				

No	区分	地域名	施設名	施設所在地 (※方書省略)	設置者名	調査 実施日	調査結果		改善報告日	改善 状況	R7 運営状況 報告の提出	証明書	証明書交付年 月日	備考
							指導 有無	文書指導内容						
51		玉川	瀬田インターナショナルスクール	瀬田1-27-12	維雅有限会社	R7.9.9	有	避難・消火訓練の実施回数が不足していたので、是正すること。	R7.11.14	改善済	○	有	R7.12.1	
								乳幼児の避難に適した構造の施設又は設備が適切に設けられていなかったため、是正すること。		未改善				
								労働基準法等により事業場ごとに備え付けが義務付けされている帳簿等の整備が不十分なので、是正すること。		改善済				
								調理室（必要な調理機能を含む）の区画はあったが、扉が閉められない等運用面で注意を要する点があったので、是正すること。		改善済				
								3歳児未満の保護者との連絡状況が不十分だったので、是正すること。		改善済				
								入所時の健康診断結果が確認できない児童がいたので、是正すること。		改善済				
								入所後の健康診断が未実施の児童がいたので、是正すること。		改善済				
52			Grace International School	瀬田2-13-11	有限会社KCインターナショナル	R7.10.29	無			○	有	R3.12.1		
53			キティインターナショナルスクール二子玉川キャンパス	瀬田2-23-7	株式会社 キティクラブ	R7.9.30	無			○	有	H29.12.1		
54	その他		ノックノックプリスクール千歳船橋校	船橋1-37-2	株式会社イーストマンワールド	R7.9.29	無			○	有	H26.4.1		
55			パディススポーツ幼児園世田谷	千歳台3-18-10	株式会社パディ企画研究所	R7.10.22	無			○	有	H25.3.11		
56			ノックノックプリスクール成城校	成城8-6-5	株式会社イーストマンワールド	R8.1.21	有	避難・消火訓練の実施回数が不足していたので、是正すること。	R8.3.9	改善済	○	有	H30.1.1	
57			砧	オリジナル民間学童ゆめかなキッズ	砧6-18-5	レッドフォックス株式会社	R7.9.1	有	窓等採光に有効な開口部がなかったため、是正すること。	R7.10.20	未改善	○	-	-
	保育室の専用の手洗い設備が設けられていなかったため、是正すること。	未改善												
	入所児童の避難に有効な非常口が1か所のみだったので、是正すること。	未改善												
	非常口は2か所あるが、適切な退避経路が確保されていなかったため、是正すること。	未改善												
			Prime Academic Preschool 上北沢校	上北沢4-20-27	有限会社イングリッシュポケット	R7.9.3	有	入所時の健康診断結果が確認できない児童が一部いたので、是正すること。	R7.10.14	改善済	○	有	R3.12.1	
59	鳥山		パディススポーツ幼児園 八幡山園舎	八幡山2-18-10	株式会社パディ企画研究所	R7.6.30	無			○	有	H29.11.1		
60			パディススポーツ幼児園世田谷園 芦花公園園舎	粕谷2-23-5	株式会社パディ企画研究所	R8.2.17	無			○	有	R2.3.1		

No	区分	地域名	施設名	施設所在地 (※方書省略)	設置者名	調査 実施日	調査結果		改善報告日	改善 状況	R7 運営状況 報告の提出	証明書	証明書交付年 月日	備考
							指導 有無	文書指導内容						
61	企業主導型	世田谷	えすこーと保育園	太子堂2-24-1	(株)Sene-G	R7.8.8	無				○	有	H30.2.1	
62			トリオランド駒沢学園	野沢2-33-5	トリオキャリア株式会社	R7.10.10	有	救命講習を過去3年以内に受講した常勤の保育従事者がいなかったため、是正すること。	R7.11.25	改善済	○	有	R2.4.1	
								避難・消火訓練の実施回数が不足していたため、是正すること。		改善済				
								入所時の健康診断結果が確認できない児童がいたため、是正すること。		改善済				
63			KBCいはいえん駒沢	上馬4-1-3	株式会社東急キッズベースキャンプ	R7.8.21	無				○	有	R2.3.1	
64			トゥインクルキッズインターナショナルスクール駒沢	駒沢2-13-6	トゥインクルキッズNext株式会社	R7.6.6	無				○	有	H30.12.1	
65			Brighton Nursery School Sangenjaya	若林2-17-7	株式会社オレンジブラネット	R7.9.19	無				○	有	R2.11.1	
66			空と虹の家保育園	若林3-23-5	有限会社ステラTokyo	R7.8.18	無				○	有	R2.4.1	
67			アベニール保育園	世田谷4-7-6	株式会社ルアーチ	R7.8.21	無				○	有	H31.4.1	
68			カメラキッズ経堂2号園	宮坂2-18-3	ITグループ株式会社	R7.10.10	無				○	有	R1.11.1	
69			カメラキッズ 経堂園	経堂1-19-14	ITグループ株式会社	R7.8.13	無				○	有	H30.8.1	
70			ベビーズリング世田谷経堂ルーム	経堂2-4-11	THE BRIDGE 株式会社	R7.8.27	有	3歳未満児の保護者との連絡状況が不十分だったので、是正すること。	R7.10.6	改善済	○	有	R1.9.1	
71			ten kids 千歳船橋園	経堂4-14-8	株式会社ten	R7.6.18	無				○	有	R2.10.1	
72			北沢	こもれび保育園 下北沢園	北沢2-33-2	株式会社SHINKS-K	R7.6.2	無				○	有	R3.11.1
73	シルス北沢保育園	北沢5-22-8		株式会社sils	R7.7.9	無				○	有	R1.6.1		
74	ten kids 下北沢園	代沢5-30-7		株式会社ten	R8.2.19	無				○	有	R2.3.1		
75	Mlsa BB Nursery school代田園	代田5-6-11		株式会社M&Lサポーターズアソシエーション	R7.9.29	無				○	有	H30.8.1		
76	トリオランド梅ヶ丘園	梅丘1-21-9		トリオキャリア株式会社	R7.7.17	無				○	有	R4.1.1		
77	カメラキッズ豪徳寺園	豪徳寺1-21-5		ITグループ株式会社	R7.6.12	無				○	有	H30.11.1		
78	Brighton Nursery School Campus1	赤堤4-41-6		株式会社オレンジブラネット	R7.7.16	無				○	有	R1.9.1		
79	こもれび保育園 赤堤園	赤堤4-46-3		株式会社SHINKS-K	R7.9.2	無				○	有	R3.2.1		
80	そらまめ保育園	桜上水4-16-11		株式会社Eternal Bridge	R7.7.10	無				○	有	R3.1.1		
81	玉川	奥沢エキチカ保育園		奥沢3-47-6	東急株式会社	R7.6.13	無				○	有	R2.11.1	
82		木下の保育園自由が丘	奥沢7-3-8	株式会社木下の保育	R7.6.18	無				○	有	R2.11.1		
83		保育ルームすまいる世田谷奥沢園	奥沢7-22-8	ジャパンナーサリースervice株式会社	R7.6.16	無				○	有	R3.2.1		
84		セブんなないろ保育園(世田谷)	駒沢5-15-11	株式会社セブン-イレブン・ジャパン	R7.10.10	無				○	有	R4.7.1		

No	区分	地域名	施設名	施設所在地 (※方書省略)	設置者名	調査 実施日	調査結果		改善報告日	改善 状況	R7 運営状況 報告の提出	証明書	証明書交付年 月日	備考
							指導 有無	文書指導内容						
85	企業主導型	玉川	こもれび保育園 桜新町園	桜新町2-1-12	株式会社SHINKS-K	R7.7.3	無				○	有	R3.11.1	
86			保育園めでいぶる用賀	用賀4-12-12	有限会社メディプラス	R7.6.3	無				○	有	R2.10.1	
87			YOGA International School	上用賀5-3-14	LOVE THY NEIGHBOR 株式会社	R7.7.25	無				○	有	R1.7.1	
88			ten kids 玉川台園	玉川台1-1-1	株式会社ten	R7.9.24	無				○	有	R2.2.1	
89			ten kids 上野毛一丁目園	上野毛1-22-5	株式会社ten	R7.10.9	無				○	有	R2.10.1	
90			楽天ゴールデンキッズ	玉川1-14-1	楽天グループ株式会社	R7.8.5	無				○	有	R2.9.1	
91		砧	コティ おうち保育園	成城7-29-27	株式会社kotona	R7.9.18	有	労働基準法等により事業場ごとに備え付けが義務付けされている帳簿等の整備が不十分であったので、是正すること。	R7.11.12	改善済	○	有	H29.11.1	
92			あおぞら保育園	喜多見1-18-6	一般社団法人材料科学技術振興財団	R7.7.7	無				○	有	R3.1.1	
93		鳥山	ココナッツ保育園	南鳥山3-9-10	株式会社WILL	R7.8.7	無				○	有	R1.8.1	
94			ten kids 芦花園	南鳥山3-19-1	株式会社ten	R7.7.23	無				○	有	H31.3.1	
95	そらまめ保育園 千歳鳥山園		南鳥山4-8-1	株式会社Eternal Bridge	R7.9.11	有	避難・消火訓練の記録が不十分であったので、是正すること。 入所児童の基本的な発育チェックを毎月行っていなかったため、是正すること。	R7.10.20	改善済	○	有	R3.11.1		
	あいねっこ保育園		北鳥山1-57-18	インテリール株式会社	R7.8.14	無								
97	事業所内	玉川	ヤクルト 桜新町保育園	用賀3-3-21	東京ヤクルト販売株式会社	R7.6.10	無				○	有	R3.11.1	
98		砧	Lullabee	成城1-4-1	TOHOスタジオ株式会社						新規	—	—	

No	区分	地域名	施設名	施設所在地 (※方書省略)	設置者名	調査 実施日	調査結果		改善報告日	改善 状況	R7 運営状況 報告の提出	証明書	証明書交付年 月日	備考	
							指導 有無	文書指導内容							
99	院内	世田谷	三軒茶屋病院 保育所	三軒茶屋1-29-1	医療法人社団 大坪会	R7.7.11	無				○	有	R3.7.1		
100			とまと保育室	奥沢2-7-17	医療法人横浜未来ヘルスケアシステム奥沢病院	R7.6.16	無				○	有	R3.3.1		
101			世田谷神経内科病院さくらんぼ保育室	等々力6-37-6	医療法人社団武蔵野会 世田谷神経内科病院	R7.10.2	無				○	有	R3.8.1		
102		玉川	関東中央病院院内 保育室	上用賀6-24-20	公立学校共済組合 関東中央病院	R7.8.5	無				○	有	R2.12.1		
103			わかくさ保育園	野毛3-14-10	医療法人平成博愛会	R8.1.8	有	入所児童の避難に有効な非常口が1か所のみだったので、是正すること。	R8.3.10	未改善	○	—	—		
104			玉川病院院内保育室	瀬田4-8-41	公益財団法人 日産厚生会	R7.8.27	無				○	有	R3.1.1		
105			有隣病院 院内保育室	船橋2-15-38	社会福祉法人 東京有隣会	R7.6.27	無				○	有	R3.3.1		
106		砧	国立研究開発法人国立成育医療研究センター成育ほほえみ保育園	大蔵2-11-2	国立研究開発法人国立成育医療研究センター	R7.9.4	無				○	有	R2.2.1		
107		鳥山	地方独立行政法人東京都立病院機構東京都立松沢病院 院内保育室	上北沢2-1-1	地方独立行政法人東京都立病院機構	R7.6.16	無				○	有	R4.1.1		
108			一般社団法人 至誠会第二病院 託児室	上祖師谷5-23-5	一般社団法人 至誠会第二病院	R7.7.25	有	入所児童の避難に有効な非常口が1か所のみだったので、是正すること。	R7.9.1	未改善	○	—	—		
廃止 施設	ベビー ホテル	世田谷	ラク育POPUP託児所（てらこやMaple）	中町1-18-13	合同会社ラク育						—	—	—	※令和7年11月30日で廃止	
		院内	世田谷	ひだまり保育室	池尻3-9-13	東邦大学医療センター大橋病院 学校法人東邦大学						—	有	R2.12.1	※令和7年6月30日で廃止
		鳥山	久我山病院さくら保育室	北鳥山4-35-27	社会福祉法人康和会久我山病院							—	—	—	※令和7年7月31日で廃止