

令和4年度  
世田谷区高齢者ニーズ調査・介護保険実態調査  
報告書  
(区民編)

令和5年5月

世田谷区



# 目次

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| <b>I 調査の概要</b> .....           | <b>1</b>  |
| 1 調査の目的 .....                  | 1         |
| 2 調査対象 .....                   | 1         |
| 3 調査期間 .....                   | 1         |
| 4 調査方法 .....                   | 1         |
| 5 回答結果 .....                   | 2         |
| 6 報告書の見方 .....                 | 2         |
| <b>II 調査対象者の基本属性</b> .....     | <b>3</b>  |
| 1 本人について .....                 | 3         |
| 1) 本人年齢 .....                  | 3         |
| 2) 本人性別 .....                  | 8         |
| 3) 居住地域・地区 .....               | 11        |
| 4) 居住形態 .....                  | 13        |
| 2 家族や生活状況について .....            | 17        |
| 1) 同居している人 .....               | 17        |
| 2) 年金の受給状況 .....               | 25        |
| 3) 経済的な暮らし向きの状況 .....          | 27        |
| <b>III 就労状況について</b> .....      | <b>29</b> |
| 1 収入のある仕事の有無 .....             | 29        |
| 2 就労形態等 .....                  | 33        |
| <b>IV 生活支援、介護予防について</b> .....  | <b>38</b> |
| 1 日常生活について .....               | 38        |
| 2 口腔・栄養について .....              | 65        |
| 3 もの忘れについて .....               | 85        |
| 4 健康状態について .....               | 94        |
| 5 健康づくり・介護予防について .....         | 119       |
| 6 交流・活動について .....              | 126       |
| 1) 近所付き合い等について .....           | 126       |
| 2) 地域での活動について（参加状況、参加頻度） ..... | 141       |

|            |                                               |            |
|------------|-----------------------------------------------|------------|
| 7          | 幸福度 .....                                     | 161        |
| 8          | 生活支援ニーズ等の分析 .....                             | 168        |
|            | 1) 基本チェックリスト点数化に基づく介護予防必要者割合 .....            | 168        |
|            | 2) 各種リスク対象者の関連設問と該当者の割合 .....                 | 169        |
|            | 3) 認知機能障害区分 (C P S) .....                     | 184        |
|            | 4) 認知症について .....                              | 186        |
| <b>V</b>   | <b>介護・医療 .....</b>                            | <b>191</b> |
| 1          | 介護・医療について .....                               | 191        |
|            | 1) 本人の要介護度 .....                              | 191        |
|            | 2) 介護が必要になった主な原因 (傷病) .....                   | 192        |
|            | 3) かかりつけ医の有無と医療機関 .....                       | 195        |
|            | 4) 通院か訪問診療か .....                             | 197        |
|            | 5) 緊急時の入院先 .....                              | 198        |
|            | 6) かかっている医療機関の数 .....                         | 199        |
|            | 7) 定期健診等の受診 .....                             | 200        |
|            | 8) 人生の最期の場合 .....                             | 203        |
|            | 9) 人生の最期についての話し合い .....                       | 205        |
| 2          | 介護保険サービスの利用状況・満足度 .....                       | 207        |
|            | 1) 介護保険サービス利用の満足度 .....                       | 207        |
|            | 2) 介護保険サービスを利用しない理由 .....                     | 221        |
|            | 3) 介護保険サービスを利用するようになって変わったこと .....            | 224        |
| 3          | 介護者の状況 .....                                  | 226        |
|            | 1) 主な介護者の続柄 .....                             | 226        |
|            | 2) 主な介護者の年齢 .....                             | 227        |
|            | 3) 主な介護者の性別 .....                             | 228        |
|            | 4) 主な介護者が介護以外に行っていること .....                   | 229        |
|            | 5) 主な介護者の睡眠の質 .....                           | 230        |
|            | 6) 主な介護者の相談相手 .....                           | 232        |
| <b>VI</b>  | <b>住まい .....</b>                              | <b>234</b> |
| 1          | 住まいについて .....                                 | 234        |
|            | 1) 現在の地域での継続居留意向 .....                        | 234        |
|            | 2) 今後、介護が必要になった場合に希望する居住の場 .....              | 239        |
| <b>VII</b> | <b>介護保険制度、高齢者保健福祉施策等について .....</b>            | <b>243</b> |
| 1          | 介護保険制度について .....                              | 243        |
|            | 1) 支払っている介護保険料 .....                          | 243        |
|            | 2) 介護保険サービスの量を増やしたり質を確保するために、介護保険料が上昇すること ... | 245        |
|            | 3) 要介護状態が改善することについての考え .....                  | 249        |

|             |                     |            |
|-------------|---------------------|------------|
| 2           | 世田谷区の福祉に関する窓口や事業の認知 | 253        |
| 1)          | 世田谷区の福祉に関する窓口や事業の認知 | 253        |
| 2)          | 区の事業、イベント等の情報入手方法   | 257        |
| 3)          | 買い物に関すること           | 261        |
| 4)          | 高齢者福祉サービスの在り方       | 269        |
| <b>VIII</b> | <b>その他</b>          | <b>277</b> |
| <b>IX</b>   | <b>資料編</b>          | <b>282</b> |
| 1           | 調査項目                | 282        |
| 1)          | 高齢者ニーズ調査（A調査）       | 282        |
| 2)          | 介護保険実態調査（B・C調査）     | 284        |
| 2           | 調査票                 | 286        |
| 1)          | 高齢者ニーズ調査（A調査）       | 286        |
| 2)          | 介護保険実態調査（B・C調査）     | 306        |
|             | <b>世田谷区在宅介護実態調査</b> | <b>322</b> |
| <b>I</b>    | <b>調査概要</b>         | <b>323</b> |
| 1           | 調査目的                | 323        |
| 2           | 調査対象                | 323        |
| 3           | 調査期間                | 323        |
| 4           | 調査・集計方法             | 323        |
| 5           | 回答結果                | 323        |
| 6           | 報告書の見方              | 324        |
| <b>II</b>   | <b>調査結果</b>         | <b>325</b> |
| 1           | 要介護認定データ            | 325        |
| 1)          | 年齢                  | 325        |
| 2)          | 性別                  | 325        |
| 3)          | 二次判定結果（要介護度）        | 325        |
| 4)          | 認定調査実施時点のサービス利用の状況  | 326        |
| 5)          | 訪問系サービスの1か月の合計利用回数  | 326        |
| 6)          | 通所系サービスの1か月の合計利用回数  | 327        |
| 7)          | 短期系サービスの1か月の合計利用回数  | 327        |
| 8)          | 認知症高齢者の日常生活自立度      | 328        |
| 2           | 調査項目                | 329        |
| 1)          | 世帯類型                | 329        |
| 2)          | 家族等による介護の頻度         | 329        |
| 3)          | 主な介護者の本人との関係        | 330        |

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| 4) 介護のための離職の有無                                      | 332        |
| 5) 施設等検討の状況                                         | 333        |
| 6) 訪問診療の利用の有無                                       | 334        |
| 7) 主な介護者の勤務形態                                       | 334        |
| 8) 主な介護者の方の働き方の調整の状況                                | 335        |
| 9) 主な介護者の就労継続の可否に係る意識                               | 336        |
| 10) 今後の在宅生活の継続に向けて、主な介護者が不安に感じる介護                   | 337        |
| <b>3 クロス集計結果</b>                                    | <b>338</b> |
| 1) 要介護度別・施設等検討の状況                                   | 338        |
| 2) 世帯類型別・施設等検討の状況                                   | 338        |
| 3) 「要介護度別・世帯類型別」の「施設等検討の状況」                         | 339        |
| 4) 要介護度別・主な介護者が不安に感じる介護                             | 340        |
| 5) 認知症自立度別・主な介護者が不安に感じる介護                           | 341        |
| 6) 「サービス利用の組み合わせ」と「施設等検討の状況」の関係（要介護3以上）             | 342        |
| 7) 「サービス利用の組み合わせ」と「主な介護者が不安に感じる介護」の関係（要介護3以上）       | 343        |
| 8) 「要介護度別・世帯類型別」の「サービス利用の組み合わせ」                     | 344        |
| 9) 「要介護度別・世帯類型別」の「家族等による介護の頻度」                      | 345        |
| 10) 就労状況別・主な介護者の本人との関係                              | 346        |
| 11) 就労状況別・主な介護者の年齢                                  | 346        |
| 12) 就労状況別・要介護度の状況                                   | 346        |
| 13) 就労状況別の就労継続見込み                                   | 347        |
| 14) 「就労継続見込み」と「主な介護者が不安に感じる介護（フルタイム勤務＋パートタイム勤務）」の関係 | 348        |
| 15) 就労状況別・介護のための働き方の調整                              | 349        |
| 16) 「就労継続見込み」と「介護のための働き方の調整（フルタイム勤務＋パートタイム勤務）」の関係   | 350        |
| 17) 要介護度別・訪問診療の利用割合                                 | 351        |
| <b>Ⅲ 資料編</b>                                        | <b>352</b> |
| 調査票                                                 | 352        |

世田谷区高齢者ニーズ調査・介護保険実態調査  
報告書  
(区民編)

# I 調査の概要

## 1 調査の目的

本調査は、高齢者や居宅介護サービス利用者の状況について把握し、第9期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定に向けた検討の基礎資料とするため実施した。

## 2 調査対象

本調査は、以下の調査対象に実施した。

A 65歳以上で、Bの条件に該当する者を除いた7,000人

B 第1号被保険者のうち、在宅の要介護1～5認定者2,000人

C 第2号被保険者のうち、在宅の要介護1～5認定者100人

なお、Aは、性別、年齢階層別、日常生活圏域別の人数比、B・Cは要介護度別、性別、年齢階層別の被保険者の人数比に合わせて無作為抽出した。

## 3 調査期間

令和4年12月1日（木）～12月26日（月）で調査を実施し、期間中に1回、礼状兼協力依頼の葉書を送付した。

## 4 調査方法

調査票は郵送による配付・回収、及びインターネットによる回答を行った。

| 調査種別         | 調査項目の概要                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A 高齢者ニーズ調査   | <ul style="list-style-type: none"><li>・要介護等になるリスクの発生状況をとらえるために国が示した「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」の項目から取捨選択したうえで、区の独自項目も追加した。</li><li>・具体的には、基本属性、就労、日常生活、食べること、もの忘れ、健康状態、健康づくり・介護予防活動、交流・活動、住まい、医療や介護、区の取組み、認知症、介護保険制度についてなどである。</li></ul> |
| B・C 介護保険実態調査 | <ul style="list-style-type: none"><li>・在宅の要介護認定者の意識や実態をとらえるための調査項目を設定した。</li><li>・具体的には、基本属性、就労、聞こえ、交流・活動、住まい、介護や医療、区の取組み、介護サービスの利用と満足度、介護者の状況、介護保険制度、認知症についてなどである。</li></ul>                                                  |

## 5 回答結果

回答数、回答率は以下のとおりである。

図表 回答結果

| 調査種別       | 配付数   | 有効回答数       | 有効回答率 |
|------------|-------|-------------|-------|
| A 高齢者ニーズ調査 | 7,000 | 4,744 (238) | 67.8% |
| B 介護保険実態調査 | 2,000 | 1,250 (76)  | 62.5% |
| C 介護保険実態調査 | 100   | 59 (5)      | 59.0% |

※ ( ) 内の数値は、インターネットによる回答の回答数

## 6 報告書の見方

- 集計表の割合は、小数点第2位を四捨五入して算出しているため、回答率を合計しても100.0%にならない場合がある。
- 回答率は、その設問の回答者数（集計表では「全体」と記載）を母数として算出している。そのため、複数回答の設問では、全ての回答率を合計すると100.0%を超えることがある。
- 数表の上段は、原則として、人数や件数、下段は割合（%）である。また、平均値は、データの総和をデータの個数で割ったもののことであり、中央値は、母集団の分布の中央にくる値のことを指す。
- 回答により付間に流れ、集計母数が絞り込まれる場合は、“【ベース】”として集計対象条件を記している（例：【ベース：かかりつけ医あり】）。
- 本調査は在宅の高齢者を対象としているため、居住形態の設問（【A】問5及び【B・C】問4）において、「入院中」または「施設・グループホームに入所」と回答した人については、その設問をもって調査終了としているため、回答数と集計数は一致しない集計がある。
- 性別の設問で「その他」に該当する回答した人はいなかったため、クロス集計においては「その他」を省略している。
- クロス集計をかける側の「無回答」については掲載割愛とした。
- 本調査の他に、「令和元年度世田谷区高齢者ニーズ調査・介護保険実態調査報告書」の調査結果を一部引用した。
- 図表中での“—”は、回答者がいないことを表している。
- 本文中や図表中の選択肢表記は、場合によって語句を短縮・簡略化している。

## Ⅱ 調査対象者の基本属性

### 1 本人について


#### 1) 本人年齢

【A】問1 【B・C】問1 ご本人の年齢をお聞きます。(回答は1つ)

本人年齢について、本調査におけるA調査対象者の年代別の母数分布は下表のとおりとなっている。

図表 【A】本人年代


| 区分  | 回答者数<br>(件)    | 65<br>～<br>69<br>歳 | 70<br>～<br>74<br>歳 | 75<br>～<br>79<br>歳 | 80<br>～<br>84<br>歳 | 85<br>～<br>89<br>歳 | 90<br>歳<br>以上 | 無<br>回<br>答 |
|-----|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------|
| 全 体 | 4,744<br>100.0 | 862<br>18.2        | 1,106<br>23.3      | 918<br>19.4        | 793<br>16.7        | 561<br>11.8        | 402<br>8.5    | 102<br>2.2  |
| 男性  | 1,903<br>100.0 | 394<br>20.7        | 480<br>25.2        | 391<br>20.5        | 305<br>16.0        | 206<br>10.8        | 111<br>5.8    | 16<br>0.8   |
| 女性  | 2,637<br>100.0 | 449<br>17.0        | 593<br>22.5        | 494<br>18.7        | 474<br>18.0        | 333<br>12.6        | 283<br>10.7   | 11<br>0.4   |



B・C調査対象者の本人年代別の母数分布は下表のとおりとなっている。

図表 【B・C】本人年代

| 区分  | 回答者数<br>(件)    | 40<br>～<br>64<br>歳 | 65<br>～<br>69<br>歳 | 70<br>～<br>74<br>歳 | 75<br>～<br>79<br>歳 | 80<br>～<br>84<br>歳 | 85<br>～<br>89<br>歳 | 90<br>歳<br>以上 | 無<br>回<br>答 |
|-----|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------|
| 全 体 | 1,309<br>100.0 | 57<br>4.4          | 30<br>2.3          | 88<br>6.7          | 151<br>11.5        | 242<br>18.5        | 344<br>26.3        | 350<br>26.7   | 47<br>3.6   |
| 男性  | 465<br>100.0   | 28<br>6.0          | 16<br>3.4          | 37<br>8.0          | 67<br>14.4         | 98<br>21.1         | 116<br>24.9        | 96<br>20.6    | 7<br>1.5    |
| 女性  | 746<br>100.0   | 24<br>3.2          | 11<br>1.5          | 46<br>6.2          | 72<br>9.7          | 132<br>17.7        | 209<br>28.0        | 237<br>31.8   | 15<br>2.0   |
| B計  | 1,250<br>100.0 | —<br>—             | 30<br>2.4          | 88<br>7.0          | 151<br>12.1        | 242<br>19.4        | 344<br>27.5        | 350<br>28.0   | 45<br>3.6   |
| C計  | 59<br>100.0    | 57<br>96.6         | —<br>—             | —<br>—             | —<br>—             | —<br>—             | —<br>—             | —<br>—        | 2<br>3.4    |



A調査の本人年代別では、「要介護認定は受けていない」は、全体では83.8%であり、年代別では、「65～69歳」が94.5%と最も高く、次いで「70～74歳」が93.0%、「75～79歳」が88.9%となっている。

図表 【A】要支援者：本人年代別

| 区分     | 回答者数<br>(件)    | 要介護認定は<br>受けていない | 総合事業対象者  | 要支援<br>1   | 要支援<br>2   | 要介護<br>1～5 | 無回答        |
|--------|----------------|------------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| 全 体    | 4,722<br>100.0 | 3,956<br>83.8    | 9<br>0.2 | 230<br>4.9 | 174<br>3.7 | 60<br>1.3  | 293<br>6.2 |
| 65～69歳 | 862<br>100.0   | 815<br>94.5      | 1<br>0.1 | 5<br>0.6   | 7<br>0.8   | 1<br>0.1   | 33<br>3.8  |
| 70～74歳 | 1,104<br>100.0 | 1,027<br>93.0    | 2<br>0.2 | 9<br>0.8   | 11<br>1.0  | 5<br>0.5   | 50<br>4.5  |
| 75～79歳 | 914<br>100.0   | 813<br>88.9      | —<br>—   | 32<br>3.5  | 10<br>1.1  | 5<br>0.5   | 54<br>5.9  |
| 80～84歳 | 789<br>100.0   | 642<br>81.4      | 1<br>0.1 | 39<br>4.9  | 42<br>5.3  | 13<br>1.6  | 52<br>6.6  |
| 85～89歳 | 558<br>100.0   | 379<br>67.9      | 2<br>0.4 | 74<br>13.3 | 43<br>7.7  | 17<br>3.0  | 43<br>7.7  |
| 90歳以上  | 393<br>100.0   | 212<br>53.9      | 2<br>0.5 | 66<br>16.8 | 58<br>14.8 | 18<br>4.6  | 37<br>9.4  |

B調査の本人年代別にみると、90歳以上では「要介護3／要介護4／要介護5」が38.9%となっている。

C調査は、「要介護3／要介護4／要介護5」が42.0%となっている。

図表 【B・C】要介護度：本人年代別

| 区分     | 回答者数<br>(件)    | B             |             |             |             |             |           |                        |                                     |           |
|--------|----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------------------|-------------------------------------|-----------|
|        |                | B計            | 要介護1        | 要介護2        | 要介護3        | 要介護4        | 要介護5      | 要介護1<br>／<br>要介護2<br>計 | 要介護3<br>／<br>要介護4<br>／<br>要介護5<br>計 | わからない     |
| 全体     | 1,227<br>100.0 | 1,177<br>95.9 | 349<br>28.4 | 312<br>25.4 | 188<br>15.3 | 123<br>10.0 | 63<br>5.1 | 661<br>53.9            | 374<br>30.5                         | 44<br>3.6 |
| 65～69歳 | 26<br>100.0    | 26<br>100.0   | 8<br>30.8   | 10<br>38.5  | 2<br>7.7    | 2<br>7.7    | 1<br>3.8  | 18<br>69.3             | 5<br>19.2                           | 1<br>3.8  |
| 70～74歳 | 84<br>100.0    | 84<br>100.0   | 23<br>27.4  | 27<br>32.1  | 10<br>11.9  | 9<br>10.7   | 6<br>7.1  | 50<br>59.5             | 25<br>29.7                          | 6<br>7.1  |
| 75～79歳 | 139<br>100.0   | 139<br>100.0  | 41<br>29.5  | 47<br>33.8  | 16<br>11.5  | 12<br>8.6   | 9<br>6.5  | 88<br>63.3             | 37<br>26.6                          | 5<br>3.6  |
| 80～84歳 | 237<br>100.0   | 237<br>100.0  | 79<br>33.3  | 52<br>21.9  | 35<br>14.8  | 26<br>11.0  | 11<br>4.6 | 131<br>55.2            | 72<br>30.4                          | 11<br>4.6 |
| 85～89歳 | 327<br>100.0   | 327<br>100.0  | 105<br>32.1 | 87<br>26.6  | 52<br>15.9  | 32<br>9.8   | 11<br>3.4 | 192<br>58.7            | 95<br>29.1                          | 9<br>2.8  |
| 90歳以上  | 321<br>100.0   | 321<br>100.0  | 83<br>25.9  | 79<br>24.6  | 65<br>20.2  | 36<br>11.2  | 24<br>7.5 | 162<br>50.5            | 125<br>38.9                         | 10<br>3.1 |

| 区分     | 回答者数<br>(件)    | C           |           |            |           |            |          |                        |                                     |          |
|--------|----------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|------------------------|-------------------------------------|----------|
|        |                | C計          | 要介護1      | 要介護2       | 要介護3      | 要介護4       | 要介護5     | 要介護1<br>／<br>要介護2<br>計 | 要介護3<br>／<br>要介護4<br>／<br>要介護5<br>計 | わからない    |
| 全体     | 1,227<br>100.0 | 59<br>4.1   | 9<br>0.7  | 14<br>1.1  | 7<br>0.6  | 10<br>0.8  | 4<br>0.3 | 23<br>1.9              | 21<br>1.7                           | 2<br>0.2 |
| 40～64歳 | 50<br>100.0    | 50<br>100.0 | 9<br>18.0 | 14<br>28.0 | 7<br>14.0 | 10<br>20.0 | 4<br>8.0 | 23<br>46.0             | 21<br>42.0                          | 2<br>4.0 |

A調査の居住地区別にみると、75歳以上の割合では、「上祖師谷」が62.9%と最も高く、次いで「上北沢」が62.0%、「代沢」が61.7%となっている。

図表 【A】 本人年代：居住地区別

| 区分  | 回答者数<br>(件)    | 65<br>～<br>69<br>歳 | 70<br>～<br>74<br>歳 | 75<br>～<br>79<br>歳 | 80<br>～<br>84<br>歳 | 85<br>～<br>89<br>歳 | 90<br>歳<br>以上 | 無回答        |          |
|-----|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|------------|----------|
| 全 体 | 4,744<br>100.0 | 862<br>18.2        | 1,106<br>23.3      | 918<br>19.4        | 793<br>16.7        | 561<br>11.8        | 402<br>8.5    | 102<br>2.2 |          |
| 世田谷 | 池尻             | 101<br>100.0       | 21<br>20.8         | 28<br>27.7         | 20<br>19.8         | 13<br>12.9         | 12<br>11.9    | 7<br>6.9   | —<br>—   |
|     | 太子堂            | 100<br>100.0       | 19<br>19.0         | 22<br>22.0         | 20<br>20.0         | 18<br>18.0         | 12<br>12.0    | 7<br>7.0   | 2<br>2.0 |
|     | 若林             | 121<br>100.0       | 22<br>18.2         | 29<br>24.0         | 24<br>19.8         | 23<br>19.0         | 12<br>9.9     | 9<br>7.4   | 2<br>1.7 |
|     | 上町             | 282<br>100.0       | 56<br>19.9         | 74<br>26.2         | 48<br>17.0         | 48<br>17.0         | 35<br>12.4    | 20<br>7.1  | 1<br>0.4 |
|     | 経堂             | 277<br>100.0       | 54<br>19.5         | 59<br>21.3         | 62<br>22.4         | 47<br>17.0         | 31<br>11.2    | 23<br>8.3  | 1<br>0.4 |
|     | 下馬             | 231<br>100.0       | 37<br>16.0         | 64<br>27.7         | 38<br>16.5         | 45<br>19.5         | 27<br>11.7    | 18<br>7.8  | 2<br>0.9 |
|     | 上馬             | 124<br>100.0       | 22<br>17.7         | 28<br>22.6         | 30<br>24.2         | 20<br>16.1         | 12<br>9.7     | 11<br>8.9  | 1<br>0.8 |
| 北沢  | 梅丘             | 148<br>100.0       | 28<br>18.9         | 36<br>24.3         | 28<br>18.9         | 26<br>17.6         | 13<br>8.8     | 17<br>11.5 | —<br>—   |
|     | 代沢             | 86<br>100.0        | 15<br>17.4         | 17<br>19.8         | 14<br>16.3         | 17<br>19.8         | 13<br>15.1    | 9<br>10.5  | 1<br>1.2 |
|     | 新代田            | 132<br>100.0       | 30<br>22.7         | 30<br>22.7         | 26<br>19.7         | 17<br>12.9         | 17<br>12.9    | 10<br>7.6  | 2<br>1.5 |
|     | 北沢             | 89<br>100.0        | 18<br>20.2         | 16<br>18.0         | 15<br>16.9         | 16<br>18.0         | 13<br>14.6    | 8<br>9.0   | 3<br>3.4 |
|     | 松原             | 141<br>100.0       | 25<br>17.7         | 29<br>20.6         | 31<br>22.0         | 23<br>16.3         | 20<br>14.2    | 11<br>7.8  | 2<br>1.4 |
|     | 松沢             | 168<br>100.0       | 34<br>20.2         | 41<br>24.4         | 29<br>17.3         | 33<br>19.6         | 15<br>8.9     | 14<br>8.3  | 2<br>1.2 |
| 玉川  | 奥沢             | 137<br>100.0       | 22<br>16.1         | 31<br>22.6         | 28<br>20.4         | 27<br>19.7         | 13<br>9.5     | 16<br>11.7 | —<br>—   |
|     | 九品仏            | 85<br>100.0        | 16<br>18.8         | 22<br>25.9         | 14<br>16.5         | 12<br>14.1         | 14<br>16.5    | 6<br>7.1   | 1<br>1.2 |
|     | 等々力            | 195<br>100.0       | 31<br>15.9         | 47<br>24.1         | 44<br>22.6         | 32<br>16.4         | 19<br>9.7     | 21<br>10.8 | 1<br>0.5 |
|     | 上野毛            | 186<br>100.0       | 33<br>17.7         | 46<br>24.7         | 35<br>18.8         | 28<br>15.1         | 23<br>12.4    | 17<br>9.1  | 4<br>2.2 |
|     | 用賀             | 189<br>100.0       | 30<br>15.9         | 52<br>27.5         | 33<br>17.5         | 31<br>16.4         | 27<br>14.3    | 15<br>7.9  | 1<br>0.5 |
|     | 二子玉川           | 146<br>100.0       | 28<br>19.2         | 36<br>24.7         | 33<br>22.6         | 18<br>12.3         | 16<br>11.0    | 15<br>10.3 | —<br>—   |
|     | 深沢             | 260<br>100.0       | 50<br>19.2         | 61<br>23.5         | 58<br>22.3         | 42<br>16.2         | 27<br>10.4    | 19<br>7.3  | 3<br>1.2 |
| 砧   | 祖師谷            | 164<br>100.0       | 31<br>18.9         | 37<br>22.6         | 30<br>18.3         | 31<br>18.9         | 20<br>12.2    | 14<br>8.5  | 1<br>0.6 |
|     | 成城             | 138<br>100.0       | 21<br>15.2         | 35<br>25.4         | 26<br>18.8         | 19<br>13.8         | 20<br>14.5    | 15<br>10.9 | 2<br>1.4 |
|     | 船橋             | 181<br>100.0       | 41<br>22.7         | 39<br>21.5         | 32<br>17.7         | 33<br>18.2         | 22<br>12.2    | 13<br>7.2  | 1<br>0.6 |
|     | 喜多見            | 157<br>100.0       | 24<br>15.3         | 40<br>25.5         | 35<br>22.3         | 29<br>18.5         | 18<br>11.5    | 9<br>5.7   | 2<br>1.3 |
|     | 砧              | 196<br>100.0       | 40<br>20.4         | 53<br>27.0         | 34<br>17.3         | 30<br>15.3         | 21<br>10.7    | 17<br>8.7  | 1<br>0.5 |
| 烏山  | 上北沢            | 116<br>100.0       | 23<br>19.8         | 21<br>18.1         | 22<br>19.0         | 23<br>19.8         | 15<br>12.9    | 12<br>10.3 | —<br>—   |
|     | 上祖師谷           | 151<br>100.0       | 25<br>16.6         | 31<br>20.5         | 28<br>18.5         | 29<br>19.2         | 24<br>15.9    | 14<br>9.3  | —<br>—   |
|     | 烏山             | 335<br>100.0       | 59<br>17.6         | 72<br>21.5         | 75<br>22.4         | 56<br>16.7         | 39<br>11.6    | 30<br>9.0  | 4<br>1.2 |

## 2) 本人性別

### 【A】問2【B・C】問2 ご本人の性別をお聞きします。(回答は1つ)

本人性別については、A調査の全体では「男性」が40.1%、「女性」が55.6%となっている。年代別にみると、年齢が高くなるほど「女性」の割合が高くなる傾向にある。

図表 【A】本人性別：年代別

| 区分      | 回答者数<br>(件)    | 男性            | 女性            | その他    | 無回答        |
|---------|----------------|---------------|---------------|--------|------------|
| 全 体     | 4,744<br>100.0 | 1,903<br>40.1 | 2,637<br>55.6 | —<br>— | 204<br>4.3 |
| 65～69 歳 | 862<br>100.0   | 394<br>45.7   | 449<br>52.1   | —<br>— | 19<br>2.2  |
| 70～74 歳 | 1,106<br>100.0 | 480<br>43.4   | 593<br>53.6   | —<br>— | 33<br>3.0  |
| 75～79 歳 | 918<br>100.0   | 391<br>42.6   | 494<br>53.8   | —<br>— | 33<br>3.6  |
| 80～84 歳 | 793<br>100.0   | 305<br>38.5   | 474<br>59.8   | —<br>— | 14<br>1.8  |
| 85～89 歳 | 561<br>100.0   | 206<br>36.7   | 333<br>59.4   | —<br>— | 22<br>3.9  |
| 90 歳以上  | 402<br>100.0   | 111<br>27.6   | 283<br>70.4   | —<br>— | 8<br>2.0   |

B・C調査の全体では「男性」が35.5%、「女性」が57.0%となっている。C調査では「男性」の割合が高く50.8%である。

年代別にみると、年齢が高くなるほど「女性」の割合が高くなる傾向にある。

図表 【B・C】本人性別：性別・年代別

| 区分      | 回答者数<br>(件)    | 男性          | 女性          | その他 | 無回答       |
|---------|----------------|-------------|-------------|-----|-----------|
| 全 体     | 1,309<br>100.0 | 465<br>35.5 | 746<br>57.0 | —   | 98<br>7.5 |
| 40～64 歳 | 57<br>100.0    | 28<br>49.1  | 24<br>42.1  | —   | 5<br>8.8  |
| 65～69 歳 | 30<br>100.0    | 16<br>53.3  | 11<br>36.7  | —   | 3<br>10.0 |
| 70～74 歳 | 88<br>100.0    | 37<br>42.0  | 46<br>52.3  | —   | 5<br>5.7  |
| 75～79 歳 | 151<br>100.0   | 67<br>44.4  | 72<br>47.7  | —   | 12<br>7.9 |
| 80～84 歳 | 242<br>100.0   | 98<br>40.5  | 132<br>54.5 | —   | 12<br>5.0 |
| 85～89 歳 | 344<br>100.0   | 116<br>33.7 | 209<br>60.8 | —   | 19<br>5.5 |
| 90 歳以上  | 350<br>100.0   | 96<br>27.4  | 237<br>67.7 | —   | 17<br>4.9 |
| B計      | 1,250<br>100.0 | 435<br>34.8 | 722<br>57.8 | —   | 93<br>7.4 |
| C計      | 59<br>100.0    | 30<br>50.8  | 24<br>40.7  | —   | 5<br>8.5  |

B調査では、要介護度を性別ごとにみると、おおよそ男女の母数比率どおりとなっており、大きな差はみられなかった。

図表 【B・C】本人性別：要介護度別

| 区分  |                  | 回答者数<br>(件)    | 男性          | 女性          | その他    | 無回答       |
|-----|------------------|----------------|-------------|-------------|--------|-----------|
| 全 体 |                  | 1,309<br>100.0 | 465<br>35.5 | 746<br>57.0 | —<br>— | 98<br>7.5 |
| B   | B計               | 1,177<br>100.0 | 410<br>34.8 | 681<br>57.9 | —<br>— | 86<br>7.3 |
|     | 要介護1             | 349<br>100.0   | 115<br>33.0 | 209<br>59.9 | —<br>— | 25<br>7.2 |
|     | 要介護2             | 312<br>100.0   | 114<br>36.5 | 181<br>58.0 | —<br>— | 17<br>5.4 |
|     | 要介護3             | 188<br>100.0   | 64<br>34.0  | 109<br>58.0 | —<br>— | 15<br>8.0 |
|     | 要介護4             | 123<br>100.0   | 48<br>39.0  | 66<br>53.7  | —<br>— | 9<br>7.3  |
|     | 要介護5             | 63<br>100.0    | 24<br>38.1  | 37<br>58.7  | —<br>— | 2<br>3.2  |
|     | 要介護1/要介護2 計      | 661<br>100.0   | 229<br>34.6 | 390<br>59.0 | —<br>— | 42<br>6.4 |
|     | 要介護3/要介護4/要介護5 計 | 374<br>100.0   | 136<br>36.4 | 212<br>56.7 | —<br>— | 26<br>7.0 |
|     | わからない            | 44<br>100.0    | 19<br>43.2  | 22<br>50.0  | —<br>— | 3<br>6.8  |
| C   | C計               | 50<br>100.0    | 24<br>48.0  | 22<br>44.0  | —<br>— | 4<br>8.0  |
|     | 要介護1             | 9<br>100.0     | 5<br>55.6   | 3<br>33.3   | —<br>— | 1<br>11.1 |
|     | 要介護2             | 14<br>100.0    | 7<br>50.0   | 5<br>35.7   | —<br>— | 2<br>14.3 |
|     | 要介護3             | 7<br>100.0     | 3<br>42.9   | 4<br>57.1   | —<br>— | —<br>—    |
|     | 要介護4             | 10<br>100.0    | 4<br>40.0   | 6<br>60.0   | —<br>— | —<br>—    |
|     | 要介護5             | 4<br>100.0     | 2<br>50.0   | 2<br>50.0   | —<br>— | —<br>—    |
|     | 要介護1/要介護2 計      | 23<br>100.0    | 12<br>52.2  | 8<br>34.8   | —<br>— | 3<br>13.0 |
|     | 要介護3/要介護4/要介護5 計 | 21<br>100.0    | 9<br>42.9   | 12<br>57.1  | —<br>— | —<br>—    |
|     | わからない            | 2<br>100.0     | 1<br>50.0   | —<br>—      | —<br>— | 1<br>50.0 |

### 3) 居住地域・地区

【A】問3 ご本人がお住まいの地区についてお聞きします。(回答は1つ)

#### ①居住地域

居住地域について、A調査の全体では「世田谷」が26.1%、「玉川」が25.3%、「砧」が17.6%となっている。

図表 【A】居住地域：性別・前期後期

| 区分    |       | 回答者数<br>(件)    | 世田谷           | 北沢          | 玉川            | 砧           | 烏山          | 無回答        |
|-------|-------|----------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 全体    |       | 4,744<br>100.0 | 1,236<br>26.1 | 764<br>16.1 | 1,198<br>25.3 | 836<br>17.6 | 602<br>12.7 | 108<br>2.3 |
| 前期高齢者 |       | 1,968<br>100.0 | 535<br>27.2   | 319<br>16.2 | 505<br>25.7   | 361<br>18.3 | 231<br>11.7 | 17<br>0.9  |
| 後期高齢者 |       | 2,674<br>100.0 | 692<br>25.9   | 435<br>16.3 | 683<br>25.5   | 468<br>17.5 | 367<br>13.7 | 29<br>1.1  |
| 男性    |       | 1,903<br>100.0 | 483<br>25.4   | 315<br>16.6 | 493<br>25.9   | 352<br>18.5 | 247<br>13.0 | 13<br>0.7  |
| 女性    |       | 2,637<br>100.0 | 729<br>27.6   | 424<br>16.1 | 663<br>25.1   | 457<br>17.3 | 335<br>12.7 | 29<br>1.1  |
| 男性    | 前期高齢者 | 874<br>100.0   | 221<br>25.3   | 145<br>16.6 | 230<br>26.3   | 166<br>19.0 | 107<br>12.2 | 5<br>0.6   |
|       | 後期高齢者 | 1,013<br>100.0 | 257<br>25.4   | 167<br>16.5 | 258<br>25.5   | 185<br>18.3 | 138<br>13.6 | 8<br>0.8   |
| 女性    | 前期高齢者 | 1,042<br>100.0 | 303<br>29.1   | 164<br>15.7 | 260<br>25.0   | 188<br>18.0 | 117<br>11.2 | 10<br>1.0  |
|       | 後期高齢者 | 1,584<br>100.0 | 424<br>26.8   | 256<br>16.2 | 400<br>25.3   | 267<br>16.9 | 218<br>13.8 | 19<br>1.2  |



②居住地区

居住地区について、A調査の地区ごとの割合は、以下のとおりである。

図表 【A】居住地区：性別・前期後期別

| 区分    | 回答者数<br>(件)    | 世田谷            |            |            |            |            |            |            | 北沢         |           |            |           |            |            |           |
|-------|----------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
|       |                | 池尻             | 太子堂        | 若林         | 上町         | 経堂         | 下馬         | 上馬         | 梅丘         | 代沢        | 新代田        | 北沢        | 松原         | 松沢         |           |
| 全体    | 4,744<br>100.0 | 101<br>2.1     | 100<br>2.1 | 121<br>2.6 | 282<br>5.9 | 277<br>5.8 | 231<br>4.9 | 124<br>2.6 | 148<br>3.1 | 86<br>1.8 | 132<br>2.8 | 89<br>1.9 | 141<br>3.0 | 168<br>3.5 |           |
| 前期高齢者 | 1,968<br>100.0 | 49<br>2.5      | 41<br>2.1  | 51<br>2.6  | 130<br>6.6 | 113<br>5.7 | 101<br>5.1 | 50<br>2.5  | 64<br>3.3  | 32<br>1.6 | 60<br>3.0  | 34<br>1.7 | 54<br>2.7  | 75<br>3.8  |           |
| 後期高齢者 | 2,674<br>100.0 | 52<br>1.9      | 57<br>2.1  | 68<br>2.5  | 151<br>5.6 | 163<br>6.1 | 128<br>4.8 | 73<br>2.7  | 84<br>3.1  | 53<br>2.0 | 70<br>2.6  | 52<br>1.9 | 85<br>3.2  | 91<br>3.4  |           |
| 男性    | 1,903<br>100.0 | 40<br>2.1      | 36<br>1.9  | 39<br>2.0  | 117<br>6.1 | 106<br>5.6 | 90<br>4.7  | 55<br>2.9  | 59<br>3.1  | 38<br>2.0 | 53<br>2.8  | 40<br>2.1 | 54<br>2.8  | 71<br>3.7  |           |
| 女性    | 2,637<br>100.0 | 59<br>2.2      | 62<br>2.4  | 76<br>2.9  | 161<br>6.1 | 165<br>6.3 | 139<br>5.3 | 67<br>2.5  | 86<br>3.3  | 46<br>1.7 | 74<br>2.8  | 44<br>1.7 | 82<br>3.1  | 92<br>3.5  |           |
| 男性    | 前期<br>高齢者      | 874<br>100.0   | 22<br>2.5  | 15<br>1.7  | 16<br>1.8  | 53<br>6.1  | 48<br>5.5  | 42<br>4.8  | 25<br>2.9  | 27<br>3.1 | 16<br>1.8  | 28<br>3.2 | 18<br>2.1  | 23<br>2.6  | 33<br>3.8 |
|       | 後期<br>高齢者      | 1,013<br>100.0 | 18<br>1.8  | 21<br>2.1  | 22<br>2.2  | 63<br>6.2  | 57<br>5.6  | 47<br>4.6  | 29<br>2.9  | 32<br>3.2 | 22<br>2.2  | 24<br>2.4 | 20<br>2.0  | 31<br>3.1  | 38<br>3.8 |
| 女性    | 前期<br>高齢者      | 1,042<br>100.0 | 26<br>2.5  | 25<br>2.4  | 32<br>3.1  | 75<br>7.2  | 64<br>6.1  | 58<br>5.6  | 23<br>2.2  | 36<br>3.5 | 15<br>1.4  | 31<br>3.0 | 14<br>1.3  | 27<br>2.6  | 41<br>3.9 |
|       | 後期<br>高齢者      | 1,584<br>100.0 | 33<br>2.1  | 35<br>2.2  | 44<br>2.8  | 86<br>5.4  | 101<br>6.4 | 81<br>5.1  | 44<br>2.8  | 50<br>3.2 | 31<br>2.0  | 43<br>2.7 | 29<br>1.8  | 53<br>3.3  | 50<br>3.2 |

| 区分    | 玉川         |           |            |            |            |            |            | 砧          |            |            |            | 烏山         |            |            | 無回答        |            |           |
|-------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
|       | 奥沢         | 九品仏       | 等々力        | 上野毛        | 用賀         | 二子玉川       | 深沢         | 祖師谷        | 成城         | 船橋         | 喜多見        | 砧          | 上北沢        | 上祖師谷       |            | 烏山         |           |
| 全体    | 137<br>2.9 | 85<br>1.8 | 195<br>4.1 | 186<br>3.9 | 189<br>4.0 | 146<br>3.1 | 260<br>5.5 | 164<br>3.5 | 138<br>2.9 | 181<br>3.8 | 157<br>3.3 | 196<br>4.1 | 116<br>2.4 | 151<br>3.2 | 335<br>7.1 | 108<br>2.3 |           |
| 前期高齢者 | 53<br>2.7  | 38<br>1.9 | 78<br>4.0  | 79<br>4.0  | 82<br>4.2  | 64<br>3.3  | 111<br>5.6 | 68<br>3.5  | 56<br>2.8  | 80<br>4.1  | 64<br>3.3  | 93<br>4.7  | 44<br>2.2  | 56<br>2.8  | 131<br>6.7 | 17<br>0.9  |           |
| 後期高齢者 | 84<br>3.1  | 46<br>1.7 | 116<br>4.3 | 103<br>3.9 | 106<br>4.0 | 82<br>3.1  | 146<br>5.5 | 95<br>3.6  | 80<br>3.0  | 100<br>3.7 | 91<br>3.4  | 102<br>3.8 | 72<br>2.7  | 95<br>3.6  | 200<br>7.5 | 29<br>1.1  |           |
| 男性    | 54<br>2.8  | 34<br>1.8 | 81<br>4.3  | 76<br>4.0  | 81<br>4.3  | 58<br>3.0  | 109<br>5.7 | 59<br>3.1  | 59<br>3.1  | 79<br>4.2  | 66<br>3.5  | 89<br>4.7  | 44<br>2.3  | 63<br>3.3  | 140<br>7.4 | 13<br>0.7  |           |
| 女性    | 78<br>3.0  | 49<br>1.9 | 108<br>4.1 | 100<br>3.8 | 99<br>3.8  | 79<br>3.0  | 150<br>5.7 | 100<br>3.8 | 71<br>2.7  | 96<br>3.6  | 86<br>3.3  | 104<br>3.9 | 71<br>2.7  | 80<br>3.0  | 184<br>7.0 | 29<br>1.1  |           |
| 男性    | 前期<br>高齢者  | 25<br>2.9 | 15<br>1.7  | 39<br>4.5  | 35<br>4.0  | 39<br>4.5  | 30<br>3.4  | 47<br>5.4  | 26<br>3.0  | 25<br>2.9  | 35<br>4.0  | 32<br>3.7  | 48<br>5.5  | 20<br>2.3  | 26<br>3.0  | 61<br>7.0  | 5<br>0.6  |
|       | 後期<br>高齢者  | 29<br>2.9 | 18<br>1.8  | 41<br>4.0  | 39<br>3.8  | 42<br>4.1  | 28<br>2.8  | 61<br>6.0  | 33<br>3.3  | 34<br>3.4  | 44<br>4.3  | 33<br>3.3  | 41<br>4.0  | 24<br>2.4  | 37<br>3.7  | 77<br>7.6  | 8<br>0.8  |
| 女性    | 前期<br>高齢者  | 26<br>2.5 | 22<br>2.1  | 37<br>3.6  | 40<br>3.8  | 39<br>3.7  | 32<br>3.1  | 64<br>6.1  | 40<br>3.8  | 29<br>2.8  | 43<br>4.1  | 32<br>3.1  | 44<br>4.2  | 24<br>2.3  | 28<br>2.7  | 65<br>6.2  | 10<br>1.0 |
|       | 後期<br>高齢者  | 52<br>3.3 | 27<br>1.7  | 71<br>4.5  | 59<br>3.7  | 60<br>3.8  | 47<br>3.0  | 84<br>5.3  | 59<br>3.7  | 42<br>2.7  | 53<br>3.3  | 54<br>3.4  | 59<br>3.7  | 47<br>3.0  | 52<br>3.3  | 119<br>7.5 | 19<br>1.2 |

#### 4) 居住形態

##### 【A】問4 【B・C】問3 生活している場所についてお聞きします。(回答は1つ)

居住形態について、A調査全体では「持ち家」が78.3%と最も高く、次いで「民間賃貸住宅」が10.3%、「公営賃貸住宅」が5.7%となっている。

性別・年代別にみた「持ち家」の割合は、わずかに女性の比率が低く、一方で「公営賃貸住宅」の割合は「男性」の4.5%に対し、「女性」は6.6%となっている。

図表 【A】居住形態：性別・年代別

| 区分 | 回答者数<br>(件)    | 持ち家           | 公営賃貸住宅      | 民間賃貸住宅      | サービス付き高齢者向け<br>住宅、有料老人ホーム | その他       | 入院中      | 入所<br>施設・グループホームに | 無回答        |           |
|----|----------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------|-----------|----------|-------------------|------------|-----------|
| 全体 | 4,744<br>100.0 | 3,716<br>78.3 | 270<br>5.7  | 490<br>10.3 | 62<br>1.3                 | 45<br>0.9 | 5<br>0.1 | 17<br>0.4         | 139<br>2.9 |           |
| 男性 | 1,903<br>100.0 | 1,546<br>81.2 | 85<br>4.5   | 206<br>10.8 | 23<br>1.2                 | 16<br>0.8 | 2<br>0.1 | 3<br>0.2          | 22<br>1.2  |           |
| 女性 | 2,637<br>100.0 | 2,059<br>78.1 | 174<br>6.6  | 275<br>10.4 | 38<br>1.4                 | 28<br>1.1 | 3<br>0.1 | 14<br>0.5         | 46<br>1.7  |           |
| 男性 | 65～69歳         | 394<br>100.0  | 313<br>79.4 | 12<br>3.0   | 59<br>15.0                | —<br>—    | 6<br>1.5 | —<br>—            | —<br>—     | 4<br>1.0  |
|    | 70～74歳         | 480<br>100.0  | 390<br>81.3 | 17<br>3.5   | 64<br>13.3                | —<br>—    | 5<br>1.0 | 1<br>0.2          | 1<br>0.2   | 2<br>0.4  |
|    | 75～79歳         | 391<br>100.0  | 321<br>82.1 | 21<br>5.4   | 42<br>10.7                | 1<br>0.3  | 1<br>0.3 | 1<br>0.3          | —<br>—     | 4<br>1.0  |
|    | 80～84歳         | 305<br>100.0  | 261<br>85.6 | 15<br>4.9   | 20<br>6.6                 | 2<br>0.7  | 2<br>0.7 | —<br>—            | 1<br>0.3   | 4<br>1.3  |
|    | 85～89歳         | 206<br>100.0  | 160<br>77.7 | 15<br>7.3   | 15<br>7.3                 | 10<br>4.9 | 1<br>0.5 | —<br>—            | 1<br>0.5   | 4<br>1.9  |
|    | 90歳以上          | 111<br>100.0  | 89<br>80.2  | 5<br>4.5    | 5<br>4.5                  | 9<br>8.1  | 1<br>0.9 | —<br>—            | —<br>—     | 2<br>1.8  |
| 女性 | 65～69歳         | 449<br>100.0  | 362<br>80.6 | 18<br>4.0   | 55<br>12.2                | —<br>—    | 8<br>1.8 | —<br>—            | —<br>—     | 6<br>1.3  |
|    | 70～74歳         | 593<br>100.0  | 481<br>81.1 | 27<br>4.6   | 75<br>12.6                | 1<br>0.2  | 4<br>0.7 | —<br>—            | —<br>—     | 5<br>0.8  |
|    | 75～79歳         | 494<br>100.0  | 385<br>77.9 | 42<br>8.5   | 55<br>11.1                | —<br>—    | 6<br>1.2 | —<br>—            | 3<br>0.6   | 3<br>0.6  |
|    | 80～84歳         | 474<br>100.0  | 366<br>77.2 | 42<br>8.9   | 46<br>9.7                 | 6<br>1.3  | 7<br>1.5 | 1<br>0.2          | 2<br>0.4   | 4<br>0.8  |
|    | 85～89歳         | 333<br>100.0  | 247<br>74.2 | 25<br>7.5   | 26<br>7.8                 | 16<br>4.8 | 2<br>0.6 | 1<br>0.3          | 1<br>0.3   | 15<br>4.5 |
|    | 90歳以上          | 283<br>100.0  | 209<br>73.9 | 19<br>6.7   | 17<br>6.0                 | 15<br>5.3 | 1<br>0.4 | 1<br>0.4          | 8<br>2.8   | 13<br>4.6 |

B・C調査全体では、「持ち家」はA調査（78.3%）に比べ69.7%と低く、次いで「民間賃貸住宅」が7.8%、「公営賃貸住宅」が7.4%となっている。

B調査をみると、「持ち家」の割合は70～74歳では男女とも7割程度である。65～69歳の男女ともについて、他の年代に比べて「民間賃貸住宅」が2割近くとやや高くなっている。C調査では、「持ち家」は52.5%である。

図表 【B・C】居住形態：性別・年代別

| 区分 |    | 回答者数<br>(件)    | 持ち家          | 公営賃貸住宅      | 民間賃貸住宅     | 高齢者向けサービス付き高齢者向け住宅 | その他       | 入院中       | 施設・グループホーム・入所 | 無回答       |          |
|----|----|----------------|--------------|-------------|------------|--------------------|-----------|-----------|---------------|-----------|----------|
| 全体 |    | 1,309<br>100.0 | 913<br>69.7  | 97<br>7.4   | 102<br>7.8 | 40<br>3.1          | 25<br>1.9 | 42<br>3.2 | 40<br>3.1     | 50<br>3.8 |          |
| 男性 |    | 465<br>100.0   | 339<br>72.9  | 32<br>6.9   | 33<br>7.1  | 13<br>2.8          | 7<br>1.5  | 19<br>4.1 | 12<br>2.6     | 10<br>2.2 |          |
| 女性 |    | 746<br>100.0   | 528<br>70.8  | 61<br>8.2   | 58<br>7.8  | 25<br>3.4          | 16<br>2.1 | 20<br>2.7 | 23<br>3.1     | 15<br>2.0 |          |
| B  | B計 | 1,250<br>100.0 | 882<br>70.6  | 95<br>7.6   | 94<br>7.5  | 38<br>3.0          | 21<br>1.7 | 39<br>3.1 | 34<br>2.7     | 47<br>3.8 |          |
|    | 男性 | 65～69歳         | 16<br>100.0  | 10<br>62.5  | —          | 3<br>18.8          | 1<br>6.3  | —         | —             | 2<br>12.5 | —        |
|    |    | 70～74歳         | 37<br>100.0  | 26<br>70.3  | 4<br>10.8  | 3<br>8.1           | 1<br>2.7  | —         | 2<br>5.4      | 1<br>2.7  | —        |
|    |    | 75～79歳         | 67<br>100.0  | 42<br>62.7  | 4<br>6.0   | 9<br>13.4          | —         | —         | 8<br>11.9     | 1<br>1.5  | 3<br>4.5 |
|    |    | 80～84歳         | 98<br>100.0  | 83<br>84.7  | 5<br>5.1   | 7<br>7.1           | —         | 1<br>1.0  | 1<br>1.0      | 1<br>1.0  | —        |
|    |    | 85～89歳         | 116<br>100.0 | 90<br>77.6  | 10<br>8.6  | 3<br>2.6           | 6<br>5.2  | 2<br>1.7  | 4<br>3.4      | —         | 1<br>0.9 |
|    |    | 90歳以上          | 96<br>100.0  | 73<br>76.0  | 6<br>6.3   | 4<br>4.2           | 4<br>4.2  | 2<br>2.1  | 3<br>3.1      | 2<br>2.1  | 2<br>2.1 |
|    | 女性 | 65～69歳         | 11<br>100.0  | 5<br>45.5   | 2<br>18.2  | 2<br>18.2          | —         | —         | 1<br>9.1      | 1<br>9.1  | —        |
|    |    | 70～74歳         | 46<br>100.0  | 32<br>69.6  | 7<br>15.2  | 5<br>10.9          | 1<br>2.2  | 1<br>2.2  | —             | —         | —        |
|    |    | 75～79歳         | 72<br>100.0  | 56<br>77.8  | 5<br>6.9   | 5<br>6.9           | 3<br>4.2  | 1<br>1.4  | 1<br>1.4      | —         | 1<br>1.4 |
|    |    | 80～84歳         | 132<br>100.0 | 93<br>70.5  | 14<br>10.6 | 11<br>8.3          | 4<br>3.0  | 4<br>3.0  | 1<br>0.8      | 1<br>0.8  | 4<br>3.0 |
|    |    | 85～89歳         | 209<br>100.0 | 148<br>70.8 | 17<br>8.1  | 13<br>6.2          | 11<br>5.3 | 3<br>1.4  | 3<br>1.4      | 8<br>3.8  | 6<br>2.9 |
|    |    | 90歳以上          | 237<br>100.0 | 168<br>70.9 | 13<br>5.5  | 17<br>7.2          | 6<br>2.5  | 5<br>2.1  | 13<br>5.5     | 11<br>4.6 | 4<br>1.7 |
| C  | C計 | 59<br>100.0    | 31<br>52.5   | 2<br>3.4    | 8<br>13.6  | 2<br>3.4           | 4<br>6.8  | 3<br>5.1  | 6<br>10.2     | 3<br>5.1  |          |
|    | 男性 | 28<br>100.0    | 14<br>50.0   | 1<br>3.6    | 3<br>10.7  | 1<br>3.6           | 2<br>7.1  | 1<br>3.6  | 4<br>14.3     | 2<br>7.1  |          |
|    | 女性 | 24<br>100.0    | 15<br>62.5   | 1<br>4.2    | 4<br>16.7  | —                  | 2<br>8.3  | 1<br>4.2  | 1<br>4.2      | —         |          |

A調査の居住地区別にみると、「持ち家」の割合が9割を上回るのは、代沢（90.7%）である。「公営賃貸住宅」がやや高いのは、船橋24.9%、上北沢14.7%、烏山12.8%である。

図表 【A】 居住形態：居住地区別

| 区分  | 回答者数<br>(件)    | 持ち家           | 公営賃貸住宅      | 民間賃貸住宅      | 高齢者向けサービス付き<br>有料老人ホーム、<br>サニタリー住宅 | その他       | 入院中      | 施設・グループ<br>ホームに入所 | 無回答        |
|-----|----------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|----------|-------------------|------------|
| 全 体 | 4,744<br>100.0 | 3,716<br>78.3 | 270<br>5.7  | 490<br>10.3 | 62<br>1.3                          | 45<br>0.9 | 5<br>0.1 | 17<br>0.4         | 139<br>2.9 |
| 世田谷 | 池尻             | 101<br>100.0  | 81<br>80.2  | 9<br>8.9    | 10<br>9.9                          | —         | —        | —                 | 1<br>1.0   |
|     | 太子堂            | 100<br>100.0  | 84<br>84.0  | 5<br>5.0    | 8<br>8.0                           | —         | 1<br>1.0 | —                 | 2<br>2.0   |
|     | 若林             | 121<br>100.0  | 102<br>84.3 | 3<br>2.5    | 15<br>12.4                         | —         | —        | —                 | 1<br>0.8   |
|     | 上町             | 282<br>100.0  | 233<br>82.6 | 7<br>2.5    | 30<br>10.6                         | 1<br>0.4  | 4<br>1.4 | —                 | 5<br>1.8   |
|     | 経堂             | 277<br>100.0  | 223<br>80.5 | 11<br>4.0   | 29<br>10.5                         | 6<br>2.2  | 3<br>1.1 | —                 | 3<br>1.1   |
|     | 下馬             | 231<br>100.0  | 182<br>78.8 | 26<br>11.3  | 19<br>8.2                          | —         | 1<br>0.4 | —                 | 2<br>0.9   |
|     | 上馬             | 124<br>100.0  | 105<br>84.7 | 2<br>1.6    | 14<br>11.3                         | —         | 1<br>0.8 | 1<br>0.8          | 1<br>0.8   |
| 北沢  | 梅丘             | 148<br>100.0  | 122<br>82.4 | 5<br>3.4    | 18<br>12.2                         | 1<br>0.7  | 1<br>0.7 | —                 | 1<br>0.7   |
|     | 代沢             | 86<br>100.0   | 78<br>90.7  | 5<br>5.8    | 1<br>1.2                           | —         | 1<br>1.2 | —                 | 1<br>1.2   |
|     | 新代田            | 132<br>100.0  | 116<br>87.9 | 2<br>1.5    | 12<br>9.1                          | —         | 2<br>1.5 | —                 | —          |
|     | 北沢             | 89<br>100.0   | 67<br>75.3  | 1<br>1.1    | 16<br>18.0                         | —         | 1<br>1.1 | —                 | 4<br>4.5   |
|     | 松原             | 141<br>100.0  | 125<br>88.7 | 1<br>0.7    | 9<br>6.4                           | 2<br>1.4  | 1<br>0.7 | 1<br>0.7          | 2<br>1.4   |
|     | 松沢             | 168<br>100.0  | 148<br>88.1 | 4<br>2.4    | 11<br>6.5                          | 2<br>1.2  | 1<br>0.6 | —                 | 2<br>1.2   |
| 玉川  | 奥沢             | 137<br>100.0  | 120<br>87.6 | —           | 11<br>8.0                          | 2<br>1.5  | 2<br>1.5 | —                 | 2<br>1.5   |
|     | 九品仏            | 85<br>100.0   | 71<br>83.5  | 1<br>1.2    | 8<br>9.4                           | —         | 1<br>1.2 | 1<br>1.2          | 3<br>3.5   |
|     | 等々力            | 195<br>100.0  | 175<br>89.7 | —           | 18<br>9.2                          | —         | —        | —                 | 1<br>0.5   |
|     | 上野毛            | 186<br>100.0  | 151<br>81.2 | 1<br>0.5    | 19<br>10.2                         | 10<br>5.4 | 1<br>0.5 | —                 | 3<br>1.6   |
|     | 用賀             | 189<br>100.0  | 133<br>70.4 | 18<br>9.5   | 24<br>12.7                         | 12<br>6.3 | —        | —                 | 2<br>1.1   |
|     | 二子玉川           | 146<br>100.0  | 116<br>79.5 | 3<br>2.1    | 18<br>12.3                         | 2<br>1.4  | 2<br>1.4 | —                 | 4<br>2.7   |
|     | 深沢             | 260<br>100.0  | 217<br>83.5 | 2<br>0.8    | 32<br>12.3                         | 1<br>0.4  | 2<br>0.8 | 1<br>0.4          | 5<br>1.9   |
| 砧   | 祖師谷            | 164<br>100.0  | 117<br>71.3 | 19<br>11.6  | 22<br>13.4                         | 1<br>0.6  | 1<br>0.6 | —                 | 4<br>2.4   |
|     | 成城             | 138<br>100.0  | 109<br>79.0 | 2<br>1.4    | 9<br>6.5                           | 11<br>8.0 | 3<br>2.2 | —                 | 2<br>1.4   |
|     | 船橋             | 181<br>100.0  | 108<br>59.7 | 45<br>24.9  | 21<br>11.6                         | 1<br>0.6  | 1<br>0.6 | —                 | 4<br>2.2   |
|     | 喜多見            | 157<br>100.0  | 115<br>73.2 | 10<br>6.4   | 24<br>15.3                         | —         | 1<br>0.6 | —                 | 5<br>3.2   |
|     | 砧              | 196<br>100.0  | 153<br>78.1 | 10<br>5.1   | 23<br>11.7                         | 3<br>1.5  | 2<br>1.0 | —                 | 2<br>1.0   |
| 烏山  | 上北沢            | 116<br>100.0  | 86<br>74.1  | 17<br>14.7  | 11<br>9.5                          | 1<br>0.9  | 1<br>0.9 | —                 | —          |
|     | 上祖師谷           | 151<br>100.0  | 120<br>79.5 | 14<br>9.3   | 12<br>7.9                          | —         | 3<br>2.0 | —                 | 1<br>0.7   |
|     | 烏山             | 335<br>100.0  | 233<br>69.6 | 43<br>12.8  | 38<br>11.3                         | 5<br>1.5  | 7<br>2.1 | 1<br>0.3          | 8<br>2.4   |

A調査の要支援者別にみると、「持ち家」の割合は要介護認定は受けていないで80.6%である。「サービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホーム」が高いのは、要介護1～5の21.7%となっている。

図表 【A】居住形態：要支援者別

| 区分               | 回答者数<br>(件)    | 持ち家           | 公営賃貸住宅     | 民間賃貸住宅      | サービス付き高<br>齢者向け住宅、<br>有料老人ホーム | その他       | 入院中    | 施設・グループ<br>ホームに入所 | 無回答        |
|------------------|----------------|---------------|------------|-------------|-------------------------------|-----------|--------|-------------------|------------|
| 全 体              | 4,722<br>100.0 | 3,716<br>78.7 | 270<br>5.7 | 490<br>10.4 | 62<br>1.3                     | 45<br>1.0 | —<br>— | —<br>—            | 139<br>2.9 |
| 要介護認定は<br>受けていない | 3,956<br>100.0 | 3,189<br>80.6 | 211<br>5.3 | 401<br>10.1 | 26<br>0.7                     | 39<br>1.0 | —<br>— | —<br>—            | 90<br>2.3  |
| 総合事業対象者          | 9<br>100.0     | 4<br>44.4     | 2<br>22.2  | 1<br>11.1   | —<br>—                        | —<br>—    | —<br>— | —<br>—            | 2<br>22.2  |
| 要支援1             | 230<br>100.0   | 168<br>73.0   | 20<br>8.7  | 19<br>8.3   | 12<br>5.2                     | 2<br>0.9  | —<br>— | —<br>—            | 9<br>3.9   |
| 要支援2             | 174<br>100.0   | 125<br>71.8   | 11<br>6.3  | 27<br>15.5  | 10<br>5.7                     | —<br>—    | —<br>— | —<br>—            | 1<br>0.6   |
| 要介護1～5           | 60<br>100.0    | 33<br>55.0    | 7<br>11.7  | 4<br>6.7    | 13<br>21.7                    | —<br>—    | —<br>— | —<br>—            | 3<br>5.0   |

## 2 家族や生活状況について

### 1) 同居している人

【A】問5【B・C】問4 同居（二世帯住宅を含む）している方をお教えてください。  
（いくつでも）

同居している人について、A調査全体では「配偶者（65歳以上）」が49.3%で最も高く、「配偶者（64歳以下）」とあわせた配偶者と同居している人の割合は55.8%となっている。

また「ひとり暮らし（同居している方はいない）」と回答した割合は、男性（14.2%）に比べ女性（25.9%）が高くなっている。

図表 【A】同居している人：性別・年代別

| 区分 | 回答者数<br>(件)    | ひとり暮らし<br>（同居していない）<br>している方 | 配偶者<br>（65歳以上） | 配偶者<br>（64歳以下） | 子<br>（65歳以上） | 子<br>（64歳以下）  | 子の配偶者<br>（65歳以上） | 子の配偶者<br>（64歳以下） | 孫          | 方その他<br>同居65歳以上の | 方その他<br>同居64歳以下の | 無回答        |           |
|----|----------------|------------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------|-----------|
| 全体 | 4,722<br>100.0 | 989<br>20.9                  | 2,329<br>49.3  | 306<br>6.5     | 82<br>1.7    | 1,209<br>25.6 | 57<br>1.2        | 264<br>5.6       | 284<br>6.0 | 234<br>5.0       | 128<br>2.7       | 300<br>6.4 |           |
| 男性 | 1,898<br>100.0 | 270<br>14.2                  | 1,140<br>60.1  | 244<br>12.9    | 15<br>0.8    | 442<br>23.3   | 16<br>0.8        | 94<br>5.0        | 102<br>5.4 | 90<br>4.7        | 43<br>2.3        | 92<br>4.8  |           |
| 女性 | 2,620<br>100.0 | 679<br>25.9                  | 1,109<br>42.3  | 49<br>1.9      | 63<br>2.4    | 726<br>27.7   | 39<br>1.5        | 164<br>6.3       | 175<br>6.7 | 129<br>4.9       | 73<br>2.8        | 174<br>6.6 |           |
| 男性 | 65～69歳         | 394<br>100.0                 | 61<br>15.5     | 144<br>36.5    | 154<br>39.1  | 3<br>0.8      | 112<br>28.4      | 3<br>0.8         | 10<br>2.5  | 11<br>2.8        | 28<br>7.1        | 7<br>1.8   | 12<br>3.0 |
|    | 70～74歳         | 478<br>100.0                 | 75<br>15.7     | 298<br>62.3    | 49<br>10.3   | 2<br>0.4      | 108<br>22.6      | 2<br>0.4         | 19<br>4.0  | 28<br>5.9        | 32<br>6.7        | 9<br>1.9   | 18<br>3.8 |
|    | 75～79歳         | 390<br>100.0                 | 53<br>13.6     | 274<br>70.3    | 20<br>5.1    | 1<br>0.3      | 85<br>21.8       | 6<br>1.5         | 19<br>4.9  | 27<br>6.9        | 12<br>3.1        | 11<br>2.8  | 17<br>4.4 |
|    | 80～84歳         | 304<br>100.0                 | 33<br>10.9     | 223<br>73.4    | 10<br>3.3    | —             | 69<br>22.7       | 1<br>0.3         | 22<br>7.2  | 15<br>4.9        | 11<br>3.6        | 5<br>1.6   | 17<br>5.6 |
|    | 85～89歳         | 205<br>100.0                 | 31<br>15.1     | 125<br>61.0    | 6<br>2.9     | 1<br>0.5      | 46<br>22.4       | —                | 14<br>6.8  | 10<br>4.9        | 6<br>2.9         | 4<br>2.0   | 19<br>9.3 |
|    | 90歳以上          | 111<br>100.0                 | 13<br>11.7     | 68<br>61.3     | 5<br>4.5     | 8<br>7.2      | 21<br>18.9       | 3<br>2.7         | 9<br>8.1   | 11<br>9.9        | 1<br>0.9         | 5<br>4.5   | 8<br>7.2  |
| 女性 | 65～69歳         | 449<br>100.0                 | 72<br>16.0     | 281<br>62.6    | 20<br>4.5    | 2<br>0.4      | 131<br>29.2      | 2<br>0.4         | 20<br>4.5  | 23<br>5.1        | 30<br>6.7        | 8<br>1.8   | 19<br>4.2 |
|    | 70～74歳         | 593<br>100.0                 | 120<br>20.2    | 326<br>55.0    | 11<br>1.9    | —             | 169<br>28.5      | 1<br>0.2         | 40<br>6.7  | 39<br>6.6        | 38<br>6.4        | 12<br>2.0  | 36<br>6.1 |
|    | 75～79歳         | 491<br>100.0                 | 122<br>24.8    | 240<br>48.9    | 3<br>0.6     | —             | 133<br>27.1      | 3<br>0.6         | 28<br>5.7  | 41<br>8.4        | 22<br>4.5        | 13<br>2.6  | 31<br>6.3 |
|    | 80～84歳         | 471<br>100.0                 | 130<br>27.6    | 176<br>37.4    | 7<br>1.5     | 4<br>0.8      | 145<br>30.8      | 1<br>0.2         | 30<br>6.4  | 25<br>5.3        | 12<br>2.5        | 15<br>3.2  | 38<br>8.1 |
|    | 85～89歳         | 331<br>100.0                 | 139<br>42.0    | 61<br>18.4     | 5<br>1.5     | 4<br>1.2      | 90<br>27.2       | 12<br>3.6        | 24<br>7.3  | 19<br>5.7        | 6<br>1.8         | 17<br>5.1  | 24<br>7.3 |
|    | 90歳以上          | 274<br>100.0                 | 93<br>33.9     | 19<br>6.9      | 2<br>0.7     | 53<br>19.3    | 57<br>20.8       | 20<br>7.3        | 22<br>8.0  | 28<br>10.2       | 21<br>7.7        | 8<br>2.9   | 26<br>9.5 |

A調査の同居している人を要支援者別にみると、「ひとり暮らし（同居している方はいない）」と回答した人の割合は、要支援1（36.1%）、要支援2（37.9%）で高くなっている。

図表 【A】同居している人：要支援者別

| 区分               | 回答者数<br>(件)    | ひとり暮らし<br>している方はいない<br>(同居<br>している方はいない) | 配偶者<br>(65歳以上) | 配偶者<br>(64歳以下) | 子<br>(65歳以上) | 子<br>(64歳以下)  | 子の配偶者<br>(65歳以上) | 子の配偶者<br>(64歳以下) | 孫          | その他65歳以上の<br>方と同居 | その他64歳以下の<br>方と同居 | 無回答        |
|------------------|----------------|------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|------------------|------------------|------------|-------------------|-------------------|------------|
| 全 体              | 4,722<br>100.0 | 989<br>20.9                              | 2,329<br>49.3  | 306<br>6.5     | 82<br>1.7    | 1,209<br>25.6 | 57<br>1.2        | 264<br>5.6       | 284<br>6.0 | 234<br>5.0        | 128<br>2.7        | 300<br>6.4 |
| 要介護認定は<br>受けていない | 3,956<br>100.0 | 749<br>18.9                              | 2,090<br>52.8  | 285<br>7.2     | 46<br>1.2    | 1,062<br>26.8 | 42<br>1.1        | 226<br>5.7       | 247<br>6.2 | 194<br>4.9        | 106<br>2.7        | 206<br>5.2 |
| 総合事業対象者          | 9<br>100.0     | 2<br>22.2                                | 2<br>22.2      | -<br>-         | 1<br>11.1    | 3<br>33.3     | -<br>-           | 2<br>22.2        | 1<br>11.1  | 1<br>11.1         | -<br>-            | 1<br>11.1  |
| 要支援1             | 230<br>100.0   | 83<br>36.1                               | 75<br>32.6     | 5<br>2.2       | 12<br>5.2    | 47<br>20.4    | 4<br>1.7         | 10<br>4.3        | 12<br>5.2  | 8<br>3.5          | 10<br>4.3         | 14<br>6.1  |
| 要支援2             | 174<br>100.0   | 66<br>37.9                               | 42<br>24.1     | 5<br>2.9       | 12<br>6.9    | 39<br>22.4    | 5<br>2.9         | 14<br>8.0        | 13<br>7.5  | 12<br>6.9         | 2<br>1.1          | 12<br>6.9  |
| 要介護1～5           | 60<br>100.0    | 17<br>28.3                               | 15<br>25.0     | 2<br>3.3       | 9<br>15.0    | 7<br>11.7     | 3<br>5.0         | 3<br>5.0         | 2<br>3.3   | 3<br>5.0          | 1<br>1.7          | 11<br>18.3 |

同居している人について、B・C調査全体では「配偶者（65歳以上）」が34.6%で最も高い。次いで「子（64歳以下）」が27.1%、「ひとり暮らし（同居している方はいない）」が25.1%となっている。

B調査に関し、同居している人を性別・年代別にみると、男性では、すべての年代において、「配偶者」が5割以上であるが、女性では、年齢が高くなるにつれ「配偶者」の割合が減る傾向にあり、「子」の割合が高くなっている。

図表 【B・C】同居している人：性別・年代別

| 区分 | 回答者数（件）        | ひとり暮らし（同居している方はいない） | 配偶者（65歳以上）   | 配偶者（64歳以下）  | 子（65歳以上）   | 子（64歳以下）    | 子の配偶者（65歳以上） | 子の配偶者（64歳以下） | 孫          | 方その他65歳以上の同居 | 方その他64歳以下の同居 | 無回答       |           |           |
|----|----------------|---------------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 全体 | 1,227<br>100.0 | 308<br>25.1         | 424<br>34.6  | 54<br>4.4   | 92<br>7.5  | 333<br>27.1 | 40<br>3.3    | 107<br>8.7   | 95<br>7.7  | 63<br>5.1    | 29<br>2.4    | 79<br>6.4 |           |           |
| 男性 | 434<br>100.0   | 67<br>15.4          | 253<br>58.3  | 34<br>7.8   | 6<br>1.4   | 121<br>27.9 | 3<br>0.7     | 34<br>7.8    | 36<br>8.3  | 23<br>5.3    | 11<br>2.5    | 23<br>5.3 |           |           |
| 女性 | 703<br>100.0   | 211<br>30.0         | 155<br>22.0  | 18<br>2.6   | 85<br>12.1 | 200<br>28.4 | 34<br>4.8    | 70<br>10.0   | 55<br>7.8  | 35<br>5.0    | 16<br>2.3    | 31<br>4.4 |           |           |
| B  | B計             | 1,177<br>100.0      | 302<br>25.7  | 420<br>35.7 | 30<br>2.5  | 92<br>7.8   | 322<br>27.4  | 40<br>3.4    | 107<br>9.1 | 95<br>8.1    | 49<br>4.2    | 28<br>2.4 | 76<br>6.5 |           |
|    | 男性             | 65～69歳              | 14<br>100.0  | 6<br>42.9   | 3<br>21.4  | 4<br>28.6   | —            | 3<br>21.4    | —          | —            | —            | —         | —         | 1<br>7.1  |
|    |                | 70～74歳              | 34<br>100.0  | 6<br>17.6   | 22<br>64.7 | 3<br>8.8    | —            | 9<br>26.5    | —          | 2<br>5.9     | 3<br>8.8     | 2<br>5.9  | 2<br>5.9  | 1<br>2.9  |
|    |                | 75～79歳              | 58<br>100.0  | 7<br>12.1   | 45<br>77.6 | 3<br>5.2    | —            | 15<br>25.9   | —          | 1<br>1.7     | 4<br>6.9     | 3<br>5.2  | 1<br>1.7  | 1<br>1.7  |
|    |                | 80～84歳              | 96<br>100.0  | 15<br>15.6  | 70<br>72.9 | 4<br>4.2    | —            | 26<br>27.1   | 1<br>1.0   | 6<br>6.3     | 6<br>6.3     | 5<br>5.2  | 3<br>3.1  | 2<br>2.1  |
|    |                | 85～89歳              | 112<br>100.0 | 20<br>17.9  | 64<br>57.1 | 4<br>3.6    | —            | 31<br>27.7   | 1<br>0.9   | 13<br>11.6   | 12<br>10.7   | 3<br>2.7  | 4<br>3.6  | 9<br>8.0  |
|    |                | 90歳以上               | 91<br>100.0  | 11<br>12.1  | 46<br>50.5 | 1<br>1.1    | 6<br>6.6     | 31<br>34.1   | 1<br>1.1   | 12<br>13.2   | 11<br>12.1   | 3<br>3.3  | 1<br>1.1  | 6<br>6.6  |
|    | 女性             | 65～69歳              | 9<br>100.0   | 1<br>11.1   | 6<br>66.7  | 1<br>11.1   | —            | —            | —          | —            | —            | 1<br>11.1 | —         | —         |
|    |                | 70～74歳              | 46<br>100.0  | 20<br>43.5  | 16<br>34.8 | —           | —            | 6<br>13.0    | —          | 2<br>4.3     | 2<br>4.3     | 4<br>8.7  | —         | 1<br>2.2  |
|    |                | 75～79歳              | 71<br>100.0  | 15<br>21.1  | 36<br>50.7 | —           | —            | 23<br>32.4   | 1<br>1.4   | 6<br>8.5     | 4<br>5.6     | 5<br>7.0  | —         | 1<br>1.4  |
|    |                | 80～84歳              | 130<br>100.0 | 42<br>32.3  | 36<br>27.7 | 1<br>0.8    | 2<br>1.5     | 46<br>35.4   | 2<br>1.5   | 12<br>9.2    | 9<br>6.9     | 5<br>3.8  | 2<br>1.5  | 7<br>5.4  |
|    |                | 85～89歳              | 198<br>100.0 | 67<br>33.8  | 38<br>19.2 | 5<br>2.5    | 9<br>4.5     | 73<br>36.9   | 5<br>2.5   | 23<br>11.6   | 16<br>8.1    | 7<br>3.5  | 7<br>3.5  | 10<br>5.1 |
|    |                | 90歳以上               | 213<br>100.0 | 57<br>26.8  | 17<br>8.0  | 2<br>0.9    | 74<br>34.7   | 43<br>20.2   | 25<br>11.7 | 26<br>12.2   | 23<br>10.8   | 6<br>2.8  | 6<br>2.8  | 11<br>5.2 |
| C  | C計             | 50<br>100.0         | 6<br>12.0    | 4<br>8.0    | 24<br>48.0 | —           | 11<br>22.0   | —            | —          | —            | 14<br>28.0   | 1<br>2.0  | 3<br>6.0  |           |
|    | 男性             | 23<br>100.0         | 2<br>8.7     | —           | 14<br>60.9 | —           | 4<br>17.4    | —            | —          | —            | 7<br>30.4    | —         | 2<br>8.7  |           |
|    | 女性             | 22<br>100.0         | 2<br>9.1     | 3<br>13.6   | 9<br>40.9  | —           | 6<br>27.3    | —            | —          | —            | 6<br>27.3    | 1<br>4.5  | 1<br>4.5  |           |

図表 【B・C】同居している人：要介護度別

| 区分  | 回答者数<br>(件)             | ひとり暮らし<br>している方はいな<br>い | 配偶者<br>(65歳以上) | 配偶者<br>(64歳以下) | 子<br>(65歳以上) | 子<br>(64歳以下) | 子の配偶者<br>(65歳以上) | 子の配偶者<br>(64歳以下) | 孫          | その他65歳以上の<br>方と同居 | その他64歳以下の<br>方と同居 | 無回答       |           |
|-----|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|------------------|------------------|------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 全 体 | 1,227<br>100.0          | 308<br>25.1             | 424<br>34.6    | 54<br>4.4      | 92<br>7.5    | 333<br>27.1  | 40<br>3.3        | 107<br>8.7       | 95<br>7.7  | 63<br>5.1         | 29<br>2.4         | 79<br>6.4 |           |
| B   | B計                      | 1,177<br>100.0          | 302<br>25.7    | 420<br>35.7    | 30<br>2.5    | 92<br>7.8    | 322<br>27.4      | 40<br>3.4        | 107<br>9.1 | 95<br>8.1         | 49<br>4.2         | 28<br>2.4 | 76<br>6.5 |
|     | 要介護1                    | 349<br>100.0            | 102<br>29.2    | 118<br>33.8    | 12<br>3.4    | 22<br>6.3    | 88<br>25.2       | 9<br>2.6         | 39<br>11.2 | 29<br>8.3         | 16<br>4.6         | 8<br>2.3  | 24<br>6.9 |
|     | 要介護2                    | 312<br>100.0            | 87<br>27.9     | 112<br>35.9    | 6<br>1.9     | 21<br>6.7    | 89<br>28.5       | 7<br>2.2         | 32<br>10.3 | 29<br>9.3         | 12<br>3.8         | 7<br>2.2  | 15<br>4.8 |
|     | 要介護3                    | 188<br>100.0            | 45<br>23.9     | 68<br>36.2     | 3<br>1.6     | 15<br>8.0    | 58<br>30.9       | 9<br>4.8         | 22<br>11.7 | 21<br>11.2        | 6<br>3.2          | 3<br>1.6  | 12<br>6.4 |
|     | 要介護4                    | 123<br>100.0            | 23<br>18.7     | 44<br>35.8     | 4<br>3.3     | 18<br>14.6   | 34<br>27.6       | 7<br>5.7         | 4<br>3.3   | 7<br>5.7          | 4<br>3.3          | 5<br>4.1  | 8<br>6.5  |
|     | 要介護5                    | 63<br>100.0             | 4<br>6.3       | 26<br>41.3     | 2<br>3.2     | 10<br>15.9   | 27<br>42.9       | 2<br>3.2         | 3<br>4.8   | 3<br>4.8          | 4<br>6.3          | 4<br>6.3  | 4<br>6.3  |
|     | 要介護1/要介<br>護2 計         | 661<br>100.0            | 189<br>28.6    | 230<br>34.8    | 18<br>2.7    | 43<br>6.5    | 177<br>26.8      | 16<br>2.4        | 71<br>10.7 | 58<br>8.8         | 28<br>4.2         | 15<br>2.3 | 39<br>5.9 |
|     | 要介護3/要介<br>護4/要介護5<br>計 | 374<br>100.0            | 72<br>19.3     | 138<br>36.9    | 9<br>2.4     | 43<br>11.5   | 119<br>31.8      | 18<br>4.8        | 29<br>7.8  | 31<br>8.3         | 14<br>3.7         | 12<br>3.2 | 24<br>6.4 |
|     | わからない                   | 44<br>100.0             | 11<br>25.0     | 22<br>50.0     | 1<br>2.3     | 2<br>4.5     | 8<br>18.2        | 2<br>4.5         | 2<br>4.5   | 3<br>6.8          | 2<br>4.5          | —         | 2<br>4.5  |
| C   | C計                      | 50<br>100.0             | 6<br>12.0      | 4<br>8.0       | 24<br>48.0   | —            | 11<br>22.0       | —                | —          | —                 | 14<br>28.0        | 1<br>2.0  | 3<br>6.0  |
|     | 要介護1                    | 9<br>100.0              | 2<br>22.2      | 1<br>11.1      | 4<br>44.4    | —            | 4<br>44.4        | —                | —          | —                 | 2<br>22.2         | —         | —         |
|     | 要介護2                    | 14<br>100.0             | 3<br>21.4      | 1<br>7.1       | 6<br>42.9    | —            | 2<br>14.3        | —                | —          | —                 | 3<br>21.4         | —         | 1<br>7.1  |
|     | 要介護3                    | 7<br>100.0              | —              | —              | 5<br>71.4    | —            | 3<br>42.9        | —                | —          | —                 | 3<br>42.9         | —         | —         |
|     | 要介護4                    | 10<br>100.0             | —              | 1<br>10.0      | 4<br>40.0    | —            | 1<br>10.0        | —                | —          | —                 | 3<br>30.0         | 1<br>10.0 | 2<br>20.0 |
|     | 要介護5                    | 4<br>100.0              | 1<br>25.0      | —              | 3<br>75.0    | —            | —                | —                | —          | —                 | —                 | —         | —         |
|     | 要介護1/要介<br>護2 計         | 23<br>100.0             | 5<br>21.7      | 2<br>8.7       | 10<br>43.5   | —            | 6<br>26.1        | —                | —          | —                 | 5<br>21.7         | —         | 1<br>4.3  |
|     | 要介護3/要介<br>護4/要介護5<br>計 | 21<br>100.0             | 1<br>4.8       | 1<br>4.8       | 12<br>57.1   | —            | 4<br>19.0        | —                | —          | —                 | 6<br>28.6         | 1<br>4.8  | 2<br>9.5  |
|     | わからない                   | 2<br>100.0              | —              | —              | —            | —            | —                | —                | —          | —                 | 2<br>100.0        | —         | —         |

世帯構成について、A調査全体では高齢者のみ世帯が39.2%で最も高く、次いで「その他家族等と同居」が33.5%、「ひとり暮らし」が20.9%となっている。

また「ひとり暮らし」と回答した割合は、男性（14.2%）に比べ女性（25.9%）が高くなっている。

図表 【A】世帯構成：性別・年代別

| 区分      | 回答者数<br>(件)    | ひとり暮らし       | 高齢者のみ世帯       | その他家族等と同居     | 無回答         |           |
|---------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|-----------|
| 全 体     | 4,722<br>100.0 | 989<br>20.9  | 1,852<br>39.2 | 1,581<br>33.5 | 300<br>6.4  |           |
| 男性      | 1,898<br>100.0 | 270<br>14.2  | 873<br>46.0   | 663<br>34.9   | 92<br>4.8   |           |
| 女性      | 2,620<br>100.0 | 679<br>25.9  | 910<br>34.7   | 857<br>32.7   | 174<br>6.6  |           |
| 65～69 歳 | 862<br>100.0   | 138<br>16.0  | 315<br>36.5   | 377<br>43.7   | 32<br>3.7   |           |
| 70～74 歳 | 1104<br>100.0  | 202<br>18.3  | 485<br>43.9   | 360<br>32.6   | 57<br>5.2   |           |
| 75～79 歳 | 914<br>100.0   | 180<br>19.7  | 407<br>44.5   | 276<br>30.2   | 51<br>5.6   |           |
| 80～84 歳 | 789<br>100.0   | 166<br>21.0  | 313<br>39.7   | 253<br>32.1   | 57<br>7.2   |           |
| 85～89 歳 | 558<br>100.0   | 175<br>31.4  | 163<br>29.2   | 176<br>31.5   | 44<br>7.9   |           |
| 90 歳以上  | 393<br>100.0   | 107<br>27.2  | 135<br>34.4   | 115<br>29.3   | 36<br>9.2   |           |
| 男性      | 65～69 歳        | 394<br>100.0 | 61<br>15.5    | 107<br>27.2   | 214<br>54.3 | 12<br>3.0 |
|         | 70～74 歳        | 478<br>100.0 | 75<br>15.7    | 228<br>47.7   | 157<br>32.8 | 18<br>3.8 |
|         | 75～79 歳        | 390<br>100.0 | 53<br>13.6    | 208<br>53.3   | 112<br>28.7 | 17<br>4.4 |
|         | 80～84 歳        | 304<br>100.0 | 33<br>10.9    | 169<br>55.6   | 85<br>28.0  | 17<br>5.6 |
|         | 85～89 歳        | 205<br>100.0 | 31<br>15.1    | 97<br>47.3    | 58<br>28.3  | 19<br>9.3 |
|         | 90 歳以上         | 111<br>100.0 | 13<br>11.7    | 57<br>51.4    | 33<br>29.7  | 8<br>7.2  |
| 女性      | 65～69 歳        | 449<br>100.0 | 72<br>16.0    | 205<br>45.7   | 153<br>34.1 | 19<br>4.2 |
|         | 70～74 歳        | 593<br>100.0 | 120<br>20.2   | 244<br>41.1   | 193<br>32.5 | 36<br>6.1 |
|         | 75～79 歳        | 491<br>100.0 | 122<br>24.8   | 186<br>37.9   | 152<br>31.0 | 31<br>6.3 |
|         | 80～84 歳        | 471<br>100.0 | 130<br>27.6   | 138<br>29.3   | 165<br>35.0 | 38<br>8.1 |
|         | 85～89 歳        | 331<br>100.0 | 139<br>42.0   | 57<br>17.2    | 111<br>33.5 | 24<br>7.3 |
|         | 90 歳以上         | 274<br>100.0 | 93<br>33.9    | 74<br>27.0    | 81<br>29.6  | 26<br>9.5 |

A調査の世帯構成を要支援者別にみると、「ひとり暮らし」と回答した人の割合は、要支援1 (36.1%)、要支援2 (37.9%) で高くなっている。

図表 【A】世帯構成：要支援者別

| 区分               | 回答者数<br>(件)    | ひとり暮らし      | 高齢者のみ世帯       | その他家族等と同居     | 無回答        |
|------------------|----------------|-------------|---------------|---------------|------------|
| 全 体              | 4,722<br>100.0 | 989<br>20.9 | 1,852<br>39.2 | 1,581<br>33.5 | 300<br>6.4 |
| 要介護認定は<br>受けていない | 3,956<br>100.0 | 749<br>18.9 | 1,616<br>40.8 | 1,385<br>35.0 | 206<br>5.2 |
| 総合事業対象者          | 9<br>100.0     | 2<br>22.2   | 3<br>33.3     | 3<br>33.3     | 1<br>11.1  |
| 要支援1             | 230<br>100.0   | 83<br>36.1  | 71<br>30.9    | 62<br>27.0    | 14<br>6.1  |
| 要支援2             | 174<br>100.0   | 66<br>37.9  | 49<br>28.2    | 47<br>27.0    | 12<br>6.9  |
| 要介護1～5           | 60<br>100.0    | 17<br>28.3  | 19<br>31.7    | 13<br>21.7    | 11<br>18.3 |

世帯構成について、B・C調査全体では「その他家族等と同居」が36.0%で最も高い。次いで「高齢者のみ世帯」が32.4%、「ひとり暮らし」が25.1%となっている。

B調査に関し、同居している人を性別・年代別にみると、男性では、70歳以上で「高齢者のみ世帯」の割合が高くなっている。

図表 【B・C】世帯構成：性別・年代別

| 区分  |    | 回答者数<br>(件)    | ひとり暮らし       | 高齢者のみ世帯     | その他家族等と同居   | 無回答        |           |
|-----|----|----------------|--------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 全 体 |    | 1,227<br>100.0 | 308<br>25.1  | 398<br>32.4 | 442<br>36.0 | 79<br>6.4  |           |
| 男性  |    | 434<br>100.0   | 67<br>15.4   | 180<br>41.5 | 164<br>37.8 | 23<br>5.3  |           |
| 女性  |    | 703<br>100.0   | 211<br>30.0  | 200<br>28.4 | 261<br>37.1 | 31<br>4.4  |           |
| B   | B計 | 1,177<br>100.0 | 302<br>25.7  | 386<br>32.8 | 413<br>35.1 | 76<br>6.5  |           |
|     | 男性 | 65～69歳         | 14<br>100.0  | 6<br>42.9   | 2<br>14.3   | 5<br>35.7  | 1<br>7.1  |
|     |    | 70～74歳         | 34<br>100.0  | 6<br>17.6   | 15<br>44.1  | 12<br>35.3 | 1<br>2.9  |
|     |    | 75～79歳         | 58<br>100.0  | 7<br>12.1   | 32<br>55.2  | 18<br>31.0 | 1<br>1.7  |
|     |    | 80～84歳         | 96<br>100.0  | 15<br>15.6  | 45<br>46.9  | 34<br>35.4 | 2<br>2.1  |
|     |    | 85～89歳         | 112<br>100.0 | 20<br>17.9  | 43<br>38.4  | 40<br>35.7 | 9<br>8.0  |
|     |    | 90歳以上          | 91<br>100.0  | 11<br>12.1  | 36<br>39.6  | 38<br>41.8 | 6<br>6.6  |
|     | 女性 | 65～69歳         | 9<br>100.0   | 1<br>11.1   | 7<br>77.8   | 1<br>11.1  | -<br>-    |
|     |    | 70～74歳         | 46<br>100.0  | 20<br>43.5  | 19<br>41.3  | 6<br>13.0  | 1<br>2.2  |
|     |    | 75～79歳         | 71<br>100.0  | 15<br>21.1  | 30<br>42.3  | 25<br>35.2 | 1<br>1.4  |
|     |    | 80～84歳         | 130<br>100.0 | 42<br>32.3  | 30<br>23.1  | 51<br>39.2 | 7<br>5.4  |
|     |    | 85～89歳         | 198<br>100.0 | 67<br>33.8  | 33<br>16.7  | 88<br>44.4 | 10<br>5.1 |
|     |    | 90歳以上          | 213<br>100.0 | 57<br>26.8  | 71<br>33.3  | 74<br>34.7 | 11<br>5.2 |
|     | C  | C計             | 50<br>100.0  | 6<br>12.0   | 12<br>24.0  | 29<br>58.0 | 3<br>6.0  |
| 男性  |    | 23<br>100.0    | 2<br>8.7     | 5<br>21.7   | 14<br>60.9  | 2<br>8.7   |           |
| 女性  |    | 22<br>100.0    | 2<br>9.1     | 6<br>27.3   | 13<br>59.1  | 1<br>4.5   |           |

図表 【B・C】世帯構成：要介護度別

| 区分               |                  | 回答者数<br>(件)    | ひとり暮らし      | 高齢者のみ世帯     | その他家族等と同居   | 無回答        |
|------------------|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 全 体              |                  | 1,227<br>100.0 | 308<br>25.1 | 398<br>32.4 | 442<br>36.0 | 79<br>6.4  |
| B                | B計               | 1,177<br>100.0 | 302<br>25.7 | 386<br>32.8 | 413<br>35.1 | 76<br>6.5  |
|                  | 要介護1             | 349<br>100.0   | 102<br>29.2 | 103<br>29.5 | 120<br>34.4 | 24<br>6.9  |
|                  | 要介護2             | 312<br>100.0   | 87<br>27.9  | 102<br>32.7 | 108<br>34.6 | 15<br>4.8  |
|                  | 要介護3             | 188<br>100.0   | 45<br>23.9  | 59<br>31.4  | 72<br>38.3  | 12<br>6.4  |
|                  | 要介護4             | 123<br>100.0   | 23<br>18.7  | 45<br>36.6  | 47<br>38.2  | 8<br>6.5   |
|                  | 要介護5             | 63<br>100.0    | 4<br>6.3    | 23<br>36.5  | 32<br>50.8  | 4<br>6.3   |
|                  | 要介護1/要介護2 計      | 661<br>100.0   | 189<br>28.6 | 205<br>31.0 | 228<br>34.5 | 39<br>5.9  |
|                  | 要介護3/要介護4/要介護5 計 | 374<br>100.0   | 72<br>19.3  | 127<br>34.0 | 151<br>40.4 | 24<br>6.4  |
|                  | わからない            | 44<br>100.0    | 11<br>25.0  | 21<br>47.7  | 10<br>22.7  | 2<br>4.5   |
|                  | C                | C計             | 50<br>100.0 | 6<br>12.0   | 12<br>24.0  | 29<br>58.0 |
| 要介護1             |                  | 9<br>100.0     | 2<br>22.2   | 2<br>22.2   | 5<br>55.6   | -<br>-     |
| 要介護2             |                  | 14<br>100.0    | 3<br>21.4   | 3<br>21.4   | 7<br>50.0   | 1<br>7.1   |
| 要介護3             |                  | 7<br>100.0     | -<br>-      | 2<br>28.6   | 5<br>71.4   | -<br>-     |
| 要介護4             |                  | 10<br>100.0    | -<br>-      | 2<br>20.0   | 6<br>60.0   | 2<br>20.0  |
| 要介護5             |                  | 4<br>100.0     | 1<br>25.0   | -<br>-      | 3<br>75.0   | -<br>-     |
| 要介護1/要介護2 計      |                  | 23<br>100.0    | 5<br>21.7   | 5<br>21.7   | 12<br>52.2  | 1<br>4.3   |
| 要介護3/要介護4/要介護5 計 |                  | 21<br>100.0    | 1<br>4.8    | 4<br>19.0   | 14<br>66.7  | 2<br>9.5   |
| わからない            |                  | 2<br>100.0     | -<br>-      | 2<br>100.0  | -<br>-      | -<br>-     |

## 2) 年金の受給状況

【A】問6【B・C】問5 年金の受給状況と種類について、主なもの1つをお選びください。(回答は1つ)

年金の受給状況について、A調査全体では「国民年金」が33.4%と最も高く、次いで「厚生年金（企業年金あり）」、「厚生年金（企業年金なし）」がともに17.6%となっている。

図表 【A】年金の受給状況：性別・年代別

| 区分     | 回答者数<br>(件)    | 国民年金          | 厚生年金<br>(企業年金あり) | 厚生年金<br>(企業年金なし) | 共済年金       | 老齢福祉年金    | 遺族年金       | 障害年金      | その他       | 受給している年金はない | 無回答         |
|--------|----------------|---------------|------------------|------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 全 体    | 4,722<br>100.0 | 1,579<br>33.4 | 829<br>17.6      | 829<br>17.6      | 212<br>4.5 | 12<br>0.3 | 245<br>5.2 | 12<br>0.3 | 39<br>0.8 | 186<br>3.9  | 779<br>16.5 |
| 男性     | 1,898<br>100.0 | 370<br>19.5   | 545<br>28.7      | 470<br>24.8      | 114<br>6.0 | 2<br>0.1  | —<br>—     | 3<br>0.2  | 14<br>0.7 | 93<br>4.9   | 287<br>15.1 |
| 女性     | 2,620<br>100.0 | 1,144<br>43.7 | 253<br>9.7       | 326<br>12.4      | 93<br>3.5  | 8<br>0.3  | 231<br>8.8 | 9<br>0.3  | 24<br>0.9 | 86<br>3.3   | 446<br>17.0 |
| 65～69歳 | 862<br>100.0   | 252<br>29.2   | 183<br>21.2      | 132<br>15.3      | 33<br>3.8  | —<br>—    | 12<br>1.4  | 3<br>0.3  | 18<br>2.1 | 96<br>11.1  | 133<br>15.4 |
| 70～74歳 | 1,104<br>100.0 | 396<br>35.9   | 212<br>19.2      | 209<br>18.9      | 49<br>4.4  | 2<br>0.2  | 28<br>2.5  | 6<br>0.5  | 6<br>0.5  | 37<br>3.4   | 159<br>14.4 |
| 75～79歳 | 914<br>100.0   | 335<br>36.7   | 175<br>19.1      | 161<br>17.6      | 41<br>4.5  | 3<br>0.3  | 36<br>3.9  | 2<br>0.2  | 4<br>0.4  | 15<br>1.6   | 142<br>15.5 |
| 80～84歳 | 789<br>100.0   | 274<br>34.7   | 119<br>15.1      | 157<br>19.9      | 39<br>4.9  | 2<br>0.3  | 43<br>5.4  | —<br>—    | 3<br>0.4  | 22<br>2.8   | 130<br>16.5 |
| 85～89歳 | 558<br>100.0   | 182<br>32.6   | 73<br>13.1       | 101<br>18.1      | 24<br>4.3  | 2<br>0.4  | 69<br>12.4 | 1<br>0.2  | 5<br>0.9  | 8<br>1.4    | 93<br>16.7  |
| 90歳以上  | 393<br>100.0   | 115<br>29.3   | 51<br>13.0       | 56<br>14.2       | 25<br>6.4  | 2<br>0.5  | 51<br>13.0 | —<br>—    | 2<br>0.5  | 7<br>1.8    | 84<br>21.4  |

B・C調査の全体では、「国民年金」が34.9%と最も高く、次いで「厚生年金（企業年金なし）」が14.3%、「厚生年金（企業年金あり）」が11.0%となっている。

図表 【B・C】年金の受給状況：性別・年代別

| 区分      | 回答者数<br>(件)    | 国民年金        | 厚生年金<br>(企業年金あり) | 厚生年金<br>(企業年金なし) | 共済年金      | 老齢福祉年金    | 遺族年金       | 障害年金       | その他      | 受給している年金はない | 無回答         |
|---------|----------------|-------------|------------------|------------------|-----------|-----------|------------|------------|----------|-------------|-------------|
| 全 体     | 1,227<br>100.0 | 428<br>34.9 | 135<br>11.0      | 176<br>14.3      | 48<br>3.9 | 11<br>0.9 | 92<br>7.5  | 32<br>2.6  | 8<br>0.7 | 58<br>4.7   | 239<br>19.5 |
| 男性      | 434<br>100.0   | 108<br>24.9 | 96<br>22.1       | 102<br>23.5      | 15<br>3.5 | 3<br>0.7  | —<br>—     | 17<br>3.9  | 2<br>0.5 | 25<br>5.8   | 66<br>15.2  |
| 女性      | 703<br>100.0   | 294<br>41.8 | 37<br>5.3        | 61<br>8.7        | 30<br>4.3 | 7<br>1.0  | 87<br>12.4 | 15<br>2.1  | 5<br>0.7 | 26<br>3.7   | 141<br>20.1 |
| 40～64 歳 | 49<br>100.0    | 6<br>12.2   | 3<br>6.1         | 1<br>2.0         | —<br>—    | —<br>—    | 2<br>4.1   | 16<br>32.7 | —<br>—   | 19<br>38.8  | 2<br>4.1    |
| 65～69 歳 | 26<br>100.0    | 1<br>3.8    | 6<br>23.1        | 3<br>11.5        | —<br>—    | —<br>—    | —<br>—     | 7<br>26.9  | —<br>—   | 3<br>11.5   | 6<br>23.1   |
| 70～74 歳 | 84<br>100.0    | 33<br>39.3  | 11<br>13.1       | 9<br>10.7        | 3<br>3.6  | 1<br>1.2  | 1<br>1.2   | 4<br>4.8   | 2<br>2.4 | 5<br>6.0    | 15<br>17.9  |
| 75～79 歳 | 139<br>100.0   | 58<br>41.7  | 16<br>11.5       | 21<br>15.1       | 4<br>2.9  | 2<br>1.4  | 3<br>2.2   | 4<br>2.9   | 2<br>1.4 | 6<br>4.3    | 23<br>16.5  |
| 80～84 歳 | 237<br>100.0   | 96<br>40.5  | 29<br>12.2       | 37<br>15.6       | 12<br>5.1 | 3<br>1.3  | 11<br>4.6  | —<br>—     | 1<br>0.4 | 5<br>2.1    | 43<br>18.1  |
| 85～89 歳 | 327<br>100.0   | 124<br>37.9 | 40<br>12.2       | 58<br>17.7       | 11<br>3.4 | 1<br>0.3  | 23<br>7.0  | —<br>—     | 3<br>0.9 | 10<br>3.1   | 57<br>17.4  |
| 90 歳以上  | 321<br>100.0   | 102<br>31.8 | 28<br>8.7        | 42<br>13.1       | 18<br>5.6 | 4<br>1.2  | 48<br>15.0 | —<br>—     | —<br>—   | 7<br>2.2    | 72<br>22.4  |
| B計      | 1,177<br>100.0 | 422<br>35.9 | 132<br>11.2      | 175<br>14.9      | 48<br>4.1 | 11<br>0.9 | 90<br>7.6  | 16<br>1.4  | 8<br>0.7 | 38<br>3.2   | 237<br>20.1 |
| C計      | 50<br>100.0    | 6<br>12.0   | 3<br>6.0         | 1<br>2.0         | —<br>—    | —<br>—    | 2<br>4.0   | 16<br>32.0 | —<br>—   | 20<br>40.0  | 2<br>4.0    |

### 3) 経済的な暮らし向き状況

【A】問7 【B・C】問6 現在の暮らしの状況を経済的にみてどう感じていますか。  
(回答は1つ)

経済的な暮らし向き状況について、A調査全体では「ふつう」が51.6%と最も高く、次いで「苦しい(やや苦しい+大変苦しい)」が30.1%、「ゆとりがある(大変ゆとりがある+ややゆとりがある)」が14.1%となっている。

年代別では、「90歳以上」では、他の世代と比較して、「ゆとりがある(大変ゆとりがある+ややゆとりがある)」と答えた割合が高い。また「85歳以上」では「ふつう」と答えた割合が高い。

図表 【A】経済的な暮らし向き状況：性別・年代別

| 区分     | 回答者数<br>(件)    | 大変苦しい      | やや苦しい         | ふつう           | ややゆとりがある    | 大変ゆとりがある   | 無回答        |
|--------|----------------|------------|---------------|---------------|-------------|------------|------------|
| 全体     | 4,722<br>100.0 | 370<br>7.8 | 1,052<br>22.3 | 2,436<br>51.6 | 532<br>11.3 | 130<br>2.8 | 202<br>4.3 |
| 男性     | 1,898<br>100.0 | 148<br>7.8 | 430<br>22.7   | 962<br>50.7   | 245<br>12.9 | 55<br>2.9  | 58<br>3.1  |
| 女性     | 2,620<br>100.0 | 201<br>7.7 | 570<br>21.8   | 1,392<br>53.1 | 271<br>10.3 | 71<br>2.7  | 115<br>4.4 |
| 65～69歳 | 862<br>100.0   | 74<br>8.6  | 206<br>23.9   | 421<br>48.8   | 97<br>11.3  | 31<br>3.6  | 33<br>3.8  |
| 70～74歳 | 1,104<br>100.0 | 87<br>7.9  | 258<br>23.4   | 569<br>51.5   | 128<br>11.6 | 27<br>2.4  | 35<br>3.2  |
| 75～79歳 | 914<br>100.0   | 78<br>8.5  | 207<br>22.6   | 462<br>50.5   | 109<br>11.9 | 28<br>3.1  | 30<br>3.3  |
| 80～84歳 | 789<br>100.0   | 69<br>8.7  | 184<br>23.3   | 398<br>50.4   | 87<br>11.0  | 17<br>2.2  | 34<br>4.3  |
| 85～89歳 | 558<br>100.0   | 37<br>6.6  | 118<br>21.1   | 315<br>56.5   | 52<br>9.3   | 9<br>1.6   | 27<br>4.8  |
| 90歳以上  | 393<br>100.0   | 16<br>4.1  | 54<br>13.7    | 236<br>60.1   | 50<br>12.7  | 16<br>4.1  | 21<br>5.3  |

B・C調査全体では「ふつう」が50.7%と最も高く、次いで「苦しい（やや苦しい+大変苦しい）」が36.5%、「ゆとりがある（大変ゆとりがある+ややゆとりがある）」が7.9%となっている。

年代別では、75～79歳が「苦しい（やや苦しい+大変苦しい）」が5割となり、最も高くなっている。

図表 【B・C】経済的な暮らし向きの状況：性別・年代別

| 区分      | 回答者数<br>(件)    | 大変苦しい       | やや苦しい       | ふつう         | ややゆとりがある  | 大変ゆとりがある  | 無回答       |
|---------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 全 体     | 1,227<br>100.0 | 124<br>10.1 | 324<br>26.4 | 622<br>50.7 | 76<br>6.2 | 21<br>1.7 | 60<br>4.9 |
| 男性      | 434<br>100.0   | 49<br>11.3  | 127<br>29.3 | 209<br>48.2 | 27<br>6.2 | 8<br>1.8  | 14<br>3.2 |
| 女性      | 703<br>100.0   | 72<br>10.2  | 174<br>24.8 | 378<br>53.8 | 43<br>6.1 | 12<br>1.7 | 24<br>3.4 |
| 40～64 歳 | 49<br>100.0    | 5<br>10.2   | 18<br>36.7  | 19<br>38.8  | 6<br>12.2 | —         | 1<br>2.0  |
| 65～69 歳 | 26<br>100.0    | 4<br>15.4   | 6<br>23.1   | 13<br>50.0  | 2<br>7.7  | —         | 1<br>3.8  |
| 70～74 歳 | 84<br>100.0    | 9<br>10.7   | 26<br>31.0  | 38<br>45.2  | 6<br>7.1  | 3<br>3.6  | 2<br>2.4  |
| 75～79 歳 | 139<br>100.0   | 27<br>19.4  | 43<br>30.9  | 59<br>42.4  | 6<br>4.3  | —         | 4<br>2.9  |
| 80～84 歳 | 237<br>100.0   | 20<br>8.4   | 64<br>27.0  | 126<br>53.2 | 13<br>5.5 | 3<br>1.3  | 11<br>4.6 |
| 85～89 歳 | 327<br>100.0   | 35<br>10.7  | 87<br>26.6  | 164<br>50.2 | 18<br>5.5 | 7<br>2.1  | 16<br>4.9 |
| 90 歳以上  | 321<br>100.0   | 22<br>6.9   | 67<br>20.9  | 190<br>59.2 | 24<br>7.5 | 8<br>2.5  | 10<br>3.1 |
| B計      | 1,177<br>100.0 | 119<br>10.1 | 306<br>26.0 | 603<br>51.2 | 69<br>5.9 | 21<br>1.8 | 59<br>5.0 |
| C計      | 50<br>100.0    | 5<br>10.0   | 18<br>36.0  | 19<br>38.0  | 7<br>14.0 | —         | 1<br>2.0  |

### Ⅲ 就労状況について

#### 1 収入のある仕事の有無

【A】問8 【B・C】問7 現在、ご本人は収入のある仕事をしていますか。(回答は1つ)

収入のある仕事の有無について、A調査全体では「しておらず、今後も希望しない」が57.5%と最も高く、次いで「している」が30.5%、「していないが、今後働きたい」が3.9%となっている。

性別・年代別にみると、65～74歳の男性の5割以上の方が「している」と回答した。女性では65～69歳の42.8%が「している」と回答している。

図表 【A】収入のある仕事の有無：性別・年代別

| 区分  |        | 回答者数<br>(件)    | している          | していないが、<br>仕事を探している | していないが、<br>今後働きたい | しておらず、<br>今後も希望しない | 無回答        |
|-----|--------|----------------|---------------|---------------------|-------------------|--------------------|------------|
| 全 体 |        | 4,722<br>100.0 | 1,438<br>30.5 | 73<br>1.5           | 182<br>3.9        | 2,713<br>57.5      | 316<br>6.7 |
| 男性  |        | 1,898<br>100.0 | 799<br>42.1   | 45<br>2.4           | 93<br>4.9         | 895<br>47.2        | 66<br>3.5  |
| 女性  |        | 2,620<br>100.0 | 583<br>22.3   | 25<br>1.0           | 84<br>3.2         | 1,712<br>65.3      | 216<br>8.2 |
| 男性  | 65～69歳 | 394<br>100.0   | 261<br>66.2   | 15<br>3.8           | 26<br>6.6         | 84<br>21.3         | 8<br>2.0   |
|     | 70～74歳 | 478<br>100.0   | 240<br>50.2   | 13<br>2.7           | 29<br>6.1         | 188<br>39.3        | 8<br>1.7   |
|     | 75～79歳 | 390<br>100.0   | 152<br>39.0   | 10<br>2.6           | 19<br>4.9         | 195<br>50.0        | 14<br>3.6  |
|     | 80～84歳 | 304<br>100.0   | 91<br>29.9    | 4<br>1.3            | 10<br>3.3         | 186<br>61.2        | 13<br>4.3  |
|     | 85～89歳 | 205<br>100.0   | 38<br>18.5    | 2<br>1.0            | 4<br>2.0          | 143<br>69.8        | 18<br>8.8  |
|     | 90歳以上  | 111<br>100.0   | 15<br>13.5    | —<br>—              | 3<br>2.7          | 88<br>79.3         | 5<br>4.5   |
| 女性  | 65～69歳 | 449<br>100.0   | 192<br>42.8   | 6<br>1.3            | 35<br>7.8         | 190<br>42.3        | 26<br>5.8  |
|     | 70～74歳 | 593<br>100.0   | 193<br>32.5   | 7<br>1.2            | 18<br>3.0         | 350<br>59.0        | 25<br>4.2  |
|     | 75～79歳 | 491<br>100.0   | 99<br>20.2    | 5<br>1.0            | 20<br>4.1         | 330<br>67.2        | 37<br>7.5  |
|     | 80～84歳 | 471<br>100.0   | 59<br>12.5    | 5<br>1.1            | 4<br>0.8          | 365<br>77.5        | 38<br>8.1  |
|     | 85～89歳 | 331<br>100.0   | 21<br>6.3     | 1<br>0.3            | 5<br>1.5          | 259<br>78.2        | 45<br>13.6 |
|     | 90歳以上  | 274<br>100.0   | 19<br>6.9     | 1<br>0.4            | 2<br>0.7          | 208<br>75.9        | 44<br>16.1 |

収入のある仕事の有無について、要支援者別では、「している」は「総合事業対象者」が44.4%と最も高い。

図表 【A】収入のある仕事の有無：要支援者別

| 区分           | 回答者数<br>(件)    | している          | していないが、<br>仕事を探している | 今していないが、<br>今後働きたいが、 | 今しておらず、<br>今後希望しない | 無回答        |
|--------------|----------------|---------------|---------------------|----------------------|--------------------|------------|
| 全 体          | 4,722<br>100.0 | 1,438<br>30.5 | 73<br>1.5           | 182<br>3.9           | 2,713<br>57.5      | 316<br>6.7 |
| 要介護認定は受けていない | 3,956<br>100.0 | 1,315<br>33.2 | 63<br>1.6           | 161<br>4.1           | 2,203<br>55.7      | 214<br>5.4 |
| 総合事業対象者      | 9<br>100.0     | 4<br>44.4     | —<br>—              | —<br>—               | 3<br>33.3          | 2<br>22.2  |
| 要支援1         | 230<br>100.0   | 31<br>13.5    | 1<br>0.4            | 4<br>1.7             | 170<br>73.9        | 24<br>10.4 |
| 要支援2         | 174<br>100.0   | 17<br>9.8     | 1<br>0.6            | 8<br>4.6             | 138<br>79.3        | 10<br>5.7  |
| 要介護1～5       | 60<br>100.0    | 2<br>3.3      | 1<br>1.7            | —<br>—               | 50<br>83.3         | 7<br>11.7  |

性別・年代別で見ると、「している」の割合は、男性 85～89 歳で 4.9 ポイント、女性 75～79 歳で 3.7 ポイント増加している。また、女性 90 歳以上で 7.5 ポイント減少している。

図表 【令和元年度調査 A】収入のある仕事の有無：性別・年代別

| 区分  |         | 回答者数<br>(件)    | している          | していないが、<br>仕事を探している | 今後働きたい<br>していないが、 | 今後希望しない<br>しておらず、 | 無回答        |
|-----|---------|----------------|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 全 体 |         | 4,746<br>100.0 | 1,569<br>33.1 | 77<br>1.6           | 214<br>4.5        | 2,681<br>56.5     | 205<br>4.3 |
| 男性  |         | 2,011<br>100.0 | 913<br>45.4   | 40<br>2.0           | 101<br>5.0        | 906<br>45.1       | 51<br>2.5  |
| 女性  |         | 2,686<br>100.0 | 643<br>23.9   | 34<br>1.3           | 111<br>4.1        | 1,751<br>65.2     | 147<br>5.5 |
| 男性  | 65～69 歳 | 497<br>100.0   | 326<br>65.6   | 10<br>2.0           | 30<br>6.0         | 127<br>25.6       | 4<br>0.8   |
|     | 70～74 歳 | 572<br>100.0   | 303<br>53.0   | 15<br>2.6           | 38<br>6.6         | 205<br>35.8       | 11<br>1.9  |
|     | 75～79 歳 | 437<br>100.0   | 171<br>39.1   | 9<br>2.1            | 18<br>4.1         | 230<br>52.6       | 9<br>2.1   |
|     | 80～84 歳 | 297<br>100.0   | 86<br>29.0    | 3<br>1.0            | 10<br>3.4         | 185<br>62.3       | 13<br>4.4  |
|     | 85～89 歳 | 154<br>100.0   | 21<br>13.6    | 3<br>1.9            | 5<br>3.2          | 113<br>73.4       | 12<br>7.8  |
|     | 90 歳以上  | 53<br>100.0    | 6<br>11.3     | 0<br>0.0            | 0<br>0.0          | 45<br>84.9        | 2<br>3.8   |
| 女性  | 65～69 歳 | 584<br>100.0   | 254<br>43.5   | 9<br>1.5            | 36<br>6.2         | 275<br>47.1       | 10<br>1.7  |
|     | 70～74 歳 | 726<br>100.0   | 219<br>30.2   | 13<br>1.8           | 43<br>5.9         | 431<br>59.4       | 20<br>2.8  |
|     | 75～79 歳 | 600<br>100.0   | 99<br>16.5    | 8<br>1.3            | 16<br>2.7         | 439<br>73.2       | 38<br>6.3  |
|     | 80～84 歳 | 437<br>100.0   | 41<br>9.4     | 4<br>0.9            | 13<br>3.0         | 346<br>79.2       | 33<br>7.6  |
|     | 85～89 歳 | 248<br>100.0   | 17<br>6.9     | 0<br>0.0            | 3<br>1.2          | 194<br>78.2       | 34<br>13.7 |
|     | 90 歳以上  | 90<br>100.0    | 13<br>14.4    | 0<br>0.0            | 0<br>0.0          | 65<br>72.2        | 12<br>13.3 |

B・C調査全体では、「しておらず、今後も希望しない」が79.1%となっている。

図表 【B・C】収入のある仕事の有無：性別・年代別

| 区分    |    | 回答者数<br>(件)    | している         | 仕事を探している   | 今して<br>働きたいが、 | 今しておらず、<br>今後も希望しない | 無回答         |           |
|-------|----|----------------|--------------|------------|---------------|---------------------|-------------|-----------|
| 全 体   |    | 1,227<br>100.0 | 111<br>9.0   | 13<br>1.1  | 41<br>3.3     | 971<br>79.1         | 91<br>7.4   |           |
| 男性    |    | 434<br>100.0   | 52<br>12.0   | 7<br>1.6   | 20<br>4.6     | 332<br>76.5         | 23<br>5.3   |           |
| 女性    |    | 703<br>100.0   | 52<br>7.4    | 6<br>0.9   | 18<br>2.6     | 580<br>82.5         | 47<br>6.7   |           |
| B     | B計 | 1,177<br>100.0 | 101<br>8.6   | 12<br>1.0  | 28<br>2.4     | 946<br>80.4         | 90<br>7.6   |           |
|       | 男性 | 65～69歳         | 14<br>100.0  | 1<br>7.1   | 1<br>7.1      | 3<br>21.4           | 9<br>64.3   | —<br>—    |
|       |    | 70～74歳         | 34<br>100.0  | 4<br>11.8  | 1<br>2.9      | 2<br>5.9            | 25<br>73.5  | 2<br>5.9  |
|       |    | 75～79歳         | 58<br>100.0  | 3<br>5.2   | 2<br>3.4      | 4<br>6.9            | 48<br>82.8  | 1<br>1.7  |
|       |    | 80～84歳         | 96<br>100.0  | 15<br>15.6 | 1<br>1.0      | 2<br>2.1            | 74<br>77.1  | 4<br>4.2  |
|       |    | 85～89歳         | 112<br>100.0 | 14<br>12.5 | 1<br>0.9      | 1<br>0.9            | 88<br>78.6  | 8<br>7.1  |
|       |    | 90歳以上          | 91<br>100.0  | 10<br>11.0 | —<br>—        | —<br>—              | 73<br>80.2  | 8<br>8.8  |
|       | 女性 | 65～69歳         | 9<br>100.0   | 1<br>11.1  | —<br>—        | 1<br>11.1           | 7<br>77.8   | —<br>—    |
|       |    | 70～74歳         | 46<br>100.0  | 3<br>6.5   | 2<br>4.3      | 2<br>4.3            | 37<br>80.4  | 2<br>4.3  |
|       |    | 75～79歳         | 71<br>100.0  | 3<br>4.2   | 1<br>1.4      | 4<br>5.6            | 60<br>84.5  | 3<br>4.2  |
|       |    | 80～84歳         | 130<br>100.0 | 13<br>10.0 | —<br>—        | 4<br>3.1            | 104<br>80.0 | 9<br>6.9  |
|       |    | 85～89歳         | 198<br>100.0 | 15<br>7.6  | 3<br>1.5      | 1<br>0.5            | 165<br>83.3 | 14<br>7.1 |
| 90歳以上 |    | 213<br>100.0   | 12<br>5.6    | —<br>—     | —<br>—        | 185<br>86.9         | 16<br>7.5   |           |
| C     | C計 | 50<br>100.0    | 10<br>20.0   | 1<br>2.0   | 13<br>26.0    | 25<br>50.0          | 1<br>2.0    |           |
|       | 男性 | 23<br>100.0    | 5<br>21.7    | 1<br>4.3   | 7<br>30.4     | 10<br>43.5          | —<br>—      |           |
|       | 女性 | 22<br>100.0    | 4<br>18.2    | —<br>—     | 6<br>27.3     | 12<br>54.5          | —<br>—      |           |

## 2 就労形態等

【A】問8-1 あなたがしている（探している・今後働きたい）仕事の勤務形態はどれですか。（複数仕事している場合は収入の最も多いもの）（回答は1つ）

### ①就労形態

就労形態について、全体では「自営業・個人事業主（家族従事者を含む）」が31.5%と最も高く、次いで「社員・職員（会社勤務等）」が16.1%、「会社役員・顧問」が13.2%となっている。

「していないが、仕事を探している」または「していないが、今後働きたい」と回答した方は、「自営業・個人事業主」や「シルバー人材センター会員」の割合が高くなっている。

図表 【A】就労形態【ベース：仕事をしている・探している・今後働きたい】

| 区分                  | 回答者数<br>(件)    | 自営業・個人事業主<br>(家族従事者を含む) | 社員・職員<br>(会社勤務等) | 社員・職員<br>(在宅勤務) | シルバー人材<br>センター会員 | 会社役員・顧問     | その他         | 無回答         |
|---------------------|----------------|-------------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 全体                  | 1,693<br>100.0 | 533<br>31.5             | 272<br>16.1      | 39<br>2.3       | 115<br>6.8       | 223<br>13.2 | 289<br>17.1 | 222<br>13.1 |
| している                | 1,438<br>100.0 | 491<br>34.1             | 241<br>16.8      | 28<br>1.9       | 51<br>3.5        | 212<br>14.7 | 256<br>17.8 | 159<br>11.1 |
| していないが、<br>仕事を探している | 73<br>100.0    | 15<br>20.5              | 11<br>15.1       | 2<br>2.7        | 16<br>21.9       | 2<br>2.7    | 6<br>8.2    | 21<br>28.8  |
| していないが、<br>今後働きたい   | 182<br>100.0   | 27<br>14.8              | 20<br>11.0       | 9<br>4.9        | 48<br>26.4       | 9<br>4.9    | 27<br>14.8  | 42<br>23.1  |

【A】問8-2 あなたが働く上で最も重視することは何ですか。(回答は1つ)

②就労で重視すること

就労で重視することについて、全体では「生活していくための収入」が25.3%と最も高く、次いで「能力を発揮できること」が13.9%、「体力的に無理がないこと」が12.2%となっている。

また、「していないが、仕事を探している」では「生活していくための収入」の割合が、「していないが、今後働きたい」では「体力的に無理がないこと」の割合が高くなっている。

図表 【A】就労で重視すること【ベース：仕事をしている・探している・今後働きたい】

| 区分                      | 回答者数<br>(件)    | 勤務場所       | 勤務時間      | 収入<br>生活していくための | 希望する<br>条件に見合<br>った賃金 | 経験した<br>ことがある<br>こと | 能力を発<br>揮できるこ<br>と | 体力的に<br>無理がない<br>こと | 社会貢献<br>(地域貢献・<br>社会貢献) | やりがい<br>(健康) | 生きがい<br>(健康) | 職場での<br>人間関係 | その他         | 無回答 |
|-------------------------|----------------|------------|-----------|-----------------|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----|
| 全 体                     | 1,693<br>100.0 | 121<br>7.1 | 65<br>3.8 | 428<br>25.3     | 45<br>2.7             | 65<br>3.8           | 236<br>13.9        | 206<br>12.2         | 123<br>7.3              | 162<br>9.6   | 23<br>1.4    | 22<br>1.3    | 197<br>11.6 |     |
| している                    | 1,438<br>100.0 | 102<br>7.1 | 48<br>3.3 | 391<br>27.2     | 36<br>2.5             | 45<br>3.1           | 209<br>14.5        | 152<br>10.6         | 101<br>7.0              | 145<br>10.1  | 21<br>1.5    | 22<br>1.5    | 166<br>11.5 |     |
| していない<br>が、仕事を<br>探している | 73<br>100.0    | 5<br>6.8   | 2<br>2.7  | 13<br>17.8      | 4<br>5.5              | 7<br>9.6            | 9<br>12.3          | 8<br>11.0           | 7<br>9.6                | 5<br>6.8     | 2<br>2.7     | —            | 11<br>15.1  |     |
| していない<br>が、今後働<br>きたい   | 182<br>100.0   | 14<br>7.7  | 15<br>8.2 | 24<br>13.2      | 5<br>2.7              | 13<br>7.1           | 18<br>9.9          | 46<br>25.3          | 15<br>8.2               | 12<br>6.6    | —            | —            | 20<br>11.0  |     |

【A】問8-3 あなたがしている（探している・今後働きたい）仕事の1週間の勤務日数、勤務時間に最も近いものはこの中のどれにあたりますか。（回答は1つ）

③就労日数・時間

就労日数・時間について、全体では、「5日フルタイム」が23.6%と最も高く、次いで「3日半日」が20.6%、「3日フルタイム」が15.4%となっている。

また、「していないが、仕事を探している」、「していないが、今後働きたい」とともに「3日半日」の割合が高い。

図表 【A】就労日数・時間【ベース：仕事をしている・探している・今後働きたい】

| 区分                  | 回答者数<br>(件)    | 5日フルタイム     | 5日半日        | 3日フルタイム     | 3日半日        | 1日フルタイム   | 1日半日       | 無回答         |
|---------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|-------------|
| 全体                  | 1,693<br>100.0 | 400<br>23.6 | 203<br>12.0 | 260<br>15.4 | 349<br>20.6 | 47<br>2.8 | 130<br>7.7 | 304<br>18.0 |
| している                | 1,438<br>100.0 | 382<br>26.6 | 167<br>11.6 | 204<br>14.2 | 260<br>18.1 | 40<br>2.8 | 121<br>8.4 | 264<br>18.4 |
| していないが、<br>仕事を探している | 73<br>100.0    | 11<br>15.1  | 9<br>12.3   | 17<br>23.3  | 19<br>26.0  | 1<br>1.4  | 2<br>2.7   | 14<br>19.2  |
| していないが、<br>今後働きたい   | 182<br>100.0   | 7<br>3.8    | 27<br>14.8  | 39<br>21.4  | 70<br>38.5  | 6<br>3.3  | 7<br>3.8   | 26<br>14.3  |

【A】問8-4 【B・C】問7-1 あなたの現在の仕事に対する満足度はどれくらいですか。(回答は1つ)

④仕事の満足度

仕事の満足度について、A調査全体では「満足している（満足している+まあ満足している）」は65.1%、「どちらともいえない」が15.2%、「不満である（やや不満である+不満である）」は7.2%となっている。

性別では、「満足している」と回答した人の割合は、女性より男性で高い。

性別・年代別で見ると、男性の85～89歳で「満足している」と回答した人の割合が、他の年代に比べて高くなっている。

図表 【A】仕事の満足度：性別・年代別【ベース：仕事をしている】

| 区分 | 回答者数<br>(件)    | 満足している       | まあ満足している    | どちらともいえない   | やや不満である    | 不満である     | 無回答         |            |
|----|----------------|--------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|
| 全体 | 1,438<br>100.0 | 405<br>28.2  | 531<br>36.9 | 218<br>15.2 | 62<br>4.3  | 41<br>2.9 | 181<br>12.6 |            |
| 男性 | 799<br>100.0   | 255<br>31.9  | 303<br>37.9 | 105<br>13.1 | 31<br>3.9  | 20<br>2.5 | 85<br>10.6  |            |
| 女性 | 583<br>100.0   | 138<br>23.7  | 205<br>35.2 | 105<br>18.0 | 30<br>5.1  | 18<br>3.1 | 87<br>14.9  |            |
| 男性 | 65～69歳         | 261<br>100.0 | 76<br>29.1  | 109<br>41.8 | 32<br>12.3 | 15<br>5.7 | 9<br>3.4    | 20<br>7.7  |
|    | 70～74歳         | 240<br>100.0 | 70<br>29.2  | 88<br>36.7  | 38<br>15.8 | 11<br>4.6 | 5<br>2.1    | 28<br>11.7 |
|    | 75～79歳         | 152<br>100.0 | 53<br>34.9  | 61<br>40.1  | 20<br>13.2 | 3<br>2.0  | 2<br>1.3    | 13<br>8.6  |
|    | 80～84歳         | 91<br>100.0  | 33<br>36.3  | 26<br>28.6  | 9<br>9.9   | 2<br>2.2  | 4<br>4.4    | 17<br>18.7 |
|    | 85～89歳         | 38<br>100.0  | 17<br>44.7  | 13<br>34.2  | 4<br>10.5  | —         | —           | 4<br>10.5  |
|    | 90歳以上          | 15<br>100.0  | 4<br>26.7   | 6<br>40.0   | 2<br>13.3  | —         | —           | 3<br>20.0  |
| 女性 | 65～69歳         | 192<br>100.0 | 38<br>19.8  | 77<br>40.1  | 34<br>17.7 | 8<br>4.2  | 10<br>5.2   | 25<br>13.0 |
|    | 70～74歳         | 193<br>100.0 | 47<br>24.4  | 66<br>34.2  | 35<br>18.1 | 15<br>7.8 | 5<br>2.6    | 25<br>13.0 |
|    | 75～79歳         | 99<br>100.0  | 30<br>30.3  | 29<br>29.3  | 15<br>15.2 | 6<br>6.1  | 1<br>1.0    | 18<br>18.2 |
|    | 80～84歳         | 59<br>100.0  | 13<br>22.0  | 14<br>23.7  | 16<br>27.1 | 1<br>1.7  | 1<br>1.7    | 14<br>23.7 |
|    | 85～89歳         | 21<br>100.0  | 4<br>19.0   | 12<br>57.1  | 2<br>9.5   | —         | 1<br>4.8    | 2<br>9.5   |
|    | 90歳以上          | 19<br>100.0  | 6<br>31.6   | 7<br>36.8   | 3<br>15.8  | —         | —           | 3<br>15.8  |

仕事の満足度について、B・C調査全体では「満足している（満足している+まあ満足している）」は56.7%で、A調査（65.1%）よりも低くなっている。また、「不満である（やや不満である+不満である）」は14.4%となっており、A調査（7.2%）よりも高くなっている。

図表 【B・C】仕事の満足度：性別・年代別【ベース：仕事をしている】

| 区分 |    | 回答者数<br>(件)  | 満足している      | まあ満足している   | どちらともいえない  | やや不満である   | 不満である     | 無回答       |           |
|----|----|--------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 全体 |    | 111<br>100.0 | 19<br>17.1  | 44<br>39.6 | 27<br>24.3 | 9<br>8.1  | 7<br>6.3  | 5<br>4.5  |           |
| 男性 |    | 52<br>100.0  | 11<br>21.2  | 22<br>42.3 | 13<br>25.0 | 3<br>5.8  | 3<br>5.8  | —<br>—    |           |
| 女性 |    | 52<br>100.0  | 7<br>13.5   | 19<br>36.5 | 11<br>21.2 | 6<br>11.5 | 4<br>7.7  | 5<br>9.6  |           |
| B  | B計 | 101<br>100.0 | 19<br>18.8  | 40<br>39.6 | 23<br>22.8 | 9<br>8.9  | 6<br>5.9  | 4<br>4.0  |           |
|    | 男性 | 65～69歳       | 1<br>100.0  | 1<br>100.0 | —<br>—     | —<br>—    | —<br>—    | —<br>—    | —<br>—    |
|    |    | 70～74歳       | 4<br>100.0  | 1<br>25.0  | 2<br>50.0  | 1<br>25.0 | —<br>—    | —<br>—    | —<br>—    |
|    |    | 75～79歳       | 3<br>100.0  | —<br>—     | —<br>—     | 1<br>33.3 | 1<br>33.3 | 1<br>33.3 | —<br>—    |
|    |    | 80～84歳       | 15<br>100.0 | 4<br>26.7  | 8<br>53.3  | 3<br>20.0 | —<br>—    | —<br>—    | —<br>—    |
|    |    | 85～89歳       | 14<br>100.0 | 4<br>28.6  | 5<br>35.7  | 3<br>21.4 | 2<br>14.3 | —<br>—    | —<br>—    |
|    |    | 90歳以上        | 10<br>100.0 | 1<br>10.0  | 4<br>40.0  | 4<br>40.0 | —<br>—    | 1<br>10.0 | —<br>—    |
|    | 女性 | 65～69歳       | 1<br>100.0  | 1<br>100.0 | —<br>—     | —<br>—    | —<br>—    | —<br>—    | —<br>—    |
|    |    | 70～74歳       | 3<br>100.0  | —<br>—     | —<br>—     | 1<br>33.3 | 1<br>33.3 | 1<br>33.3 | —<br>—    |
|    |    | 75～79歳       | 3<br>100.0  | —<br>—     | 2<br>66.7  | —<br>—    | 1<br>33.3 | —<br>—    | —<br>—    |
|    |    | 80～84歳       | 13<br>100.0 | 1<br>7.7   | 6<br>46.2  | 2<br>15.4 | 2<br>15.4 | 2<br>15.4 | —<br>—    |
|    |    | 85～89歳       | 15<br>100.0 | 2<br>13.3  | 7<br>46.7  | 2<br>13.3 | 1<br>6.7  | 1<br>6.7  | 2<br>13.3 |
|    |    | 90歳以上        | 12<br>100.0 | 3<br>25.0  | 2<br>16.7  | 4<br>33.3 | 1<br>8.3  | —<br>—    | 2<br>16.7 |
| C  | C計 | 10<br>100.0  | —<br>—      | 4<br>40.0  | 4<br>40.0  | —<br>—    | 1<br>10.0 | 1<br>10.0 |           |
|    | 男性 | 60～64歳       | 5<br>100.0  | —<br>—     | 3<br>60.0  | 1<br>20.0 | —<br>—    | 1<br>20.0 | —<br>—    |
|    | 女性 | 60～64歳       | 4<br>100.0  | —<br>—     | 1<br>25.0  | 2<br>50.0 | —<br>—    | —<br>—    | 1<br>25.0 |

## IV 生活支援、介護予防について

### 1 日常生活について

【A】問9 からだを動かすことに関し、次の項目にお答えください。(回答はそれぞれ1つずつ)

#### ①階段を手すりや壁をつたわずに昇っていますか。

階段を手すりや壁をつたわずに昇れる人は、全体で「できるし、している」が58.1%、「できるけどしていない」が19.4%の人を合わせると、77.5%の人が昇れると回答している。

図表 【A】階段昇り：性別・年代別

| 区分  |         | 回答者数<br>(件)    | できるし、<br>している | できるけど<br>していない | できない        | 無回答        |
|-----|---------|----------------|---------------|----------------|-------------|------------|
| 全 体 |         | 4,722<br>100.0 | 2,744<br>58.1 | 916<br>19.4    | 851<br>18.0 | 211<br>4.5 |
| 男性  |         | 1,898<br>100.0 | 1,277<br>67.3 | 331<br>17.4    | 223<br>11.7 | 67<br>3.5  |
| 女性  |         | 2,620<br>100.0 | 1,367<br>52.2 | 547<br>20.9    | 589<br>22.5 | 117<br>4.5 |
| 男性  | 65～69 歳 | 394<br>100.0   | 336<br>85.3   | 41<br>10.4     | 12<br>3.0   | 5<br>1.3   |
|     | 70～74 歳 | 478<br>100.0   | 363<br>75.9   | 78<br>16.3     | 25<br>5.2   | 12<br>2.5  |
|     | 75～79 歳 | 390<br>100.0   | 272<br>69.7   | 70<br>17.9     | 37<br>9.5   | 11<br>2.8  |
|     | 80～84 歳 | 304<br>100.0   | 179<br>58.9   | 67<br>22.0     | 49<br>16.1  | 9<br>3.0   |
|     | 85～89 歳 | 205<br>100.0   | 88<br>42.9    | 50<br>24.4     | 49<br>23.9  | 18<br>8.8  |
|     | 90 歳以上  | 111<br>100.0   | 30<br>27.0    | 22<br>19.8     | 49<br>44.1  | 10<br>9.0  |
| 女性  | 65～69 歳 | 449<br>100.0   | 353<br>78.6   | 59<br>13.1     | 28<br>6.2   | 9<br>2.0   |
|     | 70～74 歳 | 593<br>100.0   | 395<br>66.6   | 124<br>20.9    | 55<br>9.3   | 19<br>3.2  |
|     | 75～79 歳 | 491<br>100.0   | 269<br>54.8   | 114<br>23.2    | 87<br>17.7  | 21<br>4.3  |
|     | 80～84 歳 | 471<br>100.0   | 207<br>43.9   | 108<br>22.9    | 133<br>28.2 | 23<br>4.9  |
|     | 85～89 歳 | 331<br>100.0   | 93<br>28.1    | 87<br>26.3     | 125<br>37.8 | 26<br>7.9  |
|     | 90 歳以上  | 274<br>100.0   | 47<br>17.2    | 53<br>19.3     | 155<br>56.6 | 19<br>6.9  |

要支援者別にみると、要支援1では「できる（できるし、している+できるけどしていない）」が39.2%、要支援2では「できる（できるし、している+できるけどしていない）」が28.1%となっている。

図表 【A】 階段昇り：要支援者別

| 区分           | 回答者数<br>(件)    | できるし、<br>している | できるけど<br>していない | できない        | 無回答        |
|--------------|----------------|---------------|----------------|-------------|------------|
| 全 体          | 4,722<br>100.0 | 2,744<br>58.1 | 916<br>19.4    | 851<br>18.0 | 211<br>4.5 |
| 要介護認定は受けていない | 3,956<br>100.0 | 2,528<br>63.9 | 774<br>19.6    | 524<br>13.2 | 130<br>3.3 |
| 総合事業対象者      | 9<br>100.0     | 2<br>22.2     | 2<br>22.2      | 3<br>33.3   | 2<br>22.2  |
| 要支援1         | 230<br>100.0   | 42<br>18.3    | 48<br>20.9     | 121<br>52.6 | 19<br>8.3  |
| 要支援2         | 174<br>100.0   | 18<br>10.3    | 31<br>17.8     | 115<br>66.1 | 10<br>5.7  |
| 要介護1～5       | 60<br>100.0    | 8<br>13.3     | 9<br>15.0      | 35<br>58.3  | 8<br>13.3  |

②椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか。

椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっている人は、全体で「できるし、している」が75.7%、「できるけどしていない」が10.3%で、合わせて86.0%の人が立ち上がれると回答している。

図表 【A】 椅子からの立ち上がり：性別・年代別

| 区分  |         | 回答者数<br>(件)    | できるし、<br>している | できるけど<br>していない | できない        | 無回答        |
|-----|---------|----------------|---------------|----------------|-------------|------------|
| 全 体 |         | 4,722<br>100.0 | 3,575<br>75.7 | 486<br>10.3    | 492<br>10.4 | 169<br>3.6 |
| 男性  |         | 1,898<br>100.0 | 1,534<br>80.8 | 176<br>9.3     | 136<br>7.2  | 52<br>2.7  |
| 女性  |         | 2,620<br>100.0 | 1,914<br>73.1 | 286<br>10.9    | 325<br>12.4 | 95<br>3.6  |
| 男性  | 65～69 歳 | 394<br>100.0   | 363<br>92.1   | 17<br>4.3      | 10<br>2.5   | 4<br>1.0   |
|     | 70～74 歳 | 478<br>100.0   | 408<br>85.4   | 41<br>8.6      | 19<br>4.0   | 10<br>2.1  |
|     | 75～79 歳 | 390<br>100.0   | 321<br>82.3   | 38<br>9.7      | 24<br>6.2   | 7<br>1.8   |
|     | 80～84 歳 | 304<br>100.0   | 228<br>75.0   | 36<br>11.8     | 31<br>10.2  | 9<br>3.0   |
|     | 85～89 歳 | 205<br>100.0   | 134<br>65.4   | 31<br>15.1     | 27<br>13.2  | 13<br>6.3  |
|     | 90 歳以上  | 111<br>100.0   | 69<br>62.2    | 12<br>10.8     | 22<br>19.8  | 8<br>7.2   |
| 女性  | 65～69 歳 | 449<br>100.0   | 399<br>88.9   | 24<br>5.3      | 18<br>4.0   | 8<br>1.8   |
|     | 70～74 歳 | 593<br>100.0   | 494<br>83.3   | 51<br>8.6      | 30<br>5.1   | 18<br>3.0  |
|     | 75～79 歳 | 491<br>100.0   | 373<br>76.0   | 57<br>11.6     | 42<br>8.6   | 19<br>3.9  |
|     | 80～84 歳 | 471<br>100.0   | 327<br>69.4   | 54<br>11.5     | 73<br>15.5  | 17<br>3.6  |
|     | 85～89 歳 | 331<br>100.0   | 192<br>58.0   | 49<br>14.8     | 71<br>21.5  | 19<br>5.7  |
|     | 90 歳以上  | 274<br>100.0   | 121<br>44.2   | 49<br>17.9     | 90<br>32.8  | 14<br>5.1  |

要支援者別にみると、要支援1では「できる（できるし、している+できるけどしていない）」が68.7%、要支援2では「できる（できるし、している+できるけどしていない）」が53.5%となっている。

図表 【A】 椅子からの立ち上がり：要支援者別

| 区分           | 回答者数<br>(件)    | できるし、<br>している | できるけど<br>していない | できない        | 無回答        |
|--------------|----------------|---------------|----------------|-------------|------------|
| 全 体          | 4,722<br>100.0 | 3,575<br>75.7 | 486<br>10.3    | 492<br>10.4 | 169<br>3.6 |
| 要介護認定は受けていない | 3,956<br>100.0 | 3,182<br>80.4 | 377<br>9.5     | 288<br>7.3  | 109<br>2.8 |
| 総合事業対象者      | 9<br>100.0     | 4<br>44.4     | 2<br>22.2      | 3<br>33.3   | -<br>-     |
| 要支援1         | 230<br>100.0   | 114<br>49.6   | 44<br>19.1     | 61<br>26.5  | 11<br>4.8  |
| 要支援2         | 174<br>100.0   | 68<br>39.1    | 25<br>14.4     | 75<br>43.1  | 6<br>3.4   |
| 要介護1～5       | 60<br>100.0    | 16<br>26.7    | 10<br>16.7     | 29<br>48.3  | 5<br>8.3   |

③15分位続けて歩いていますか。

15分位続けて歩いていると回答した人は、全体で「できるし、している」が82.1%、「できるけどしていない」が8.6%で、合わせて90.7%の人が連続歩行できると回答している。

図表 【A】連続歩行：性別・年代別

| 区分  |         | 回答者数<br>(件)    | できるし、<br>している | できるけど<br>していない | できない       | 無回答        |
|-----|---------|----------------|---------------|----------------|------------|------------|
| 全 体 |         | 4,722<br>100.0 | 3,875<br>82.1 | 408<br>8.6     | 283<br>6.0 | 156<br>3.3 |
| 男性  |         | 1,898<br>100.0 | 1,592<br>83.9 | 163<br>8.6     | 90<br>4.7  | 53<br>2.8  |
| 女性  |         | 2,620<br>100.0 | 2,137<br>81.6 | 226<br>8.6     | 177<br>6.8 | 80<br>3.1  |
| 男性  | 65～69 歳 | 394<br>100.0   | 354<br>89.8   | 29<br>7.4      | 6<br>1.5   | 5<br>1.3   |
|     | 70～74 歳 | 478<br>100.0   | 409<br>85.6   | 41<br>8.6      | 15<br>3.1  | 13<br>2.7  |
|     | 75～79 歳 | 390<br>100.0   | 340<br>87.2   | 28<br>7.2      | 13<br>3.3  | 9<br>2.3   |
|     | 80～84 歳 | 304<br>100.0   | 247<br>81.3   | 29<br>9.5      | 20<br>6.6  | 8<br>2.6   |
|     | 85～89 歳 | 205<br>100.0   | 154<br>75.1   | 21<br>10.2     | 17<br>8.3  | 13<br>6.3  |
|     | 90 歳以上  | 111<br>100.0   | 75<br>67.6    | 13<br>11.7     | 18<br>16.2 | 5<br>4.5   |
| 女性  | 65～69 歳 | 449<br>100.0   | 397<br>88.4   | 36<br>8.0      | 6<br>1.3   | 10<br>2.2  |
|     | 70～74 歳 | 593<br>100.0   | 511<br>86.2   | 52<br>8.8      | 13<br>2.2  | 17<br>2.9  |
|     | 75～79 歳 | 491<br>100.0   | 408<br>83.1   | 45<br>9.2      | 24<br>4.9  | 14<br>2.9  |
|     | 80～84 歳 | 471<br>100.0   | 378<br>80.3   | 43<br>9.1      | 40<br>8.5  | 10<br>2.1  |
|     | 85～89 歳 | 331<br>100.0   | 264<br>79.8   | 18<br>5.4      | 33<br>10.0 | 16<br>4.8  |
|     | 90 歳以上  | 274<br>100.0   | 169<br>61.7   | 31<br>11.3     | 61<br>22.3 | 13<br>4.7  |

要支援者別にみると、要支援1では「できる（できるし、している+できるけどしていない）」が76.1%、要支援2では「できる（できるし、している+できるけどしていない）」が66.6%となっている。

図表 【A】連続歩行：要支援者別

| 区分           | 回答者数<br>(件)    | できるし、<br>している | できるけど<br>していない | できない       | 無回答        |
|--------------|----------------|---------------|----------------|------------|------------|
| 全 体          | 4,722<br>100.0 | 3,875<br>82.1 | 408<br>8.6     | 283<br>6.0 | 156<br>3.3 |
| 要介護認定は受けていない | 3,956<br>100.0 | 3,384<br>85.5 | 331<br>8.4     | 142<br>3.6 | 99<br>2.5  |
| 総合事業対象者      | 9<br>100.0     | 6<br>66.7     | 1<br>11.1      | 1<br>11.1  | 1<br>11.1  |
| 要支援1         | 230<br>100.0   | 150<br>65.2   | 25<br>10.9     | 45<br>19.6 | 10<br>4.3  |
| 要支援2         | 174<br>100.0   | 98<br>56.3    | 18<br>10.3     | 54<br>31.0 | 4<br>2.3   |
| 要介護1～5       | 60<br>100.0    | 24<br>40.0    | 5<br>8.3       | 26<br>43.3 | 5<br>8.3   |

④過去1年間に転んだ経験がありますか。

過去1年間に転んだ経験が全体で、「何度もある」が7.9%、「1度ある」20.9%と回答している。

図表 【A】転倒経験：性別・年代別

| 区分  |         | 回答者数<br>(件)    | 何度もある      | 1度ある        | ない            | 無回答        |
|-----|---------|----------------|------------|-------------|---------------|------------|
| 全 体 |         | 4,722<br>100.0 | 374<br>7.9 | 985<br>20.9 | 3,210<br>68.0 | 153<br>3.2 |
| 男性  |         | 1,898<br>100.0 | 143<br>7.5 | 335<br>17.7 | 1,363<br>71.8 | 57<br>3.0  |
| 女性  |         | 2,620<br>100.0 | 207<br>7.9 | 616<br>23.5 | 1,724<br>65.8 | 73<br>2.8  |
| 男性  | 65～69 歳 | 394<br>100.0   | 18<br>4.6  | 48<br>12.2  | 322<br>81.7   | 6<br>1.5   |
|     | 70～74 歳 | 478<br>100.0   | 36<br>7.5  | 76<br>15.9  | 354<br>74.1   | 12<br>2.5  |
|     | 75～79 歳 | 390<br>100.0   | 28<br>7.2  | 75<br>19.2  | 276<br>70.8   | 11<br>2.8  |
|     | 80～84 歳 | 304<br>100.0   | 28<br>9.2  | 53<br>17.4  | 211<br>69.4   | 12<br>3.9  |
|     | 85～89 歳 | 205<br>100.0   | 19<br>9.3  | 54<br>26.3  | 121<br>59.0   | 11<br>5.4  |
|     | 90 歳以上  | 111<br>100.0   | 13<br>11.7 | 26<br>23.4  | 67<br>60.4    | 5<br>4.5   |
| 女性  | 65～69 歳 | 449<br>100.0   | 25<br>5.6  | 84<br>18.7  | 331<br>73.7   | 9<br>2.0   |
|     | 70～74 歳 | 593<br>100.0   | 34<br>5.7  | 136<br>22.9 | 408<br>68.8   | 15<br>2.5  |
|     | 75～79 歳 | 491<br>100.0   | 33<br>6.7  | 112<br>22.8 | 331<br>67.4   | 15<br>3.1  |
|     | 80～84 歳 | 471<br>100.0   | 46<br>9.8  | 110<br>23.4 | 302<br>64.1   | 13<br>2.8  |
|     | 85～89 歳 | 331<br>100.0   | 34<br>10.3 | 85<br>25.7  | 203<br>61.3   | 9<br>2.7   |
|     | 90 歳以上  | 274<br>100.0   | 34<br>12.4 | 89<br>32.5  | 139<br>50.7   | 12<br>4.4  |

要支援者別にみると、要支援1では「ある（何度もある+1度ある）」が39.1%、要支援2では「ある（何度もある+1度ある）」が52.3%となっている。

図表 【A】 転倒経験：要支援者別

| 区分           | 回答者数<br>(件)    | 何度もある      | 1度ある        | ない            | 無回答        |
|--------------|----------------|------------|-------------|---------------|------------|
| 全 体          | 4,722<br>100.0 | 374<br>7.9 | 985<br>20.9 | 3,210<br>68.0 | 153<br>3.2 |
| 要介護認定は受けていない | 3,956<br>100.0 | 252<br>6.4 | 813<br>20.6 | 2,781<br>70.3 | 110<br>2.8 |
| 総合事業対象者      | 9<br>100.0     | 2<br>22.2  | 6<br>66.7   | 1<br>11.1     | -<br>-     |
| 要支援1         | 230<br>100.0   | 38<br>16.5 | 52<br>22.6  | 135<br>58.7   | 5<br>2.2   |
| 要支援2         | 174<br>100.0   | 38<br>21.8 | 53<br>30.5  | 81<br>46.6    | 2<br>1.1   |
| 要介護1～5       | 60<br>100.0    | 15<br>25.0 | 18<br>30.0  | 24<br>40.0    | 3<br>5.0   |

⑤転倒に対する不安は大きいですか。

転倒に対する不安は、全体で「とても不安である」が16.2%、「やや不安である」が41.7%の人を合わせると、57.9%の人が転倒への不安がある。

性別で見ると、「不安である（とても不安である+やや不安である）」割合が、男性より女性の方が20.0ポイント転倒に対する不安が高くなっている。

図表 【A】 転倒への不安：性別・年代別

| 区分  |         | 回答者数<br>(件)    | とても不安である    | やや不安である       | あまり不安でない      | 不安でない       | 無回答        |
|-----|---------|----------------|-------------|---------------|---------------|-------------|------------|
| 全 体 |         | 4,722<br>100.0 | 767<br>16.2 | 1,969<br>41.7 | 1,113<br>23.6 | 722<br>15.3 | 151<br>3.2 |
| 男性  |         | 1,898<br>100.0 | 192<br>10.1 | 684<br>36.0   | 520<br>27.4   | 449<br>23.7 | 53<br>2.8  |
| 女性  |         | 2,620<br>100.0 | 544<br>20.8 | 1,188<br>45.3 | 562<br>21.5   | 249<br>9.5  | 77<br>2.9  |
| 男性  | 65～69 歳 | 394<br>100.0   | 22<br>5.6   | 102<br>25.9   | 125<br>31.7   | 138<br>35.0 | 7<br>1.8   |
|     | 70～74 歳 | 478<br>100.0   | 40<br>8.4   | 166<br>34.7   | 134<br>28.0   | 130<br>27.2 | 8<br>1.7   |
|     | 75～79 歳 | 390<br>100.0   | 28<br>7.2   | 146<br>37.4   | 116<br>29.7   | 90<br>23.1  | 10<br>2.6  |
|     | 80～84 歳 | 304<br>100.0   | 37<br>12.2  | 131<br>43.1   | 70<br>23.0    | 53<br>17.4  | 13<br>4.3  |
|     | 85～89 歳 | 205<br>100.0   | 36<br>17.6  | 87<br>42.4    | 46<br>22.4    | 24<br>11.7  | 12<br>5.9  |
|     | 90 歳以上  | 111<br>100.0   | 28<br>25.2  | 44<br>39.6    | 24<br>21.6    | 12<br>10.8  | 3<br>2.7   |
| 女性  | 65～69 歳 | 449<br>100.0   | 51<br>11.4  | 176<br>39.2   | 131<br>29.2   | 80<br>17.8  | 11<br>2.4  |
|     | 70～74 歳 | 593<br>100.0   | 75<br>12.6  | 279<br>47.0   | 149<br>25.1   | 75<br>12.6  | 15<br>2.5  |
|     | 75～79 歳 | 491<br>100.0   | 87<br>17.7  | 227<br>46.2   | 121<br>24.6   | 43<br>8.8   | 13<br>2.6  |
|     | 80～84 歳 | 471<br>100.0   | 122<br>25.9 | 234<br>49.7   | 75<br>15.9    | 24<br>5.1   | 16<br>3.4  |
|     | 85～89 歳 | 331<br>100.0   | 110<br>33.2 | 161<br>48.6   | 39<br>11.8    | 13<br>3.9   | 8<br>2.4   |
|     | 90 歳以上  | 274<br>100.0   | 97<br>35.4  | 106<br>38.7   | 46<br>16.8    | 11<br>4.0   | 14<br>5.1  |

要支援者別にみると、要支援1では「不安（とても不安である+やや不安がある）」が82.6%、要支援2では「不安（とても不安である+やや不安がある）」が89.0%となっている。

図表 【A】 転倒への不安：要支援者別

| 区分           | 回答者数<br>(件)    | とても不安である    | やや不安である       | あまり不安でない      | 不安でない       | 無回答        |
|--------------|----------------|-------------|---------------|---------------|-------------|------------|
| 全 体          | 4,722<br>100.0 | 767<br>16.2 | 1,969<br>41.7 | 1,113<br>23.6 | 722<br>15.3 | 151<br>3.2 |
| 要介護認定は受けていない | 3,956<br>100.0 | 515<br>13.0 | 1,668<br>42.2 | 1,005<br>25.4 | 668<br>16.9 | 100<br>2.5 |
| 総合事業対象者      | 9<br>100.0     | 2<br>22.2   | 6<br>66.7     | 1<br>11.1     | -<br>-      | -<br>-     |
| 要支援1         | 230<br>100.0   | 88<br>38.3  | 102<br>44.3   | 20<br>8.7     | 14<br>6.1   | 6<br>2.6   |
| 要支援2         | 174<br>100.0   | 89<br>51.1  | 66<br>37.9    | 13<br>7.5     | 2<br>1.1    | 4<br>2.3   |
| 要介護1～5       | 60<br>100.0    | 28<br>46.7  | 19<br>31.7    | 8<br>13.3     | 2<br>3.3    | 3<br>5.0   |

⑥週に1回以上は外出していますか。

外出頻度は、全体で「週5回以上」が39.3%、「週2～4回」が42.1%となっている。

A調査の外出頻度について性別でみると、「週5回以上」の割合は、男性が女性よりも8.2ポイント高くなっている。

図表 【A】外出頻度：性別・年代別

| 区分  |         | 回答者数<br>(件)    | 週5回以上         | 週2～4回         | 週1回        | ほとんど外出しない  | 無回答        |
|-----|---------|----------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
| 全 体 |         | 4,722<br>100.0 | 1,855<br>39.3 | 1,989<br>42.1 | 374<br>7.9 | 215<br>4.6 | 289<br>6.1 |
| 男性  |         | 1,898<br>100.0 | 838<br>44.2   | 722<br>38.0   | 140<br>7.4 | 83<br>4.4  | 115<br>6.1 |
| 女性  |         | 2,620<br>100.0 | 944<br>36.0   | 1,185<br>45.2 | 223<br>8.5 | 123<br>4.7 | 145<br>5.5 |
| 男性  | 65～69 歳 | 394<br>100.0   | 252<br>64.0   | 106<br>26.9   | 13<br>3.3  | 7<br>1.8   | 16<br>4.1  |
|     | 70～74 歳 | 478<br>100.0   | 212<br>44.4   | 183<br>38.3   | 39<br>8.2  | 15<br>3.1  | 29<br>6.1  |
|     | 75～79 歳 | 390<br>100.0   | 175<br>44.9   | 150<br>38.5   | 26<br>6.7  | 12<br>3.1  | 27<br>6.9  |
|     | 80～84 歳 | 304<br>100.0   | 116<br>38.2   | 133<br>43.8   | 25<br>8.2  | 12<br>3.9  | 18<br>5.9  |
|     | 85～89 歳 | 205<br>100.0   | 52<br>25.4    | 98<br>47.8    | 20<br>9.8  | 18<br>8.8  | 17<br>8.3  |
|     | 90 歳以上  | 111<br>100.0   | 27<br>24.3    | 45<br>40.5    | 14<br>12.6 | 18<br>16.2 | 7<br>6.3   |
| 女性  | 65～69 歳 | 449<br>100.0   | 233<br>51.9   | 178<br>39.6   | 14<br>3.1  | 4<br>0.9   | 20<br>4.5  |
|     | 70～74 歳 | 593<br>100.0   | 273<br>46.0   | 245<br>41.3   | 34<br>5.7  | 20<br>3.4  | 21<br>3.5  |
|     | 75～79 歳 | 491<br>100.0   | 183<br>37.3   | 247<br>50.3   | 27<br>5.5  | 9<br>1.8   | 25<br>5.1  |
|     | 80～84 歳 | 471<br>100.0   | 147<br>31.2   | 221<br>46.9   | 50<br>10.6 | 20<br>4.2  | 33<br>7.0  |
|     | 85～89 歳 | 331<br>100.0   | 60<br>18.1    | 184<br>55.6   | 40<br>12.1 | 23<br>6.9  | 24<br>7.3  |
|     | 90 歳以上  | 274<br>100.0   | 42<br>15.3    | 106<br>38.7   | 58<br>21.2 | 46<br>16.8 | 22<br>8.0  |

要支援者別にみると、要支援1、要支援2では、「ほとんど外出しない」は1割近くとなる。

図表 【A】 外出頻度：要支援者別

| 区分           | 回答者数<br>(件)    | 週5回以上         | 週2～4回         | 週1回        | ほとんど外出しない  | 無回答        |
|--------------|----------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
| 全 体          | 4,722<br>100.0 | 1,855<br>39.3 | 1,989<br>42.1 | 374<br>7.9 | 215<br>4.6 | 289<br>6.1 |
| 要介護認定は受けていない | 3,956<br>100.0 | 1,681<br>42.5 | 1,668<br>42.2 | 277<br>7.0 | 127<br>3.2 | 203<br>5.1 |
| 総合事業対象者      | 9<br>100.0     | 1<br>11.1     | 7<br>77.8     | —<br>—     | —<br>—     | 1<br>11.1  |
| 要支援1         | 230<br>100.0   | 43<br>18.7    | 107<br>46.5   | 36<br>15.7 | 22<br>9.6  | 22<br>9.6  |
| 要支援2         | 174<br>100.0   | 22<br>12.6    | 92<br>52.9    | 28<br>16.1 | 22<br>12.6 | 10<br>5.7  |
| 要介護1～5       | 60<br>100.0    | 3<br>5.0      | 21<br>35.0    | 10<br>16.7 | 25<br>41.7 | 1<br>1.7   |

令和元年度調査と比較すると、「週5回以上」が5.8ポイント減少している。

性別・年代別で見ると、「週5回以上」の割合は、男性70～74歳で10.5ポイント減少している。また、「ほとんど外出しない」は、女性85～89歳で4.1ポイント増加している。

図表 【令和元年度調査A】外出頻度：性別・年代別

| 区分  |        | 回答者数<br>(件)    | 週5回以上         | 週2～4回         | 週1回        | ほとんど外出しない  | 無回答        |
|-----|--------|----------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
| 全 体 |        | 4,746<br>100.0 | 2,140<br>45.1 | 2,017<br>42.5 | 332<br>7   | 154<br>3.2 | 103<br>2.2 |
| 男性  |        | 2,011<br>100.0 | 992<br>49.3   | 767<br>38.1   | 135<br>6.7 | 73<br>3.6  | 44<br>2.2  |
| 女性  |        | 2,686<br>100.0 | 1,129<br>42   | 1,230<br>45.8 | 191<br>7.1 | 79<br>2.9  | 57<br>2.1  |
| 男性  | 65～69歳 | 497<br>100.0   | 305<br>61.4   | 137<br>27.6   | 35<br>7    | 14<br>2.8  | 6<br>1.2   |
|     | 70～74歳 | 572<br>100.0   | 314<br>54.9   | 205<br>35.8   | 31<br>5.4  | 11<br>1.9  | 11<br>1.9  |
|     | 75～79歳 | 437<br>100.0   | 201<br>46.0   | 181<br>41.4   | 28<br>6.4  | 15<br>3.4  | 12<br>2.7  |
|     | 80～84歳 | 297<br>100.0   | 113<br>38.0   | 151<br>50.8   | 15<br>5.1  | 13<br>4.4  | 5<br>1.7   |
|     | 85～89歳 | 154<br>100.0   | 48<br>31.2    | 69<br>44.8    | 17<br>11   | 11<br>7.1  | 9<br>5.8   |
|     | 90歳以上  | 53<br>100.0    | 10<br>18.9    | 24<br>45.3    | 9<br>17    | 9<br>17    | 1<br>1.9   |
| 女性  | 65～69歳 | 584<br>100.0   | 331<br>56.7   | 215<br>36.8   | 26<br>4.5  | 7<br>1.2   | 5<br>0.9   |
|     | 70～74歳 | 726<br>100.0   | 343<br>47.2   | 327<br>45     | 35<br>4.8  | 12<br>1.7  | 9<br>1.2   |
|     | 75～79歳 | 600<br>100.0   | 239<br>39.8   | 299<br>49.8   | 35<br>5.8  | 12<br>2    | 15<br>2.5  |
|     | 80～84歳 | 437<br>100.0   | 142<br>32.5   | 228<br>52.2   | 35<br>8    | 23<br>5.3  | 9<br>2.1   |
|     | 85～89歳 | 248<br>100.0   | 61<br>24.6    | 131<br>52.8   | 36<br>14.5 | 7<br>2.8   | 13<br>5.2  |
|     | 90歳以上  | 90<br>100.0    | 13<br>14.4    | 30<br>33.3    | 24<br>26.7 | 18<br>20   | 5<br>5.6   |

運動器の機能低下の有無別にみると、運動器の機能低下なしでは、男女ともに「週5回以上」が4割以上となっている。一方、運動器の機能低下ありでは、2割未満となっている。また、運動器の機能低下なしでは、「ほとんど外出しない」は2%台であるが、運動器の機能低下ありでは、男女とも1割台後半となっている。

図表 【A】 外出頻度：運動器の機能低下の有無別

| 区分            |     | 回答者数<br>(件)    | 週5回以上         | 週2～4回         | 週1回         | ほとんど外出しない   | 無回答        |
|---------------|-----|----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 運動機能の<br>低下あり | 全 体 | 619<br>100.0   | 98<br>15.8    | 273<br>44.1   | 105<br>17.0 | 102<br>16.5 | 41<br>6.6  |
|               | 男 性 | 176<br>100.0   | 35<br>19.9    | 67<br>38.1    | 29<br>16.5  | 32<br>18.2  | 13<br>7.4  |
|               | 女 性 | 413<br>100.0   | 60<br>14.5    | 192<br>46.5   | 70<br>16.9  | 67<br>16.2  | 24<br>5.8  |
| 運動機能の<br>低下なし | 全 体 | 3,702<br>100.0 | 1,630<br>44.0 | 1,571<br>42.4 | 231<br>6.2  | 88<br>2.4   | 182<br>4.9 |
|               | 男 性 | 1,599<br>100.0 | 751<br>47.0   | 620<br>38.8   | 100<br>6.3  | 44<br>2.8   | 84<br>5.3  |
|               | 女 性 | 1,970<br>100.0 | 819<br>41.6   | 893<br>45.3   | 126<br>6.4  | 40<br>2.0   | 92<br>4.7  |

⑦昨年と比べて外出の回数が減っていますか。

外出回数は、全体で「減っていない」が31.7%、「あまり減っていない」が23.3%の人を合わせると、55.0%の人が外出回数は減っていないと回答している。

性別で見ると「減っている+とても減っている」割合は、男性より女性の方が8.2ポイント高くなっている。

また、性別・年代別では、男女ともに年齢が高くなるにつれ「減っている+とても減っている」割合が高くなる傾向がある。

図表 【A】 外出回数：性別・年代別

| 区分  |         | 回答者数<br>(件)    | 減っていない        | あまり減っていない     | 減っている         | とても減っている   | 無回答         |
|-----|---------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|
| 全 体 |         | 4,722<br>100.0 | 1,496<br>31.7 | 1,102<br>23.3 | 1,099<br>23.3 | 159<br>3.4 | 866<br>18.3 |
| 男性  |         | 1,898<br>100.0 | 699<br>36.8   | 431<br>22.7   | 372<br>19.6   | 45<br>2.4  | 351<br>18.5 |
| 女性  |         | 2,620<br>100.0 | 746<br>28.5   | 644<br>24.6   | 681<br>26.0   | 109<br>4.2 | 440<br>16.8 |
| 男性  | 65～69 歳 | 394<br>100.0   | 209<br>53.0   | 74<br>18.8    | 58<br>14.7    | 4<br>1.0   | 49<br>12.4  |
|     | 70～74 歳 | 478<br>100.0   | 182<br>38.1   | 114<br>23.8   | 92<br>19.2    | 9<br>1.9   | 81<br>16.9  |
|     | 75～79 歳 | 390<br>100.0   | 152<br>39.0   | 96<br>24.6    | 62<br>15.9    | 4<br>1.0   | 76<br>19.5  |
|     | 80～84 歳 | 304<br>100.0   | 94<br>30.9    | 71<br>23.4    | 71<br>23.4    | 10<br>3.3  | 58<br>19.1  |
|     | 85～89 歳 | 205<br>100.0   | 32<br>15.6    | 51<br>24.9    | 55<br>26.8    | 9<br>4.4   | 58<br>28.3  |
|     | 90 歳以上  | 111<br>100.0   | 23<br>20.7    | 22<br>19.8    | 33<br>29.7    | 9<br>8.1   | 24<br>21.6  |
| 女性  | 65～69 歳 | 449<br>100.0   | 168<br>37.4   | 127<br>28.3   | 85<br>18.9    | 5<br>1.1   | 64<br>14.3  |
|     | 70～74 歳 | 593<br>100.0   | 222<br>37.4   | 137<br>23.1   | 121<br>20.4   | 13<br>2.2  | 100<br>16.9 |
|     | 75～79 歳 | 491<br>100.0   | 143<br>29.1   | 119<br>24.2   | 134<br>27.3   | 16<br>3.3  | 79<br>16.1  |
|     | 80～84 歳 | 471<br>100.0   | 117<br>24.8   | 115<br>24.4   | 132<br>28.0   | 25<br>5.3  | 82<br>17.4  |
|     | 85～89 歳 | 331<br>100.0   | 43<br>13.0    | 88<br>26.6    | 111<br>33.5   | 20<br>6.0  | 69<br>20.8  |
|     | 90 歳以上  | 274<br>100.0   | 49<br>17.9    | 55<br>20.1    | 95<br>34.7    | 30<br>10.9 | 45<br>16.4  |

要支援者別にみると、要介護認定は受けていない人に比べ、総合事業対象者、要支援1・2、要介護1～5の「減っている＋とても減っている」が大幅に増えている。


図表 【A】 外出回数：要支援者別

| 区分           | 回答者数<br>(件)    | 減っていない        | あまり減っていない     | 減っている         | とても減っている   | 無回答         |
|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|
| 全 体          | 4,722<br>100.0 | 1,496<br>31.7 | 1,102<br>23.3 | 1,099<br>23.3 | 159<br>3.4 | 866<br>18.3 |
| 要介護認定は受けていない | 3,956<br>100.0 | 1,349<br>34.1 | 949<br>24.0   | 875<br>22.1   | 97<br>2.5  | 686<br>17.3 |
| 総合事業対象者      | 9<br>100.0     | 2<br>22.2     | 1<br>11.1     | 3<br>33.3     | —<br>—     | 3<br>33.3   |
| 要支援1         | 230<br>100.0   | 39<br>17.0    | 50<br>21.7    | 79<br>34.3    | 18<br>7.8  | 44<br>19.1  |
| 要支援2         | 174<br>100.0   | 25<br>14.4    | 32<br>18.4    | 65<br>37.4    | 19<br>10.9 | 33<br>19.0  |
| 要介護1～5       | 60<br>100.0    | 7<br>11.7     | 12<br>20.0    | 20<br>33.3    | 14<br>23.3 | 7<br>11.7   |

【A】問10 最近2週間の外出の目的は何でしたか。(いくつでも)

最近2週間の外出の目的は、「買い物」が82.2%と高く、次いで「通院」が52.0%、「散歩・運動」が51.7%となっている。

図表 【A】最近2週間の外出の目的



要支援者別でみると、総合事業対象者、要支援者1・2では「通院」の割合が7割を超えている。

図表 【A】最近2週間の外出の目的：要支援者別

| 区分           | 回答者数(件) | 買い物   | 通院    | 散歩・運動 | 友人宅 | 仕事    | 旅行  | 外食    | ボランティア | 趣味の活動 | その他  | 無回答 |
|--------------|---------|-------|-------|-------|-----|-------|-----|-------|--------|-------|------|-----|
| 全体           | 4,722   | 3,882 | 2,456 | 2,439 | 333 | 1,080 | 501 | 1,261 | 210    | 1,357 | 259  | 205 |
| 要介護認定は受けていない | 3,956   | 3,335 | 2,008 | 2,104 | 282 | 1,012 | 466 | 1,137 | 189    | 1,240 | 207  | 140 |
| 総合事業対象者      | 9       | 7     | 7     | 5     | 1   | 1     | 1   | 2     | 1      | 2     | —    | 1   |
| 要支援1         | 230     | 177   | 161   | 102   | 12  | 9     | 10  | 36    | 4      | 36    | 17   | 15  |
| 要支援2         | 174     | 124   | 126   | 84    | 10  | 5     | 10  | 23    | 5      | 21    | 13   | 8   |
| 要介護1～5       | 60      | 28    | 30    | 19    | 1   | 2     | —   | 3     | —      | 2     | 13   | 3   |
|              | 100.0   | 46.7  | 50.0  | 31.7  | 1.7 | 3.3   | —   | 5.0   | —      | 3.3   | 21.7 | 5.0 |

性別でみると「買い物」の割合は、男性より女性の方が 12.5 ポイント高い。一方、「仕事」の割合は女性より男性の方が 16.7 ポイント高い。

図表 【A】 最近 2 週間の外出の目的：性別・年代別

| 区分 | 回答者数<br>(件)    | 買い物           | 通院            | 散歩・運動         | 友人宅         | 仕事            | 旅行          | 外食            | ボランティア      | 趣味の活動         | その他         | 無回答        |           |
|----|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| 全体 | 4,722<br>100.0 | 3,882<br>82.2 | 2,456<br>52.0 | 2,439<br>51.7 | 333<br>7.1  | 1,080<br>22.9 | 501<br>10.6 | 1,261<br>26.7 | 210<br>4.4  | 1,357<br>28.7 | 259<br>5.5  | 205<br>4.3 |           |
| 男性 | 1,898<br>100.0 | 1,427<br>75.2 | 903<br>47.6   | 1,078<br>56.8 | 65<br>3.4   | 621<br>32.7   | 220<br>11.6 | 578<br>30.5   | 72<br>3.8   | 533<br>28.1   | 82<br>4.3   | 87<br>4.6  |           |
| 女性 | 2,620<br>100.0 | 2,297<br>87.7 | 1,460<br>55.7 | 1,262<br>48.2 | 254<br>9.7  | 419<br>16.0   | 264<br>10.1 | 641<br>24.5   | 130<br>5.0  | 776<br>29.6   | 170<br>6.5  | 99<br>3.8  |           |
| 男性 | 65～69 歳        | 394<br>100.0  | 313<br>79.4   | 142<br>36.0   | 199<br>50.5 | 13<br>3.3     | 233<br>59.1 | 59<br>15.0    | 157<br>39.8 | 12<br>3.0     | 126<br>32.0 | 13<br>3.3  | 12<br>3.0 |
|    | 70～74 歳        | 478<br>100.0  | 380<br>79.5   | 213<br>44.6   | 276<br>57.7 | 24<br>5.0     | 183<br>38.3 | 68<br>14.2    | 154<br>32.2 | 22<br>4.6     | 147<br>30.8 | 20<br>4.2  | 22<br>4.6 |
|    | 75～79 歳        | 390<br>100.0  | 285<br>73.1   | 183<br>46.9   | 235<br>60.3 | 17<br>4.4     | 118<br>30.3 | 50<br>12.8    | 123<br>31.5 | 16<br>4.1     | 108<br>27.7 | 16<br>4.1  | 19<br>4.9 |
|    | 80～84 歳        | 304<br>100.0  | 228<br>75.0   | 181<br>59.5   | 186<br>61.2 | 6<br>2.0      | 60<br>19.7  | 31<br>10.2    | 82<br>27.0  | 15<br>4.9     | 81<br>26.6  | 13<br>4.3  | 13<br>4.3 |
|    | 85～89 歳        | 205<br>100.0  | 140<br>68.3   | 109<br>53.2   | 116<br>56.6 | 2<br>1.0      | 15<br>7.3   | 7<br>3.4      | 36<br>17.6  | 5<br>2.4      | 50<br>24.4  | 15<br>7.3  | 16<br>7.8 |
|    | 90 歳以上         | 111<br>100.0  | 71<br>64.0    | 68<br>61.3    | 56<br>50.5  | 3<br>2.7      | 10<br>9.0   | 4<br>3.6      | 21<br>18.9  | 2<br>1.8      | 19<br>17.1  | 4<br>3.6   | 5<br>4.5  |
| 女性 | 65～69 歳        | 449<br>100.0  | 414<br>92.2   | 190<br>42.3   | 221<br>49.2 | 32<br>7.1     | 163<br>36.3 | 61<br>13.6    | 116<br>25.8 | 35<br>7.8     | 149<br>33.2 | 38<br>8.5  | 13<br>2.9 |
|    | 70～74 歳        | 593<br>100.0  | 534<br>90.1   | 308<br>51.9   | 293<br>49.4 | 61<br>10.3    | 145<br>24.5 | 74<br>12.5    | 195<br>32.9 | 34<br>5.7     | 205<br>34.6 | 45<br>7.6  | 15<br>2.5 |
|    | 75～79 歳        | 491<br>100.0  | 449<br>91.4   | 275<br>56.0   | 259<br>52.7 | 62<br>12.6    | 69<br>14.1  | 48<br>9.8     | 145<br>29.5 | 30<br>6.1     | 156<br>31.8 | 29<br>5.9  | 17<br>3.5 |
|    | 80～84 歳        | 471<br>100.0  | 421<br>89.4   | 304<br>64.5   | 215<br>45.6 | 47<br>10.0    | 29<br>6.2   | 41<br>8.7     | 102<br>21.7 | 22<br>4.7     | 135<br>28.7 | 20<br>4.2  | 17<br>3.6 |
|    | 85～89 歳        | 331<br>100.0  | 289<br>87.3   | 212<br>64.0   | 157<br>47.4 | 29<br>8.8     | 10<br>3.0   | 29<br>8.8     | 60<br>18.1  | 5<br>1.5      | 80<br>24.2  | 16<br>4.8  | 13<br>3.9 |
|    | 90 歳以上         | 274<br>100.0  | 180<br>65.7   | 166<br>60.6   | 109<br>39.8 | 22<br>8.0     | 3<br>1.1    | 10<br>3.6     | 21<br>7.7   | 4<br>1.5      | 46<br>16.8  | 21<br>7.7  | 24<br>8.8 |

【A】問 11 日常生活に関し、次の項目にお答えください。(回答はそれぞれ1つずつ)

①バスや電車を使って1人で外出していますか。(自家用車でも可)

バスや電車を使って1人で外出している人は、全体で「できるし、している」が80.3%、「できるけどしていない」が9.1%となっている。

性別・年代別でみると、1人での外出が「できない」の割合は、男女とも90歳以上で2割を超えている。

図表 【A】1人での外出：性別・年代別

| 区分  |         | 回答者数<br>(件)    | できるし、<br>している | できるけど<br>していない | できない       | 無回答        |
|-----|---------|----------------|---------------|----------------|------------|------------|
| 全 体 |         | 4,722<br>100.0 | 3,792<br>80.3 | 431<br>9.1     | 251<br>5.3 | 248<br>5.3 |
| 男性  |         | 1,898<br>100.0 | 1,564<br>82.4 | 165<br>8.7     | 74<br>3.9  | 95<br>5.0  |
| 女性  |         | 2,620<br>100.0 | 2,077<br>79.3 | 247<br>9.4     | 165<br>6.3 | 131<br>5.0 |
| 男性  | 65～69 歳 | 394<br>100.0   | 349<br>88.6   | 27<br>6.9      | 3<br>0.8   | 15<br>3.8  |
|     | 70～74 歳 | 478<br>100.0   | 415<br>86.8   | 36<br>7.5      | 6<br>1.3   | 21<br>4.4  |
|     | 75～79 歳 | 390<br>100.0   | 333<br>85.4   | 28<br>7.2      | 6<br>1.5   | 23<br>5.9  |
|     | 80～84 歳 | 304<br>100.0   | 253<br>83.2   | 23<br>7.6      | 14<br>4.6  | 14<br>4.6  |
|     | 85～89 歳 | 205<br>100.0   | 143<br>69.8   | 27<br>13.2     | 20<br>9.8  | 15<br>7.3  |
|     | 90 歳以上  | 111<br>100.0   | 60<br>54.1    | 21<br>18.9     | 24<br>21.6 | 6<br>5.4   |
| 女性  | 65～69 歳 | 449<br>100.0   | 397<br>88.4   | 29<br>6.5      | 4<br>0.9   | 19<br>4.2  |
|     | 70～74 歳 | 593<br>100.0   | 513<br>86.5   | 51<br>8.6      | 10<br>1.7  | 19<br>3.2  |
|     | 75～79 歳 | 491<br>100.0   | 411<br>83.7   | 39<br>7.9      | 13<br>2.6  | 28<br>5.7  |
|     | 80～84 歳 | 471<br>100.0   | 372<br>79.0   | 43<br>9.1      | 30<br>6.4  | 26<br>5.5  |
|     | 85～89 歳 | 331<br>100.0   | 231<br>69.8   | 40<br>12.1     | 42<br>12.7 | 18<br>5.4  |
|     | 90 歳以上  | 274<br>100.0   | 144<br>52.6   | 43<br>15.7     | 66<br>24.1 | 21<br>7.7  |

要支援者別にみると、要支援1では「できる（できるし、している+できるけどしていない）」が76.1%、要支援2では「できる（できるし、している+できるけどしていない）」が63.8%となっている。

図表 【A】 1人での外出：要支援者別

| 区分           | 回答者数<br>(件)    | できるし、<br>している | できるけど<br>していない | できない       | 無回答        |
|--------------|----------------|---------------|----------------|------------|------------|
| 全 体          | 4,722<br>100.0 | 3,792<br>80.3 | 431<br>9.1     | 251<br>5.3 | 248<br>5.3 |
| 要介護認定は受けていない | 3,956<br>100.0 | 3,342<br>84.5 | 337<br>8.5     | 111<br>2.8 | 166<br>4.2 |
| 総合事業対象者      | 9<br>100.0     | 6<br>66.7     | 2<br>22.2      | —          | 1<br>11.1  |
| 要支援1         | 230<br>100.0   | 139<br>60.4   | 36<br>15.7     | 37<br>16.1 | 18<br>7.8  |
| 要支援2         | 174<br>100.0   | 91<br>52.3    | 20<br>11.5     | 51<br>29.3 | 12<br>6.9  |
| 要介護1～5       | 60<br>100.0    | 21<br>35.0    | 6<br>10.0      | 31<br>51.7 | 2<br>3.3   |

②自分で食品・日用品の買物をしていますか。

自分で食品・日用品の買い物が、「できる（できるし、している+できるけどしていない）」が全体で91.2%となっている。

性別・年代別にみると、男女とも90歳以上で「できない」の割合が他の年代と比べて高い。

図表 【A】食品・日用品の買い物：性別・年代別

| 区分  |         | 回答者数<br>(件)    | できるし、<br>している | できるけど<br>していない | できない       | 無回答        |
|-----|---------|----------------|---------------|----------------|------------|------------|
| 全 体 |         | 4,722<br>100.0 | 3,953<br>83.7 | 356<br>7.5     | 165<br>3.5 | 248<br>5.3 |
| 男性  |         | 1,898<br>100.0 | 1,503<br>79.2 | 234<br>12.3    | 60<br>3.2  | 101<br>5.3 |
| 女性  |         | 2,620<br>100.0 | 2,291<br>87.4 | 112<br>4.3     | 98<br>3.7  | 119<br>4.5 |
| 男性  | 65～69 歳 | 394<br>100.0   | 349<br>88.6   | 27<br>6.9      | 3<br>0.8   | 15<br>3.8  |
|     | 70～74 歳 | 478<br>100.0   | 400<br>83.7   | 45<br>9.4      | 6<br>1.3   | 27<br>5.6  |
|     | 75～79 歳 | 390<br>100.0   | 315<br>80.8   | 51<br>13.1     | 3<br>0.8   | 21<br>5.4  |
|     | 80～84 歳 | 304<br>100.0   | 223<br>73.4   | 57<br>18.8     | 11<br>3.6  | 13<br>4.3  |
|     | 85～89 歳 | 205<br>100.0   | 138<br>67.3   | 33<br>16.1     | 18<br>8.8  | 16<br>7.8  |
|     | 90 歳以上  | 111<br>100.0   | 65<br>58.6    | 19<br>17.1     | 18<br>16.2 | 9<br>8.1   |
| 女性  | 65～69 歳 | 449<br>100.0   | 425<br>94.7   | 5<br>1.1       | 1<br>0.2   | 18<br>4.0  |
|     | 70～74 歳 | 593<br>100.0   | 555<br>93.6   | 13<br>2.2      | 5<br>0.8   | 20<br>3.4  |
|     | 75～79 歳 | 491<br>100.0   | 455<br>92.7   | 13<br>2.6      | 4<br>0.8   | 19<br>3.9  |
|     | 80～84 歳 | 471<br>100.0   | 415<br>88.1   | 13<br>2.8      | 22<br>4.7  | 21<br>4.5  |
|     | 85～89 歳 | 331<br>100.0   | 265<br>80.1   | 25<br>7.6      | 20<br>6.0  | 21<br>6.3  |
|     | 90 歳以上  | 274<br>100.0   | 165<br>60.2   | 43<br>15.7     | 46<br>16.8 | 20<br>7.3  |

要支援者別にみると、要支援1では「できる（できるし、している+できるけどしていない）」が82.2%、要支援2では「できる（できるし、している+できるけどしていない）」が76.4%となっている。

図表 【A】食品・日用品の買い物：要支援者別

| 区分           | 回答者数<br>(件)    | できるし、<br>している | できるけど<br>していない | できない       | 無回答        |
|--------------|----------------|---------------|----------------|------------|------------|
| 全 体          | 4,722<br>100.0 | 3,953<br>83.7 | 356<br>7.5     | 165<br>3.5 | 248<br>5.3 |
| 要介護認定は受けていない | 3,956<br>100.0 | 3,433<br>86.8 | 277<br>7.0     | 69<br>1.7  | 177<br>4.5 |
| 総合事業対象者      | 9<br>100.0     | 6<br>66.7     | 2<br>22.2      | —          | 1<br>11.1  |
| 要支援1         | 230<br>100.0   | 166<br>72.2   | 23<br>10.0     | 26<br>11.3 | 15<br>6.5  |
| 要支援2         | 174<br>100.0   | 107<br>61.5   | 26<br>14.9     | 32<br>18.4 | 9<br>5.2   |
| 要介護1～5       | 60<br>100.0    | 25<br>41.7    | 7<br>11.7      | 27<br>45.0 | 1<br>1.7   |

③自分で預貯金の出し入れをしていますか。

自分で預貯金の出し入れは、全体で「できる（できるし、している+できるけどしていない）」は90.1%となっている。

性別・年代別にみると、女性の90歳以上で「できない」が1割半ばとなっている。

図表 【A】 預貯金出し入れ：性別・年代別

| 区分  |         | 回答者数<br>(件)    | できるし、<br>している | できるけど<br>していない | できない       | 無回答        |
|-----|---------|----------------|---------------|----------------|------------|------------|
| 全 体 |         | 4,722<br>100.0 | 3,918<br>83.0 | 335<br>7.1     | 163<br>3.5 | 306<br>6.5 |
| 男性  |         | 1,898<br>100.0 | 1,487<br>78.3 | 217<br>11.4    | 71<br>3.7  | 123<br>6.5 |
| 女性  |         | 2,620<br>100.0 | 2,269<br>86.6 | 111<br>4.2     | 86<br>3.3  | 154<br>5.9 |
| 男性  | 65～69 歳 | 394<br>100.0   | 337<br>85.5   | 35<br>8.9      | 5<br>1.3   | 17<br>4.3  |
|     | 70～74 歳 | 478<br>100.0   | 382<br>79.9   | 48<br>10.0     | 10<br>2.1  | 38<br>7.9  |
|     | 75～79 歳 | 390<br>100.0   | 319<br>81.8   | 39<br>10.0     | 11<br>2.8  | 21<br>5.4  |
|     | 80～84 歳 | 304<br>100.0   | 224<br>73.7   | 44<br>14.5     | 17<br>5.6  | 19<br>6.3  |
|     | 85～89 歳 | 205<br>100.0   | 139<br>67.8   | 28<br>13.7     | 17<br>8.3  | 21<br>10.2 |
|     | 90 歳以上  | 111<br>100.0   | 75<br>67.6    | 19<br>17.1     | 11<br>9.9  | 6<br>5.4   |
| 女性  | 65～69 歳 | 449<br>100.0   | 423<br>94.2   | 4<br>0.9       | 2<br>0.4   | 20<br>4.5  |
|     | 70～74 歳 | 593<br>100.0   | 542<br>91.4   | 20<br>3.4      | 4<br>0.7   | 27<br>4.6  |
|     | 75～79 歳 | 491<br>100.0   | 442<br>90.0   | 18<br>3.7      | 2<br>0.4   | 29<br>5.9  |
|     | 80～84 歳 | 471<br>100.0   | 407<br>86.4   | 21<br>4.5      | 17<br>3.6  | 26<br>5.5  |
|     | 85～89 歳 | 331<br>100.0   | 264<br>79.8   | 20<br>6.0      | 20<br>6.0  | 27<br>8.2  |
|     | 90 歳以上  | 274<br>100.0   | 183<br>66.8   | 27<br>9.9      | 41<br>15.0 | 23<br>8.4  |

要支援者別にみると、要支援1では「できる（できるし、している+できるけどしていない）」が85.3%、要支援2では「できる（できるし、している+できるけどしていない）」が80.5%となっている。

図表 【A】 預貯金出し入れ：要支援者別

| 区分           | 回答者数<br>(件)    | できるし、<br>している | できるけど<br>していない | できない       | 無回答        |
|--------------|----------------|---------------|----------------|------------|------------|
| 全 体          | 4,722<br>100.0 | 3,918<br>83.0 | 335<br>7.1     | 163<br>3.5 | 306<br>6.5 |
| 要介護認定は受けていない | 3,956<br>100.0 | 3,386<br>85.6 | 266<br>6.7     | 82<br>2.1  | 222<br>5.6 |
| 総合事業対象者      | 9<br>100.0     | 7<br>77.8     | 1<br>11.1      | —          | 1<br>11.1  |
| 要支援1         | 230<br>100.0   | 177<br>77.0   | 19<br>8.3      | 18<br>7.8  | 16<br>7.0  |
| 要支援2         | 174<br>100.0   | 123<br>70.7   | 17<br>9.8      | 27<br>15.5 | 7<br>4.0   |
| 要介護1～5       | 60<br>100.0    | 24<br>40.0    | 8<br>13.3      | 27<br>45.0 | 1<br>1.7   |

【A】問12 友人・知人と会う頻度はどれくらいですか。(回答は1つ)

友人・知人と会う頻度は、全体で「月1～3回」が20.5%、「ほとんどない」が19.5%、「週2～3回」が17.9%となっている。

性別にみると、男性は「ほとんどない」が21.8%と高い。一方、女性は「週2～3回」が21.1%となっている。

年代別にみると、いずれの年代においても「週2回」以上の割合は、男性よりも女性の方が高い。

図表 【A】交流頻度：性別・年代別

| 区分 |        | 回答者数<br>(件)    | 週4回以上      | 週2～3回       | 週1回         | 月1～3回       | 年に数回        | ほとんどない      | 無回答        |
|----|--------|----------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 全体 |        | 4,722<br>100.0 | 417<br>8.8 | 847<br>17.9 | 565<br>12.0 | 970<br>20.5 | 722<br>15.3 | 922<br>19.5 | 279<br>5.9 |
| 男性 |        | 1,898<br>100.0 | 174<br>9.2 | 261<br>13.8 | 195<br>10.3 | 409<br>21.5 | 337<br>17.8 | 413<br>21.8 | 109<br>5.7 |
| 女性 |        | 2,620<br>100.0 | 219<br>8.4 | 553<br>21.1 | 342<br>13.1 | 520<br>19.8 | 365<br>13.9 | 480<br>18.3 | 141<br>5.4 |
| 男性 | 65～69歳 | 394<br>100.0   | 63<br>16.0 | 45<br>11.4  | 43<br>10.9  | 83<br>21.1  | 82<br>20.8  | 61<br>15.5  | 17<br>4.3  |
|    | 70～74歳 | 478<br>100.0   | 38<br>7.9  | 69<br>14.4  | 62<br>13.0  | 95<br>19.9  | 90<br>18.8  | 97<br>20.3  | 27<br>5.6  |
|    | 75～79歳 | 390<br>100.0   | 34<br>8.7  | 74<br>19.0  | 43<br>11.0  | 84<br>21.5  | 70<br>17.9  | 63<br>16.2  | 22<br>5.6  |
|    | 80～84歳 | 304<br>100.0   | 23<br>7.6  | 41<br>13.5  | 34<br>11.2  | 71<br>23.4  | 50<br>16.4  | 70<br>23.0  | 15<br>4.9  |
|    | 85～89歳 | 205<br>100.0   | 11<br>5.4  | 21<br>10.2  | 9<br>4.4    | 47<br>22.9  | 31<br>15.1  | 67<br>32.7  | 19<br>9.3  |
|    | 90歳以上  | 111<br>100.0   | 4<br>3.6   | 11<br>9.9   | 1<br>0.9    | 24<br>21.6  | 12<br>10.8  | 52<br>46.8  | 7<br>6.3   |
| 女性 | 65～69歳 | 449<br>100.0   | 51<br>11.4 | 73<br>16.3  | 51<br>11.4  | 108<br>24.1 | 86<br>19.2  | 56<br>12.5  | 24<br>5.3  |
|    | 70～74歳 | 593<br>100.0   | 50<br>8.4  | 126<br>21.2 | 61<br>10.3  | 129<br>21.8 | 97<br>16.4  | 102<br>17.2 | 28<br>4.7  |
|    | 75～79歳 | 491<br>100.0   | 34<br>6.9  | 117<br>23.8 | 71<br>14.5  | 102<br>20.8 | 67<br>13.6  | 78<br>15.9  | 22<br>4.5  |
|    | 80～84歳 | 471<br>100.0   | 42<br>8.9  | 108<br>22.9 | 70<br>14.9  | 89<br>18.9  | 57<br>12.1  | 77<br>16.3  | 28<br>5.9  |
|    | 85～89歳 | 331<br>100.0   | 25<br>7.6  | 70<br>21.1  | 52<br>15.7  | 54<br>16.3  | 34<br>10.3  | 72<br>21.8  | 24<br>7.3  |
|    | 90歳以上  | 274<br>100.0   | 17<br>6.2  | 54<br>19.7  | 37<br>13.5  | 34<br>12.4  | 24<br>8.8   | 94<br>34.3  | 14<br>5.1  |

令和元年度調査と比較すると、全体で「週4回以上」、「週2～3回」、「週1回」が3ポイント以上減少している一方、「ほとんどない」は8.8ポイント増加しており、交流頻度が低くなっている。

性別・年代別でも、男女ともいずれの年代でも「ほとんどない」が増加しており、特に男性の85歳以上で15ポイント程度増加している。

図表 【令和元年度調査A】交流頻度：性別・年代別

| 区分 | 回答者数<br>(件)    | 週4回以上        | 週2～3回         | 週1回         | 月1～3回       | 年に数回        | ほとんどない      | 無回答        |           |
|----|----------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 全体 | 4,746<br>100.0 | 600<br>12.6  | 1,034<br>21.8 | 720<br>15.2 | 980<br>20.6 | 813<br>17.1 | 509<br>10.7 | 90<br>1.9  |           |
| 男性 | 2,011<br>100.0 | 259<br>12.9  | 337<br>16.8   | 284<br>14.1 | 438<br>21.8 | 421<br>20.9 | 240<br>11.9 | 32<br>1.6  |           |
| 女性 | 2,686<br>100.0 | 333<br>12.4  | 690<br>25.7   | 429<br>16.0 | 533<br>19.8 | 384<br>14.3 | 259<br>9.6  | 58<br>2.2  |           |
| 男性 | 65～69歳         | 497<br>100.0 | 93<br>18.7    | 56<br>11.3  | 62<br>12.5  | 101<br>20.3 | 114<br>22.9 | 68<br>13.7 | 3<br>0.6  |
|    | 70～74歳         | 572<br>100.0 | 72<br>12.6    | 99<br>17.3  | 91<br>15.9  | 135<br>23.6 | 120<br>21.0 | 47<br>8.2  | 8<br>1.4  |
|    | 75～79歳         | 437<br>100.0 | 48<br>11.0    | 87<br>19.9  | 68<br>15.6  | 91<br>20.8  | 92<br>21.1  | 42<br>9.6  | 9<br>2.1  |
|    | 80～84歳         | 297<br>100.0 | 29<br>9.8     | 61<br>20.5  | 44<br>14.8  | 68<br>22.9  | 49<br>16.5  | 40<br>13.5 | 6<br>2.0  |
|    | 85～89歳         | 154<br>100.0 | 16<br>10.4    | 28<br>18.2  | 14<br>9.1   | 35<br>22.7  | 29<br>18.8  | 26<br>16.9 | 6<br>3.9  |
|    | 90歳以上          | 53<br>100.0  | 1<br>1.9      | 6<br>11.3   | 5<br>9.4    | 8<br>15.1   | 16<br>30.2  | 17<br>32.1 | 0<br>0.0  |
| 女性 | 65～69歳         | 584<br>100.0 | 70<br>12.0    | 142<br>24.3 | 88<br>15.1  | 129<br>22.1 | 106<br>18.2 | 43<br>7.4  | 6<br>1.0  |
|    | 70～74歳         | 726<br>100.0 | 85<br>11.7    | 194<br>26.7 | 112<br>15.4 | 165<br>22.7 | 108<br>14.9 | 48<br>6.6  | 14<br>1.9 |
|    | 75～79歳         | 600<br>100.0 | 83<br>13.8    | 169<br>28.2 | 94<br>15.7  | 114<br>19.0 | 71<br>11.8  | 54<br>9.0  | 15<br>2.5 |
|    | 80～84歳         | 437<br>100.0 | 58<br>13.3    | 118<br>27.0 | 71<br>16.2  | 73<br>16.7  | 60<br>13.7  | 45<br>10.3 | 12<br>2.7 |
|    | 85～89歳         | 248<br>100.0 | 26<br>10.5    | 54<br>21.8  | 47<br>19.0  | 39<br>15.7  | 29<br>11.7  | 47<br>19.0 | 6<br>2.4  |
|    | 90歳以上          | 90<br>100.0  | 11<br>12.2    | 13<br>14.4  | 17<br>18.9  | 13<br>14.4  | 10<br>11.1  | 22<br>24.4 | 4<br>4.4  |

図表 【A】 交流頻度：要支援者別

| 区分               | 回答者数<br>(件)    | 週4回以上      | 週2～3回       | 週1回         | 月1～3回       | 年に数回        | ほとんどない      | 無回答        |
|------------------|----------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 全 体              | 4,722<br>100.0 | 417<br>8.8 | 847<br>17.9 | 565<br>12.0 | 970<br>20.5 | 722<br>15.3 | 922<br>19.5 | 279<br>5.9 |
| 要介護認定は<br>受けていない | 3,956<br>100.0 | 369<br>9.3 | 719<br>18.2 | 479<br>12.1 | 853<br>21.6 | 636<br>16.1 | 706<br>17.8 | 194<br>4.9 |
| 総合事業対象者          | 9<br>100.0     | 1<br>11.1  | 3<br>33.3   | —<br>—      | 1<br>11.1   | 3<br>33.3   | —<br>—      | 1<br>11.1  |
| 要支援1             | 230<br>100.0   | 10<br>4.3  | 38<br>16.5  | 33<br>14.3  | 36<br>15.7  | 21<br>9.1   | 70<br>30.4  | 22<br>9.6  |
| 要支援2             | 174<br>100.0   | 11<br>6.3  | 35<br>20.1  | 20<br>11.5  | 22<br>12.6  | 17<br>9.8   | 62<br>35.6  | 7<br>4.0   |
| 要介護1～5           | 60<br>100.0    | 2<br>3.3   | 5<br>8.3    | 2<br>3.3    | 10<br>16.7  | 7<br>11.7   | 34<br>56.7  | —<br>—     |

図表 【A】 交流頻度：運動器の機能低下の有無別

| 区分            |     | 回答者数<br>(件)    | 週4回以上      | 週2～3回       | 週1回         | 月1～3回       | 年に数回        | ほとんどない      | 無回答        |
|---------------|-----|----------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 運動機能の<br>低下あり | 全 体 | 619<br>100.0   | 32<br>5.2  | 72<br>11.6  | 63<br>10.2  | 99<br>16.0  | 79<br>12.8  | 240<br>38.8 | 34<br>5.5  |
|               | 男 性 | 176<br>100.0   | 7<br>4.0   | 12<br>6.8   | 9<br>5.1    | 27<br>15.3  | 24<br>13.6  | 85<br>48.3  | 12<br>6.8  |
|               | 女 性 | 413<br>100.0   | 22<br>5.3  | 57<br>13.8  | 49<br>11.9  | 67<br>16.2  | 53<br>12.8  | 146<br>35.4 | 19<br>4.6  |
| 運動機能の<br>低下なし | 全 体 | 3,702<br>100.0 | 356<br>9.6 | 703<br>19.0 | 456<br>12.3 | 813<br>22.0 | 600<br>16.2 | 589<br>15.9 | 185<br>5.0 |
|               | 男 性 | 1,599<br>100.0 | 155<br>9.7 | 236<br>14.8 | 171<br>10.7 | 361<br>22.6 | 297<br>18.6 | 297<br>18.6 | 82<br>5.1  |
|               | 女 性 | 1,970<br>100.0 | 183<br>9.3 | 446<br>22.6 | 265<br>13.5 | 420<br>21.3 | 289<br>14.7 | 273<br>13.9 | 94<br>4.8  |

## 2 口腔・栄養について

【A】問 13 口腔・栄養に関し、次の項目にお答えください。(回答はそれぞれ1つずつ)

### ①身長・体重

BMIは、全体では、「標準体重」が最も多く64.1%となっている。次いで「肥満」が18.2%、「やせ」が10.1%となっている。

性別・年代別にみると、男性は年齢が上がるにつれ、「肥満」の割合が減少している。

図表 【A】BMI：性別・年代別

| 区分 |        | 回答者数<br>(件)    | やせ<br>(18.5未満) | 標準体重<br>(18.5～24.9) | 肥満<br>(25.0以上) | 無回答<br>(計算不能) |
|----|--------|----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------|
| 全体 |        | 4,722<br>100.0 | 478<br>10.1    | 3,026<br>64.1       | 861<br>18.2    | 357<br>7.6    |
| 男性 |        | 1,898<br>100.0 | 91<br>4.8      | 1,204<br>63.4       | 483<br>25.4    | 120<br>6.3    |
| 女性 |        | 2,620<br>100.0 | 365<br>13.9    | 1,697<br>64.8       | 353<br>13.5    | 205<br>7.8    |
| 男性 | 65～69歳 | 394<br>100.0   | 10<br>2.5      | 246<br>62.4         | 121<br>30.7    | 17<br>4.3     |
|    | 70～74歳 | 478<br>100.0   | 15<br>3.1      | 301<br>63.0         | 137<br>28.7    | 25<br>5.2     |
|    | 75～79歳 | 390<br>100.0   | 22<br>5.6      | 241<br>61.8         | 105<br>26.9    | 22<br>5.6     |
|    | 80～84歳 | 304<br>100.0   | 20<br>6.6      | 195<br>64.1         | 72<br>23.7     | 17<br>5.6     |
|    | 85～89歳 | 205<br>100.0   | 14<br>6.8      | 137<br>66.8         | 34<br>16.6     | 20<br>9.8     |
|    | 90歳以上  | 111<br>100.0   | 9<br>8.1       | 75<br>67.6          | 12<br>10.8     | 15<br>13.5    |
| 女性 | 65～69歳 | 449<br>100.0   | 68<br>15.1     | 291<br>64.8         | 61<br>13.6     | 29<br>6.5     |
|    | 70～74歳 | 593<br>100.0   | 65<br>11.0     | 403<br>68.0         | 97<br>16.4     | 28<br>4.7     |
|    | 75～79歳 | 491<br>100.0   | 68<br>13.8     | 313<br>63.7         | 73<br>14.9     | 37<br>7.5     |
|    | 80～84歳 | 471<br>100.0   | 64<br>13.6     | 323<br>68.6         | 50<br>10.6     | 34<br>7.2     |
|    | 85～89歳 | 331<br>100.0   | 51<br>15.4     | 210<br>63.4         | 42<br>12.7     | 28<br>8.5     |
|    | 90歳以上  | 274<br>100.0   | 47<br>17.2     | 154<br>56.2         | 28<br>10.2     | 45<br>16.4    |

要支援者別にみると、要介護認定は受けていない方のみ「やせ」の割合が1割未満となっている。

図表 【A】BMI：要支援者別

| 区分           | 回答者数<br>(件)    | やせ<br>(18.5未満) | 標準体重<br>(18.5<br>25.0未満) | 肥満<br>(25.0以上) | 無回答<br>(計算不能) |
|--------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 全 体          | 4,722<br>100.0 | 478<br>10.1    | 3,026<br>64.1            | 861<br>18.2    | 357<br>7.6    |
| 要介護認定は受けていない | 3,956<br>100.0 | 366<br>9.3     | 2,585<br>65.3            | 754<br>19.1    | 251<br>6.3    |
| 総合事業対象者      | 9<br>100.0     | 2<br>22.2      | 4<br>44.4                | 1<br>11.1      | 2<br>22.2     |
| 要支援1         | 230<br>100.0   | 34<br>14.8     | 138<br>60.0              | 30<br>13.0     | 28<br>12.2    |
| 要支援2         | 174<br>100.0   | 31<br>17.8     | 96<br>55.2               | 32<br>18.4     | 15<br>8.6     |
| 要介護1～5       | 60<br>100.0    | 12<br>20.0     | 37<br>61.7               | 5<br>8.3       | 6<br>10.0     |

② 6か月間で2～3kg以上の体重減少がありましたか。

「6か月間の体重の減少」について、全体では「はい」が12.5%、「いいえ」が81.5%となっている。

図表 【A】 体重の減少：性別・年代別

| 区分  |         | 回答者数<br>(件)    | はい          | いいえ           | 無回答        |
|-----|---------|----------------|-------------|---------------|------------|
| 全 体 |         | 4,722<br>100.0 | 590<br>12.5 | 3,849<br>81.5 | 283<br>6.0 |
| 男性  |         | 1,898<br>100.0 | 249<br>13.1 | 1,542<br>81.2 | 107<br>5.6 |
| 女性  |         | 2,620<br>100.0 | 311<br>11.9 | 2,160<br>82.4 | 149<br>5.7 |
| 男性  | 65～69 歳 | 394<br>100.0   | 50<br>12.7  | 331<br>84.0   | 13<br>3.3  |
|     | 70～74 歳 | 478<br>100.0   | 58<br>12.1  | 392<br>82.0   | 28<br>5.9  |
|     | 75～79 歳 | 390<br>100.0   | 52<br>13.3  | 314<br>80.5   | 24<br>6.2  |
|     | 80～84 歳 | 304<br>100.0   | 43<br>14.1  | 245<br>80.6   | 16<br>5.3  |
|     | 85～89 歳 | 205<br>100.0   | 29<br>14.1  | 157<br>76.6   | 19<br>9.3  |
|     | 90 歳以上  | 111<br>100.0   | 16<br>14.4  | 89<br>80.2    | 6<br>5.4   |
| 女性  | 65～69 歳 | 449<br>100.0   | 50<br>11.1  | 375<br>83.5   | 24<br>5.3  |
|     | 70～74 歳 | 593<br>100.0   | 73<br>12.3  | 499<br>84.1   | 21<br>3.5  |
|     | 75～79 歳 | 491<br>100.0   | 61<br>12.4  | 400<br>81.5   | 30<br>6.1  |
|     | 80～84 歳 | 471<br>100.0   | 58<br>12.3  | 390<br>82.8   | 23<br>4.9  |
|     | 85～89 歳 | 331<br>100.0   | 30<br>9.1   | 277<br>83.7   | 24<br>7.3  |
|     | 90 歳以上  | 274<br>100.0   | 39<br>14.2  | 210<br>76.6   | 25<br>9.1  |

要支援者別にみると、「はい」の割合は、要支援2でほぼ2割、要介護1～5で3割近くとなっている。

図表 【A】体重の減少：要支援者別

| 区分           | 回答者数<br>(件)    | はい          | いいえ           | 無回答        |
|--------------|----------------|-------------|---------------|------------|
| 全 体          | 4,722<br>100.0 | 590<br>12.5 | 3,849<br>81.5 | 283<br>6.0 |
| 要介護認定は受けていない | 3,956<br>100.0 | 466<br>11.8 | 3,291<br>83.2 | 199<br>5.0 |
| 総合事業対象者      | 9<br>100.0     | 1<br>11.1   | 7<br>77.8     | 1<br>11.1  |
| 要支援1         | 230<br>100.0   | 33<br>14.3  | 177<br>77.0   | 20<br>8.7  |
| 要支援2         | 174<br>100.0   | 36<br>20.7  | 131<br>75.3   | 7<br>4.0   |
| 要介護1～5       | 60<br>100.0    | 17<br>28.3  | 39<br>65.0    | 4<br>6.7   |

③半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか。

「半年前に比べて固いものが食べにくくなった」について、全体では「はい」が23.8%、「いいえ」が71.0%となっている。

性別・年代別で見ると、女性で年齢が上がるにつれ「はい」の割合が高くなり、90歳以上で4割を超えている。

図表 【A】 固いものが食べにくい：性別・年代別

| 区分  |         | 回答者数<br>(件)    | はい            | いいえ           | 無回答        |
|-----|---------|----------------|---------------|---------------|------------|
| 全 体 |         | 4,722<br>100.0 | 1,126<br>23.8 | 3,353<br>71.0 | 243<br>5.1 |
| 男性  |         | 1,898<br>100.0 | 441<br>23.2   | 1,360<br>71.7 | 97<br>5.1  |
| 女性  |         | 2,620<br>100.0 | 626<br>23.9   | 1,872<br>71.5 | 122<br>4.7 |
| 男 性 | 65～69 歳 | 394<br>100.0   | 48<br>12.2    | 331<br>84.0   | 15<br>3.8  |
|     | 70～74 歳 | 478<br>100.0   | 113<br>23.6   | 341<br>71.3   | 24<br>5.0  |
|     | 75～79 歳 | 390<br>100.0   | 81<br>20.8    | 286<br>73.3   | 23<br>5.9  |
|     | 80～84 歳 | 304<br>100.0   | 95<br>31.3    | 197<br>64.8   | 12<br>3.9  |
|     | 85～89 歳 | 205<br>100.0   | 58<br>28.3    | 132<br>64.4   | 15<br>7.3  |
|     | 90 歳以上  | 111<br>100.0   | 42<br>37.8    | 63<br>56.8    | 6<br>5.4   |
| 女 性 | 65～69 歳 | 449<br>100.0   | 49<br>10.9    | 378<br>84.2   | 22<br>4.9  |
|     | 70～74 歳 | 593<br>100.0   | 98<br>16.5    | 479<br>80.8   | 16<br>2.7  |
|     | 75～79 歳 | 491<br>100.0   | 110<br>22.4   | 358<br>72.9   | 23<br>4.7  |
|     | 80～84 歳 | 471<br>100.0   | 127<br>27.0   | 319<br>67.7   | 25<br>5.3  |
|     | 85～89 歳 | 331<br>100.0   | 119<br>36.0   | 190<br>57.4   | 22<br>6.6  |
|     | 90 歳以上  | 274<br>100.0   | 119<br>43.4   | 142<br>51.8   | 13<br>4.7  |

要支援者別にみると、要支援1では3割半ば、要支援2では4割半ばが「はい」と回答している。

図表 【A】 固いものが食べにくい：要支援者別

| 区分           | 回答者数<br>(件)    | はい            | いいえ           | 無回答        |
|--------------|----------------|---------------|---------------|------------|
| 全 体          | 4,722<br>100.0 | 1,126<br>23.8 | 3,353<br>71.0 | 243<br>5.1 |
| 要介護認定は受けていない | 3,956<br>100.0 | 863<br>21.8   | 2,921<br>73.8 | 172<br>4.3 |
| 総合事業対象者      | 9<br>100.0     | 2<br>22.2     | 6<br>66.7     | 1<br>11.1  |
| 要支援1         | 230<br>100.0   | 84<br>36.5    | 130<br>56.5   | 16<br>7.0  |
| 要支援2         | 174<br>100.0   | 81<br>46.6    | 88<br>50.6    | 5<br>2.9   |
| 要介護1～5       | 60<br>100.0    | 29<br>48.3    | 30<br>50.0    | 1<br>1.7   |

④お茶や汁物等でむせることはありますか。

「お茶や汁物などでむせることがある」について、全体では「はい」が27.6%、「いいえ」が67.0%となっている。

図表 【A】お茶や汁物などでむせる：性別・年代別

| 区分  |         | 回答者数<br>(件)    | はい            | いいえ           | 無回答        |
|-----|---------|----------------|---------------|---------------|------------|
| 全 体 |         | 4,722<br>100.0 | 1,304<br>27.6 | 3,166<br>67.0 | 252<br>5.3 |
| 男性  |         | 1,898<br>100.0 | 501<br>26.4   | 1,291<br>68.0 | 106<br>5.6 |
| 女性  |         | 2,620<br>100.0 | 752<br>28.7   | 1,748<br>66.7 | 120<br>4.6 |
| 男性  | 65～69 歳 | 394<br>100.0   | 87<br>22.1    | 288<br>73.1   | 19<br>4.8  |
|     | 70～74 歳 | 478<br>100.0   | 111<br>23.2   | 342<br>71.5   | 25<br>5.2  |
|     | 75～79 歳 | 390<br>100.0   | 116<br>29.7   | 251<br>64.4   | 23<br>5.9  |
|     | 80～84 歳 | 304<br>100.0   | 84<br>27.6    | 204<br>67.1   | 16<br>5.3  |
|     | 85～89 歳 | 205<br>100.0   | 66<br>32.2    | 123<br>60.0   | 16<br>7.8  |
|     | 90 歳以上  | 111<br>100.0   | 32<br>28.8    | 72<br>64.9    | 7<br>6.3   |
| 女性  | 65～69 歳 | 449<br>100.0   | 99<br>22.0    | 330<br>73.5   | 20<br>4.5  |
|     | 70～74 歳 | 593<br>100.0   | 153<br>25.8   | 421<br>71.0   | 19<br>3.2  |
|     | 75～79 歳 | 491<br>100.0   | 135<br>27.5   | 332<br>67.6   | 24<br>4.9  |
|     | 80～84 歳 | 471<br>100.0   | 157<br>33.3   | 288<br>61.1   | 26<br>5.5  |
|     | 85～89 歳 | 331<br>100.0   | 109<br>32.9   | 204<br>61.6   | 18<br>5.4  |
|     | 90 歳以上  | 274<br>100.0   | 97<br>35.4    | 164<br>59.9   | 13<br>4.7  |

要支援者別にみると、総合事業対象者、要支援1・2、要介護1～5で「はい」の割合が3割以上となっている。

図表 【A】お茶や汁物などでむせる：要支援者別

| 区分           | 回答者数<br>(件)    | はい            | いいえ           | 無回答        |
|--------------|----------------|---------------|---------------|------------|
| 全 体          | 4,722<br>100.0 | 1,304<br>27.6 | 3,166<br>67.0 | 252<br>5.3 |
| 要介護認定は受けていない | 3,956<br>100.0 | 1,063<br>26.9 | 2,712<br>68.6 | 181<br>4.6 |
| 総合事業対象者      | 9<br>100.0     | 4<br>44.4     | 4<br>44.4     | 1<br>11.1  |
| 要支援1         | 230<br>100.0   | 87<br>37.8    | 127<br>55.2   | 16<br>7.0  |
| 要支援2         | 174<br>100.0   | 66<br>37.9    | 102<br>58.6   | 6<br>3.4   |
| 要介護1～5       | 60<br>100.0    | 19<br>31.7    | 40<br>66.7    | 1<br>1.7   |

⑤口の渇きが気になりますか。

「口の渇きが気になる」について、全体では「はい」が27.2%、「いいえ」が65.2%となっている。

性別・年代別で見ると、「はい」の割合は、女性の80～89歳で、他の年代より高く3割半ばとなっている。

図表 【A】口の渇き：性別・年代別

| 区分  |        | 回答者数<br>(件)    | はい            | いいえ           | 無回答        |
|-----|--------|----------------|---------------|---------------|------------|
| 全 体 |        | 4,722<br>100.0 | 1,283<br>27.2 | 3,078<br>65.2 | 361<br>7.6 |
| 男性  |        | 1,898<br>100.0 | 465<br>24.5   | 1,294<br>68.2 | 139<br>7.3 |
| 女性  |        | 2,620<br>100.0 | 767<br>29.3   | 1,662<br>63.4 | 191<br>7.3 |
| 男性  | 65～69歳 | 394<br>100.0   | 77<br>19.5    | 294<br>74.6   | 23<br>5.8  |
|     | 70～74歳 | 478<br>100.0   | 110<br>23.0   | 338<br>70.7   | 30<br>6.3  |
|     | 75～79歳 | 390<br>100.0   | 79<br>20.3    | 281<br>72.1   | 30<br>7.7  |
|     | 80～84歳 | 304<br>100.0   | 90<br>29.6    | 190<br>62.5   | 24<br>7.9  |
|     | 85～89歳 | 205<br>100.0   | 66<br>32.2    | 117<br>57.1   | 22<br>10.7 |
|     | 90歳以上  | 111<br>100.0   | 36<br>32.4    | 66<br>59.5    | 9<br>8.1   |
| 女性  | 65～69歳 | 449<br>100.0   | 97<br>21.6    | 326<br>72.6   | 26<br>5.8  |
|     | 70～74歳 | 593<br>100.0   | 152<br>25.6   | 408<br>68.8   | 33<br>5.6  |
|     | 75～79歳 | 491<br>100.0   | 155<br>31.6   | 303<br>61.7   | 33<br>6.7  |
|     | 80～84歳 | 471<br>100.0   | 162<br>34.4   | 269<br>57.1   | 40<br>8.5  |
|     | 85～89歳 | 331<br>100.0   | 118<br>35.6   | 181<br>54.7   | 32<br>9.7  |
|     | 90歳以上  | 274<br>100.0   | 78<br>28.5    | 171<br>62.4   | 25<br>9.1  |

要支援者別にみると、要支援1、要支援2では、「はい」がほぼ4割となっている。

図表 【A】口の渇き：要支援者別

| 区分           | 回答者数<br>(件)    | はい            | いいえ           | 無回答        |
|--------------|----------------|---------------|---------------|------------|
| 全 体          | 4,722<br>100.0 | 1,283<br>27.2 | 3,078<br>65.2 | 361<br>7.6 |
| 要介護認定は受けていない | 3,956<br>100.0 | 1,022<br>25.8 | 2,669<br>67.5 | 265<br>6.7 |
| 総合事業対象者      | 9<br>100.0     | 2<br>22.2     | 6<br>66.7     | 1<br>11.1  |
| 要支援1         | 230<br>100.0   | 90<br>39.1    | 122<br>53.0   | 18<br>7.8  |
| 要支援2         | 174<br>100.0   | 71<br>40.8    | 88<br>50.6    | 15<br>8.6  |
| 要介護1～5       | 60<br>100.0    | 22<br>36.7    | 33<br>55.0    | 5<br>8.3   |

⑥1日に何回食事を取っていますか。

「1日に何回食事を取っているか」について、全体では「3回」が80.5%で最も高く、次いで「2回」が14.0%、「1回」が0.4%となっている。

性別・年代別でみると、「2回」の割合が、男性の65～69歳で2割近くとなっている。

図表 【A】 食事の回数：性別・年代別

| 区分  |        | 回答者数<br>(件)    | 1<br>回    | 2<br>回      | 3<br>回        | それ<br>以外  | 無<br>回答    |
|-----|--------|----------------|-----------|-------------|---------------|-----------|------------|
| 全 体 |        | 4,722<br>100.0 | 19<br>0.4 | 659<br>14.0 | 3,802<br>80.5 | 22<br>0.5 | 220<br>4.7 |
| 男性  |        | 1,898<br>100.0 | 9<br>0.5  | 278<br>14.6 | 1,507<br>79.4 | 8<br>0.4  | 96<br>5.1  |
| 女性  |        | 2,620<br>100.0 | 10<br>0.4 | 357<br>13.6 | 2,139<br>81.6 | 12<br>0.5 | 102<br>3.9 |
| 男性  | 65～69歳 | 394<br>100.0   | 3<br>0.8  | 81<br>20.6  | 293<br>74.4   | 2<br>0.5  | 15<br>3.8  |
|     | 70～74歳 | 478<br>100.0   | 2<br>0.4  | 71<br>14.9  | 378<br>79.1   | 4<br>0.8  | 23<br>4.8  |
|     | 75～79歳 | 390<br>100.0   | 3<br>0.8  | 57<br>14.6  | 308<br>79.0   | —         | 22<br>5.6  |
|     | 80～84歳 | 304<br>100.0   | —         | 37<br>12.2  | 250<br>82.2   | 2<br>0.7  | 15<br>4.9  |
|     | 85～89歳 | 205<br>100.0   | —         | 17<br>8.3   | 173<br>84.4   | —         | 15<br>7.3  |
|     | 90歳以上  | 111<br>100.0   | 1<br>0.9  | 13<br>11.7  | 92<br>82.9    | —         | 5<br>4.5   |
| 女性  | 65～69歳 | 449<br>100.0   | 2<br>0.4  | 66<br>14.7  | 361<br>80.4   | 3<br>0.7  | 17<br>3.8  |
|     | 70～74歳 | 593<br>100.0   | 5<br>0.8  | 84<br>14.2  | 479<br>80.8   | 3<br>0.5  | 22<br>3.7  |
|     | 75～79歳 | 491<br>100.0   | 1<br>0.2  | 74<br>15.1  | 395<br>80.4   | 2<br>0.4  | 19<br>3.9  |
|     | 80～84歳 | 471<br>100.0   | 1<br>0.2  | 49<br>10.4  | 400<br>84.9   | —         | 21<br>4.5  |
|     | 85～89歳 | 331<br>100.0   | 1<br>0.3  | 38<br>11.5  | 278<br>84.0   | 1<br>0.3  | 13<br>3.9  |
|     | 90歳以上  | 274<br>100.0   | —         | 42<br>15.3  | 219<br>79.9   | 3<br>1.1  | 10<br>3.6  |

図表 【A】 食事の回数：要支援者別

| 区分           | 回答者数<br>(件)    | 1<br>回    | 2<br>回      | 3<br>回        | それ<br>以外  | 無<br>回<br>答 |
|--------------|----------------|-----------|-------------|---------------|-----------|-------------|
| 全 体          | 4,722<br>100.0 | 19<br>0.4 | 659<br>14.0 | 3,802<br>80.5 | 22<br>0.5 | 220<br>4.7  |
| 要介護認定は受けていない | 3,956<br>100.0 | 17<br>0.4 | 562<br>14.2 | 3,201<br>80.9 | 15<br>0.4 | 161<br>4.1  |
| 総合事業対象者      | 9<br>100.0     | —<br>—    | —<br>—      | 8<br>88.9     | —<br>—    | 1<br>11.1   |
| 要支援 1        | 230<br>100.0   | —<br>—    | 29<br>12.6  | 186<br>80.9   | 1<br>0.4  | 14<br>6.1   |
| 要支援 2        | 174<br>100.0   | —<br>—    | 22<br>12.6  | 148<br>85.1   | —<br>—    | 4<br>2.3    |
| 要介護 1～5      | 60<br>100.0    | 1<br>1.7  | 11<br>18.3  | 45<br>75.0    | 1<br>1.7  | 2<br>3.3    |

⑦肉か魚を、週何日食べていますか。

「肉か魚を、週何日食べているか」について、全体では「毎日」が52.1%と最も高く、次いで「週4日以上」が27.0%となっている。

性別・年代別でみると、「毎日」の割合は、男性70歳以上で5割未満と、他に比べて、低くなっている。

図表 【A】肉魚の摂取：性別・年代別

| 区分  |        | 回答者数<br>(件)    | 毎日            | 週4日以上         | 週4日未満       | 無回答        |
|-----|--------|----------------|---------------|---------------|-------------|------------|
| 全 体 |        | 4,722<br>100.0 | 2,462<br>52.1 | 1,275<br>27.0 | 701<br>14.8 | 284<br>6.0 |
| 男性  |        | 1,898<br>100.0 | 942<br>49.6   | 553<br>29.1   | 290<br>15.3 | 113<br>6.0 |
| 女性  |        | 2,620<br>100.0 | 1,431<br>54.6 | 669<br>25.5   | 373<br>14.2 | 147<br>5.6 |
| 男性  | 65～69歳 | 394<br>100.0   | 214<br>54.3   | 108<br>27.4   | 54<br>13.7  | 18<br>4.6  |
|     | 70～74歳 | 478<br>100.0   | 230<br>48.1   | 147<br>30.8   | 76<br>15.9  | 25<br>5.2  |
|     | 75～79歳 | 390<br>100.0   | 190<br>48.7   | 113<br>29.0   | 58<br>14.9  | 29<br>7.4  |
|     | 80～84歳 | 304<br>100.0   | 150<br>49.3   | 90<br>29.6    | 48<br>15.8  | 16<br>5.3  |
|     | 85～89歳 | 205<br>100.0   | 96<br>46.8    | 59<br>28.8    | 34<br>16.6  | 16<br>7.8  |
|     | 90歳以上  | 111<br>100.0   | 53<br>47.7    | 31<br>27.9    | 18<br>16.2  | 9<br>8.1   |
| 女性  | 65～69歳 | 449<br>100.0   | 259<br>57.7   | 112<br>24.9   | 51<br>11.4  | 27<br>6.0  |
|     | 70～74歳 | 593<br>100.0   | 330<br>55.6   | 160<br>27.0   | 79<br>13.3  | 24<br>4.0  |
|     | 75～79歳 | 491<br>100.0   | 275<br>56.0   | 115<br>23.4   | 79<br>16.1  | 22<br>4.5  |
|     | 80～84歳 | 471<br>100.0   | 251<br>53.3   | 121<br>25.7   | 68<br>14.4  | 31<br>6.6  |
|     | 85～89歳 | 331<br>100.0   | 166<br>50.2   | 92<br>27.8    | 48<br>14.5  | 25<br>7.6  |
|     | 90歳以上  | 274<br>100.0   | 144<br>52.6   | 66<br>24.1    | 46<br>16.8  | 18<br>6.6  |

要支援者別にみると、要支援1、要支援2では、「週4日未満」が2割となっている。

図表 【A】肉魚の摂取：要支援者別

| 区分           | 回答者数<br>(件)    | 毎日            | 週4日以上         | 週4日未満       | 無回答        |
|--------------|----------------|---------------|---------------|-------------|------------|
| 全 体          | 4,722<br>100.0 | 2,462<br>52.1 | 1,275<br>27.0 | 701<br>14.8 | 284<br>6.0 |
| 要介護認定は受けていない | 3,956<br>100.0 | 2,126<br>53.7 | 1,066<br>26.9 | 558<br>14.1 | 206<br>5.2 |
| 総合事業対象者      | 9<br>100.0     | 1<br>11.1     | 6<br>66.7     | —<br>—      | 2<br>22.2  |
| 要支援1         | 230<br>100.0   | 104<br>45.2   | 61<br>26.5    | 45<br>19.6  | 20<br>8.7  |
| 要支援2         | 174<br>100.0   | 84<br>48.3    | 49<br>28.2    | 35<br>20.1  | 6<br>3.4   |
| 要介護1～5       | 60<br>100.0    | 24<br>40.0    | 16<br>26.7    | 17<br>28.3  | 3<br>5.0   |

⑧卵か大豆製品を、週何日食べていますか。

「卵か大豆製品を、週何日食べているか」について、全体では「毎日」が46.3%、次いで「週4日以上」が29.6%、「週4日未満」が18.4%となっている。

性別・年代別でみると、男性75～79歳、85～89歳では「週4日未満」が2割半ばとなっている。

図表 【A】卵・大豆製品：性別・年代別

| 区分  |        | 回答者数<br>(件)    | 毎日            | 週4日以上         | 週4日未満       | 無回答        |
|-----|--------|----------------|---------------|---------------|-------------|------------|
| 全 体 |        | 4,722<br>100.0 | 2,187<br>46.3 | 1,400<br>29.6 | 869<br>18.4 | 266<br>5.6 |
| 男性  |        | 1,898<br>100.0 | 816<br>43.0   | 574<br>30.2   | 405<br>21.3 | 103<br>5.4 |
| 女性  |        | 2,620<br>100.0 | 1,281<br>48.9 | 778<br>29.7   | 427<br>16.3 | 134<br>5.1 |
| 男性  | 65～69歳 | 394<br>100.0   | 179<br>45.4   | 117<br>29.7   | 81<br>20.6  | 17<br>4.3  |
|     | 70～74歳 | 478<br>100.0   | 188<br>39.3   | 166<br>34.7   | 99<br>20.7  | 25<br>5.2  |
|     | 75～79歳 | 390<br>100.0   | 163<br>41.8   | 108<br>27.7   | 96<br>24.6  | 23<br>5.9  |
|     | 80～84歳 | 304<br>100.0   | 142<br>46.7   | 91<br>29.9    | 57<br>18.8  | 14<br>4.6  |
|     | 85～89歳 | 205<br>100.0   | 78<br>38.0    | 58<br>28.3    | 52<br>25.4  | 17<br>8.3  |
|     | 90歳以上  | 111<br>100.0   | 56<br>50.5    | 31<br>27.9    | 17<br>15.3  | 7<br>6.3   |
| 女性  | 65～69歳 | 449<br>100.0   | 217<br>48.3   | 145<br>32.3   | 66<br>14.7  | 21<br>4.7  |
|     | 70～74歳 | 593<br>100.0   | 271<br>45.7   | 198<br>33.4   | 107<br>18.0 | 17<br>2.9  |
|     | 75～79歳 | 491<br>100.0   | 254<br>51.7   | 131<br>26.7   | 85<br>17.3  | 21<br>4.3  |
|     | 80～84歳 | 471<br>100.0   | 225<br>47.8   | 147<br>31.2   | 74<br>15.7  | 25<br>5.3  |
|     | 85～89歳 | 331<br>100.0   | 177<br>53.5   | 90<br>27.2    | 43<br>13.0  | 21<br>6.3  |
|     | 90歳以上  | 274<br>100.0   | 128<br>46.7   | 66<br>24.1    | 52<br>19.0  | 28<br>10.2 |

要支援者別にみると、要支援1・2、要介護1～5では、「週4日未満」が2割以上となっている。

図表 【A】卵・大豆製品：要支援者別

| 区分           | 回答者数<br>(件)    | 毎日            | 週4日以上         | 週4日未満       | 無回答        |
|--------------|----------------|---------------|---------------|-------------|------------|
| 全 体          | 4,722<br>100.0 | 2,187<br>46.3 | 1,400<br>29.6 | 869<br>18.4 | 266<br>5.6 |
| 要介護認定は受けていない | 3,956<br>100.0 | 1,865<br>47.1 | 1,193<br>30.2 | 709<br>17.9 | 189<br>4.8 |
| 総合事業対象者      | 9<br>100.0     | 5<br>55.6     | 3<br>33.3     | —<br>—      | 1<br>11.1  |
| 要支援1         | 230<br>100.0   | 92<br>40.0    | 61<br>26.5    | 54<br>23.5  | 23<br>10.0 |
| 要支援2         | 174<br>100.0   | 75<br>43.1    | 58<br>33.3    | 38<br>21.8  | 3<br>1.7   |
| 要介護1～5       | 60<br>100.0    | 26<br>43.3    | 12<br>20.0    | 20<br>33.3  | 2<br>3.3   |

⑨野菜を週何日、食べていますか。

「野菜を週何日、食べているか」について、全体では「毎日」が70.6%、次いで「週4日以上」が15.6%、「週4日未満」が8.9%となっている。

性別・年代別でみると、いずれの年代も、男性より女性で「毎日」の割合が高い。

図表 【A】野菜の摂取：性別・年代別

| 区分  |         | 回答者数<br>(件)    | 毎日            | 週4日以上       | 週4日未満       | 無回答        |
|-----|---------|----------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 全 体 |         | 4,722<br>100.0 | 3,336<br>70.6 | 738<br>15.6 | 420<br>8.9  | 228<br>4.8 |
| 男性  |         | 1,898<br>100.0 | 1,252<br>66.0 | 343<br>18.1 | 214<br>11.3 | 89<br>4.7  |
| 女性  |         | 2,620<br>100.0 | 1,957<br>74.7 | 364<br>13.9 | 182<br>6.9  | 117<br>4.5 |
| 男性  | 65～69 歳 | 394<br>100.0   | 264<br>67.0   | 74<br>18.8  | 43<br>10.9  | 13<br>3.3  |
|     | 70～74 歳 | 478<br>100.0   | 305<br>63.8   | 94<br>19.7  | 57<br>11.9  | 22<br>4.6  |
|     | 75～79 歳 | 390<br>100.0   | 254<br>65.1   | 69<br>17.7  | 46<br>11.8  | 21<br>5.4  |
|     | 80～84 歳 | 304<br>100.0   | 200<br>65.8   | 55<br>18.1  | 35<br>11.5  | 14<br>4.6  |
|     | 85～89 歳 | 205<br>100.0   | 137<br>66.8   | 32<br>15.6  | 23<br>11.2  | 13<br>6.3  |
|     | 90 歳以上  | 111<br>100.0   | 80<br>72.1    | 17<br>15.3  | 8<br>7.2    | 6<br>5.4   |
| 女性  | 65～69 歳 | 449<br>100.0   | 330<br>73.5   | 70<br>15.6  | 30<br>6.7   | 19<br>4.2  |
|     | 70～74 歳 | 593<br>100.0   | 439<br>74.0   | 100<br>16.9 | 33<br>5.6   | 21<br>3.5  |
|     | 75～79 歳 | 491<br>100.0   | 372<br>75.8   | 59<br>12.0  | 40<br>8.1   | 20<br>4.1  |
|     | 80～84 歳 | 471<br>100.0   | 358<br>76.0   | 61<br>13.0  | 32<br>6.8   | 20<br>4.2  |
|     | 85～89 歳 | 331<br>100.0   | 247<br>74.6   | 43<br>13.0  | 19<br>5.7   | 22<br>6.6  |
|     | 90 歳以上  | 274<br>100.0   | 202<br>73.7   | 31<br>11.3  | 26<br>9.5   | 15<br>5.5  |

要支援者別にみると、要支援1では「毎日」の割合が、要支援2以上に比べ低くなっている。

図表 【A】野菜の摂取：要支援者別

| 区分           | 回答者数<br>(件)    | 毎日            | 週<br>4<br>日<br>以上 | 週<br>4<br>日<br>未<br>満 | 無<br>回<br>答 |
|--------------|----------------|---------------|-------------------|-----------------------|-------------|
| 全 体          | 4,722<br>100.0 | 3,336<br>70.6 | 738<br>15.6       | 420<br>8.9            | 228<br>4.8  |
| 要介護認定は受けていない | 3,956<br>100.0 | 2,852<br>72.1 | 615<br>15.5       | 328<br>8.3            | 161<br>4.1  |
| 総合事業対象者      | 9<br>100.0     | 5<br>55.6     | 2<br>22.2         | 1<br>11.1             | 1<br>11.1   |
| 要支援1         | 230<br>100.0   | 141<br>61.3   | 44<br>19.1        | 29<br>12.6            | 16<br>7.0   |
| 要支援2         | 174<br>100.0   | 122<br>70.1   | 28<br>16.1        | 18<br>10.3            | 6<br>3.4    |
| 要介護1～5       | 60<br>100.0    | 39<br>65.0    | 9<br>15.0         | 10<br>16.7            | 2<br>3.3    |

⑩どなたかと食事をとにもする機会がありますか。

「どなたかと食事をとにもする機会があるか」について、全体では「毎日ある」が54.8%、次いで「月に何度かある」が12.9%、「週に何度かある」が10.1%となっている。

性別・年代別でみると、男女とも年齢が上がるにつれ「毎日ある」の割合が低くなる傾向にある。

図表 【A】 だれかとともに食事する機会：性別・年代別

| 区分  |         | 回答者数<br>(件)    | 毎日ある          | 週に<br>何度かある | 月に<br>何度かある | 年に<br>何度かある | ほとんどない      | 無回答        |
|-----|---------|----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 全 体 |         | 4,722<br>100.0 | 2,586<br>54.8 | 478<br>10.1 | 608<br>12.9 | 355<br>7.5  | 441<br>9.3  | 254<br>5.4 |
| 男性  |         | 1,898<br>100.0 | 1,130<br>59.5 | 138<br>7.3  | 198<br>10.4 | 138<br>7.3  | 190<br>10.0 | 104<br>5.5 |
| 女性  |         | 2,620<br>100.0 | 1,359<br>51.9 | 316<br>12.1 | 383<br>14.6 | 206<br>7.9  | 232<br>8.9  | 124<br>4.7 |
| 男性  | 65～69 歳 | 394<br>100.0   | 248<br>62.9   | 34<br>8.6   | 35<br>8.9   | 23<br>5.8   | 37<br>9.4   | 17<br>4.3  |
|     | 70～74 歳 | 478<br>100.0   | 294<br>61.5   | 40<br>8.4   | 42<br>8.8   | 29<br>6.1   | 48<br>10.0  | 25<br>5.2  |
|     | 75～79 歳 | 390<br>100.0   | 237<br>60.8   | 22<br>5.6   | 39<br>10.0  | 32<br>8.2   | 39<br>10.0  | 21<br>5.4  |
|     | 80～84 歳 | 304<br>100.0   | 170<br>55.9   | 21<br>6.9   | 38<br>12.5  | 26<br>8.6   | 30<br>9.9   | 19<br>6.3  |
|     | 85～89 歳 | 205<br>100.0   | 110<br>53.7   | 16<br>7.8   | 24<br>11.7  | 17<br>8.3   | 23<br>11.2  | 15<br>7.3  |
|     | 90 歳以上  | 111<br>100.0   | 59<br>53.2    | 4<br>3.6    | 18<br>16.2  | 11<br>9.9   | 12<br>10.8  | 7<br>6.3   |
| 女性  | 65～69 歳 | 449<br>100.0   | 297<br>66.1   | 51<br>11.4  | 40<br>8.9   | 20<br>4.5   | 17<br>3.8   | 24<br>5.3  |
|     | 70～74 歳 | 593<br>100.0   | 339<br>57.2   | 62<br>10.5  | 74<br>12.5  | 43<br>7.3   | 52<br>8.8   | 23<br>3.9  |
|     | 75～79 歳 | 491<br>100.0   | 259<br>52.7   | 53<br>10.8  | 80<br>16.3  | 37<br>7.5   | 42<br>8.6   | 20<br>4.1  |
|     | 80～84 歳 | 471<br>100.0   | 225<br>47.8   | 64<br>13.6  | 80<br>17.0  | 43<br>9.1   | 37<br>7.9   | 22<br>4.7  |
|     | 85～89 歳 | 331<br>100.0   | 119<br>36.0   | 49<br>14.8  | 70<br>21.1  | 35<br>10.6  | 39<br>11.8  | 19<br>5.7  |
|     | 90 歳以上  | 274<br>100.0   | 113<br>41.2   | 37<br>13.5  | 39<br>14.2  | 26<br>9.5   | 44<br>16.1  | 15<br>5.5  |

要支援者別にみると、要介護1～5で「ほとんどない」が2割となっている。

図表 【A】 だれかとともに食事する機会：要支援者別

| 区分               | 回答者数<br>(件)    | 毎日ある          | 週に何度かある     | 月に何度かある     | 年に何度かある    | ほとんどない     | 無回答        |
|------------------|----------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 全 体              | 4,722<br>100.0 | 2,586<br>54.8 | 478<br>10.1 | 608<br>12.9 | 355<br>7.5 | 441<br>9.3 | 254<br>5.4 |
| 要介護認定は<br>受けていない | 3,956<br>100.0 | 2,275<br>57.5 | 378<br>9.6  | 496<br>12.5 | 292<br>7.4 | 335<br>8.5 | 180<br>4.6 |
| 総合事業対象者          | 9<br>100.0     | 2<br>22.2     | 1<br>11.1   | 3<br>33.3   | 1<br>11.1  | 1<br>11.1  | 1<br>11.1  |
| 要支援1             | 230<br>100.0   | 89<br>38.7    | 34<br>14.8  | 30<br>13.0  | 27<br>11.7 | 34<br>14.8 | 16<br>7.0  |
| 要支援2             | 174<br>100.0   | 72<br>41.4    | 22<br>12.6  | 33<br>19.0  | 18<br>10.3 | 24<br>13.8 | 5<br>2.9   |
| 要介護1～5           | 60<br>100.0    | 35<br>58.3    | 5<br>8.3    | 6<br>10.0   | —          | 12<br>20.0 | 2<br>3.3   |

### 3 もの忘れについて

【A】問 14 もの忘れに関し、次の項目にお答えください。(回答はそれぞれ1つずつ)

①もの忘れが多いと感じますか。

もの忘れが多いかについては、「はい」が45.4%、「いいえ」が49.0%となっている。

性別・年代別で見ると、男女とも年齢が上がるにつれ「はい」の割合が高くなる傾向にあり、女性の90歳以上では6割近くとなっている。

図表 【A】もの忘れが多い：性別・年代別

| 区分  |         | 回答者数<br>(件)    | はい            | いいえ           | 無回答        |
|-----|---------|----------------|---------------|---------------|------------|
| 全 体 |         | 4,722<br>100.0 | 2,142<br>45.4 | 2,315<br>49.0 | 265<br>5.6 |
| 男性  |         | 1,898<br>100.0 | 818<br>43.1   | 980<br>51.6   | 100<br>5.3 |
| 女性  |         | 2,620<br>100.0 | 1,220<br>46.6 | 1,257<br>48.0 | 143<br>5.5 |
| 男性  | 65～69 歳 | 394<br>100.0   | 141<br>35.8   | 238<br>60.4   | 15<br>3.8  |
|     | 70～74 歳 | 478<br>100.0   | 185<br>38.7   | 269<br>56.3   | 24<br>5.0  |
|     | 75～79 歳 | 390<br>100.0   | 162<br>41.5   | 207<br>53.1   | 21<br>5.4  |
|     | 80～84 歳 | 304<br>100.0   | 147<br>48.4   | 142<br>46.7   | 15<br>4.9  |
|     | 85～89 歳 | 205<br>100.0   | 112<br>54.6   | 77<br>37.6    | 16<br>7.8  |
|     | 90 歳以上  | 111<br>100.0   | 62<br>55.9    | 41<br>36.9    | 8<br>7.2   |
| 女性  | 65～69 歳 | 449<br>100.0   | 177<br>39.4   | 253<br>56.3   | 19<br>4.2  |
|     | 70～74 歳 | 593<br>100.0   | 252<br>42.5   | 315<br>53.1   | 26<br>4.4  |
|     | 75～79 歳 | 491<br>100.0   | 204<br>41.5   | 251<br>51.1   | 36<br>7.3  |
|     | 80～84 歳 | 471<br>100.0   | 241<br>51.2   | 203<br>43.1   | 27<br>5.7  |
|     | 85～89 歳 | 331<br>100.0   | 185<br>55.9   | 129<br>39.0   | 17<br>5.1  |
|     | 90 歳以上  | 274<br>100.0   | 157<br>57.3   | 99<br>36.1    | 18<br>6.6  |

要支援者別でみると、要介護度1～5では「はい」が7割を超えている。

図表 【A】もの忘れが多い：要支援者別

| 区分           | 回答者数<br>(件)    | はい            | いいえ           | 無回答        |
|--------------|----------------|---------------|---------------|------------|
| 全 体          | 4,722<br>100.0 | 2,142<br>45.4 | 2,315<br>49.0 | 265<br>5.6 |
| 要介護認定は受けていない | 3,956<br>100.0 | 1,749<br>44.2 | 2,020<br>51.1 | 187<br>4.7 |
| 総合事業対象者      | 9<br>100.0     | 8<br>88.9     | —<br>—        | 1<br>11.1  |
| 要支援1         | 230<br>100.0   | 132<br>57.4   | 83<br>36.1    | 15<br>6.5  |
| 要支援2         | 174<br>100.0   | 95<br>54.6    | 72<br>41.4    | 7<br>4.0   |
| 要介護1～5       | 60<br>100.0    | 44<br>73.3    | 15<br>25.0    | 1<br>1.7   |

②自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしていますか。

「自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしているか」について、全体では「はい」が83.5%、「いいえ」が11.4%となっている。

性別・年代別でみると、「いいえ」の割合は、男性90歳以上ではほぼ2割となっている。

図表 【A】自分で電話番号を調べて、電話をかける：性別・年代別

| 区分  |         | 回答者数<br>(件)    | はい            | いいえ         | 無回答        |
|-----|---------|----------------|---------------|-------------|------------|
| 全 体 |         | 4,722<br>100.0 | 3,941<br>83.5 | 540<br>11.4 | 241<br>5.1 |
| 男性  |         | 1,898<br>100.0 | 1,558<br>82.1 | 241<br>12.7 | 99<br>5.2  |
| 女性  |         | 2,620<br>100.0 | 2,229<br>85.1 | 272<br>10.4 | 119<br>4.5 |
| 男性  | 65～69 歳 | 394<br>100.0   | 338<br>85.8   | 44<br>11.2  | 12<br>3.0  |
|     | 70～74 歳 | 478<br>100.0   | 390<br>81.6   | 64<br>13.4  | 24<br>5.0  |
|     | 75～79 歳 | 390<br>100.0   | 320<br>82.1   | 46<br>11.8  | 24<br>6.2  |
|     | 80～84 歳 | 304<br>100.0   | 252<br>82.9   | 36<br>11.8  | 16<br>5.3  |
|     | 85～89 歳 | 205<br>100.0   | 163<br>79.5   | 25<br>12.2  | 17<br>8.3  |
|     | 90 歳以上  | 111<br>100.0   | 83<br>74.8    | 23<br>20.7  | 5<br>4.5   |
| 女性  | 65～69 歳 | 449<br>100.0   | 382<br>85.1   | 45<br>10.0  | 22<br>4.9  |
|     | 70～74 歳 | 593<br>100.0   | 515<br>86.8   | 57<br>9.6   | 21<br>3.5  |
|     | 75～79 歳 | 491<br>100.0   | 429<br>87.4   | 42<br>8.6   | 20<br>4.1  |
|     | 80～84 歳 | 471<br>100.0   | 413<br>87.7   | 41<br>8.7   | 17<br>3.6  |
|     | 85～89 歳 | 331<br>100.0   | 269<br>81.3   | 41<br>12.4  | 21<br>6.3  |
|     | 90 歳以上  | 274<br>100.0   | 213<br>77.7   | 45<br>16.4  | 16<br>5.8  |

要支援者別では、要介護1～5で「いいえ」が5割となっている。

図表 【A】自分で電話番号を調べて、電話をかける：要支援者別

| 区分           | 回答者数<br>(件)    | はい            | いいえ         | 無回答        |
|--------------|----------------|---------------|-------------|------------|
| 全 体          | 4,722<br>100.0 | 3,941<br>83.5 | 540<br>11.4 | 241<br>5.1 |
| 要介護認定は受けていない | 3,956<br>100.0 | 3,354<br>84.8 | 420<br>10.6 | 182<br>4.6 |
| 総合事業対象者      | 9<br>100.0     | 6<br>66.7     | 2<br>22.2   | 1<br>11.1  |
| 要支援1         | 230<br>100.0   | 186<br>80.9   | 31<br>13.5  | 13<br>5.7  |
| 要支援2         | 174<br>100.0   | 149<br>85.6   | 22<br>12.6  | 3<br>1.7   |
| 要介護1～5       | 60<br>100.0    | 30<br>50.0    | 30<br>50.0  | —<br>—     |

③今日が何月何日か分からない時がありますか。

「今日が何月何日か分からない時がある」について、全体では「いいえ」が72.7%、「はい」が21.5%となっている。

性別・年代別でみると、「はい」の割合は、男女とも85歳以上で3割以上となっている。

図表 【A】 今日の日付の確認：性別・年代別

| 区分  |         | 回答者数<br>(件)    | はい            | いいえ           | 無回答        |
|-----|---------|----------------|---------------|---------------|------------|
| 全 体 |         | 4,722<br>100.0 | 1,016<br>21.5 | 3,432<br>72.7 | 274<br>5.8 |
| 男性  |         | 1,898<br>100.0 | 388<br>20.4   | 1,401<br>73.8 | 109<br>5.7 |
| 女性  |         | 2,620<br>100.0 | 578<br>22.1   | 1,901<br>72.6 | 141<br>5.4 |
| 男性  | 65～69 歳 | 394<br>100.0   | 69<br>17.5    | 306<br>77.7   | 19<br>4.8  |
|     | 70～74 歳 | 478<br>100.0   | 89<br>18.6    | 362<br>75.7   | 27<br>5.6  |
|     | 75～79 歳 | 390<br>100.0   | 60<br>15.4    | 306<br>78.5   | 24<br>6.2  |
|     | 80～84 歳 | 304<br>100.0   | 65<br>21.4    | 223<br>73.4   | 16<br>5.3  |
|     | 85～89 歳 | 205<br>100.0   | 63<br>30.7    | 126<br>61.5   | 16<br>7.8  |
|     | 90 歳以上  | 111<br>100.0   | 39<br>35.1    | 65<br>58.6    | 7<br>6.3   |
| 女性  | 65～69 歳 | 449<br>100.0   | 73<br>16.3    | 350<br>78.0   | 26<br>5.8  |
|     | 70～74 歳 | 593<br>100.0   | 108<br>18.2   | 459<br>77.4   | 26<br>4.4  |
|     | 75～79 歳 | 491<br>100.0   | 101<br>20.6   | 367<br>74.7   | 23<br>4.7  |
|     | 80～84 歳 | 471<br>100.0   | 101<br>21.4   | 347<br>73.7   | 23<br>4.9  |
|     | 85～89 歳 | 331<br>100.0   | 102<br>30.8   | 209<br>63.1   | 20<br>6.0  |
|     | 90 歳以上  | 274<br>100.0   | 91<br>33.2    | 161<br>58.8   | 22<br>8.0  |

要支援者別では、要介護1～5で「はい」が6割近くとなっている。

図表 【A】 今日の日付の確認：要支援者別

| 区分           | 回答者数<br>(件)    | はい            | いいえ           | 無回答        |
|--------------|----------------|---------------|---------------|------------|
| 全 体          | 4,722<br>100.0 | 1,016<br>21.5 | 3,432<br>72.7 | 274<br>5.8 |
| 要介護認定は受けていない | 3,956<br>100.0 | 784<br>19.8   | 2,967<br>75.0 | 205<br>5.2 |
| 総合事業対象者      | 9<br>100.0     | 5<br>55.6     | 3<br>33.3     | 1<br>11.1  |
| 要支援1         | 230<br>100.0   | 65<br>28.3    | 148<br>64.3   | 17<br>7.4  |
| 要支援2         | 174<br>100.0   | 54<br>31.0    | 114<br>65.5   | 6<br>3.4   |
| 要介護1～5       | 60<br>100.0    | 35<br>58.3    | 22<br>36.7    | 3<br>5.0   |

④ 5分前のことが思い出せますか。

「5分前のことが思い出せるか」について、全体では「はい」が84.4%、次いで「いいえ」が9.6%となっている。

図表 【A】 5分前の記憶：性別

| 区分  | 回答者数<br>(件)    | はい            | いいえ         | 無回答        |
|-----|----------------|---------------|-------------|------------|
| 全 体 | 4,722<br>100.0 | 3,985<br>84.4 | 453<br>9.6  | 284<br>6.0 |
| 男性  | 1,898<br>100.0 | 1,578<br>83.1 | 200<br>10.5 | 120<br>6.3 |
| 女性  | 2,620<br>100.0 | 2,248<br>85.8 | 235<br>9.0  | 137<br>5.2 |

要支援者別では、要介護1～5で「いいえ」が4割近くとなっている。

図表 【A】 5分前の記憶：要支援者別

| 区分           | 回答者数<br>(件)    | はい            | いいえ        | 無回答        |
|--------------|----------------|---------------|------------|------------|
| 全 体          | 4,722<br>100.0 | 3,985<br>84.4 | 453<br>9.6 | 284<br>6.0 |
| 要介護認定は受けていない | 3,956<br>100.0 | 3,387<br>85.6 | 358<br>9.0 | 211<br>5.3 |
| 総合事業対象者      | 9<br>100.0     | 6<br>66.7     | 2<br>22.2  | 1<br>11.1  |
| 要支援1         | 230<br>100.0   | 191<br>83.0   | 23<br>10.0 | 16<br>7.0  |
| 要支援2         | 174<br>100.0   | 149<br>85.6   | 17<br>9.8  | 8<br>4.6   |
| 要介護1～5       | 60<br>100.0    | 37<br>61.7    | 22<br>36.7 | 1<br>1.7   |

**【A】問15 その日の活動（食事をする、衣服を選ぶなど）を自分で判断できますか。  
（回答は1つ）**

「その日の活動を自分で判断できるか」については、全体では「困難なくできる」が89.3%と最も高く、次いで「いくらか困難であるが、できる」が5.5%、「判断するときに、他人からの合図や見守りが必要」が0.4%となっている。

図表 【A】 その日の活動を自分で判断できる：性別

| 区分 | 回答者数<br>(件)    | 困難なく<br>できる   | いくらか<br>困難であるが、<br>できる | 判断するときに、<br>他人からの合図<br>や見守りが必要 | ほとんど<br>判断でき<br>ない | 無回答        |
|----|----------------|---------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|------------|
| 全体 | 4,722<br>100.0 | 4,216<br>89.3 | 260<br>5.5             | 18<br>0.4                      | 16<br>0.3          | 212<br>4.5 |
| 男性 | 1,898<br>100.0 | 1,666<br>87.8 | 123<br>6.5             | 12<br>0.6                      | 5<br>0.3           | 92<br>4.8  |
| 女性 | 2,620<br>100.0 | 2,382<br>90.9 | 123<br>4.7             | 6<br>0.2                       | 10<br>0.4          | 99<br>3.8  |

要支援者別では、要介護1～5で「困難なくできる」が5割近く、「いくらか困難であるが、できる」が3割を超えている。

図表 【A】 その日の活動を自分で判断できる：要支援者別

| 区分               | 回答者数<br>(件)    | 困難なく<br>できる   | いくらか<br>困難であるが、<br>できる | 判断するときに、<br>他人からの合図<br>や見守りが必要 | ほとんど<br>判断でき<br>ない | 無回答        |
|------------------|----------------|---------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|------------|
| 全体               | 4,722<br>100.0 | 4,216<br>89.3 | 260<br>5.5             | 18<br>0.4                      | 16<br>0.3          | 212<br>4.5 |
| 要介護認定は<br>受けていない | 3,956<br>100.0 | 3,637<br>91.9 | 153<br>3.9             | 11<br>0.3                      | 8<br>0.2           | 147<br>3.7 |
| 総合事業対象者          | 9<br>100.0     | 6<br>66.7     | 3<br>33.3              | —<br>—                         | —<br>—             | —<br>—     |
| 要支援1             | 230<br>100.0   | 175<br>76.1   | 38<br>16.5             | —<br>—                         | —<br>—             | 17<br>7.4  |
| 要支援2             | 174<br>100.0   | 137<br>78.7   | 30<br>17.2             | 2<br>1.1                       | 1<br>0.6           | 4<br>2.3   |
| 要介護1～5           | 60<br>100.0    | 28<br>46.7    | 20<br>33.3             | 4<br>6.7                       | 4<br>6.7           | 4<br>6.7   |

**【A】問 16 人に自分の考えをうまく伝えられますか。(回答は1つ)**

「人に自分の考えをうまく伝えられるか」については、全体では「伝えられる」が82.6%で最も高く、次いで「いくらか困難であるが、伝えられる」が11.2%、「あまり伝えられない」が1.6%となっている。

図表 【A】自分の考えの伝達：性別

| 区分  | 回答者数<br>(件)    | 伝えられる         | あるが、<br>いくらか困難<br>であるが、<br>伝えられ | あまり<br>ない<br>伝えられ | ほとんど<br>ない<br>伝えら | 無回答        |
|-----|----------------|---------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 全 体 | 4,722<br>100.0 | 3,899<br>82.6 | 528<br>11.2                     | 75<br>1.6         | 8<br>0.2          | 212<br>4.5 |
| 男性  | 1,898<br>100.0 | 1,553<br>81.8 | 217<br>11.4                     | 33<br>1.7         | 5<br>0.3          | 90<br>4.7  |
| 女性  | 2,620<br>100.0 | 2,200<br>84.0 | 282<br>10.8                     | 36<br>1.4         | 3<br>0.1          | 99<br>3.8  |

要支援者別では、要介護1～5で「伝えられる」が6割近く、「いくらか困難であるが、伝えられる」が3割近くとなっている。

図表 【A】自分の考えの伝達：要支援者別

| 区分               | 回答者数<br>(件)    | 伝えられる         | あるが、<br>いくらか困難<br>であるが、<br>伝えられ | あまり<br>ない<br>伝えられ | ほとんど<br>ない<br>伝えら | 無回答        |
|------------------|----------------|---------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 全 体              | 4,722<br>100.0 | 3,899<br>82.6 | 528<br>11.2                     | 75<br>1.6         | 8<br>0.2          | 212<br>4.5 |
| 要介護認定は<br>受けていない | 3,956<br>100.0 | 3,373<br>85.3 | 382<br>9.7                      | 43<br>1.1         | 5<br>0.1          | 153<br>3.9 |
| 総合事業対象者          | 9<br>100.0     | 4<br>44.4     | 4<br>44.4                       | —<br>—            | —<br>—            | 1<br>11.1  |
| 要支援 1            | 230<br>100.0   | 156<br>67.8   | 51<br>22.2                      | 10<br>4.3         | 1<br>0.4          | 12<br>5.2  |
| 要支援 2            | 174<br>100.0   | 127<br>73.0   | 39<br>22.4                      | 5<br>2.9          | —<br>—            | 3<br>1.7   |
| 要介護 1～5          | 60<br>100.0    | 35<br>58.3    | 17<br>28.3                      | 6<br>10.0         | 2<br>3.3          | —<br>—     |

## 4 健康状態について


### 【A】問17 現在のあなたの健康状態はいかがですか。(回答は1つ)

「現在の健康状態」について、全体では「まあよい」が63.5%と最も高く、次いで「あまりよくない」が13.8%、「とてもよい」が13.7%となっている。

性別にみると、「とてもよい」では、女性より男性の方が2.2ポイント高くなっている。

図表 【A】主観的健康観：性別・年代別

| 区分  |         | 回答者数<br>(件)    | とてもよい       | まあよい          | あまりよくない     | よくない      | 無回答        |
|-----|---------|----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|------------|
| 全 体 |         | 4,722<br>100.0 | 648<br>13.7 | 2,998<br>63.5 | 653<br>13.8 | 87<br>1.8 | 336<br>7.1 |
| 男性  |         | 1,898<br>100.0 | 284<br>15.0 | 1,200<br>63.2 | 234<br>12.3 | 35<br>1.8 | 145<br>7.6 |
| 女性  |         | 2,620<br>100.0 | 335<br>12.8 | 1,688<br>64.4 | 384<br>14.7 | 47<br>1.8 | 166<br>6.3 |
| 男性  | 65～69 歳 | 394<br>100.0   | 76<br>19.3  | 268<br>68.0   | 28<br>7.1   | 4<br>1.0  | 18<br>4.6  |
|     | 70～74 歳 | 478<br>100.0   | 67<br>14.0  | 317<br>66.3   | 56<br>11.7  | 12<br>2.5 | 26<br>5.4  |
|     | 75～79 歳 | 390<br>100.0   | 61<br>15.6  | 246<br>63.1   | 44<br>11.3  | 6<br>1.5  | 33<br>8.5  |
|     | 80～84 歳 | 304<br>100.0   | 45<br>14.8  | 170<br>55.9   | 47<br>15.5  | 8<br>2.6  | 34<br>11.2 |
|     | 85～89 歳 | 205<br>100.0   | 22<br>10.7  | 128<br>62.4   | 34<br>16.6  | 1<br>0.5  | 20<br>9.8  |
|     | 90 歳以上  | 111<br>100.0   | 12<br>10.8  | 61<br>55.0    | 24<br>21.6  | 3<br>2.7  | 11<br>9.9  |
| 女性  | 65～69 歳 | 449<br>100.0   | 79<br>17.6  | 301<br>67.0   | 42<br>9.4   | 6<br>1.3  | 21<br>4.7  |
|     | 70～74 歳 | 593<br>100.0   | 104<br>17.5 | 388<br>65.4   | 64<br>10.8  | 9<br>1.5  | 28<br>4.7  |
|     | 75～79 歳 | 491<br>100.0   | 58<br>11.8  | 322<br>65.6   | 72<br>14.7  | 7<br>1.4  | 32<br>6.5  |
|     | 80～84 歳 | 471<br>100.0   | 53<br>11.3  | 282<br>59.9   | 92<br>19.5  | 8<br>1.7  | 36<br>7.6  |
|     | 85～89 歳 | 331<br>100.0   | 23<br>6.9   | 212<br>64.0   | 61<br>18.4  | 7<br>2.1  | 28<br>8.5  |
|     | 90 歳以上  | 274<br>100.0   | 17<br>6.2   | 173<br>63.1   | 53<br>19.3  | 10<br>3.6 | 21<br>7.7  |



令和元年度調査と比較すると、男女とも84歳以下では「よい（とてもよい+まあよい）」が減少しており、男性の80～84歳では8.1ポイントの減少がみられる。

図表 【令和元年度調査A】主観的健康観：性別・年代別

| 区分  | 回答者数<br>(件)    | とても<br>よい    | まあ<br>よい      | あまり<br>よくない | よく<br>ない   | 無<br>回答   |           |
|-----|----------------|--------------|---------------|-------------|------------|-----------|-----------|
| 全 体 | 4,746<br>100.0 | 891<br>18.8  | 3,019<br>63.6 | 672<br>14.2 | 90<br>1.9  | 74<br>1.6 |           |
| 男性  | 2,011<br>100.0 | 408<br>20.3  | 1,255<br>62.4 | 281<br>14   | 38<br>1.9  | 29<br>1.4 |           |
| 女性  | 2,686<br>100.0 | 476<br>17.7  | 1,738<br>64.7 | 378<br>14.1 | 52<br>1.9  | 42<br>1.6 |           |
| 男性  | 65～69 歳        | 497<br>100.0 | 126<br>25.4   | 310<br>62.4 | 48<br>9.7  | 7<br>1.4  | 6<br>1.2  |
|     | 70～74 歳        | 572<br>100.0 | 142<br>24.8   | 354<br>61.9 | 62<br>10.8 | 6<br>1.0  | 8<br>1.4  |
|     | 75～79 歳        | 437<br>100.0 | 77<br>17.6    | 280<br>64.1 | 65<br>14.9 | 10<br>2.3 | 5<br>1.1  |
|     | 80～84 歳        | 297<br>100.0 | 47<br>15.8    | 187<br>63.0 | 47<br>15.8 | 10<br>3.4 | 6<br>2    |
|     | 85～89 歳        | 154<br>100.0 | 14<br>9.1     | 93<br>60.4  | 40<br>26.0 | 4<br>2.6  | 3<br>1.9  |
|     | 90 歳以上         | 53<br>100.0  | 1<br>1.9      | 31<br>58.5  | 19<br>35.8 | 1<br>1.9  | 1<br>1.9  |
| 女性  | 65～69 歳        | 584<br>100.0 | 141<br>24.1   | 369<br>63.2 | 59<br>10.1 | 8<br>1.4  | 7<br>1.2  |
|     | 70～74 歳        | 726<br>100.0 | 163<br>22.5   | 464<br>63.9 | 79<br>10.9 | 14<br>1.9 | 6<br>0.8  |
|     | 75～79 歳        | 600<br>100.0 | 87<br>14.5    | 415<br>69.2 | 82<br>13.7 | 7<br>1.2  | 9<br>1.5  |
|     | 80～84 歳        | 437<br>100.0 | 53<br>12.1    | 287<br>65.7 | 76<br>17.4 | 11<br>2.5 | 10<br>2.3 |
|     | 85～89 歳        | 248<br>100.0 | 26<br>10.5    | 148<br>59.7 | 58<br>23.4 | 9<br>3.6  | 7<br>2.8  |
|     | 90 歳以上         | 90<br>100.0  | 6<br>6.7      | 55<br>61.1  | 24<br>26.7 | 3<br>3.3  | 2<br>2.2  |

要支援者別にみると、要支援2では「よい（とてもよい+まあよい）」が5割半ばとなっている。

図表 【A】主観的健康観：要支援者別

| 区分               | 回答者数<br>(件)    | とても<br>よい   | まあ<br>よい      | あまり<br>よくない | よく<br>ない  | 無回<br>答    |
|------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|------------|
| 全 体              | 4,722<br>100.0 | 648<br>13.7 | 2,998<br>63.5 | 653<br>13.8 | 87<br>1.8 | 336<br>7.1 |
| 要介護認定は<br>受けていない | 3,956<br>100.0 | 590<br>14.9 | 2,572<br>65.0 | 488<br>12.3 | 46<br>1.2 | 260<br>6.6 |
| 総合事業対象者          | 9<br>100.0     | 1<br>11.1   | 2<br>22.2     | 6<br>66.7   | —<br>—    | —<br>—     |
| 要支援1             | 230<br>100.0   | 8<br>3.5    | 140<br>60.9   | 57<br>24.8  | 11<br>4.8 | 14<br>6.1  |
| 要支援2             | 174<br>100.0   | 9<br>5.2    | 86<br>49.4    | 54<br>31.0  | 17<br>9.8 | 8<br>4.6   |
| 要介護1～5           | 60<br>100.0    | 4<br>6.7    | 28<br>46.7    | 17<br>28.3  | 8<br>13.3 | 3<br>5.0   |

【A】問 18 健康に関し、次の項目にお答えください。(回答はそれぞれ1つずつ)

①ここ2週間、毎日の生活に充実感がないと感じますか。

「ここ2週間、毎日の生活に充実感がないと感じる」について、全体では「いいえ」が68.7%、「はい」が22.4%となっている。

性別・年代別で見ると、「はい」の割合は、男女とも年齢があがるにつれ高くなる傾向がある。

図表 【A】毎日の生活の充実感：性別・年代別

| 区分  |         | 回答者数<br>(件)    | はい            | いいえ           | 無回答        |
|-----|---------|----------------|---------------|---------------|------------|
| 全 体 |         | 4,722<br>100.0 | 1,058<br>22.4 | 3,242<br>68.7 | 422<br>8.9 |
| 男性  |         | 1,898<br>100.0 | 421<br>22.2   | 1,312<br>69.1 | 165<br>8.7 |
| 女性  |         | 2,620<br>100.0 | 590<br>22.5   | 1,808<br>69.0 | 222<br>8.5 |
| 男性  | 65～69 歳 | 394<br>100.0   | 72<br>18.3    | 297<br>75.4   | 25<br>6.3  |
|     | 70～74 歳 | 478<br>100.0   | 105<br>22.0   | 345<br>72.2   | 28<br>5.9  |
|     | 75～79 歳 | 390<br>100.0   | 84<br>21.5    | 274<br>70.3   | 32<br>8.2  |
|     | 80～84 歳 | 304<br>100.0   | 73<br>24.0    | 195<br>64.1   | 36<br>11.8 |
|     | 85～89 歳 | 205<br>100.0   | 55<br>26.8    | 125<br>61.0   | 25<br>12.2 |
|     | 90 歳以上  | 111<br>100.0   | 30<br>27.0    | 65<br>58.6    | 16<br>14.4 |
| 女性  | 65～69 歳 | 449<br>100.0   | 75<br>16.7    | 350<br>78.0   | 24<br>5.3  |
|     | 70～74 歳 | 593<br>100.0   | 107<br>18.0   | 450<br>75.9   | 36<br>6.1  |
|     | 75～79 歳 | 491<br>100.0   | 112<br>22.8   | 346<br>70.5   | 33<br>6.7  |
|     | 80～84 歳 | 471<br>100.0   | 117<br>24.8   | 313<br>66.5   | 41<br>8.7  |
|     | 85～89 歳 | 331<br>100.0   | 101<br>30.5   | 185<br>55.9   | 45<br>13.6 |
|     | 90 歳以上  | 274<br>100.0   | 75<br>27.4    | 157<br>57.3   | 42<br>15.3 |

要支援者別で見ると、要支援1・2、要介護1～5で「はい」の割合が3割半ばを超える。

図表 【A】 毎日の生活の充実感：要支援者別

| 区分           | 回答者数<br>(件)    | はい            | いいえ           | 無回答        |
|--------------|----------------|---------------|---------------|------------|
| 全 体          | 4,722<br>100.0 | 1,058<br>22.4 | 3,242<br>68.7 | 422<br>8.9 |
| 要介護認定は受けていない | 3,956<br>100.0 | 810<br>20.5   | 2,841<br>71.8 | 305<br>7.7 |
| 総合事業対象者      | 9<br>100.0     | 2<br>22.2     | 6<br>66.7     | 1<br>11.1  |
| 要支援1         | 230<br>100.0   | 83<br>36.1    | 128<br>55.7   | 19<br>8.3  |
| 要支援2         | 174<br>100.0   | 69<br>39.7    | 90<br>51.7    | 15<br>8.6  |
| 要介護1～5       | 60<br>100.0    | 26<br>43.3    | 30<br>50.0    | 4<br>6.7   |

②ここ2週間、これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくなりましたか。

「ここ2週間、これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくなった」について、「いいえ」が79.5%、「はい」が11.9%となっている。

性別・年代別でみると、「はい」の割合は、女性の85歳以上で2割を超えている。

図表 【A】楽しめたことが楽しめなくなった：性別・年代別

| 区分     |        | 回答者数<br>(件)    | はい           | いいえ           | 無回答         |
|--------|--------|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 全 体    |        | 4,722<br>100.0 | 563<br>11.9  | 3,756<br>79.5 | 403<br>8.5  |
| 男性     |        | 1,898<br>100.0 | 170<br>9.0   | 1,566<br>82.5 | 162<br>8.5  |
| 女性     |        | 2,620<br>100.0 | 360<br>13.7  | 2,056<br>78.5 | 204<br>7.8  |
| 男性     | 65～69歳 | 394<br>100.0   | 25<br>6.3    | 346<br>87.8   | 23<br>5.8   |
|        | 70～74歳 | 478<br>100.0   | 45<br>9.4    | 407<br>85.1   | 26<br>5.4   |
|        | 75～79歳 | 390<br>100.0   | 29<br>7.4    | 330<br>84.6   | 31<br>7.9   |
|        | 80～84歳 | 304<br>100.0   | 34<br>11.2   | 232<br>76.3   | 38<br>12.5  |
|        | 85～89歳 | 205<br>100.0   | 21<br>10.2   | 156<br>76.1   | 28<br>13.7  |
|        | 90歳以上  | 111<br>100.0   | 15<br>13.5   | 83<br>74.8    | 13<br>11.7  |
|        | 女性     | 65～69歳         | 449<br>100.0 | 35<br>7.8     | 394<br>87.8 |
| 70～74歳 |        | 593<br>100.0   | 56<br>9.4    | 506<br>85.3   | 31<br>5.2   |
| 75～79歳 |        | 491<br>100.0   | 65<br>13.2   | 396<br>80.7   | 30<br>6.1   |
| 80～84歳 |        | 471<br>100.0   | 69<br>14.6   | 361<br>76.6   | 41<br>8.7   |
| 85～89歳 |        | 331<br>100.0   | 74<br>22.4   | 210<br>63.4   | 47<br>14.2  |
| 90歳以上  |        | 274<br>100.0   | 59<br>21.5   | 181<br>66.1   | 34<br>12.4  |

要支援者別で見ると、総合事業対象者、要介護1～5では「はい」の割合が4割を超えている。

図表 【A】楽しめたことが楽しめなくなった：要支援者別

| 区分           | 回答者数<br>(件)    | はい          | いいえ           | 無回答        |
|--------------|----------------|-------------|---------------|------------|
| 全 体          | 4,722<br>100.0 | 563<br>11.9 | 3,756<br>79.5 | 403<br>8.5 |
| 要介護認定は受けていない | 3,956<br>100.0 | 391<br>9.9  | 3,279<br>82.9 | 286<br>7.2 |
| 総合事業対象者      | 9<br>100.0     | 4<br>44.4   | 4<br>44.4     | 1<br>11.1  |
| 要支援1         | 230<br>100.0   | 55<br>23.9  | 152<br>66.1   | 23<br>10.0 |
| 要支援2         | 174<br>100.0   | 48<br>27.6  | 111<br>63.8   | 15<br>8.6  |
| 要介護1～5       | 60<br>100.0    | 25<br>41.7  | 32<br>53.3    | 3<br>5.0   |

③ここ2週間、以前は楽にできていたことが、今ではおっくうに感じられますか。

「ここ2週間、以前は楽にできていたことが、今ではおっくうに感じられる」について、「いいえ」が68.0%、「はい」が24.0%となっている。

性別・年代別でみると、「はい」の割合は、すべての年代で男性より女性で高く、特に女性の85歳以上で4割を超えている。

図表 【A】楽にできていたことが、おっくうに感じる：性別・年代別

| 区分  |        | 回答者数<br>(件)    | はい            | いいえ           | 無回答        |
|-----|--------|----------------|---------------|---------------|------------|
| 全 体 |        | 4,722<br>100.0 | 1,134<br>24.0 | 3,212<br>68.0 | 376<br>8.0 |
| 男性  |        | 1,898<br>100.0 | 338<br>17.8   | 1,409<br>74.2 | 151<br>8.0 |
| 女性  |        | 2,620<br>100.0 | 739<br>28.2   | 1,685<br>64.3 | 196<br>7.5 |
| 男性  | 65～69歳 | 394<br>100.0   | 44<br>11.2    | 329<br>83.5   | 21<br>5.3  |
|     | 70～74歳 | 478<br>100.0   | 79<br>16.5    | 375<br>78.5   | 24<br>5.0  |
|     | 75～79歳 | 390<br>100.0   | 62<br>15.9    | 298<br>76.4   | 30<br>7.7  |
|     | 80～84歳 | 304<br>100.0   | 60<br>19.7    | 210<br>69.1   | 34<br>11.2 |
|     | 85～89歳 | 205<br>100.0   | 60<br>29.3    | 119<br>58.0   | 26<br>12.7 |
|     | 90歳以上  | 111<br>100.0   | 30<br>27.0    | 67<br>60.4    | 14<br>12.6 |
| 女性  | 65～69歳 | 449<br>100.0   | 72<br>16.0    | 356<br>79.3   | 21<br>4.7  |
|     | 70～74歳 | 593<br>100.0   | 117<br>19.7   | 444<br>74.9   | 32<br>5.4  |
|     | 75～79歳 | 491<br>100.0   | 137<br>27.9   | 322<br>65.6   | 32<br>6.5  |
|     | 80～84歳 | 471<br>100.0   | 155<br>32.9   | 273<br>58.0   | 43<br>9.1  |
|     | 85～89歳 | 331<br>100.0   | 134<br>40.5   | 158<br>47.7   | 39<br>11.8 |
|     | 90歳以上  | 274<br>100.0   | 121<br>44.2   | 125<br>45.6   | 28<br>10.2 |

要支援者別で見ると、要介護度が重くなるにつれ「はい」の割合が高くなっている。

図表 【A】 楽にできていたことが、おっくうに感じる：要支援者別

| 区分           | 回答者数<br>(件)    | はい            | いいえ           | 無回答        |
|--------------|----------------|---------------|---------------|------------|
| 全 体          | 4,722<br>100.0 | 1,134<br>24.0 | 3,212<br>68.0 | 376<br>8.0 |
| 要介護認定は受けていない | 3,956<br>100.0 | 831<br>21.0   | 2,844<br>71.9 | 281<br>7.1 |
| 総合事業対象者      | 9<br>100.0     | 4<br>44.4     | 4<br>44.4     | 1<br>11.1  |
| 要支援 1        | 230<br>100.0   | 104<br>45.2   | 107<br>46.5   | 19<br>8.3  |
| 要支援 2        | 174<br>100.0   | 88<br>50.6    | 75<br>43.1    | 11<br>6.3  |
| 要介護 1～5      | 60<br>100.0    | 31<br>51.7    | 26<br>43.3    | 3<br>5.0   |

④ここ2週間、わけもなく疲れたような感じがしますか。

「ここ2週間、わけもなく疲れた感じがする」について、「いいえ」が66.9%、「はい」が24.4%となっている。

性別・年代別で見ると、「はい」の割合は、すべての年代で男性より女性で高く、特に女性の80歳以上で3割半ばとなっている。

図表 【A】わけもなく疲れたような感じがする：性別・年代別

| 区分  |         | 回答者数<br>(件)    | はい            | いいえ           | 無回答        |
|-----|---------|----------------|---------------|---------------|------------|
| 全 体 |         | 4,722<br>100.0 | 1,152<br>24.4 | 3,159<br>66.9 | 411<br>8.7 |
| 男性  |         | 1,898<br>100.0 | 371<br>19.5   | 1,363<br>71.8 | 164<br>8.6 |
| 女性  |         | 2,620<br>100.0 | 734<br>28.0   | 1,676<br>64.0 | 210<br>8.0 |
| 男性  | 65～69 歳 | 394<br>100.0   | 53<br>13.5    | 319<br>81.0   | 22<br>5.6  |
|     | 70～74 歳 | 478<br>100.0   | 98<br>20.5    | 351<br>73.4   | 29<br>6.1  |
|     | 75～79 歳 | 390<br>100.0   | 69<br>17.7    | 290<br>74.4   | 31<br>7.9  |
|     | 80～84 歳 | 304<br>100.0   | 71<br>23.4    | 195<br>64.1   | 38<br>12.5 |
|     | 85～89 歳 | 205<br>100.0   | 48<br>23.4    | 130<br>63.4   | 27<br>13.2 |
|     | 90 歳以上  | 111<br>100.0   | 29<br>26.1    | 68<br>61.3    | 14<br>12.6 |
| 女性  | 65～69 歳 | 449<br>100.0   | 82<br>18.3    | 342<br>76.2   | 25<br>5.6  |
|     | 70～74 歳 | 593<br>100.0   | 134<br>22.6   | 423<br>71.3   | 36<br>6.1  |
|     | 75～79 歳 | 491<br>100.0   | 138<br>28.1   | 316<br>64.4   | 37<br>7.5  |
|     | 80～84 歳 | 471<br>100.0   | 164<br>34.8   | 263<br>55.8   | 44<br>9.3  |
|     | 85～89 歳 | 331<br>100.0   | 116<br>35.0   | 173<br>52.3   | 42<br>12.7 |
|     | 90 歳以上  | 274<br>100.0   | 97<br>35.4    | 151<br>55.1   | 26<br>9.5  |

要支援者別でみると、要支援2、要介護1～5で「はい」の割合が4割半ばとなっている。

図表 【A】わけもなく疲れたような感じがする：要支援者別

| 区分           | 回答者数<br>(件)    | はい            | いいえ           | 無回答        |
|--------------|----------------|---------------|---------------|------------|
| 全 体          | 4,722<br>100.0 | 1,152<br>24.4 | 3,159<br>66.9 | 411<br>8.7 |
| 要介護認定は受けていない | 3,956<br>100.0 | 880<br>22.2   | 2,772<br>70.1 | 304<br>7.7 |
| 総合事業対象者      | 9<br>100.0     | 5<br>55.6     | 2<br>22.2     | 2<br>22.2  |
| 要支援1         | 230<br>100.0   | 90<br>39.1    | 120<br>52.2   | 20<br>8.7  |
| 要支援2         | 174<br>100.0   | 80<br>46.0    | 80<br>46.0    | 14<br>8.0  |
| 要介護1～5       | 60<br>100.0    | 28<br>46.7    | 27<br>45.0    | 5<br>8.3   |

⑤お酒は飲みますか

飲酒頻度については、全体では、「もともと飲まない」が30.1%と最も高く、次いで「ほとんど飲まない」が22.8%、「ほぼ毎日飲む」が22.2%となっている。

性別でみると、男性で「ほぼ毎日飲む」が3割半ばとなっている。

図表 【A】 飲酒頻度：性別

| 区分  | 回答者数<br>(件)    | ほぼ<br>毎日<br>飲む | 時々<br>飲む    | いほ<br>んど<br>飲ま<br>ない | いも<br>とも<br>と<br>飲ま<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|-----|----------------|----------------|-------------|----------------------|---------------------------|-------------|
| 全 体 | 4,722<br>100.0 | 1,049<br>22.2  | 830<br>17.6 | 1,077<br>22.8        | 1,423<br>30.1             | 343<br>7.3  |
| 男性  | 1,898<br>100.0 | 692<br>36.5    | 358<br>18.9 | 389<br>20.5          | 313<br>16.5               | 146<br>7.7  |
| 女性  | 2,620<br>100.0 | 316<br>12.1    | 436<br>16.6 | 642<br>24.5          | 1,055<br>40.3             | 171<br>6.5  |

【A】問19【B・C】問8 現在のあなたの耳の聞こえの状態はいかがですか。普段から補聴器を使用している方は使用している状態でお答えください。(回答は1つ)

聞こえの状態について、A調査全体では、「問題ない」が52.9%と最も高く、次いで「小さな声や騒音下での会話が聞きづらい」が26.5%、「通常の大きさの声の会話が聞きづらい」が6.0%となっている。

年代別では、85歳以上で「小さな声や騒音下での会話が聞きづらい」が3割を超えている。

図表 【A】聞こえの状態：性別・年代別

| 区分     | 回答者数<br>(件)    | 問題ない          | 小さな声や騒音下での会話が聞きづらい | 通常の大きさの声の会話が聞きづらい | 通常の大きさの声の会話は聞き取れない | 耳元で話されても聞き取れない | 無回答         |
|--------|----------------|---------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------|-------------|
| 全体     | 4,722<br>100.0 | 2,499<br>52.9 | 1,250<br>26.5      | 284<br>6.0        | 56<br>1.2          | 6<br>0.1       | 627<br>13.3 |
| 男性     | 1,898<br>100.0 | 1,059<br>55.8 | 459<br>24.2        | 139<br>7.3        | 21<br>1.1          | 1<br>0.1       | 219<br>11.5 |
| 女性     | 2,620<br>100.0 | 1,365<br>52.1 | 724<br>27.6        | 129<br>4.9        | 35<br>1.3          | 4<br>0.2       | 363<br>13.9 |
| 65～69歳 | 862<br>100.0   | 600<br>69.6   | 181<br>21.0        | 21<br>2.4         | 1<br>0.1           | —              | 59<br>6.8   |
| 70～74歳 | 1,104<br>100.0 | 698<br>63.2   | 269<br>24.4        | 40<br>3.6         | 1<br>0.1           | 1<br>0.1       | 95<br>8.6   |
| 75～79歳 | 914<br>100.0   | 507<br>55.5   | 239<br>26.1        | 47<br>5.1         | 7<br>0.8           | 2<br>0.2       | 112<br>12.3 |
| 80～84歳 | 789<br>100.0   | 360<br>45.6   | 231<br>29.3        | 52<br>6.6         | 16<br>2.0          | 1<br>0.1       | 129<br>16.3 |
| 85～89歳 | 558<br>100.0   | 194<br>34.8   | 175<br>31.4        | 59<br>10.6        | 13<br>2.3          | 1<br>0.2       | 116<br>20.8 |
| 90歳以上  | 393<br>100.0   | 103<br>26.2   | 126<br>32.1        | 59<br>15.0        | 18<br>4.6          | 1<br>0.3       | 86<br>21.9  |

要支援者別でみると、要支援1、要支援2で「小さな声や騒音下での会話が聞きづらい」が3割程度となっている。

図表 【A】聞こえの状態：要支援者別

| 区分           | 回答者数<br>(件)    | 問題ない          | 小さな声や騒音が聞きづらい | 通常の会話の大きさが聞きづらい | 通常の会話の大きさが聞き取れない | 耳元で聞き取れない | 無回答         |
|--------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 全体           | 4,722<br>100.0 | 2,499<br>52.9 | 1,250<br>26.5 | 284<br>6.0      | 56<br>1.2        | 6<br>0.1  | 627<br>13.3 |
| 要介護認定は受けていない | 3,956<br>100.0 | 2,215<br>56.0 | 1,038<br>26.2 | 206<br>5.2      | 39<br>1.0        | 2<br>0.1  | 456<br>11.5 |
| 総合事業対象者      | 9<br>100.0     | 4<br>44.4     | 1<br>11.1     | 2<br>22.2       | —<br>—           | 1<br>11.1 | 1<br>11.1   |
| 要支援1         | 230<br>100.0   | 78<br>33.9    | 75<br>32.6    | 27<br>11.7      | 7<br>3.0         | —<br>—    | 43<br>18.7  |
| 要支援2         | 174<br>100.0   | 65<br>37.4    | 48<br>27.6    | 22<br>12.6      | 6<br>3.4         | 1<br>0.6  | 32<br>18.4  |
| 要介護1～5       | 60<br>100.0    | 26<br>43.3    | 13<br>21.7    | 10<br>16.7      | 1<br>1.7         | 1<br>1.7  | 9<br>15.0   |

B・C調査全体では、「問題ない」が37.7%と、A調査(52.9%)よりも低くなっている。年代別では、70歳以上で年代が上がるにつれ「問題ない」が低くなる傾向にあり、90歳以上で「問題ない」と回答した人は、ほぼ2割となっている。

図表 【B・C】聞こえの状態：性別・年代別

| 区分     | 回答者数<br>(件)    | 問題ない        | 小さな声や騒音が聞きづらい | 通常の会話の大きさが聞きづらい | 通常の会話の大きさが聞き取れない | 耳元で聞き取れない | 無回答         |
|--------|----------------|-------------|---------------|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 全体     | 1,227<br>100.0 | 462<br>37.7 | 322<br>26.2   | 196<br>16.0     | 102<br>8.3       | 15<br>1.2 | 130<br>10.6 |
| 男性     | 434<br>100.0   | 169<br>38.9 | 120<br>27.6   | 64<br>14.7      | 32<br>7.4        | 4<br>0.9  | 45<br>10.4  |
| 女性     | 703<br>100.0   | 266<br>37.8 | 179<br>25.5   | 118<br>16.8     | 65<br>9.2        | 10<br>1.4 | 65<br>9.2   |
| 40～69歳 | 49<br>100.0    | 35<br>71.4  | 9<br>18.4     | —<br>—          | 1<br>2.0         | 1<br>2.0  | 3<br>6.1    |
| 65～69歳 | 26<br>100.0    | 24<br>92.3  | 1<br>3.8      | —<br>—          | —<br>—           | 1<br>3.8  | —<br>—      |
| 70～74歳 | 84<br>100.0    | 57<br>67.9  | 18<br>21.4    | 6<br>7.1        | —<br>—           | —<br>—    | 3<br>3.6    |
| 75～79歳 | 139<br>100.0   | 57<br>41.0  | 38<br>27.3    | 22<br>15.8      | 7<br>5.0         | 2<br>1.4  | 13<br>9.4   |
| 80～84歳 | 237<br>100.0   | 108<br>45.6 | 61<br>25.7    | 34<br>14.3      | 5<br>2.1         | —<br>—    | 29<br>12.2  |
| 85～89歳 | 327<br>100.0   | 98<br>30.0  | 96<br>29.4    | 63<br>19.3      | 29<br>8.9        | 4<br>1.2  | 37<br>11.3  |
| 90歳以上  | 321<br>100.0   | 66<br>20.6  | 95<br>29.6    | 62<br>19.3      | 58<br>18.1       | 6<br>1.9  | 34<br>10.6  |

図表 【B・C】聞こえの状態：要介護度別

| 区分 | 回答者数<br>(件)      | 問題ない           | 小さな声や騒音下での会話が聞きづらい | 通常の大きさの声の会話が聞きづらい | 通常の大きさの声の会話は聞き取れない | 耳元で話されても聞き取れない | 無回答         |             |
|----|------------------|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------|-------------|-------------|
| 全体 | 1,227<br>100.0   | 462<br>37.7    | 322<br>26.2        | 196<br>16.0       | 102<br>8.3         | 15<br>1.2      | 130<br>10.6 |             |
| B  | B計               | 1,177<br>100.0 | 426<br>36.2        | 313<br>26.6       | 196<br>16.7        | 101<br>8.6     | 14<br>1.2   | 127<br>10.8 |
|    | 要介護1             | 349<br>100.0   | 140<br>40.1        | 105<br>30.1       | 47<br>13.5         | 22<br>6.3      | —           | 35<br>10.0  |
|    | 要介護2             | 312<br>100.0   | 120<br>38.5        | 79<br>25.3        | 48<br>15.4         | 38<br>12.2     | 3<br>1.0    | 24<br>7.7   |
|    | 要介護3             | 188<br>100.0   | 67<br>35.6         | 49<br>26.1        | 40<br>21.3         | 16<br>8.5      | 2<br>1.1    | 14<br>7.4   |
|    | 要介護4             | 123<br>100.0   | 36<br>29.3         | 27<br>22.0        | 29<br>23.6         | 10<br>8.1      | 4<br>3.3    | 17<br>13.8  |
|    | 要介護5             | 63<br>100.0    | 20<br>31.7         | 15<br>23.8        | 13<br>20.6         | 6<br>9.5       | 4<br>6.3    | 5<br>7.9    |
|    | 要介護1/要介護2 計      | 661<br>100.0   | 260<br>39.3        | 184<br>27.8       | 95<br>14.4         | 60<br>9.1      | 3<br>0.5    | 59<br>8.9   |
|    | 要介護3/要介護4/要介護5 計 | 374<br>100.0   | 123<br>32.9        | 91<br>24.3        | 82<br>21.9         | 32<br>8.6      | 10<br>2.7   | 36<br>9.6   |
|    | わからない            | 44<br>100.0    | 18<br>40.9         | 10<br>22.7        | 2<br>4.5           | 4<br>9.1       | —           | 10<br>22.7  |
| C  | C計               | 50<br>100.0    | 36<br>72.0         | 9<br>18.0         | —                  | 1<br>2.0       | 1<br>2.0    | 3<br>6.0    |
|    | 要介護1             | 9<br>100.0     | 7<br>77.8          | 1<br>11.1         | —                  | 1<br>11.1      | —           | —           |
|    | 要介護2             | 14<br>100.0    | 10<br>71.4         | 2<br>14.3         | —                  | —              | —           | 2<br>14.3   |
|    | 要介護3             | 7<br>100.0     | 6<br>85.7          | 1<br>14.3         | —                  | —              | —           | —           |
|    | 要介護4             | 10<br>100.0    | 8<br>80.0          | 2<br>20.0         | —                  | —              | —           | —           |
|    | 要介護5             | 4<br>100.0     | 2<br>50.0          | 2<br>50.0         | —                  | —              | —           | —           |
|    | 要介護1/要介護2 計      | 23<br>100.0    | 17<br>73.9         | 3<br>13.0         | —                  | 1<br>4.3       | —           | 2<br>8.7    |
|    | 要介護3/要介護4/要介護5 計 | 21<br>100.0    | 16<br>76.2         | 5<br>23.8         | —                  | —              | —           | —           |
|    | わからない            | 2<br>100.0     | —                  | 1<br>50.0         | —                  | —              | —           | 1<br>50.0   |

**【A】問20【B・C】問9 現在補聴器を使用していますか。(回答は1つ)**

補聴器の使用についてA調査全体では、「持っていない」が74.4%と最も高く、次いで「使用している」が15.3%、「持っているが使用していない」が7.8%となっている。

年代別では、80歳以上で「使用している」が2割以上となっている。

**図表 【A】補聴器の使用：性別・年代別【ベース：会話が聞きづらい・聞き取れない】**

| 区分     | 回答者数<br>(件)    | 使用している      | 持っているが<br>使用していない | 持っていない        | 無回答       |
|--------|----------------|-------------|-------------------|---------------|-----------|
| 全 体    | 1,596<br>100.0 | 244<br>15.3 | 124<br>7.8        | 1,188<br>74.4 | 40<br>2.5 |
| 男性     | 620<br>100.0   | 98<br>15.8  | 55<br>8.9         | 453<br>73.1   | 14<br>2.3 |
| 女性     | 892<br>100.0   | 130<br>14.6 | 66<br>7.4         | 675<br>75.7   | 21<br>2.4 |
| 65～69歳 | 203<br>100.0   | 10<br>4.9   | 4<br>2.0          | 187<br>92.1   | 2<br>1.0  |
| 70～74歳 | 311<br>100.0   | 25<br>8.0   | 17<br>5.5         | 258<br>83.0   | 11<br>3.5 |
| 75～79歳 | 295<br>100.0   | 29<br>9.8   | 24<br>8.1         | 237<br>80.3   | 5<br>1.7  |
| 80～84歳 | 300<br>100.0   | 64<br>21.3  | 25<br>8.3         | 204<br>68.0   | 7<br>2.3  |
| 85～89歳 | 248<br>100.0   | 58<br>23.4  | 24<br>9.7         | 153<br>61.7   | 13<br>5.2 |
| 90歳以上  | 204<br>100.0   | 54<br>26.5  | 26<br>12.7        | 124<br>60.8   | —<br>—    |

B・C調査全体では「持っていない」の割合が70.1%と、A調査（74.4%）よりも低くなっている。

年代別では、75歳以上で「使用している」が1割以上となっている。

図表 【B・C】補聴器の使用：性別・年代別【ベース：会話が聞きづらい・聞き取れない】

| 区分      | 回答者数<br>(件)  | 使用している     | 使用しているが<br>いい | 持っていない      | 無回答       |
|---------|--------------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 全 体     | 635<br>100.0 | 93<br>14.6 | 82<br>12.9    | 445<br>70.1 | 15<br>2.4 |
| 男性      | 220<br>100.0 | 35<br>15.9 | 36<br>16.4    | 147<br>66.8 | 2<br>0.9  |
| 女性      | 372<br>100.0 | 56<br>15.1 | 37<br>9.9     | 266<br>71.5 | 13<br>3.5 |
| 40～64 歳 | 11<br>100.0  | 1<br>9.1   | 1<br>9.1      | 9<br>81.8   | —         |
| 65～69 歳 | 2<br>100.0   | —          | —             | 2<br>100.0  | —         |
| 70～74 歳 | 24<br>100.0  | 1<br>4.2   | —             | 23<br>95.8  | —         |
| 75～79 歳 | 69<br>100.0  | 8<br>11.6  | 6<br>8.7      | 54<br>78.3  | 1<br>1.4  |
| 80～84 歳 | 100<br>100.0 | 12<br>12.0 | 13<br>13.0    | 72<br>72.0  | 3<br>3.0  |
| 85～89 歳 | 192<br>100.0 | 33<br>17.2 | 24<br>12.5    | 130<br>67.7 | 5<br>2.6  |
| 90 歳以上  | 221<br>100.0 | 37<br>16.7 | 34<br>15.4    | 145<br>65.6 | 5<br>2.3  |

聞こえの状態別でみると、A調査の「聞き取れない（通常の大きさの声の会話は聞き取れない+耳元で話されても聞き取れない）」について「持っていない」が3割を超えている。

図表 【A】補聴器の使用：聞こえの状態【ベース：会話が聞きづらい・聞き取れない】

| 区分                     | 回答者数<br>(件)    | 使用している      | 持っているが<br>使用していない | 持っていない        | 無回答       |
|------------------------|----------------|-------------|-------------------|---------------|-----------|
| 全体                     | 1,596<br>100.0 | 244<br>15.3 | 124<br>7.8        | 1,188<br>74.4 | 40<br>2.5 |
| 小さな声や騒音下での<br>会話が聞きづらい | 1,250<br>100.0 | 149<br>11.9 | 72<br>5.8         | 1,001<br>80.1 | 28<br>2.2 |
| 通常の大きさの声の<br>会話が聞きづらい  | 284<br>100.0   | 73<br>25.7  | 37<br>13.0        | 165<br>58.1   | 9<br>3.2  |
| 通常の大きさの声の<br>会話は聞き取れない | 56<br>100.0    | 20<br>35.7  | 14<br>25.0        | 20<br>35.7    | 2<br>3.6  |
| 耳元で話されても<br>聞き取れない     | 6<br>100.0     | 2<br>33.3   | 1<br>16.7         | 2<br>33.3     | 1<br>16.7 |

聞こえの状態別でみると、B・C調査の「聞き取れない（通常の大きさの声の会話は聞き取れない+耳元で話されても聞き取れない）」について「持っていない」が5割を超えている。

図表 【B・C】補聴器の使用：聞こえの状態【ベース：会話が聞きづらい・聞き取れない】

| 区分                     | 回答者数<br>(件)  | 使用している     | 持っているが<br>使用していない | 持っていない      | 無回答       |
|------------------------|--------------|------------|-------------------|-------------|-----------|
| 全体                     | 635<br>100.0 | 93<br>14.6 | 82<br>12.9        | 445<br>70.1 | 15<br>2.4 |
| 小さな声や騒音下での<br>会話が聞きづらい | 322<br>100.0 | 31<br>9.6  | 23<br>7.1         | 258<br>80.1 | 10<br>3.1 |
| 通常の大きさの声の<br>会話が聞きづらい  | 196<br>100.0 | 27<br>13.8 | 37<br>18.9        | 128<br>65.3 | 4<br>2.0  |
| 通常の大きさの声の<br>会話は聞き取れない | 102<br>100.0 | 32<br>31.4 | 18<br>17.6        | 51<br>50.0  | 1<br>1.0  |
| 耳元で話されても<br>聞き取れない     | 15<br>100.0  | 3<br>20.0  | 4<br>26.7         | 8<br>53.3   | -<br>-    |

要支援者別では、総合事業対象者、要支援1・2で「使用している」が2割半ばを超えている。

図表 【A】補聴器の使用：要支援者別【ベース：会話が聞きづらい・聞き取れない】

| 区分           | 回答者数<br>(件)    | 使用している      | 持っているが<br>使っていない | 持っていない        | 無回答       |
|--------------|----------------|-------------|------------------|---------------|-----------|
| 全 体          | 1,596<br>100.0 | 244<br>15.3 | 124<br>7.8       | 1,188<br>74.4 | 40<br>2.5 |
| 要介護認定は受けていない | 1,285<br>100.0 | 173<br>13.5 | 87<br>6.8        | 997<br>77.6   | 28<br>2.2 |
| 総合事業対象者      | 4<br>100.0     | 1<br>25.0   | —<br>—           | 3<br>75.0     | —<br>—    |
| 要支援1         | 109<br>100.0   | 30<br>27.5  | 9<br>8.3         | 68<br>62.4    | 2<br>1.8  |
| 要支援2         | 77<br>100.0    | 23<br>29.9  | 10<br>13.0       | 41<br>53.2    | 3<br>3.9  |
| 要介護1～5       | 25<br>100.0    | 4<br>16.0   | 5<br>20.0        | 16<br>64.0    | —<br>—    |

図表 【B・C】補聴器の使用：要介護度別【ベース：会話が聞きづらい・聞き取れない】

| 区分  | 回答者数<br>(件)          | 使用している       | 持っているが<br>使っていない | 持っていない      | 無回答         |           |
|-----|----------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|-----------|
| 全 体 | 635<br>100.0         | 93<br>14.6   | 82<br>12.9       | 445<br>70.1 | 15<br>2.4   |           |
| B   | B計                   | 624<br>100.0 | 92<br>14.7       | 81<br>13.0  | 436<br>69.9 | 15<br>2.4 |
|     | 要介護1                 | 174<br>100.0 | 33<br>19.0       | 19<br>10.9  | 118<br>67.8 | 4<br>2.3  |
|     | 要介護2                 | 168<br>100.0 | 27<br>16.1       | 22<br>13.1  | 117<br>69.6 | 2<br>1.2  |
|     | 要介護3                 | 107<br>100.0 | 11<br>10.3       | 14<br>13.1  | 80<br>74.8  | 2<br>1.9  |
|     | 要介護4                 | 70<br>100.0  | 5<br>7.1         | 13<br>18.6  | 48<br>68.6  | 4<br>5.7  |
|     | 要介護5                 | 38<br>100.0  | 3<br>7.9         | 9<br>23.7   | 26<br>68.4  | —<br>—    |
|     | 要介護1/要介護2<br>計       | 342<br>100.0 | 60<br>17.5       | 41<br>12.0  | 235<br>68.7 | 6<br>1.8  |
|     | 要介護3/要介護4/<br>要介護5 計 | 215<br>100.0 | 19<br>8.8        | 36<br>16.7  | 154<br>71.6 | 6<br>2.8  |
|     | わからない                | 16<br>100.0  | 4<br>25.0        | 2<br>12.5   | 8<br>50.0   | 2<br>12.5 |
| C   | C計                   | 11<br>100.0  | 1<br>9.1         | 1<br>9.1    | 9<br>81.8   | —<br>—    |
|     | 要介護1                 | 2<br>100.0   | 1<br>50.0        | —<br>—      | 1<br>50.0   | —<br>—    |
|     | 要介護2                 | 2<br>100.0   | —<br>—           | —<br>—      | 2<br>100.0  | —<br>—    |
|     | 要介護3                 | 1<br>100.0   | —<br>—           | —<br>—      | 1<br>100.0  | —<br>—    |
|     | 要介護4                 | 2<br>100.0   | —<br>—           | —<br>—      | 2<br>100.0  | —<br>—    |
|     | 要介護5                 | 2<br>100.0   | —<br>—           | —<br>—      | 2<br>100.0  | —<br>—    |
|     | 要介護1/要介護2<br>計       | 4<br>100.0   | 1<br>25.0        | —<br>—      | 3<br>75.0   | —<br>—    |
|     | 要介護3/要介護4/<br>要介護5 計 | 5<br>100.0   | —<br>—           | —<br>—      | 5<br>100.0  | —<br>—    |
|     | わからない                | 1<br>100.0   | —<br>—           | 1<br>100.0  | —<br>—      | —<br>—    |

【A】問21【B・C】問9-1 補聴器を持っていない理由は何ですか（いくつでも）

補聴器を持っていない理由について、A調査全体では、「補聴器がなくても日常生活に支障がないから」が79.3%と最も高く、次いで「補聴器は高額だから」が12.2%、「補聴器でどのくらい改善されるか分からないから」が11.4%となっている。

年代別でみると、85歳以上では「補聴器は高額だから」が2割近くとなっている。

図表 【A】補聴器を持っていない理由：性別・年代別【ベース：補聴器を持っていない】

| 区分     | 回答者数<br>(件)    | 補聴器は高額だから   | 補聴器でどのくらい改善<br>されるか分からないから | 補聴器を使用することが<br>わずらわしいから | 耳がきこえにくくなって<br>いることを周りに知られ<br>たくないから | 補聴器がなくても日常生<br>活に支障がないから | その他        | 無回答       |
|--------|----------------|-------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------|-----------|
| 全 体    | 1,188<br>100.0 | 145<br>12.2 | 135<br>11.4                | 127<br>10.7             | 25<br>2.1                            | 942<br>79.3              | 62<br>5.2  | 50<br>4.2 |
| 男性     | 453<br>100.0   | 61<br>13.5  | 53<br>11.7                 | 52<br>11.5              | 13<br>2.9                            | 367<br>81.0              | 20<br>4.4  | 11<br>2.4 |
| 女性     | 675<br>100.0   | 79<br>11.7  | 74<br>11.0                 | 71<br>10.5              | 12<br>1.8                            | 539<br>79.9              | 38<br>5.6  | 29<br>4.3 |
| 65～69歳 | 187<br>100.0   | 14<br>7.5   | 10<br>5.3                  | 10<br>5.3               | 5<br>2.7                             | 165<br>88.2              | 19<br>10.2 | 1<br>0.5  |
| 70～74歳 | 258<br>100.0   | 22<br>8.5   | 20<br>7.8                  | 20<br>7.8               | 7<br>2.7                             | 218<br>84.5              | 10<br>3.9  | 9<br>3.5  |
| 75～79歳 | 237<br>100.0   | 34<br>14.3  | 35<br>14.8                 | 35<br>14.8              | 9<br>3.8                             | 181<br>76.4              | 15<br>6.3  | 11<br>4.6 |
| 80～84歳 | 204<br>100.0   | 24<br>11.8  | 26<br>12.7                 | 20<br>9.8               | 3<br>1.5                             | 165<br>80.9              | 7<br>3.4   | 10<br>4.9 |
| 85～89歳 | 153<br>100.0   | 28<br>18.3  | 21<br>13.7                 | 17<br>11.1              | 1<br>0.7                             | 115<br>75.2              | 3<br>2.0   | 7<br>4.6  |
| 90歳以上  | 124<br>100.0   | 22<br>17.7  | 20<br>16.1                 | 23<br>18.5              | —<br>—                               | 84<br>67.7               | 5<br>4.0   | 7<br>5.6  |

補聴器を持っていない理由について、B・C調査全体では、「補聴器がなくても日常生活に支障がないから」が58.9%と最も高く、次いで「補聴器を使用することがわずらわしいから」が20.7%、「補聴器でどのくらい改善されるか分からないから」が17.8%となっている。

年代別では、75歳以上で「補聴器は高額だから」の割合が他の年代と比べ高くなっている。

図表 【B・C】補聴器を持っていない理由：性別・年代別【ベース：補聴器を持っていない】

| 区分      | 回答者数<br>(件)  | 補聴器は高額だから  | 補聴器でどのくらい改善<br>されるか分からないから | 補聴器を使用することが<br>わずらわしいから | 耳が聞こえにくくなって<br>いることを周りに知られ<br>たくないから | 補聴器がなくても日常生<br>活に支障がないから | その他        | 無回答       |
|---------|--------------|------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------|-----------|
| 全 体     | 445<br>100.0 | 75<br>16.9 | 79<br>17.8                 | 92<br>20.7              | 7<br>1.6                             | 262<br>58.9              | 35<br>7.9  | 21<br>4.7 |
| 男性      | 147<br>100.0 | 25<br>17.0 | 29<br>19.7                 | 29<br>19.7              | 3<br>2.0                             | 87<br>59.2               | 8<br>5.4   | 8<br>5.4  |
| 女性      | 266<br>100.0 | 44<br>16.5 | 48<br>18.0                 | 59<br>22.2              | 3<br>1.1                             | 156<br>58.6              | 27<br>10.2 | 10<br>3.8 |
| 40～64 歳 | 9<br>100.0   | 1<br>11.1  | 1<br>11.1                  | 1<br>11.1               | —<br>—                               | 6<br>66.7                | —<br>—     | 2<br>22.2 |
| 65～69 歳 | 2<br>100.0   | —<br>—     | —<br>—                     | —<br>—                  | —<br>—                               | 1<br>50.0                | 1<br>50.0  | —<br>—    |
| 70～74 歳 | 23<br>100.0  | 1<br>4.3   | 3<br>13.0                  | 5<br>21.7               | —<br>—                               | 17<br>73.9               | 1<br>4.3   | —<br>—    |
| 75～79 歳 | 54<br>100.0  | 9<br>16.7  | 7<br>13.0                  | 9<br>16.7               | —<br>—                               | 32<br>59.3               | 5<br>9.3   | 5<br>9.3  |
| 80～84 歳 | 72<br>100.0  | 13<br>18.1 | 13<br>18.1                 | 14<br>19.4              | —<br>—                               | 44<br>61.1               | 6<br>8.3   | 1<br>1.4  |
| 85～89 歳 | 130<br>100.0 | 26<br>20.0 | 24<br>18.5                 | 28<br>21.5              | 4<br>3.1                             | 79<br>60.8               | 8<br>6.2   | 6<br>4.6  |
| 90 歳以上  | 145<br>100.0 | 23<br>15.9 | 30<br>20.7                 | 33<br>22.8              | 3<br>2.1                             | 77<br>53.1               | 14<br>9.7  | 5<br>3.4  |

要支援者別では、介護度が重くなるにつれ「補聴器は高額だから」の割合が高くなっている。

図表 【A】補聴器を持っていない理由：要支援者別【ベース：補聴器を持っていない】

| 区分               | 回答者数<br>(件)    | 補聴器は高額だから   | 補聴器でどのくらい改善<br>されるか分からないから | 補聴器を使用することが<br>わずらわしいから | 耳がきこえにくくなって<br>いることを周りに知られ<br>たくないから | 補聴器がなくても日常生活<br>活に支障がないから | その他       | 無回答       |
|------------------|----------------|-------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|
| 全 体              | 1,188<br>100.0 | 145<br>12.2 | 135<br>11.4                | 127<br>10.7             | 25<br>2.1                            | 942<br>79.3               | 62<br>5.2 | 50<br>4.2 |
| 要介護認定は<br>受けていない | 997<br>100.0   | 119<br>11.9 | 107<br>10.7                | 98<br>9.8               | 21<br>2.1                            | 804<br>80.6               | 55<br>5.5 | 39<br>3.9 |
| 総合事業対象者          | 3<br>100.0     | —<br>—      | 1<br>33.3                  | 2<br>66.7               | 1<br>33.3                            | —<br>—                    | —<br>—    | —<br>—    |
| 要支援 1            | 68<br>100.0    | 8<br>11.8   | 9<br>13.2                  | 11<br>16.2              | 1<br>1.5                             | 55<br>80.9                | 2<br>2.9  | 2<br>2.9  |
| 要支援 2            | 41<br>100.0    | 7<br>17.1   | 11<br>26.8                 | 9<br>22.0               | 1<br>2.4                             | 26<br>63.4                | 3<br>7.3  | 2<br>4.9  |
| 要介護 1～5          | 16<br>100.0    | 4<br>25.0   | 1<br>6.3                   | 1<br>6.3                | —<br>—                               | 11<br>68.8                | —<br>—    | 1<br>6.3  |

図表 【B・C】補聴器を持っていない理由：要介護度別【ベース：補聴器を持っていない】

| 区分  | 回答者数<br>(件)             | 補聴器は高額だから    | 補聴器でどのくらい改善<br>されるか分からないから | 補聴器を使用することが<br>わずらわしいから | 耳がきこえにくくなって<br>いることを周りに知られ<br>たくないから | 補聴器がなくても日常生活<br>に支障がないから | その他         | 無回答        |           |
|-----|-------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------|------------|-----------|
| 全 体 | 445<br>100.0            | 75<br>16.9   | 79<br>17.8                 | 92<br>20.7              | 7<br>1.6                             | 262<br>58.9              | 35<br>7.9   | 21<br>4.7  |           |
| B   | B計                      | 436<br>100.0 | 74<br>17.0                 | 78<br>17.9              | 91<br>20.9                           | 7<br>1.6                 | 256<br>58.7 | 35<br>8.0  | 19<br>4.4 |
|     | 要介護 1                   | 118<br>100.0 | 18<br>15.3                 | 22<br>18.6              | 17<br>14.4                           | 1<br>0.8                 | 83<br>70.3  | 9<br>7.6   | 3<br>2.5  |
|     | 要介護 2                   | 117<br>100.0 | 21<br>17.9                 | 23<br>19.7              | 26<br>22.2                           | 3<br>2.6                 | 69<br>59.0  | 6<br>5.1   | 6<br>5.1  |
|     | 要介護 3                   | 80<br>100.0  | 12<br>15.0                 | 9<br>11.3               | 23<br>28.8                           | —<br>—                   | 41<br>51.3  | 4<br>5.0   | 5<br>6.3  |
|     | 要介護 4                   | 48<br>100.0  | 7<br>14.6                  | 11<br>22.9              | 12<br>25.0                           | 1<br>2.1                 | 26<br>54.2  | 6<br>12.5  | 1<br>2.1  |
|     | 要介護 5                   | 26<br>100.0  | 6<br>23.1                  | 5<br>19.2               | 5<br>19.2                            | —<br>—                   | 9<br>34.6   | 8<br>30.8  | 2<br>7.7  |
|     | 要介護 1/要介護 2<br>計        | 235<br>100.0 | 39<br>16.6                 | 45<br>19.1              | 43<br>18.3                           | 4<br>1.7                 | 152<br>64.7 | 15<br>6.4  | 9<br>3.8  |
|     | 要介護 3/要介護 4/<br>要介護 5 計 | 154<br>100.0 | 25<br>16.2                 | 25<br>16.2              | 40<br>26.0                           | 1<br>0.6                 | 76<br>49.4  | 18<br>11.7 | 8<br>5.2  |
|     | わからない                   | 8<br>100.0   | 3<br>37.5                  | —<br>—                  | 1<br>12.5                            | —<br>—                   | 4<br>50.0   | —<br>—     | —<br>—    |
| C   | C計                      | 9<br>100.0   | 1<br>11.1                  | 1<br>11.1               | 1<br>11.1                            | —<br>—                   | 6<br>66.7   | —<br>—     | 2<br>22.2 |
|     | 要介護 1                   | 1<br>100.0   | —<br>—                     | —<br>—                  | —<br>—                               | —<br>—                   | 1<br>100.0  | —<br>—     | —<br>—    |
|     | 要介護 2                   | 2<br>100.0   | —<br>—                     | —<br>—                  | —<br>—                               | —<br>—                   | 2<br>100.0  | —<br>—     | —<br>—    |
|     | 要介護 3                   | 1<br>100.0   | —<br>—                     | —<br>—                  | —<br>—                               | —<br>—                   | 1<br>100.0  | —<br>—     | —<br>—    |
|     | 要介護 4                   | 2<br>100.0   | —<br>—                     | 1<br>50.0               | 1<br>50.0                            | —<br>—                   | 1<br>50.0   | —<br>—     | 1<br>50.0 |
|     | 要介護 5                   | 2<br>100.0   | 1<br>50.0                  | —<br>—                  | —<br>—                               | —<br>—                   | 1<br>50.0   | —<br>—     | —<br>—    |
|     | 要介護 1/要介護 2<br>計        | 3<br>100.0   | —<br>—                     | —<br>—                  | —<br>—                               | —<br>—                   | 3<br>100.0  | —<br>—     | —<br>—    |
|     | 要介護 3/要介護 4/<br>要介護 5 計 | 5<br>100.0   | 1<br>20.0                  | 1<br>20.0               | 1<br>20.0                            | —<br>—                   | 3<br>60.0   | —<br>—     | 1<br>20.0 |
|     | わからない                   | —<br>—       | —<br>—                     | —<br>—                  | —<br>—                               | —<br>—                   | —<br>—      | —<br>—     | —<br>—    |

## 5 健康づくり・介護予防について

【A】問 22 体操や散歩など、健康づくり・介護予防のための活動をしていますか。  
(回答は1つ)

健康づくり・介護予防のための活動について、全体では、「している」が65.4%、「していない」が28.4%となっている。

性別・年代別では、男性の79歳以下で「している」がほぼ7割となっている。

図表 【A】健康づくり・介護予防のための活動：性別・年代別

| 区分  |        | 回答者数<br>(件)    | している          | していない         | 無回答        |
|-----|--------|----------------|---------------|---------------|------------|
| 全 体 |        | 4,722<br>100.0 | 3,088<br>65.4 | 1,339<br>28.4 | 295<br>6.2 |
| 男性  |        | 1,898<br>100.0 | 1,277<br>67.3 | 492<br>25.9   | 129<br>6.8 |
| 女性  |        | 2,620<br>100.0 | 1,683<br>64.2 | 795<br>30.3   | 142<br>5.4 |
| 男性  | 65～69歳 | 394<br>100.0   | 270<br>68.5   | 105<br>26.6   | 19<br>4.8  |
|     | 70～74歳 | 478<br>100.0   | 331<br>69.2   | 126<br>26.4   | 21<br>4.4  |
|     | 75～79歳 | 390<br>100.0   | 275<br>70.5   | 89<br>22.8    | 26<br>6.7  |
|     | 80～84歳 | 304<br>100.0   | 196<br>64.5   | 77<br>25.3    | 31<br>10.2 |
|     | 85～89歳 | 205<br>100.0   | 127<br>62.0   | 60<br>29.3    | 18<br>8.8  |
|     | 90歳以上  | 111<br>100.0   | 67<br>60.4    | 32<br>28.8    | 12<br>10.8 |
| 女性  | 65～69歳 | 449<br>100.0   | 304<br>67.7   | 129<br>28.7   | 16<br>3.6  |
|     | 70～74歳 | 593<br>100.0   | 386<br>65.1   | 182<br>30.7   | 25<br>4.2  |
|     | 75～79歳 | 491<br>100.0   | 320<br>65.2   | 146<br>29.7   | 25<br>5.1  |
|     | 80～84歳 | 471<br>100.0   | 289<br>61.4   | 154<br>32.7   | 28<br>5.9  |
|     | 85～89歳 | 331<br>100.0   | 218<br>65.9   | 86<br>26.0    | 27<br>8.2  |
|     | 90歳以上  | 274<br>100.0   | 158<br>57.7   | 95<br>34.7    | 21<br>7.7  |

【A】問 22-1 活動頻度はどのくらいですか。(回答は1つ)

活動頻度について、全体では「週5日以上」が43.5%と最も高く、次いで「週2～4日」が39.8%、「週1日」が10.3%となっている。

性別・年代別でみると、すべての年代で女性より男性で「週5日以上」の割合が高い。

図表【A】活動頻度：性別・年代別  
【ベース：健康づくり・介護予防のための活動をしている】

| 区分  |         | 回答者数<br>(件)    | 週5日<br>以上     | 週2<br>～<br>4日 | 週1<br>日     | 月2<br>日   | 月1<br>日  | 無回<br>答    |
|-----|---------|----------------|---------------|---------------|-------------|-----------|----------|------------|
| 全 体 |         | 3,088<br>100.0 | 1,342<br>43.5 | 1,229<br>39.8 | 319<br>10.3 | 56<br>1.8 | 7<br>0.2 | 135<br>4.4 |
| 男性  |         | 1,277<br>100.0 | 678<br>53.1   | 432<br>33.8   | 85<br>6.7   | 16<br>1.3 | 2<br>0.2 | 64<br>5.0  |
| 女性  |         | 1,683<br>100.0 | 608<br>36.1   | 747<br>44.4   | 226<br>13.4 | 35<br>2.1 | 4<br>0.2 | 63<br>3.7  |
| 男性  | 65～69 歳 | 270<br>100.0   | 148<br>54.8   | 78<br>28.9    | 19<br>7.0   | 1<br>0.4  | —<br>—   | 24<br>8.9  |
|     | 70～74 歳 | 331<br>100.0   | 173<br>52.3   | 108<br>32.6   | 21<br>6.3   | 7<br>2.1  | 1<br>0.3 | 21<br>6.3  |
|     | 75～79 歳 | 275<br>100.0   | 141<br>51.3   | 101<br>36.7   | 18<br>6.5   | 4<br>1.5  | —<br>—   | 11<br>4.0  |
|     | 80～84 歳 | 196<br>100.0   | 110<br>56.1   | 69<br>35.2    | 12<br>6.1   | 2<br>1.0  | —<br>—   | 3<br>1.5   |
|     | 85～89 歳 | 127<br>100.0   | 63<br>49.6    | 47<br>37.0    | 10<br>7.9   | 2<br>1.6  | 1<br>0.8 | 4<br>3.1   |
|     | 90 歳以上  | 67<br>100.0    | 37<br>55.2    | 25<br>37.3    | 4<br>6.0    | —<br>—    | —<br>—   | 1<br>1.5   |
| 女性  | 65～69 歳 | 304<br>100.0   | 129<br>42.4   | 121<br>39.8   | 34<br>11.2  | 7<br>2.3  | —<br>—   | 13<br>4.3  |
|     | 70～74 歳 | 386<br>100.0   | 149<br>38.6   | 173<br>44.8   | 48<br>12.4  | 5<br>1.3  | 1<br>0.3 | 10<br>2.6  |
|     | 75～79 歳 | 320<br>100.0   | 117<br>36.6   | 153<br>47.8   | 34<br>10.6  | 5<br>1.6  | —<br>—   | 11<br>3.4  |
|     | 80～84 歳 | 289<br>100.0   | 99<br>34.3    | 130<br>45.0   | 43<br>14.9  | 8<br>2.8  | 1<br>0.3 | 8<br>2.8   |
|     | 85～89 歳 | 218<br>100.0   | 66<br>30.3    | 100<br>45.9   | 34<br>15.6  | 6<br>2.8  | —<br>—   | 12<br>5.5  |
|     | 90 歳以上  | 158<br>100.0   | 46<br>29.1    | 68<br>43.0    | 31<br>19.6  | 4<br>2.5  | 1<br>0.6 | 8<br>5.1   |

要支援者別では、要支援1、要支援2で「週5日以上」が3割となっている。

図表【A】活動頻度：要支援者別  
【ベース：健康づくり・介護予防のための活動をしている】

| 区分               | 回答者数<br>(件)    | 週5日以上         | 週2～4日         | 週1日         | 月2日       | 月1日      | 無回答        |
|------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|-----------|----------|------------|
| 全 体              | 3,088<br>100.0 | 1,342<br>43.5 | 1,229<br>39.8 | 319<br>10.3 | 56<br>1.8 | 7<br>0.2 | 135<br>4.4 |
| 要介護認定は<br>受けていない | 2,622<br>100.0 | 1,181<br>45.0 | 1,040<br>39.7 | 235<br>9.0  | 48<br>1.8 | 5<br>0.2 | 113<br>4.3 |
| 総合事業対象者          | 8<br>100.0     | 1<br>12.5     | 5<br>62.5     | 1<br>12.5   | —         | —        | 1<br>12.5  |
| 要支援1             | 152<br>100.0   | 46<br>30.3    | 60<br>39.5    | 38<br>25.0  | 2<br>1.3  | —        | 6<br>3.9   |
| 要支援2             | 119<br>100.0   | 36<br>30.3    | 57<br>47.9    | 23<br>19.3  | 1<br>0.8  | —        | 2<br>1.7   |
| 要介護1～5           | 30<br>100.0    | 8<br>26.7     | 16<br>53.3    | 5<br>16.7   | —         | —        | 1<br>3.3   |

【A】問 22-2 誰と行っていますか。(いくつでも)

活動を一緒にする相手について、全体では、「グループで」が72.0%と最も高く、次いで「ひとりで」が4.1%、「家族で」が1.4%となっている。

性別・年代別で見ると、男女とも年代が上がるにつれ「グループで」の割合が高くなっている。

図表【A】活動を一緒にする相手：性別・年代別  
【ベース：健康づくり・介護予防のための活動をしている】

| 区分  |         | 回答者数<br>(件)    | グループで         | 友人・知人と    | 家族で       | ひとりで       | その他       | 無回答         |
|-----|---------|----------------|---------------|-----------|-----------|------------|-----------|-------------|
| 全 体 |         | 3,088<br>100.0 | 2,222<br>72.0 | 18<br>0.6 | 43<br>1.4 | 127<br>4.1 | 11<br>0.4 | 725<br>23.5 |
| 男性  |         | 1,277<br>100.0 | 931<br>72.9   | 9<br>0.7  | 33<br>2.6 | 85<br>6.7  | 7<br>0.5  | 245<br>19.2 |
| 女性  |         | 1,683<br>100.0 | 1,203<br>71.5 | 9<br>0.5  | 10<br>0.6 | 42<br>2.5  | 4<br>0.2  | 440<br>26.1 |
| 男性  | 65～69 歳 | 270<br>100.0   | 167<br>61.9   | 6<br>2.2  | 15<br>5.6 | 35<br>13.0 | 5<br>1.9  | 57<br>21.1  |
|     | 70～74 歳 | 331<br>100.0   | 233<br>70.4   | 2<br>0.6  | 8<br>2.4  | 30<br>9.1  | —         | 66<br>19.9  |
|     | 75～79 歳 | 275<br>100.0   | 204<br>74.2   | 1<br>0.4  | 7<br>2.5  | 13<br>4.7  | 1<br>0.4  | 56<br>20.4  |
|     | 80～84 歳 | 196<br>100.0   | 156<br>79.6   | —         | 3<br>1.5  | 5<br>2.6   | —         | 35<br>17.9  |
|     | 85～89 歳 | 127<br>100.0   | 104<br>81.9   | —         | —         | 2<br>1.6   | 1<br>0.8  | 20<br>15.7  |
|     | 90 歳以上  | 67<br>100.0    | 58<br>86.6    | —         | —         | —          | —         | 9<br>13.4   |
| 女性  | 65～69 歳 | 304<br>100.0   | 205<br>67.4   | 4<br>1.3  | 6<br>2.0  | 23<br>7.6  | 1<br>0.3  | 78<br>25.7  |
|     | 70～74 歳 | 386<br>100.0   | 273<br>70.7   | 1<br>0.3  | 2<br>0.5  | 6<br>1.6   | 1<br>0.3  | 107<br>27.7 |
|     | 75～79 歳 | 320<br>100.0   | 227<br>70.9   | 2<br>0.6  | 1<br>0.3  | 6<br>1.9   | 1<br>0.3  | 87<br>27.2  |
|     | 80～84 歳 | 289<br>100.0   | 209<br>72.3   | —         | 1<br>0.3  | 3<br>1.0   | 1<br>0.3  | 76<br>26.3  |
|     | 85～89 歳 | 218<br>100.0   | 163<br>74.8   | 1<br>0.5  | —         | 4<br>1.8   | —         | 52<br>23.9  |
|     | 90 歳以上  | 158<br>100.0   | 120<br>75.9   | 1<br>0.6  | —         | —          | —         | 38<br>24.1  |

【A】問 22-3 どこで活動していますか。(いくつでも)

活動場所について、全体では、「自宅」が 38.5%と最も高く、次いで「道路や歩道」が 38.1%、「公園や緑道」が 34.8%となっている。

性別・年代別でみると、「道路や歩道」はすべての年代で女性より男性で高くなっている。

図表【A】活動場所：性別・年代別  
【ベース：健康づくり・介護予防のための活動をしている】

| 区分 | 回答者数<br>(件)    | 自主グループ、<br>サークル | スポーツクラブ     | 大学や医療機関が実施する講座 | 公園や緑道         | 講・区が実施する教室<br>座(一般介護予防) | 道路や歩道         | 区が実施する教室<br>(その他) | 自宅            | 無回答         |            |
|----|----------------|-----------------|-------------|----------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------|------------|
| 全体 | 3,088<br>100.0 | 535<br>17.3     | 556<br>18.0 | 34<br>1.1      | 1,075<br>34.8 | 132<br>4.3              | 1,178<br>38.1 | 203<br>6.6        | 1,189<br>38.5 | 172<br>5.6  |            |
| 男性 | 1,277<br>100.0 | 161<br>12.6     | 199<br>15.6 | 5<br>0.4       | 542<br>42.4   | 18<br>1.4               | 601<br>47.1   | 34<br>2.7         | 508<br>39.8   | 69<br>5.4   |            |
| 女性 | 1,683<br>100.0 | 352<br>20.9     | 337<br>20.0 | 27<br>1.6      | 492<br>29.2   | 107<br>6.4              | 534<br>31.7   | 160<br>9.5        | 636<br>37.8   | 96<br>5.7   |            |
| 男性 | 65～69歳         | 270<br>100.0    | 30<br>11.1  | 52<br>19.3     | 1<br>0.4      | 114<br>42.2             | —<br>—        | 132<br>48.9       | 3<br>1.1      | 97<br>35.9  | 24<br>8.9  |
|    | 70～74歳         | 331<br>100.0    | 38<br>11.5  | 65<br>19.6     | 2<br>0.6      | 149<br>45.0             | 1<br>0.3      | 141<br>42.6       | 6<br>1.8      | 140<br>42.3 | 22<br>6.6  |
|    | 75～79歳         | 275<br>100.0    | 40<br>14.5  | 49<br>17.8     | 1<br>0.4      | 111<br>40.4             | 4<br>1.5      | 137<br>49.8       | 5<br>1.8      | 112<br>40.7 | 6<br>2.2   |
|    | 80～84歳         | 196<br>100.0    | 29<br>14.8  | 17<br>8.7      | —<br>—        | 91<br>46.4              | 7<br>3.6      | 97<br>49.5        | 15<br>7.7     | 74<br>37.8  | 7<br>3.6   |
|    | 85～89歳         | 127<br>100.0    | 14<br>11.0  | 13<br>10.2     | —<br>—        | 57<br>44.9              | 4<br>3.1      | 65<br>51.2        | 5<br>3.9      | 44<br>34.6  | 6<br>4.7   |
|    | 90歳以上          | 67<br>100.0     | 10<br>14.9  | 1<br>1.5       | 1<br>1.5      | 16<br>23.9              | 2<br>3.0      | 26<br>38.8        | —<br>—        | 37<br>55.2  | 2<br>3.0   |
| 女性 | 65～69歳         | 304<br>100.0    | 51<br>16.8  | 85<br>28.0     | 3<br>1.0      | 96<br>31.6              | 6<br>2.0      | 111<br>36.5       | 26<br>8.6     | 114<br>37.5 | 14<br>4.6  |
|    | 70～74歳         | 386<br>100.0    | 79<br>20.5  | 108<br>28.0    | 2<br>0.5      | 122<br>31.6             | 14<br>3.6     | 131<br>33.9       | 27<br>7.0     | 140<br>36.3 | 16<br>4.1  |
|    | 75～79歳         | 320<br>100.0    | 75<br>23.4  | 71<br>22.2     | 3<br>0.9      | 113<br>35.3             | 17<br>5.3     | 98<br>30.6        | 29<br>9.1     | 117<br>36.6 | 15<br>4.7  |
|    | 80～84歳         | 289<br>100.0    | 66<br>22.8  | 46<br>15.9     | 7<br>2.4      | 78<br>27.0              | 28<br>9.7     | 82<br>28.4        | 32<br>11.1    | 119<br>41.2 | 14<br>4.8  |
|    | 85～89歳         | 218<br>100.0    | 57<br>26.1  | 13<br>6.0      | 9<br>4.1      | 61<br>28.0              | 24<br>11.0    | 69<br>31.7        | 28<br>12.8    | 87<br>39.9  | 13<br>6.0  |
|    | 90歳以上          | 158<br>100.0    | 20<br>12.7  | 12<br>7.6      | 3<br>1.9      | 20<br>12.7              | 17<br>10.8    | 42<br>26.6        | 18<br>11.4    | 57<br>36.1  | 24<br>15.2 |

【A】問 22-4 実際に取り組んでみて効果があると感じていますか。(回答は1つ)

活動の効果は、全体では、「効果を感じている」が46.7%と最も高く、次いで「少し効果を感じている」が33.8%、「どちらともいえない」が11.5%となっている。

性別・年代別でみると、男女ともすべての年代で「効果を感じている」が4割を超えている。

図表【A】活動の効果：性別・年代別  
【ベース：健康づくり・介護予防のための活動をしている】

| 区分  | 回答者数<br>(件)    | 効果を感じてい<br>る  | 少し効果を感じ<br>ている | どちらともい<br>えない | あまり効果を感じ<br>ていない | 効果を感じてい<br>ない | 無回答        |            |
|-----|----------------|---------------|----------------|---------------|------------------|---------------|------------|------------|
| 全 体 | 3,088<br>100.0 | 1,441<br>46.7 | 1,045<br>33.8  | 354<br>11.5   | 66<br>2.1        | 18<br>0.6     | 164<br>5.3 |            |
| 男性  | 1,277<br>100.0 | 585<br>45.8   | 425<br>33.3    | 168<br>13.2   | 27<br>2.1        | 9<br>0.7      | 63<br>4.9  |            |
| 女性  | 1,683<br>100.0 | 794<br>47.2   | 575<br>34.2    | 175<br>10.4   | 38<br>2.3        | 8<br>0.5      | 93<br>5.5  |            |
| 男性  | 65～69 歳        | 270<br>100.0  | 117<br>43.3    | 84<br>31.1    | 41<br>15.2       | 4<br>1.5      | —<br>—     | 24<br>8.9  |
|     | 70～74 歳        | 331<br>100.0  | 151<br>45.6    | 99<br>29.9    | 49<br>14.8       | 11<br>3.3     | 1<br>0.3   | 20<br>6.0  |
|     | 75～79 歳        | 275<br>100.0  | 132<br>48.0    | 101<br>36.7   | 27<br>9.8        | 7<br>2.5      | 2<br>0.7   | 6<br>2.2   |
|     | 80～84 歳        | 196<br>100.0  | 96<br>49.0     | 66<br>33.7    | 26<br>13.3       | —<br>—        | 4<br>2.0   | 4<br>2.0   |
|     | 85～89 歳        | 127<br>100.0  | 53<br>41.7     | 47<br>37.0    | 17<br>13.4       | 3<br>2.4      | 1<br>0.8   | 6<br>4.7   |
|     | 90 歳以上         | 67<br>100.0   | 33<br>49.3     | 24<br>35.8    | 7<br>10.4        | 2<br>3.0      | —<br>—     | 1<br>1.5   |
| 女性  | 65～69 歳        | 304<br>100.0  | 140<br>46.1    | 104<br>34.2   | 33<br>10.9       | 7<br>2.3      | 1<br>0.3   | 19<br>6.3  |
|     | 70～74 歳        | 386<br>100.0  | 179<br>46.4    | 134<br>34.7   | 43<br>11.1       | 10<br>2.6     | 3<br>0.8   | 17<br>4.4  |
|     | 75～79 歳        | 320<br>100.0  | 156<br>48.8    | 114<br>35.6   | 33<br>10.3       | 7<br>2.2      | 1<br>0.3   | 9<br>2.8   |
|     | 80～84 歳        | 289<br>100.0  | 140<br>48.4    | 98<br>33.9    | 29<br>10.0       | 6<br>2.1      | 1<br>0.3   | 15<br>5.2  |
|     | 85～89 歳        | 218<br>100.0  | 100<br>45.9    | 76<br>34.9    | 22<br>10.1       | 6<br>2.8      | 1<br>0.5   | 13<br>6.0  |
|     | 90 歳以上         | 158<br>100.0  | 74<br>46.8     | 47<br>29.7    | 15<br>9.5        | 1<br>0.6      | 1<br>0.6   | 20<br>12.7 |

【A】問 22-5 活動をしていない理由はなんですか。(いくつでも)

活動をしていない理由について、全体では、「元気に過ごしているから」が49.7%と最も高く、次いで「時間に余裕がない」が21.3%、「医療機関に通院しているため」が18.6%となっている。

性別・年代別でみると、「人との関りが煩わしい」は男性の80歳以上で2割を超えている。

図表【A】活動をしていない理由：性別・年代別  
【ベース：健康づくり・介護予防のための活動をしていない】

| 区分         | 回答者数<br>(件)    | 元気に<br>過ごして<br>いるか | 時間<br>に余裕<br>がない | 時間<br>帯が希<br>望に合<br>わない | 人との<br>関りが<br>煩わし<br>い | 一緒<br>に参加<br>する仲<br>間がい<br>ないか<br>ら | 内容<br>に興<br>味が持<br>てない | 参加<br>しても<br>効果が<br>ない | 費用<br>がかか<br>る | 医療<br>機関に<br>通院し<br>てい<br>るため | 介護<br>予防事<br>業があ<br>るこ<br>とを<br>知らな<br>い | その他        | 無<br>回答    |          |
|------------|----------------|--------------------|------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------|------------|----------|
| 全 体        | 1,339<br>100.0 | 666<br>49.7        | 285<br>21.3      | 114<br>8.5              | 218<br>16.3            | 156<br>11.7                         | 147<br>11.0            | 29<br>2.2              | 113<br>8.4     | 249<br>18.6                   | 133<br>9.9                               | 90<br>6.7  | 82<br>6.1  |          |
| 男性         | 492<br>100.0   | 275<br>55.9        | 85<br>17.3       | 29<br>5.9               | 82<br>16.7             | 62<br>12.6                          | 68<br>13.8             | 15<br>3.0              | 38<br>7.7      | 81<br>16.5                    | 47<br>9.6                                | 27<br>5.5  | 24<br>4.9  |          |
| 女性         | 795<br>100.0   | 371<br>46.7        | 194<br>24.4      | 81<br>10.2              | 121<br>15.2            | 85<br>10.7                          | 71<br>8.9              | 11<br>1.4              | 70<br>8.8      | 158<br>19.9                   | 83<br>10.4                               | 58<br>7.3  | 54<br>6.8  |          |
| 男性         | 65～<br>69歳     | 105<br>100.0       | 56<br>53.3       | 38<br>36.2              | 10<br>9.5              | 15<br>14.3                          | 9<br>8.6               | 12<br>11.4             | 2<br>1.9       | 15<br>14.3                    | 11<br>10.5                               | 11<br>10.5 | 7<br>6.7   | 1<br>1.0 |
|            | 70～<br>74歳     | 126<br>100.0       | 74<br>58.7       | 15<br>11.9              | 6<br>4.8               | 20<br>15.9                          | 13<br>10.3             | 12<br>9.5              | 5<br>4.0       | 9<br>7.1                      | 18<br>14.3                               | 9<br>7.1   | 6<br>4.8   | 9<br>7.1 |
|            | 75～<br>79歳     | 89<br>100.0        | 55<br>61.8       | 14<br>15.7              | 7<br>7.9               | 8<br>9.0                            | 12<br>13.5             | 15<br>16.9             | 3<br>3.4       | 7<br>7.9                      | 12<br>13.5                               | 9<br>10.1  | 6<br>6.7   | 7<br>7.9 |
|            | 80～<br>84歳     | 77<br>100.0        | 43<br>55.8       | 10<br>13.0              | 4<br>5.2               | 17<br>22.1                          | 15<br>19.5             | 11<br>14.3             | 3<br>3.9       | 4<br>5.2                      | 21<br>27.3                               | 9<br>11.7  | 1<br>1.3   | 4<br>5.2 |
|            | 85～<br>89歳     | 60<br>100.0        | 31<br>51.7       | 4<br>6.7                | 1<br>1.7               | 14<br>23.3                          | 8<br>13.3              | 11<br>18.3             | 1<br>1.7       | 2<br>3.3                      | 9<br>15.0                                | 8<br>13.3  | 5<br>8.3   | 1<br>1.7 |
|            | 90歳<br>以上      | 32<br>100.0        | 15<br>46.9       | 3<br>9.4                | —<br>—                 | 8<br>25.0                           | 5<br>15.6              | 7<br>21.9              | 1<br>3.1       | 1<br>3.1                      | 8<br>25.0                                | 1<br>3.1   | 2<br>6.3   | 2<br>6.3 |
|            | 女性             | 65～<br>69歳         | 129<br>100.0     | 69<br>53.5              | 50<br>38.8             | 16<br>12.4                          | 23<br>17.8             | 15<br>11.6             | 9<br>7.0       | —<br>—                        | 22<br>17.1                               | 18<br>14.0 | 13<br>10.1 | 8<br>6.2 |
| 70～<br>74歳 | 182<br>100.0   | 98<br>53.8         | 60<br>33.0       | 25<br>13.7              | 25<br>13.7             | 16<br>8.8                           | 17<br>9.3              | 4<br>2.2               | 20<br>11.0     | 28<br>15.4                    | 22<br>12.1                               | 15<br>8.2  | 4<br>2.2   |          |
| 75～<br>79歳 | 146<br>100.0   | 59<br>40.4         | 32<br>21.9       | 14<br>9.6               | 21<br>14.4             | 14<br>9.6                           | 14<br>9.6              | 2<br>1.4               | 8<br>5.5       | 34<br>23.3                    | 14<br>9.6                                | 11<br>7.5  | 14<br>9.6  |          |
| 80～<br>84歳 | 154<br>100.0   | 67<br>43.5         | 33<br>21.4       | 14<br>9.1               | 26<br>16.9             | 19<br>12.3                          | 16<br>10.4             | 2<br>1.3               | 12<br>7.8      | 40<br>26.0                    | 15<br>9.7                                | 6<br>3.9   | 10<br>6.5  |          |
| 85～<br>89歳 | 86<br>100.0    | 35<br>40.7         | 9<br>10.5        | 7<br>8.1                | 11<br>12.8             | 11<br>12.8                          | 6<br>7.0               | 1<br>1.2               | 3<br>3.5       | 16<br>18.6                    | 11<br>12.8                               | 5<br>5.8   | 13<br>15.1 |          |
| 90歳<br>以上  | 95<br>100.0    | 42<br>44.2         | 8<br>8.4         | 5<br>5.3                | 15<br>15.8             | 10<br>10.5                          | 9<br>9.5               | 2<br>2.1               | 5<br>5.3       | 21<br>22.1                    | 8<br>8.4                                 | 13<br>13.7 | 11<br>11.6 |          |

## 6 交流・活動について

### 1) 近所付き合い等について

【A】問23【B・C】問10 ふだん、どの程度、人（家族を含む）とあいさつ程度の会話や世間話をしますか（電話を含む）。（回答は1つ）

会話、世間話の頻度について、A調査全体では、「毎日」が77.3%と最も高く、次いで「2～3日に1回」が11.5%、「4～7日に1回」が5.1%となっている。


性別でみると、「毎日」は、女性より男性が6.5ポイント高くなっている。

年代別では、「毎日」は女性の85～89歳で64.7%と、他の年代より低い。

図表【A】会話、世間話の頻度：性別・年代別

| 区分  |        | 回答者数<br>(件)    | 毎日            | 2<br>～<br>3<br>日に<br>1回 | 4<br>～<br>7<br>日に<br>1回 | 2<br>週<br>間に<br>1回<br>以下 | 無<br>回<br>答 |
|-----|--------|----------------|---------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|
| 全 体 |        | 4,722<br>100.0 | 3,650<br>77.3 | 543<br>11.5             | 240<br>5.1              | 113<br>2.4               | 176<br>3.7  |
| 男性  |        | 1,898<br>100.0 | 1,545<br>81.4 | 166<br>8.7              | 85<br>4.5               | 58<br>3.1                | 44<br>2.3   |
| 女性  |        | 2,620<br>100.0 | 1,962<br>74.9 | 350<br>13.4             | 146<br>5.6              | 52<br>2.0                | 110<br>4.2  |
| 男性  | 65～69歳 | 394<br>100.0   | 342<br>86.8   | 25<br>6.3               | 6<br>1.5                | 14<br>3.6                | 7<br>1.8    |
|     | 70～74歳 | 478<br>100.0   | 394<br>82.4   | 34<br>7.1               | 25<br>5.2               | 15<br>3.1                | 10<br>2.1   |
|     | 75～79歳 | 390<br>100.0   | 307<br>78.7   | 37<br>9.5               | 24<br>6.2               | 14<br>3.6                | 8<br>2.1    |
|     | 80～84歳 | 304<br>100.0   | 250<br>82.2   | 32<br>10.5              | 13<br>4.3               | 3<br>1.0                 | 6<br>2.0    |
|     | 85～89歳 | 205<br>100.0   | 154<br>75.1   | 24<br>11.7              | 12<br>5.9               | 9<br>4.4                 | 6<br>2.9    |
|     | 90歳以上  | 111<br>100.0   | 86<br>77.5    | 12<br>10.8              | 5<br>4.5                | 2<br>1.8                 | 6<br>5.4    |
| 女性  | 65～69歳 | 449<br>100.0   | 384<br>85.5   | 33<br>7.3               | 19<br>4.2               | 3<br>0.7                 | 10<br>2.2   |
|     | 70～74歳 | 593<br>100.0   | 466<br>78.6   | 73<br>12.3              | 25<br>4.2               | 11<br>1.9                | 18<br>3.0   |
|     | 75～79歳 | 491<br>100.0   | 360<br>73.3   | 67<br>13.6              | 29<br>5.9               | 14<br>2.9                | 21<br>4.3   |
|     | 80～84歳 | 471<br>100.0   | 331<br>70.3   | 73<br>15.5              | 33<br>7.0               | 13<br>2.8                | 21<br>4.5   |
|     | 85～89歳 | 331<br>100.0   | 214<br>64.7   | 65<br>19.6              | 21<br>6.3               | 7<br>2.1                 | 24<br>7.3   |
|     | 90歳以上  | 274<br>100.0   | 198<br>72.3   | 39<br>14.2              | 17<br>6.2               | 4<br>1.5                 | 16<br>5.8   |

(%)



令和元年度調査と比較すると、「毎日」は、男性の80～84歳で4.1ポイント増加している。

図表【令和元年度調査A】会話、世間話の頻度：性別・年代別

| 区分  |         | 回答者数<br>(件)    | 毎日            | 2<br>～<br>3<br>日に<br>1<br>回 | 4<br>～<br>7<br>日に<br>1<br>回 | 2<br>週<br>間に<br>1<br>回<br>以下 | 無<br>回<br>答 |
|-----|---------|----------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------|
| 全 体 |         | 4,746<br>100.0 | 3,730<br>78.6 | 579<br>12.2                 | 197<br>4.2                  | 105<br>2.2                   | 135<br>2.8  |
| 男性  |         | 2,011<br>100.0 | 1,614<br>80.3 | 209<br>10.4                 | 71<br>3.5                   | 61<br>3                      | 56<br>2.8   |
| 女性  |         | 2,686<br>100.0 | 2,078<br>77.4 | 366<br>13.6                 | 122<br>4.5                  | 44<br>1.6                    | 76<br>2.8   |
| 男性  | 65～69 歳 | 497<br>100.0   | 425<br>85.5   | 33<br>6.6                   | 15<br>3                     | 16<br>3.2                    | 8<br>1.6    |
|     | 70～74 歳 | 572<br>100.0   | 459<br>80.2   | 66<br>11.5                  | 21<br>3.7                   | 16<br>2.8                    | 10<br>1.7   |
|     | 75～79 歳 | 437<br>100.0   | 346<br>79.2   | 46<br>10.5                  | 14<br>3.2                   | 17<br>3.9                    | 14<br>3.2   |
|     | 80～84 歳 | 297<br>100.0   | 232<br>78.1   | 38<br>12.8                  | 11<br>3.7                   | 5<br>1.7                     | 11<br>3.7   |
|     | 85～89 歳 | 154<br>100.0   | 111<br>72.1   | 22<br>14.3                  | 8<br>5.2                    | 4<br>2.6                     | 9<br>5.8    |
|     | 90 歳以上  | 53<br>100.0    | 41<br>77.4    | 3<br>5.7                    | 2<br>3.8                    | 3<br>5.7                     | 4<br>7.5    |
| 女性  | 65～69 歳 | 584<br>100.0   | 499<br>85.4   | 48<br>8.2                   | 19<br>3.3                   | 10<br>1.7                    | 8<br>1.4    |
|     | 70～74 歳 | 726<br>100.0   | 583<br>80.3   | 86<br>11.8                  | 34<br>4.7                   | 8<br>1.1                     | 15<br>2.1   |
|     | 75～79 歳 | 600<br>100.0   | 453<br>75.5   | 93<br>15.5                  | 30<br>5                     | 8<br>1.3                     | 16<br>2.7   |
|     | 80～84 歳 | 437<br>100.0   | 324<br>74.1   | 72<br>16.5                  | 16<br>3.7                   | 7<br>1.6                     | 18<br>4.1   |
|     | 85～89 歳 | 248<br>100.0   | 154<br>62.1   | 55<br>22.2                  | 17<br>6.9                   | 8<br>3.2                     | 14<br>5.6   |
|     | 90 歳以上  | 90<br>100.0    | 65<br>72.2    | 12<br>13.3                  | 6<br>6.7                    | 3<br>3.3                     | 4<br>4.4    |

図表【A】会話、世間話の頻度：居住地区別


| 区分          | (件)<br>回答者数    | 毎日            | に2<br>1<br>回<br>3<br>日 | に4<br>1<br>回<br>7<br>日 | 12<br>回<br>週<br>以<br>下<br>に | 無<br>回<br>答 |           |
|-------------|----------------|---------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------|-----------|
| 全 体         | 4,722<br>100.0 | 3,650<br>77.3 | 543<br>11.5            | 240<br>5.1             | 113<br>2.4                  | 176<br>3.7  |           |
| 世<br>田<br>谷 | 池尻             | 101<br>100.0  | 71<br>70.3             | 17<br>16.8             | 7<br>6.9                    | 2<br>2.0    | 4<br>4.0  |
|             | 太子堂            | 100<br>100.0  | 76<br>76.0             | 12<br>12.0             | 6<br>6.0                    | 2<br>2.0    | 4<br>4.0  |
|             | 若林             | 121<br>100.0  | 89<br>73.6             | 14<br>11.6             | 7<br>5.8                    | 6<br>5.0    | 5<br>4.1  |
|             | 上町             | 280<br>100.0  | 216<br>77.1            | 29<br>10.4             | 14<br>5.0                   | 6<br>2.1    | 15<br>5.4 |
|             | 経堂             | 275<br>100.0  | 211<br>76.7            | 32<br>11.6             | 16<br>5.8                   | 5<br>1.8    | 11<br>4.0 |
|             | 下馬             | 230<br>100.0  | 181<br>78.7            | 24<br>10.4             | 11<br>4.8                   | 10<br>4.3   | 4<br>1.7  |
|             | 上馬             | 123<br>100.0  | 93<br>75.6             | 12<br>9.8              | 10<br>8.1                   | 3<br>2.4    | 5<br>4.1  |
| 北<br>沢      | 梅丘             | 148<br>100.0  | 113<br>76.4            | 18<br>12.2             | 6<br>4.1                    | 4<br>2.7    | 7<br>4.7  |
|             | 代沢             | 86<br>100.0   | 64<br>74.4             | 10<br>11.6             | 8<br>9.3                    | —           | 4<br>4.7  |
|             | 新代田            | 132<br>100.0  | 99<br>75.0             | 20<br>15.2             | 8<br>6.1                    | 1<br>0.8    | 4<br>3.0  |
|             | 北沢             | 89<br>100.0   | 70<br>78.7             | 6<br>6.7               | 7<br>7.9                    | 4<br>4.5    | 2<br>2.2  |
|             | 松原             | 140<br>100.0  | 108<br>77.1            | 20<br>14.3             | 9<br>6.4                    | 2<br>1.4    | 1<br>0.7  |
|             | 松沢             | 168<br>100.0  | 138<br>82.1            | 15<br>8.9              | 9<br>5.4                    | 4<br>2.4    | 2<br>1.2  |
| 玉<br>川      | 奥沢             | 137<br>100.0  | 116<br>84.7            | 8<br>5.8               | 7<br>5.1                    | 1<br>0.7    | 5<br>3.6  |
|             | 九品仏            | 84<br>100.0   | 63<br>75.0             | 14<br>16.7             | 4<br>4.8                    | 1<br>1.2    | 2<br>2.4  |
|             | 等々力            | 194<br>100.0  | 165<br>85.1            | 15<br>7.7              | 5<br>2.6                    | 4<br>2.1    | 5<br>2.6  |
|             | 上野毛            | 185<br>100.0  | 143<br>77.3            | 24<br>13.0             | 8<br>4.3                    | 6<br>3.2    | 4<br>2.2  |
|             | 用賀             | 189<br>100.0  | 133<br>70.4            | 39<br>20.6             | 6<br>3.2                    | 2<br>1.1    | 9<br>4.8  |
|             | 二子玉川           | 145<br>100.0  | 110<br>75.9            | 21<br>14.5             | 4<br>2.8                    | 2<br>1.4    | 8<br>5.5  |
|             | 深沢             | 259<br>100.0  | 216<br>83.4            | 25<br>9.7              | 9<br>3.5                    | 6<br>2.3    | 3<br>1.2  |
| 砧           | 祖師谷            | 164<br>100.0  | 132<br>80.5            | 16<br>9.8              | 5<br>3.0                    | 4<br>2.4    | 7<br>4.3  |
|             | 成城             | 136<br>100.0  | 112<br>82.4            | 9<br>6.6               | 8<br>5.9                    | 2<br>1.5    | 5<br>3.7  |
|             | 船橋             | 180<br>100.0  | 126<br>70.0            | 31<br>17.2             | 11<br>6.1                   | 5<br>2.8    | 7<br>3.9  |
|             | 喜多見            | 155<br>100.0  | 118<br>76.1            | 15<br>9.7              | 7<br>4.5                    | 6<br>3.9    | 9<br>5.8  |
|             | 砧              | 193<br>100.0  | 156<br>80.8            | 17<br>8.8              | 7<br>3.6                    | 6<br>3.1    | 7<br>3.6  |
| 烏<br>山      | 上北沢            | 116<br>100.0  | 84<br>72.4             | 13<br>11.2             | 10<br>8.6                   | 5<br>4.3    | 4<br>3.4  |
|             | 上祖師谷           | 150<br>100.0  | 118<br>78.7            | 11<br>7.3              | 10<br>6.7                   | 6<br>4.0    | 5<br>3.3  |
|             | 烏山             | 334<br>100.0  | 257<br>76.9            | 39<br>11.7             | 19<br>5.7                   | 6<br>1.8    | 13<br>3.9 |

B・C調査全体では「毎日」が75.1%と最も高く、次いで「2～3日に1回」が11.8%、「4～7日に1回」が4.2%となっている。人と挨拶や会話をする程度が「毎日」である人は、A調査(77.3%)よりもわずかに低くなっている。

図表【B・C】会話、世間話の頻度：性別・年代別

| 区分  |    | 回答者数<br>(件)    | 毎日           | 2<br>～<br>3<br>日に<br>1<br>回 | 4<br>～<br>7<br>日に<br>1<br>回 | 2<br>週<br>間に<br>1<br>回<br>以下 | 無<br>回<br>答 |           |
|-----|----|----------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------|-----------|
| 全 体 |    | 1,227<br>100.0 | 922<br>75.1  | 145<br>11.8                 | 52<br>4.2                   | 32<br>2.6                    | 76<br>6.2   |           |
| 男性  |    | 434<br>100.0   | 343<br>79.0  | 41<br>9.4                   | 10<br>2.3                   | 11<br>2.5                    | 29<br>6.7   |           |
| 女性  |    | 703<br>100.0   | 528<br>75.1  | 90<br>12.8                  | 34<br>4.8                   | 18<br>2.6                    | 33<br>4.7   |           |
| B   | B計 | 1,177<br>100.0 | 880<br>74.8  | 142<br>12.1                 | 50<br>4.2                   | 32<br>2.7                    | 73<br>6.2   |           |
|     | 男性 | 65～69 歳        | 14<br>100.0  | 9<br>64.3                   | 2<br>14.3                   | 1<br>7.1                     | 1<br>7.1    | 1<br>7.1  |
|     |    | 70～74 歳        | 34<br>100.0  | 27<br>79.4                  | 4<br>11.8                   | 2<br>5.9                     | —           | 1<br>2.9  |
|     |    | 75～79 歳        | 58<br>100.0  | 44<br>75.9                  | 7<br>12.1                   | —                            | 2<br>3.4    | 5<br>8.6  |
|     |    | 80～84 歳        | 96<br>100.0  | 75<br>78.1                  | 9<br>9.4                    | 4<br>4.2                     | 3<br>3.1    | 5<br>5.2  |
|     |    | 85～89 歳        | 112<br>100.0 | 88<br>78.6                  | 10<br>8.9                   | 1<br>0.9                     | 3<br>2.7    | 10<br>8.9 |
|     |    | 90 歳以上         | 91<br>100.0  | 75<br>82.4                  | 8<br>8.8                    | 1<br>1.1                     | 1<br>1.1    | 6<br>6.6  |
|     | 女性 | 65～69 歳        | 9<br>100.0   | 7<br>77.8                   | 2<br>22.2                   | —                            | —           | —         |
|     |    | 70～74 歳        | 46<br>100.0  | 26<br>56.5                  | 11<br>23.9                  | 5<br>10.9                    | 2<br>4.3    | 2<br>4.3  |
|     |    | 75～79 歳        | 71<br>100.0  | 55<br>77.5                  | 3<br>4.2                    | 4<br>5.6                     | 4<br>5.6    | 5<br>7.0  |
|     |    | 80～84 歳        | 130<br>100.0 | 100<br>76.9                 | 19<br>14.6                  | 5<br>3.8                     | 1<br>0.8    | 5<br>3.8  |
|     |    | 85～89 歳        | 198<br>100.0 | 145<br>73.2                 | 27<br>13.6                  | 17<br>8.6                    | 4<br>2.0    | 5<br>2.5  |
|     |    | 90 歳以上         | 213<br>100.0 | 169<br>79.3                 | 23<br>10.8                  | 3<br>1.4                     | 6<br>2.8    | 12<br>5.6 |
| C計  |    | 50<br>100.0    | 42<br>84.0   | 3<br>6.0                    | 2<br>4.0                    | —                            | 3<br>6.0    |           |
| C   | 男性 | 23<br>100.0    | 21<br>91.3   | —                           | 1<br>4.3                    | —                            | 1<br>4.3    |           |
|     | 女性 | 22<br>100.0    | 18<br>81.8   | 3<br>13.6                   | —                           | —                            | 1<br>4.5    |           |

(%)



令和元年度調査と比較すると、「毎日」は、男性の65～69歳で14.0ポイント減少している。

図表【令和元年度調査B・C】会話、世間話の頻度：性別・年代別

| 区分  |    | 回答者数<br>(件)    | 毎日           | 2<br>～<br>3<br>日に<br>1回 | 4<br>～<br>7<br>日に<br>1回 | 2<br>週<br>間に<br>1回<br>以下 | 無<br>回<br>答 |          |
|-----|----|----------------|--------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|----------|
| 全 体 |    | 1,138<br>100.0 | 855<br>75.1  | 126<br>11.1             | 70<br>6.2               | 46<br>4.0                | 41<br>3.6   |          |
| 男性  |    | 421<br>100.0   | 324<br>77.0  | 40<br>9.5               | 23<br>5.5               | 17<br>4.0                | 17<br>4.0   |          |
| 女性  |    | 706<br>100.0   | 524<br>74.2  | 86<br>12.2              | 46<br>6.5               | 28<br>4.0                | 22<br>3.1   |          |
| B   | B計 | 1,092<br>100.0 | 818<br>74.9  | 124<br>11.4             | 67<br>6.1               | 45<br>4.1                | 38<br>3.5   |          |
|     | 男性 | 65～69歳         | 23<br>100.0  | 18<br>78.3              | 1<br>4.3                | 1<br>4.3                 | 3<br>13.0   | 0<br>0.0 |
|     |    | 70～74歳         | 37<br>100.0  | 31<br>83.8              | 1<br>2.7                | 2<br>5.4                 | 2<br>5.4    | 1<br>2.7 |
|     |    | 75～79歳         | 74<br>100.0  | 62<br>83.8              | 5<br>6.8                | 1<br>1.4                 | 4<br>5.4    | 2<br>2.7 |
|     |    | 80～84歳         | 95<br>100.0  | 72<br>75.8              | 11<br>11.6              | 7<br>7.4                 | 2<br>2.1    | 3<br>3.2 |
|     |    | 85～89歳         | 88<br>100.0  | 61<br>69.3              | 13<br>14.8              | 4<br>4.5                 | 3<br>3.4    | 7<br>8.0 |
|     |    | 90歳以上          | 75<br>100.0  | 56<br>74.7              | 9<br>12.0               | 6<br>8.0                 | 2<br>2.7    | 2<br>2.7 |
|     | 女性 | 65～69歳         | 23<br>100.0  | 17<br>73.9              | 4<br>17.4               | 1<br>4.3                 | 1<br>4.3    | 0<br>0.0 |
|     |    | 70～74歳         | 46<br>100.0  | 28<br>60.9              | 7<br>15.2               | 7<br>15.2                | 4<br>8.7    | 0<br>0.0 |
|     |    | 75～79歳         | 89<br>100.0  | 65<br>73.0              | 7<br>7.9                | 7<br>7.9                 | 4<br>4.5    | 6<br>6.7 |
|     |    | 80～84歳         | 117<br>100.0 | 92<br>78.6              | 16<br>13.7              | 5<br>4.3                 | 2<br>1.7    | 2<br>1.7 |
|     |    | 85～89歳         | 190<br>100.0 | 136<br>71.6             | 28<br>14.7              | 14<br>7.4                | 9<br>4.7    | 3<br>1.6 |
|     |    | 90歳以上          | 221<br>100.0 | 172<br>77.8             | 21<br>9.5               | 11<br>5.0                | 8<br>3.6    | 9<br>4.1 |
| C   | C計 | 46<br>100.0    | 37<br>80.4   | 2<br>4.3                | 3<br>6.5                | 1<br>2.2                 | 3<br>6.5    |          |
|     | 男性 | 28<br>100.0    | 24<br>85.7   | 0<br>0.0                | 2<br>7.1                | 1<br>3.6                 | 1<br>3.6    |          |
|     | 女性 | 18<br>100.0    | 13<br>72.2   | 2<br>11.1               | 1<br>5.6                | 0<br>0.0                 | 2<br>11.1   |          |

B・C調査を要介護度別にみると、B調査では「毎日」の割合は要介護1/2計で73.7%、要介護3/4/5計で79.4%となっている。

また、C調査では「毎日」の割合は要介護1/2計で82.6%、要介護3/4/5計で90.5%となっている。

図表【B・C】会話、世間話の頻度：要介護度別

| 区分  |                     | 回答者数<br>(件)    | 毎日          | 2<br>～<br>3<br>日に<br>1<br>回 | 4<br>～<br>7<br>日に<br>1<br>回 | 2<br>週<br>間<br>に<br>1<br>回<br>以<br>下 | 無<br>回<br>答 |
|-----|---------------------|----------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------|
| 全 体 |                     | 1,227<br>100.0 | 922<br>75.1 | 145<br>11.8                 | 52<br>4.2                   | 32<br>2.6                            | 76<br>6.2   |
| B   | B計                  | 1,177<br>100.0 | 880<br>74.8 | 142<br>12.1                 | 50<br>4.2                   | 32<br>2.7                            | 73<br>6.2   |
|     | 要介護1                | 349<br>100.0   | 258<br>73.9 | 49<br>14.0                  | 12<br>3.4                   | 10<br>2.9                            | 20<br>5.7   |
|     | 要介護2                | 312<br>100.0   | 229<br>73.4 | 39<br>12.5                  | 22<br>7.1                   | 7<br>2.2                             | 15<br>4.8   |
|     | 要介護3                | 188<br>100.0   | 153<br>81.4 | 14<br>7.4                   | 7<br>3.7                    | 5<br>2.7                             | 9<br>4.8    |
|     | 要介護4                | 123<br>100.0   | 99<br>80.5  | 10<br>8.1                   | 5<br>4.1                    | 2<br>1.6                             | 7<br>5.7    |
|     | 要介護5                | 63<br>100.0    | 45<br>71.4  | 5<br>7.9                    | 1<br>1.6                    | 4<br>6.3                             | 8<br>12.7   |
|     | 要介護1/要介護2 計         | 661<br>100.0   | 487<br>73.7 | 88<br>13.3                  | 34<br>5.1                   | 17<br>2.6                            | 35<br>5.3   |
|     | 要介護3/要介護4/要介護5<br>計 | 374<br>100.0   | 297<br>79.4 | 29<br>7.8                   | 13<br>3.5                   | 11<br>2.9                            | 24<br>6.4   |
|     | わからない               | 44<br>100.0    | 30<br>68.2  | 7<br>15.9                   | 1<br>2.3                    | 2<br>4.5                             | 4<br>9.1    |
| C   | C計                  | 50<br>100.0    | 42<br>84.0  | 3<br>6.0                    | 2<br>4.0                    | —                                    | 3<br>6.0    |
|     | 要介護1                | 9<br>100.0     | 6<br>66.7   | 1<br>11.1                   | 2<br>22.2                   | —                                    | —           |
|     | 要介護2                | 14<br>100.0    | 13<br>92.9  | —                           | —                           | —                                    | 1<br>7.1    |
|     | 要介護3                | 7<br>100.0     | 6<br>85.7   | 1<br>14.3                   | —                           | —                                    | —           |
|     | 要介護4                | 10<br>100.0    | 9<br>90.0   | 1<br>10.0                   | —                           | —                                    | —           |
|     | 要介護5                | 4<br>100.0     | 4<br>100.0  | —                           | —                           | —                                    | —           |
|     | 要介護1/要介護2 計         | 23<br>100.0    | 19<br>82.6  | 1<br>4.3                    | 2<br>8.7                    | —                                    | 1<br>4.3    |
|     | 要介護3/要介護4/要介護5<br>計 | 21<br>100.0    | 19<br>90.5  | 2<br>9.5                    | —                           | —                                    | —           |
|     | わからない               | 2<br>100.0     | 1<br>50.0   | —                           | —                           | —                                    | 1<br>50.0   |

**【A】問 24【B・C】問 11 ふだん近所の人とどの程度の付き合いをしていますか。**  
**(回答は1つ)**

近所付き合いの頻度について、A調査全体では、「挨拶をする程度」が48.2%と最も高く、次いで「世間話をする程度」が22.4%、「ほとんど付き合いがない」が14.4%となっている。

性別では、「親しく付き合っている」は、男性より女性が7.7ポイント高くなっている。

年代別では、年代が上がるにつれ「親しく付き合っている」が高くなる傾向がみられるものの、90歳以上では「ほとんど付き合いがない」が2割近くとなっている。

**図表【A】近所付き合いの頻度：性別・年代別**

| 区分      | 回答者数<br>(件)    | 親しく<br>付き合っ<br>ている | 世間話<br>をする程<br>度 | 挨拶を<br>する程<br>度 | ほとん<br>ど付<br>き合<br>い<br>が<br>な<br>い | 無<br>回<br>答 |
|---------|----------------|--------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------|
| 全 体     | 4,722<br>100.0 | 553<br>11.7        | 1,060<br>22.4    | 2,274<br>48.2   | 679<br>14.4                         | 156<br>3.3  |
| 男性      | 1,898<br>100.0 | 137<br>7.2         | 299<br>15.8      | 1,088<br>57.3   | 327<br>17.2                         | 47<br>2.5   |
| 女性      | 2,620<br>100.0 | 390<br>14.9        | 720<br>27.5      | 1,102<br>42.1   | 315<br>12.0                         | 93<br>3.5   |
| 65～69 歳 | 862<br>100.0   | 53<br>6.1          | 176<br>20.4      | 466<br>54.1     | 140<br>16.2                         | 27<br>3.1   |
| 70～74 歳 | 1,104<br>100.0 | 125<br>11.3        | 244<br>22.1      | 543<br>49.2     | 173<br>15.7                         | 19<br>1.7   |
| 75～79 歳 | 914<br>100.0   | 105<br>11.5        | 240<br>26.3      | 426<br>46.6     | 116<br>12.7                         | 27<br>3.0   |
| 80～84 歳 | 789<br>100.0   | 106<br>13.4        | 190<br>24.1      | 376<br>47.7     | 89<br>11.3                          | 28<br>3.5   |
| 85～89 歳 | 558<br>100.0   | 90<br>16.1         | 123<br>22.0      | 248<br>44.4     | 69<br>12.4                          | 28<br>5.0   |
| 90 歳以上  | 393<br>100.0   | 63<br>16.0         | 64<br>16.3       | 179<br>45.5     | 72<br>18.3                          | 15<br>3.8   |

図表【A】近所付き合いの頻度：地区別

| 区分  | 回答者数<br>(件)    | いき親<br>る合し<br>くつて付 | する世<br>間話を<br>する程<br>度を | る挨拶<br>をす<br>る程<br>度を | が付ほ<br>ないき<br>合んど | 無回<br>答    |           |
|-----|----------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|------------|-----------|
| 全 体 | 4,722<br>100.0 | 553<br>11.7        | 1,060<br>22.4           | 2,274<br>48.2         | 679<br>14.4       | 156<br>3.3 |           |
| 世田谷 | 池尻             | 101<br>100.0       | 11<br>10.9              | 25<br>24.8            | 53<br>52.5        | 12<br>11.9 | —<br>—    |
|     | 太子堂            | 100<br>100.0       | 13<br>13.0              | 26<br>26.0            | 42<br>42.0        | 15<br>15.0 | 4<br>4.0  |
|     | 若林             | 121<br>100.0       | 6<br>5.0                | 32<br>26.4            | 69<br>57.0        | 12<br>9.9  | 2<br>1.7  |
|     | 上町             | 280<br>100.0       | 26<br>9.3               | 59<br>21.1            | 133<br>47.5       | 49<br>17.5 | 13<br>4.6 |
|     | 経堂             | 275<br>100.0       | 20<br>7.3               | 57<br>20.7            | 153<br>55.6       | 36<br>13.1 | 9<br>3.3  |
|     | 下馬             | 230<br>100.0       | 30<br>13.0              | 53<br>23.0            | 108<br>47.0       | 33<br>14.3 | 6<br>2.6  |
|     | 上馬             | 123<br>100.0       | 14<br>11.4              | 36<br>29.3            | 56<br>45.5        | 14<br>11.4 | 3<br>2.4  |
| 北沢  | 梅丘             | 148<br>100.0       | 16<br>10.8              | 29<br>19.6            | 80<br>54.1        | 20<br>13.5 | 3<br>2.0  |
|     | 代沢             | 86<br>100.0        | 22<br>25.6              | 23<br>26.7            | 28<br>32.6        | 6<br>7.0   | 7<br>8.1  |
|     | 新代田            | 132<br>100.0       | 15<br>11.4              | 33<br>25.0            | 57<br>43.2        | 23<br>17.4 | 4<br>3.0  |
|     | 北沢             | 89<br>100.0        | 11<br>12.4              | 25<br>28.1            | 41<br>46.1        | 9<br>10.1  | 3<br>3.4  |
|     | 松原             | 140<br>100.0       | 16<br>11.4              | 24<br>17.1            | 79<br>56.4        | 18<br>12.9 | 3<br>2.1  |
|     | 松沢             | 168<br>100.0       | 24<br>14.3              | 39<br>23.2            | 87<br>51.8        | 15<br>8.9  | 3<br>1.8  |
| 玉川  | 奥沢             | 137<br>100.0       | 24<br>17.5              | 27<br>19.7            | 61<br>44.5        | 16<br>11.7 | 9<br>6.6  |
|     | 九品仏            | 84<br>100.0        | 6<br>7.1                | 22<br>26.2            | 43<br>51.2        | 11<br>13.1 | 2<br>2.4  |
|     | 等々力            | 194<br>100.0       | 28<br>14.4              | 52<br>26.8            | 84<br>43.3        | 26<br>13.4 | 4<br>2.1  |
|     | 上野毛            | 185<br>100.0       | 21<br>11.4              | 48<br>25.9            | 85<br>45.9        | 26<br>14.1 | 5<br>2.7  |
|     | 用賀             | 189<br>100.0       | 23<br>12.2              | 44<br>23.3            | 88<br>46.6        | 29<br>15.3 | 5<br>2.6  |
|     | 二子玉川           | 145<br>100.0       | 22<br>15.2              | 27<br>18.6            | 68<br>46.9        | 22<br>15.2 | 6<br>4.1  |
|     | 深沢             | 259<br>100.0       | 34<br>13.1              | 57<br>22.0            | 137<br>52.9       | 28<br>10.8 | 3<br>1.2  |
| 砧   | 祖師谷            | 164<br>100.0       | 16<br>9.8               | 35<br>21.3            | 86<br>52.4        | 21<br>12.8 | 6<br>3.7  |
|     | 成城             | 136<br>100.0       | 16<br>11.8              | 29<br>21.3            | 60<br>44.1        | 23<br>16.9 | 8<br>5.9  |
|     | 船橋             | 180<br>100.0       | 16<br>8.9               | 32<br>17.8            | 86<br>47.8        | 40<br>22.2 | 6<br>3.3  |
|     | 喜多見            | 155<br>100.0       | 23<br>14.8              | 35<br>22.6            | 66<br>42.6        | 27<br>17.4 | 4<br>2.6  |
|     | 砧              | 193<br>100.0       | 24<br>12.4              | 33<br>17.1            | 96<br>49.7        | 33<br>17.1 | 7<br>3.6  |
| 烏山  | 上北沢            | 116<br>100.0       | 13<br>11.2              | 29<br>25.0            | 56<br>48.3        | 16<br>13.8 | 2<br>1.7  |
|     | 上祖師谷           | 150<br>100.0       | 21<br>14.0              | 25<br>16.7            | 76<br>50.7        | 22<br>14.7 | 6<br>4.0  |
|     | 烏山             | 334<br>100.0       | 32<br>9.6               | 83<br>24.9            | 154<br>46.1       | 55<br>16.5 | 10<br>3.0 |

B・C調査全体をみると、「挨拶をする程度」が42.4%、「ほとんど付き合いがない」が32.7%、「世間話をする程度」が13.9%となっている。

図表【B・C】近所付き合いの頻度：性別・年代別

| 区分  |    | 回答者数<br>(件)    | て親<br>いく<br>付き合っ | 度世<br>間話をする程 | 挨拶<br>をする<br>程度 | いほと<br>んど<br>付き合 | 無<br>回答     |            |
|-----|----|----------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|-------------|------------|
| 全 体 |    | 1,227<br>100.0 | 93<br>7.6        | 170<br>13.9  | 520<br>42.4     | 401<br>32.7      | 43<br>3.5   |            |
| 男性  |    | 434<br>100.0   | 20<br>4.6        | 46<br>10.6   | 218<br>50.2     | 137<br>31.6      | 13<br>3.0   |            |
| 女性  |    | 703<br>100.0   | 64<br>9.1        | 111<br>15.8  | 271<br>38.5     | 234<br>33.3      | 23<br>3.3   |            |
| B   | B計 |                | 1,177<br>100.0   | 92<br>7.8    | 168<br>14.3     | 494<br>42.0      | 382<br>32.5 | 41<br>3.5  |
|     | 男性 | 65～69歳         | 14<br>100.0      | 1<br>7.1     | 2<br>14.3       | 6<br>42.9        | 5<br>35.7   | —<br>—     |
|     |    | 70～74歳         | 34<br>100.0      | 1<br>2.9     | 2<br>5.9        | 19<br>55.9       | 11<br>32.4  | 1<br>2.9   |
|     |    | 75～79歳         | 58<br>100.0      | —<br>—       | 6<br>10.3       | 35<br>60.3       | 14<br>24.1  | 3<br>5.2   |
|     |    | 80～84歳         | 96<br>100.0      | 4<br>4.2     | 11<br>11.5      | 48<br>50.0       | 32<br>33.3  | 1<br>1.0   |
|     |    | 85～89歳         | 112<br>100.0     | 8<br>7.1     | 13<br>11.6      | 56<br>50.0       | 31<br>27.7  | 4<br>3.6   |
|     |    | 90歳以上          | 91<br>100.0      | 5<br>5.5     | 10<br>11.0      | 40<br>44.0       | 33<br>36.3  | 3<br>3.3   |
|     | 女性 | 65～69歳         | 9<br>100.0       | 1<br>11.1    | —<br>—          | 6<br>66.7        | 2<br>22.2   | —<br>—     |
|     |    | 70～74歳         | 46<br>100.0      | 6<br>13.0    | 8<br>17.4       | 19<br>41.3       | 12<br>26.1  | 1<br>2.2   |
|     |    | 75～79歳         | 71<br>100.0      | 8<br>11.3    | 9<br>12.7       | 34<br>47.9       | 18<br>25.4  | 2<br>2.8   |
|     |    | 80～84歳         | 130<br>100.0     | 20<br>15.4   | 30<br>23.1      | 49<br>37.7       | 27<br>20.8  | 4<br>3.1   |
|     |    | 85～89歳         | 198<br>100.0     | 11<br>5.6    | 39<br>19.7      | 75<br>37.9       | 68<br>34.3  | 5<br>2.5   |
|     |    | 90歳以上          | 213<br>100.0     | 14<br>6.6    | 23<br>10.8      | 71<br>33.3       | 96<br>45.1  | 9<br>4.2   |
|     | C  | C計             |                  | 50<br>100.0  | 1<br>2.0        | 2<br>4.0         | 26<br>52.0  | 19<br>38.0 |
| 男性  |    | 60～64歳         | 23<br>100.0      | —<br>—       | 1<br>4.3        | 13<br>56.5       | 9<br>39.1   | —<br>—     |
| 女性  |    | 60～64歳         | 22<br>100.0      | 1<br>4.5     | 1<br>4.5        | 12<br>54.5       | 7<br>31.8   | 1<br>4.5   |

B・C調査を要介護度別にみると、B調査では「挨拶をする程度」の割合は要介護1/2計で44.6%、「ほとんど付き合いがない」の割合は要介護3/4/5計で45.2%と高くなっている。また、C調査では「挨拶をする程度」の割合は要介護1/2計で47.8%、要介護3/4/5計で57.1%と高くなっている。

図表【B・C】近所付き合いの頻度：要介護度別

| 区分               | 回答者数<br>(件)      | 親しく<br>付き合っ<br>ている | 世間話<br>をする程<br>度 | 挨拶を<br>する程<br>度 | ほとん<br>ど付き<br>合<br>い<br>が<br>な<br>い | 無<br>回<br>答 |            |
|------------------|------------------|--------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------|------------|
| 全 体              | 1,227<br>100.0   | 93<br>7.6          | 170<br>13.9      | 520<br>42.4     | 401<br>32.7                         | 43<br>3.5   |            |
| B                | B計               | 1,177<br>100.0     | 92<br>7.8        | 168<br>14.3     | 494<br>42.0                         | 382<br>32.5 | 41<br>3.5  |
|                  | 要介護1             | 349<br>100.0       | 30<br>8.6        | 71<br>20.3      | 156<br>44.7                         | 84<br>24.1  | 8<br>2.3   |
|                  | 要介護2             | 312<br>100.0       | 29<br>9.3        | 41<br>13.1      | 139<br>44.6                         | 95<br>30.4  | 8<br>2.6   |
|                  | 要介護3             | 188<br>100.0       | 10<br>5.3        | 19<br>10.1      | 75<br>39.9                          | 81<br>43.1  | 3<br>1.6   |
|                  | 要介護4             | 123<br>100.0       | 8<br>6.5         | 14<br>11.4      | 45<br>36.6                          | 53<br>43.1  | 3<br>2.4   |
|                  | 要介護5             | 63<br>100.0        | 3<br>4.8         | 4<br>6.3        | 16<br>25.4                          | 35<br>55.6  | 5<br>7.9   |
|                  | 要介護1/要介護2 計      | 661<br>100.0       | 59<br>8.9        | 112<br>16.9     | 295<br>44.6                         | 179<br>27.1 | 16<br>2.4  |
|                  | 要介護3/要介護4/要介護5 計 | 374<br>100.0       | 21<br>5.6        | 37<br>9.9       | 136<br>36.4                         | 169<br>45.2 | 11<br>2.9  |
|                  | わからない            | 44<br>100.0        | 4<br>9.1         | 2<br>4.5        | 25<br>56.8                          | 11<br>25.0  | 2<br>4.5   |
|                  | C                | C計                 | 50<br>100.0      | 1<br>2.0        | 2<br>4.0                            | 26<br>52.0  | 19<br>38.0 |
| 要介護1             |                  | 9<br>100.0         | —<br>—           | —<br>—          | 5<br>55.6                           | 4<br>44.4   | —<br>—     |
| 要介護2             |                  | 14<br>100.0        | —<br>—           | 2<br>14.3       | 6<br>42.9                           | 5<br>35.7   | 1<br>7.1   |
| 要介護3             |                  | 7<br>100.0         | —<br>—           | —<br>—          | 6<br>85.7                           | 1<br>14.3   | —<br>—     |
| 要介護4             |                  | 10<br>100.0        | 1<br>10.0        | —<br>—          | 5<br>50.0                           | 4<br>40.0   | —<br>—     |
| 要介護5             |                  | 4<br>100.0         | —<br>—           | —<br>—          | 1<br>25.0                           | 3<br>75.0   | —<br>—     |
| 要介護1/要介護2 計      |                  | 23<br>100.0        | —<br>—           | 2<br>8.7        | 11<br>47.8                          | 9<br>39.1   | 1<br>4.3   |
| 要介護3/要介護4/要介護5 計 |                  | 21<br>100.0        | 1<br>4.8         | —<br>—          | 12<br>57.1                          | 8<br>38.1   | —<br>—     |
| わからない            |                  | 2<br>100.0         | —<br>—           | —<br>—          | 1<br>50.0                           | 1<br>50.0   | —<br>—     |

【A】問 24-1 【B・C】問 11-1 付き合いがない主な理由は何ですか。(いくつでも)

付き合いがない主な理由について、A調査全体では「付き合う機会がないから」が50.2%と最も高く、次いで「近所の人と知り合うきっかけがないから」が36.7%、「あまり関わりたくないから」が24.0%となっている。

性別にみると、「新型コロナウイルスへの感染を避けたいから」は、男性より女性が10.1ポイント高い。

図表【A】付き合いがない主な理由：性別

【ベース：近所付き合いほとんどなし】

| 区分 | 回答者数(件)      | 仕事や家事などで忙しく時間がないから | 引越してきて間もないから | 付き合い合う機会がないから | 近所の人と知り合うきっかけがないから | 気の合う・話の合う人がいないから | あまり関わりたくないから | 新型コロナウイルスへの感染を避けたいから | その他        | 特に理由はない    | 無回答      |
|----|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------------|------------------|--------------|----------------------|------------|------------|----------|
| 全体 | 679<br>100.0 | 89<br>13.1         | 45<br>6.6    | 341<br>50.2   | 249<br>36.7        | 96<br>14.1       | 163<br>24.0  | 137<br>20.2          | 52<br>7.7  | 64<br>9.4  | 8<br>1.2 |
| 男性 | 327<br>100.0 | 36<br>11.0         | 8<br>2.4     | 166<br>50.8   | 113<br>34.6        | 51<br>15.6       | 80<br>24.5   | 49<br>15.0           | 18<br>5.5  | 38<br>11.6 | 3<br>0.9 |
| 女性 | 315<br>100.0 | 48<br>15.2         | 34<br>10.8   | 159<br>50.5   | 123<br>39.0        | 38<br>12.1       | 72<br>22.9   | 79<br>25.1           | 33<br>10.5 | 23<br>7.3  | 4<br>1.3 |

B・C調査の「付き合いがない主な理由」をみると、全体では「付き合う機会がないから」が35.4%と最も高く、次いで「近所の人と知り合うきっかけがないから」が19.5%となっている。

図表【B・C】付き合いがない主な理由：性別

【ベース：近所付き合いほとんどなし】

| 区分 | 回答者数(件)      | 仕事や家事などで忙しく時間がないから | 引越してきて間もないから | 付き合い合う機会がないから | 近所の人と知り合うきっかけがないから | 気の合う・話の合う人がいないから | あまり関わりたくないから | 新型コロナウイルスへの感染を避けたいから | その他         | 特に理由はない    | 無回答       |
|----|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------------|------------------|--------------|----------------------|-------------|------------|-----------|
| 全体 | 401<br>100.0 | 3<br>0.7           | 22<br>5.5    | 142<br>35.4   | 78<br>19.5         | 36<br>9.0        | 40<br>10.0   | 48<br>12.0           | 104<br>25.9 | 57<br>14.2 | 22<br>5.5 |
| 男性 | 137<br>100.0 | 1<br>0.7           | 9<br>6.6     | 46<br>33.6    | 36<br>26.3         | 12<br>8.8        | 13<br>9.5    | 14<br>10.2           | 23<br>16.8  | 26<br>19.0 | 9<br>6.6  |
| 女性 | 234<br>100.0 | 2<br>0.9           | 12<br>5.1    | 86<br>36.8    | 39<br>16.7         | 20<br>8.5        | 24<br>10.3   | 29<br>12.4           | 74<br>31.6  | 28<br>12.0 | 9<br>3.8  |
| B計 | 382<br>100.0 | 3<br>0.8           | 22<br>5.8    | 140<br>36.6   | 76<br>19.9         | 35<br>9.2        | 40<br>10.5   | 47<br>12.3           | 97<br>25.4  | 54<br>14.1 | 18<br>4.7 |
| C計 | 19<br>100.0  | —                  | —            | 2<br>10.5     | 2<br>10.5          | 1<br>5.3         | —            | 1<br>5.3             | 7<br>36.8   | 3<br>15.8  | 4<br>21.1 |

【A】問 25 お住まいの地域の人から何らかの役割を期待されたり、頼りにされたりしていると思いますか。(自分なりにできること、会・グループでの役、隣近所のちょっとしたこと、お手伝いやお願い事) (回答は1つ)

地域から役割を期待されたり頼りにされたりしているかをたずねたところ、全体では「あまりそう思わない」が35.3%で最も高く、次いで「全くそう思わない」(29.5%)となっている。

性別・年代別でも、「あまりそう思わない」と「全くそう思わない」が上位2項目となっており、地域からの役割を期待されていることを実感している人(とてもそう思う+そう思う+ややそう思う)は1割半ばを下回っている。

図表【A】地域の人からの役割期待：性別・年代別

| 区分  | 回答者数<br>(件)    | とても<br>そう思う  | そう<br>思う    | やや<br>そう思う  | あ<br>まり<br>そう<br>思<br>わ<br>な<br>い | 全<br>く<br>そ<br>う<br>思<br>わ<br>な<br>い | 無<br>回<br>答 |            |
|-----|----------------|--------------|-------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------|------------|
| 全 体 | 4,722<br>100.0 | 137<br>2.9   | 490<br>10.4 | 739<br>15.7 | 1,665<br>35.3                     | 1,394<br>29.5                        | 297<br>6.3  |            |
| 男性  | 1,898<br>100.0 | 47<br>2.5    | 191<br>10.1 | 269<br>14.2 | 731<br>38.5                       | 588<br>31.0                          | 72<br>3.8   |            |
| 女性  | 2,620<br>100.0 | 83<br>3.2    | 284<br>10.8 | 440<br>16.8 | 864<br>33.0                       | 749<br>28.6                          | 200<br>7.6  |            |
| 男性  | 65～69 歳        | 394<br>100.0 | 10<br>2.5   | 34<br>8.6   | 46<br>11.7                        | 162<br>41.1                          | 133<br>33.8 | 9<br>2.3   |
|     | 70～74 歳        | 478<br>100.0 | 15<br>3.1   | 36<br>7.5   | 78<br>16.3                        | 181<br>37.9                          | 154<br>32.2 | 14<br>2.9  |
|     | 75～79 歳        | 390<br>100.0 | 6<br>1.5    | 50<br>12.8  | 55<br>14.1                        | 156<br>40.0                          | 108<br>27.7 | 15<br>3.8  |
|     | 80～84 歳        | 304<br>100.0 | 8<br>2.6    | 37<br>12.2  | 47<br>15.5                        | 122<br>40.1                          | 77<br>25.3  | 13<br>4.3  |
|     | 85～89 歳        | 205<br>100.0 | 6<br>2.9    | 23<br>11.2  | 33<br>16.1                        | 73<br>35.6                           | 63<br>30.7  | 7<br>3.4   |
|     | 90 歳以上         | 111<br>100.0 | 1<br>0.9    | 9<br>8.1    | 10<br>9.0                         | 32<br>28.8                           | 49<br>44.1  | 10<br>9.0  |
| 女性  | 65～69 歳        | 449<br>100.0 | 17<br>3.8   | 49<br>10.9  | 75<br>16.7                        | 154<br>34.3                          | 140<br>31.2 | 14<br>3.1  |
|     | 70～74 歳        | 593<br>100.0 | 19<br>3.2   | 66<br>11.1  | 109<br>18.4                       | 197<br>33.2                          | 178<br>30.0 | 24<br>4.0  |
|     | 75～79 歳        | 491<br>100.0 | 10<br>2.0   | 55<br>11.2  | 95<br>19.3                        | 172<br>35.0                          | 128<br>26.1 | 31<br>6.3  |
|     | 80～84 歳        | 471<br>100.0 | 13<br>2.8   | 63<br>13.4  | 75<br>15.9                        | 149<br>31.6                          | 128<br>27.2 | 43<br>9.1  |
|     | 85～89 歳        | 331<br>100.0 | 13<br>3.9   | 36<br>10.9  | 55<br>16.6                        | 101<br>30.5                          | 77<br>23.3  | 49<br>14.8 |
|     | 90 歳以上         | 274<br>100.0 | 11<br>4.0   | 12<br>4.4   | 27<br>9.9                         | 90<br>32.8                           | 96<br>35.0  | 38<br>13.9 |

要支援者別では、地域からの役割を期待されていることを全く実感していない人（「全くそう  
 思わない」）は、要支援2、要介護1～5では4割半ばとなっている。

図表【A】 地域の人からの役割期待：要支援者別

| 区分               | 回答者数<br>(件)    | とても<br>そう思う | そう<br>思う    | やや<br>そう思う  | あ<br>まり<br>そう<br>思わ<br>ない | 全<br>く<br>そ<br>う<br>思<br>わ<br>な<br>い | 無<br>回<br>答 |
|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------|
| 全 体              | 4,722<br>100.0 | 137<br>2.9  | 490<br>10.4 | 739<br>15.7 | 1,665<br>35.3             | 1,394<br>29.5                        | 297<br>6.3  |
| 要介護認定は<br>受けていない | 3,956<br>100.0 | 114<br>2.9  | 438<br>11.1 | 643<br>16.3 | 1,435<br>36.3             | 1,149<br>29.0                        | 177<br>4.5  |
| 総合事業対象者          | 9<br>100.0     | 1<br>11.1   | —<br>—      | 1<br>11.1   | 2<br>22.2                 | 3<br>33.3                            | 2<br>22.2   |
| 要支援1             | 230<br>100.0   | 8<br>3.5    | 16<br>7.0   | 37<br>16.1  | 74<br>32.2                | 73<br>31.7                           | 22<br>9.6   |
| 要支援2             | 174<br>100.0   | 4<br>2.3    | 8<br>4.6    | 12<br>6.9   | 48<br>27.6                | 80<br>46.0                           | 22<br>12.6  |
| 要介護1～5           | 60<br>100.0    | —<br>—      | 4<br>6.7    | 10<br>16.7  | 12<br>20.0                | 27<br>45.0                           | 7<br>11.7   |

## 2) 地域での活動について（参加状況、参加頻度）

### 【A】問 27 現在、地域で参加している活動や講座はありますか。（回答は1つ）

「現在、地域で参加している活動や講座はありますか。」について、全体では「いいえ」が69.8%、「はい」が16.9%となっている。

また、性別・年代別にみると各年代で共通して、男性よりも女性が「はい」と答えた割合が高い。

図表【A】地域活動への参加状況：性別・年代別

| 区分      |         | 回答者数<br>(件)    | はい           | いいえ           | 無回答         |
|---------|---------|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 全 体     |         | 4,722<br>100.0 | 797<br>16.9  | 3,297<br>69.8 | 628<br>13.3 |
| 男性      |         | 1,898<br>100.0 | 271<br>14.3  | 1,429<br>75.3 | 198<br>10.4 |
| 女性      |         | 2,620<br>100.0 | 501<br>19.1  | 1,748<br>66.7 | 371<br>14.2 |
| 男性      | 65～69 歳 | 394<br>100.0   | 46<br>11.7   | 329<br>83.5   | 19<br>4.8   |
|         | 70～74 歳 | 478<br>100.0   | 59<br>12.3   | 377<br>78.9   | 42<br>8.8   |
|         | 75～79 歳 | 390<br>100.0   | 68<br>17.4   | 280<br>71.8   | 42<br>10.8  |
|         | 80～84 歳 | 304<br>100.0   | 57<br>18.8   | 206<br>67.8   | 41<br>13.5  |
|         | 85～89 歳 | 205<br>100.0   | 27<br>13.2   | 142<br>69.3   | 36<br>17.6  |
|         | 90 歳以上  | 111<br>100.0   | 13<br>11.7   | 83<br>74.8    | 15<br>13.5  |
|         | 女性      | 65～69 歳        | 449<br>100.0 | 71<br>15.8    | 333<br>74.2 |
| 70～74 歳 |         | 593<br>100.0   | 101<br>17.0  | 440<br>74.2   | 52<br>8.8   |
| 75～79 歳 |         | 491<br>100.0   | 105<br>21.4  | 327<br>66.6   | 59<br>12.0  |
| 80～84 歳 |         | 471<br>100.0   | 105<br>22.3  | 280<br>59.4   | 86<br>18.3  |
| 85～89 歳 |         | 331<br>100.0   | 75<br>22.7   | 177<br>53.5   | 79<br>23.9  |
| 90 歳以上  |         | 274<br>100.0   | 42<br>15.3   | 184<br>67.2   | 48<br>17.5  |

令和元年度調査と比較すると、すべての年代で「はい」の割合が減少しており、特に男性の85～89歳で11.5ポイント減少している。

図表【令和元年度調査A】地域活動への参加状況：性別・年代別

| 区分  |        | 回答者数<br>(件)    | はい            | いいえ           | 無回答         |
|-----|--------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 全 体 |        | 4,746<br>100.0 | 1,014<br>21.4 | 3,159<br>66.6 | 573<br>12.1 |
| 男性  |        | 2,011<br>100.0 | 337<br>16.8   | 1,452<br>72.2 | 222<br>11   |
| 女性  |        | 2,686<br>100.0 | 667<br>24.8   | 1,680<br>62.5 | 339<br>12.6 |
| 男性  | 65～69歳 | 497<br>100.0   | 68<br>13.7    | 395<br>79.5   | 34<br>6.8   |
|     | 70～74歳 | 572<br>100.0   | 78<br>13.6    | 444<br>77.6   | 50<br>8.7   |
|     | 75～79歳 | 437<br>100.0   | 88<br>20.1    | 290<br>66.4   | 59<br>13.5  |
|     | 80～84歳 | 297<br>100.0   | 58<br>19.5    | 196<br>66     | 43<br>14.5  |
|     | 85～89歳 | 154<br>100.0   | 38<br>24.7    | 91<br>59.1    | 25<br>16.2  |
|     | 90歳以上  | 53<br>100.0    | 7<br>13.2     | 36<br>67.9    | 10<br>18.9  |
| 女性  | 65～69歳 | 584<br>100.0   | 129<br>22.1   | 409<br>70     | 46<br>7.9   |
|     | 70～74歳 | 726<br>100.0   | 183<br>25.2   | 475<br>65.4   | 68<br>9.4   |
|     | 75～79歳 | 600<br>100.0   | 172<br>28.7   | 347<br>57.8   | 81<br>13.5  |
|     | 80～84歳 | 437<br>100.0   | 111<br>25.4   | 255<br>58.4   | 71<br>16.2  |
|     | 85～89歳 | 248<br>100.0   | 58<br>23.4    | 144<br>58.1   | 46<br>18.5  |
|     | 90歳以上  | 90<br>100.0    | 14<br>15.6    | 49<br>54.4    | 27<br>30.0  |

図表【A】地域活動への参加状況：地区別

| 区分  | 回答者数<br>(件)    | はい           | いいえ           | 無回答         |            |
|-----|----------------|--------------|---------------|-------------|------------|
| 全 体 | 4,722<br>100.0 | 797<br>16.9  | 3,297<br>69.8 | 628<br>13.3 |            |
| 世田谷 | 池尻             | 101<br>100.0 | 17<br>16.8    | 68<br>67.3  | 16<br>15.8 |
|     | 太子堂            | 100<br>100.0 | 19<br>19.0    | 66<br>66.0  | 15<br>15.0 |
|     | 若林             | 121<br>100.0 | 16<br>13.2    | 91<br>75.2  | 14<br>11.6 |
|     | 上町             | 280<br>100.0 | 42<br>15.0    | 192<br>68.6 | 46<br>16.4 |
|     | 経堂             | 275<br>100.0 | 47<br>17.1    | 192<br>69.8 | 36<br>13.1 |
|     | 下馬             | 230<br>100.0 | 38<br>16.5    | 165<br>71.7 | 27<br>11.7 |
|     | 上馬             | 123<br>100.0 | 17<br>13.8    | 83<br>67.5  | 23<br>18.7 |
| 北沢  | 梅丘             | 148<br>100.0 | 29<br>19.6    | 104<br>70.3 | 15<br>10.1 |
|     | 代沢             | 86<br>100.0  | 24<br>27.9    | 50<br>58.1  | 12<br>14.0 |
|     | 新代田            | 132<br>100.0 | 16<br>12.1    | 96<br>72.7  | 20<br>15.2 |
|     | 北沢             | 89<br>100.0  | 13<br>14.6    | 58<br>65.2  | 18<br>20.2 |
|     | 松原             | 140<br>100.0 | 24<br>17.1    | 105<br>75.0 | 11<br>7.9  |
|     | 松沢             | 168<br>100.0 | 28<br>16.7    | 123<br>73.2 | 17<br>10.1 |
| 玉川  | 奥沢             | 137<br>100.0 | 25<br>18.2    | 87<br>63.5  | 25<br>18.2 |
|     | 九品仏            | 84<br>100.0  | 19<br>22.6    | 59<br>70.2  | 6<br>7.1   |
|     | 等々力            | 194<br>100.0 | 32<br>16.5    | 141<br>72.7 | 21<br>10.8 |
|     | 上野毛            | 185<br>100.0 | 38<br>20.5    | 130<br>70.3 | 17<br>9.2  |
|     | 用賀             | 189<br>100.0 | 36<br>19.0    | 130<br>68.8 | 23<br>12.2 |
|     | 二子玉川           | 145<br>100.0 | 23<br>15.9    | 97<br>66.9  | 25<br>17.2 |
|     | 深沢             | 259<br>100.0 | 38<br>14.7    | 191<br>73.7 | 30<br>11.6 |
| 砧   | 祖師谷            | 164<br>100.0 | 25<br>15.2    | 113<br>68.9 | 26<br>15.9 |
|     | 成城             | 136<br>100.0 | 20<br>14.7    | 100<br>73.5 | 16<br>11.8 |
|     | 船橋             | 180<br>100.0 | 36<br>20.0    | 124<br>68.9 | 20<br>11.1 |
|     | 喜多見            | 155<br>100.0 | 28<br>18.1    | 106<br>68.4 | 21<br>13.5 |
|     | 砧              | 193<br>100.0 | 23<br>11.9    | 145<br>75.1 | 25<br>13.0 |
| 烏山  | 上北沢            | 116<br>100.0 | 26<br>22.4    | 76<br>65.5  | 14<br>12.1 |
|     | 上祖師谷           | 150<br>100.0 | 33<br>22.0    | 100<br>66.7 | 17<br>11.3 |
|     | 烏山             | 334<br>100.0 | 55<br>16.5    | 238<br>71.3 | 41<br>12.3 |

【A】問 28 以下のような会・グループ等にどのくらいの頻度で参加していますか。  
(回答はそれぞれ1つずつ)

① 町会・自治会

町会・自治会へ参加している割合は、全体で12.2%であり、「年に数回」が7.6%と最も高く、次いで「月1～3回」が3.2%となっている。

図表【A】地域活動への参加頻度 i) 町会・自治会：性別・年代別

| 区分  | 回答者数<br>(件)    | 週4回以上        | 週2～3回     | 週1回       | 月1～3回      | 年に数回       | 参加していない       | 無回答         |            |
|-----|----------------|--------------|-----------|-----------|------------|------------|---------------|-------------|------------|
| 全 体 | 4,722<br>100.0 | 12<br>0.3    | 22<br>0.5 | 26<br>0.6 | 152<br>3.2 | 357<br>7.6 | 3,701<br>78.4 | 452<br>9.6  |            |
| 男性  | 1,898<br>100.0 | 7<br>0.4     | 10<br>0.5 | 7<br>0.4  | 62<br>3.3  | 137<br>7.2 | 1,561<br>82.2 | 114<br>6.0  |            |
| 女性  | 2,620<br>100.0 | 5<br>0.2     | 11<br>0.4 | 17<br>0.6 | 83<br>3.2  | 211<br>8.1 | 1,983<br>75.7 | 310<br>11.8 |            |
| 男性  | 65～69 歳        | 394<br>100.0 | 2<br>0.5  | 1<br>0.3  | 5<br>1.3   | 11<br>2.8  | 20<br>5.1     | 345<br>87.6 | 10<br>2.5  |
|     | 70～74 歳        | 478<br>100.0 | 4<br>0.8  | 2<br>0.4  | 1<br>0.2   | 11<br>2.3  | 51<br>10.7    | 388<br>81.2 | 21<br>4.4  |
|     | 75～79 歳        | 390<br>100.0 | 1<br>0.3  | 4<br>1.0  | —<br>—     | 19<br>4.9  | 23<br>5.9     | 320<br>82.1 | 23<br>5.9  |
|     | 80～84 歳        | 304<br>100.0 | —<br>—    | 1<br>0.3  | —<br>—     | 14<br>4.6  | 29<br>9.5     | 232<br>76.3 | 28<br>9.2  |
|     | 85～89 歳        | 205<br>100.0 | —<br>—    | 1<br>0.5  | 1<br>0.5   | 7<br>3.4   | 10<br>4.9     | 171<br>83.4 | 15<br>7.3  |
|     | 90 歳以上         | 111<br>100.0 | —<br>—    | 1<br>0.9  | —<br>—     | —<br>—     | 4<br>3.6      | 89<br>80.2  | 17<br>15.3 |
| 女性  | 65～69 歳        | 449<br>100.0 | —<br>—    | —<br>—    | 3<br>0.7   | 17<br>3.8  | 37<br>8.2     | 364<br>81.1 | 28<br>6.2  |
|     | 70～74 歳        | 593<br>100.0 | —<br>—    | 4<br>0.7  | 1<br>0.2   | 22<br>3.7  | 54<br>9.1     | 459<br>77.4 | 53<br>8.9  |
|     | 75～79 歳        | 491<br>100.0 | —<br>—    | 3<br>0.6  | 4<br>0.8   | 17<br>3.5  | 47<br>9.6     | 363<br>73.9 | 57<br>11.6 |
|     | 80～84 歳        | 471<br>100.0 | 3<br>0.6  | 1<br>0.2  | 2<br>0.4   | 15<br>3.2  | 33<br>7.0     | 355<br>75.4 | 62<br>13.2 |
|     | 85～89 歳        | 331<br>100.0 | 2<br>0.6  | 3<br>0.9  | 6<br>1.8   | 7<br>2.1   | 24<br>7.3     | 221<br>66.8 | 68<br>20.5 |
|     | 90 歳以上         | 274<br>100.0 | —<br>—    | —<br>—    | 1<br>0.4   | 5<br>1.8   | 16<br>5.8     | 213<br>77.7 | 39<br>14.2 |

② 高齢者クラブ

高齢者クラブへ参加している割合は、全体で4.2%であり、「月1～3回」が1.6%と最も高い。次いで「週2～3回」が0.8%となっている。

図表【A】地域活動への参加頻度 ii) 高齢者クラブ：性別・年代別

| 区分 | 回答者数<br>(件)    | 週4回以上        | 週2～3回     | 週1回       | 月1～3回     | 年に数回      | 参加していない       | 無回答         |            |
|----|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------|------------|
| 全体 | 4,722<br>100.0 | 17<br>0.4    | 39<br>0.8 | 33<br>0.7 | 76<br>1.6 | 31<br>0.7 | 4,022<br>85.2 | 504<br>10.7 |            |
| 男性 | 1,898<br>100.0 | 4<br>0.2     | 9<br>0.5  | 12<br>0.6 | 24<br>1.3 | 9<br>0.5  | 1,702<br>89.7 | 138<br>7.3  |            |
| 女性 | 2,620<br>100.0 | 12<br>0.5    | 27<br>1.0 | 18<br>0.7 | 50<br>1.9 | 21<br>0.8 | 2,155<br>82.3 | 337<br>12.9 |            |
| 男性 | 65～69歳         | 394<br>100.0 | —<br>—    | —<br>—    | 1<br>0.3  | —<br>—    | —<br>—        | 378<br>95.9 | 15<br>3.8  |
|    | 70～74歳         | 478<br>100.0 | 1<br>0.2  | —<br>—    | 1<br>0.2  | 4<br>0.8  | 1<br>0.2      | 443<br>92.7 | 28<br>5.9  |
|    | 75～79歳         | 390<br>100.0 | 1<br>0.3  | 3<br>0.8  | 2<br>0.5  | 7<br>1.8  | 1<br>0.3      | 345<br>88.5 | 31<br>7.9  |
|    | 80～84歳         | 304<br>100.0 | 1<br>0.3  | 1<br>0.3  | 4<br>1.3  | 4<br>1.3  | 3<br>1.0      | 259<br>85.2 | 32<br>10.5 |
|    | 85～89歳         | 205<br>100.0 | 1<br>0.5  | 1<br>0.5  | 3<br>1.5  | 5<br>2.4  | 3<br>1.5      | 173<br>84.4 | 19<br>9.3  |
|    | 90歳以上          | 111<br>100.0 | —<br>—    | 4<br>3.6  | 1<br>0.9  | 4<br>3.6  | 1<br>0.9      | 88<br>79.3  | 13<br>11.7 |
| 女性 | 65～69歳         | 449<br>100.0 | —<br>—    | —<br>—    | 1<br>0.2  | 2<br>0.4  | 1<br>0.2      | 411<br>91.5 | 34<br>7.6  |
|    | 70～74歳         | 593<br>100.0 | —<br>—    | 4<br>0.7  | —<br>—    | 7<br>1.2  | 3<br>0.5      | 515<br>86.8 | 64<br>10.8 |
|    | 75～79歳         | 491<br>100.0 | —<br>—    | 4<br>0.8  | 3<br>0.6  | 6<br>1.2  | 8<br>1.6      | 402<br>81.9 | 68<br>13.8 |
|    | 80～84歳         | 471<br>100.0 | 4<br>0.8  | 7<br>1.5  | 5<br>1.1  | 14<br>3.0 | 3<br>0.6      | 374<br>79.4 | 64<br>13.6 |
|    | 85～89歳         | 331<br>100.0 | 8<br>2.4  | 8<br>2.4  | 7<br>2.1  | 12<br>3.6 | 4<br>1.2      | 227<br>68.6 | 65<br>19.6 |
|    | 90歳以上          | 274<br>100.0 | —<br>—    | 3<br>1.1  | 2<br>0.7  | 7<br>2.6  | 2<br>0.7      | 219<br>79.9 | 41<br>15.0 |

③ 地域デイサービス

地域デイサービスへ参加している割合は、全体で2.3%であり、「週1回」が1.2%と最も高く、次いで「週2～3回」が0.6%となっている。

図表【A】地域活動への参加頻度 iii) 地域デイサービス：性別・年代別

| 区分 | 回答者数<br>(件)    | 週4回以上        | 週2～3回     | 週1回       | 月1～3回     | 年に数回     | 参加していない       | 無回答         |            |
|----|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|---------------|-------------|------------|
| 全体 | 4,722<br>100.0 | 7<br>0.1     | 27<br>0.6 | 55<br>1.2 | 12<br>0.3 | 7<br>0.1 | 4,078<br>86.4 | 536<br>11.4 |            |
| 男性 | 1,898<br>100.0 | 1<br>0.1     | 5<br>0.3  | 19<br>1.0 | 1<br>0.1  | 6<br>0.3 | 1,718<br>90.5 | 148<br>7.8  |            |
| 女性 | 2,620<br>100.0 | 5<br>0.2     | 20<br>0.8 | 34<br>1.3 | 11<br>0.4 | 1<br>0.0 | 2,191<br>83.6 | 358<br>13.7 |            |
| 男性 | 65～69歳         | 394<br>100.0 | —<br>—    | —<br>—    | 2<br>0.5  | —<br>—   | —<br>—        | 378<br>95.9 | 14<br>3.6  |
|    | 70～74歳         | 478<br>100.0 | —<br>—    | 1<br>0.2  | 2<br>0.4  | —<br>—   | —<br>—        | 446<br>93.3 | 29<br>6.1  |
|    | 75～79歳         | 390<br>100.0 | —<br>—    | —<br>—    | —<br>—    | 1<br>0.3 | 2<br>0.5      | 353<br>90.5 | 34<br>8.7  |
|    | 80～84歳         | 304<br>100.0 | —<br>—    | 1<br>0.3  | 4<br>1.3  | —<br>—   | 2<br>0.7      | 262<br>86.2 | 35<br>11.5 |
|    | 85～89歳         | 205<br>100.0 | —<br>—    | 2<br>1.0  | 6<br>2.9  | —<br>—   | 2<br>1.0      | 175<br>85.4 | 20<br>9.8  |
|    | 90歳以上          | 111<br>100.0 | 1<br>0.9  | 1<br>0.9  | 5<br>4.5  | —<br>—   | —<br>—        | 88<br>79.3  | 16<br>14.4 |
| 女性 | 65～69歳         | 449<br>100.0 | 1<br>0.2  | —<br>—    | —<br>—    | 1<br>0.2 | —<br>—        | 410<br>91.3 | 37<br>8.2  |
|    | 70～74歳         | 593<br>100.0 | —<br>—    | —<br>—    | 1<br>0.2  | 1<br>0.2 | —<br>—        | 528<br>89.0 | 63<br>10.6 |
|    | 75～79歳         | 491<br>100.0 | —<br>—    | 2<br>0.4  | 1<br>0.2  | 1<br>0.2 | 1<br>0.2      | 414<br>84.3 | 72<br>14.7 |
|    | 80～84歳         | 471<br>100.0 | 1<br>0.2  | 2<br>0.4  | 5<br>1.1  | 3<br>0.6 | —<br>—        | 388<br>82.4 | 72<br>15.3 |
|    | 85～89歳         | 331<br>100.0 | —<br>—    | 8<br>2.4  | 10<br>3.0 | 4<br>1.2 | —<br>—        | 234<br>70.7 | 75<br>22.7 |
|    | 90歳以上          | 274<br>100.0 | 3<br>1.1  | 8<br>2.9  | 16<br>5.8 | 1<br>0.4 | —<br>—        | 209<br>76.3 | 37<br>13.5 |

④ ふれあいいいきサロン・ミニデイ

ふれあいいいきサロン・ミニデイへ参加している割合は、全体で1.5%であり、「月1～3回」が1.0%と最も高く、次いで「週1回」が0.3%となっている。

図表【A】地域活動への参加頻度 iv) ふれあいいいきサロン・ミニデイ：性別・年代別

| 区分 | 回答者数<br>(件)    | 週4回以上        | 週2～3回    | 週1回       | 月1～3回     | 年に数回     | 参加していない       | 無回答         |
|----|----------------|--------------|----------|-----------|-----------|----------|---------------|-------------|
| 全体 | 4,722<br>100.0 | —<br>—       | 1<br>0.0 | 13<br>0.3 | 45<br>1.0 | 9<br>0.2 | 4,097<br>86.8 | 557<br>11.8 |
| 男性 | 1,898<br>100.0 | —<br>—       | —<br>—   | 4<br>0.2  | 11<br>0.6 | —<br>—   | 1,725<br>90.9 | 158<br>8.3  |
| 女性 | 2,620<br>100.0 | —<br>—       | 1<br>0.0 | 9<br>0.3  | 33<br>1.3 | 8<br>0.3 | 2,203<br>84.1 | 366<br>14.0 |
| 男性 | 65～69歳         | 394<br>100.0 | —<br>—   | —<br>—    | —<br>—    | —<br>—   | 376<br>95.4   | 18<br>4.6   |
|    | 70～74歳         | 478<br>100.0 | —<br>—   | —<br>—    | —<br>—    | 2<br>0.4 | 446<br>93.3   | 30<br>6.3   |
|    | 75～79歳         | 390<br>100.0 | —<br>—   | —<br>—    | 3<br>0.8  | 3<br>0.8 | 352<br>90.3   | 32<br>8.2   |
|    | 80～84歳         | 304<br>100.0 | —<br>—   | —<br>—    | 1<br>0.3  | 4<br>1.3 | 261<br>85.9   | 38<br>12.5  |
|    | 85～89歳         | 205<br>100.0 | —<br>—   | —<br>—    | —<br>—    | 2<br>1.0 | 182<br>88.8   | 21<br>10.2  |
|    | 90歳以上          | 111<br>100.0 | —<br>—   | —<br>—    | —<br>—    | —<br>—   | 92<br>82.9    | 19<br>17.1  |
| 女性 | 65～69歳         | 449<br>100.0 | —<br>—   | —<br>—    | —<br>—    | 5<br>1.1 | 407<br>90.6   | 36<br>8.0   |
|    | 70～74歳         | 593<br>100.0 | —<br>—   | —<br>—    | 2<br>0.3  | 5<br>0.8 | 523<br>88.2   | 62<br>10.5  |
|    | 75～79歳         | 491<br>100.0 | —<br>—   | 1<br>0.2  | 1<br>0.2  | 7<br>1.4 | 410<br>83.5   | 71<br>14.5  |
|    | 80～84歳         | 471<br>100.0 | —<br>—   | —<br>—    | 2<br>0.4  | 8<br>1.7 | 387<br>82.2   | 72<br>15.3  |
|    | 85～89歳         | 331<br>100.0 | —<br>—   | —<br>—    | 4<br>1.2  | 7<br>2.1 | 240<br>72.5   | 78<br>23.6  |
|    | 90歳以上          | 274<br>100.0 | —<br>—   | —<br>—    | —<br>—    | 1<br>0.4 | 228<br>83.2   | 44<br>16.1  |

⑤ 認知症に関するボランティア活動

認知症に関するボランティア活動へ参加している割合は、全体で0.5%であり、「月1～3回」「年に数回」が0.2%と最も高く、次いで「週1回」が0.1%となっている。

図表【A】地域活動への参加頻度 v) 認知症に関するボランティア活動：性別・年代別

| 区分 | 回答者数<br>(件)    | 週4回以上        | 週2～3回    | 週1回      | 月1～3回    | 年に数回      | 参加していない       | 無回答         |            |
|----|----------------|--------------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|------------|
| 全体 | 4,722<br>100.0 | 1<br>0.0     | 2<br>0.0 | 3<br>0.1 | 9<br>0.2 | 10<br>0.2 | 4,123<br>87.3 | 574<br>12.2 |            |
| 男性 | 1,898<br>100.0 | —            | 2<br>0.1 | 1<br>0.1 | —        | 5<br>0.3  | 1,733<br>91.3 | 157<br>8.3  |            |
| 女性 | 2,620<br>100.0 | 1<br>0.0     | —        | 2<br>0.1 | 9<br>0.3 | 2<br>0.1  | 2,222<br>84.8 | 384<br>14.7 |            |
| 男性 | 65～69歳         | 394<br>100.0 | —        | 1<br>0.3 | —        | —         | 2<br>0.5      | 376<br>95.4 | 15<br>3.8  |
|    | 70～74歳         | 478<br>100.0 | —        | —        | —        | —         | 1<br>0.2      | 447<br>93.5 | 30<br>6.3  |
|    | 75～79歳         | 390<br>100.0 | —        | 1<br>0.3 | 1<br>0.3 | —         | —             | 353<br>90.5 | 35<br>9.0  |
|    | 80～84歳         | 304<br>100.0 | —        | —        | —        | —         | 2<br>0.7      | 264<br>86.8 | 38<br>12.5 |
|    | 85～89歳         | 205<br>100.0 | —        | —        | —        | —         | —             | 185<br>90.2 | 20<br>9.8  |
|    | 90歳以上          | 111<br>100.0 | —        | —        | —        | —         | —             | 92<br>82.9  | 19<br>17.1 |
| 女性 | 65～69歳         | 449<br>100.0 | 1<br>0.2 | —        | —        | 1<br>0.2  | 1<br>0.2      | 409<br>91.1 | 37<br>8.2  |
|    | 70～74歳         | 593<br>100.0 | —        | —        | —        | 3<br>0.5  | —             | 525<br>88.5 | 65<br>11.0 |
|    | 75～79歳         | 491<br>100.0 | —        | —        | 1<br>0.2 | 1<br>0.2  | 1<br>0.2      | 413<br>84.1 | 75<br>15.3 |
|    | 80～84歳         | 471<br>100.0 | —        | —        | 1<br>0.2 | 4<br>0.8  | —             | 391<br>83.0 | 75<br>15.9 |
|    | 85～89歳         | 331<br>100.0 | —        | —        | —        | —         | —             | 247<br>74.6 | 84<br>25.4 |
|    | 90歳以上          | 274<br>100.0 | —        | —        | —        | —         | —             | 229<br>83.6 | 45<br>16.4 |

⑥ 世田谷いきいき体操グループ

世田谷いきいき体操グループへ参加している割合は、全体で2.9%であり、「週1回」が1.2%と最も割合が高く、次いで「月1～3回」が1.1%となっている。

図表【A】地域活動への参加頻度 vi) 世田谷いきいき体操グループ：性別・年代別

| 区分  | 回答者数<br>(件)    | 週<br>4<br>回<br>以上 | 週<br>2<br>～<br>3<br>回 | 週<br>1<br>回 | 月<br>1<br>～<br>3<br>回 | 年<br>に<br>数<br>回 | 参<br>加<br>し<br>て<br>い<br>な<br>い | 無<br>回<br>答 |
|-----|----------------|-------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|-------------|
| 全 体 | 4,722<br>100.0 | 7<br>0.1          | 11<br>0.2             | 55<br>1.2   | 54<br>1.1             | 14<br>0.3        | 4,044<br>85.6                   | 537<br>11.4 |
| 男性  | 1,898<br>100.0 | —                 | 3<br>0.2              | 6<br>0.3    | 8<br>0.4              | 2<br>0.1         | 1,723<br>90.8                   | 156<br>8.2  |
| 女性  | 2,620<br>100.0 | 7<br>0.3          | 7<br>0.3              | 47<br>1.8   | 45<br>1.7             | 11<br>0.4        | 2,152<br>82.1                   | 351<br>13.4 |
| 男性  | 65～69 歳        | 394<br>100.0      | —                     | —           | —                     | —                | 378<br>95.9                     | 16<br>4.1   |
|     | 70～74 歳        | 478<br>100.0      | —                     | 1<br>0.2    | —                     | 4<br>0.8         | 443<br>92.7                     | 29<br>6.1   |
|     | 75～79 歳        | 390<br>100.0      | —                     | —           | 2<br>0.5              | —                | 355<br>91.0                     | 33<br>8.5   |
|     | 80～84 歳        | 304<br>100.0      | —                     | 2<br>0.7    | 3<br>1.0              | 3<br>1.0         | 257<br>84.5                     | 38<br>12.5  |
|     | 85～89 歳        | 205<br>100.0      | —                     | —           | 1<br>0.5              | 1<br>0.5         | 182<br>88.8                     | 21<br>10.2  |
|     | 90 歳以上         | 111<br>100.0      | —                     | —           | —                     | —                | 92<br>82.9                      | 19<br>17.1  |
| 女性  | 65～69 歳        | 449<br>100.0      | 1<br>0.2              | —           | 3<br>0.7              | 5<br>1.1         | 404<br>90.0                     | 36<br>8.0   |
|     | 70～74 歳        | 593<br>100.0      | 2<br>0.3              | 1<br>0.2    | 7<br>1.2              | 5<br>0.8         | 516<br>87.0                     | 58<br>9.8   |
|     | 75～79 歳        | 491<br>100.0      | 1<br>0.2              | —           | 11<br>2.2             | 9<br>1.8         | 402<br>81.9                     | 67<br>13.6  |
|     | 80～84 歳        | 471<br>100.0      | 1<br>0.2              | 3<br>0.6    | 9<br>1.9              | 11<br>2.3        | 374<br>79.4                     | 70<br>14.9  |
|     | 85～89 歳        | 331<br>100.0      | —                     | 3<br>0.9    | 9<br>2.7              | 12<br>3.6        | 230<br>69.5                     | 75<br>22.7  |
|     | 90 歳以上         | 274<br>100.0      | 2<br>0.7              | —           | 7<br>2.6              | 3<br>1.1         | 219<br>79.9                     | 42<br>15.3  |

⑦ 世田谷いきいき体操グループ以外のスポーツに関するクラブ・サークル・講座

世田谷いきいき体操グループ以外のスポーツに関するクラブ・サークル・講座へ参加している割合は、全体で8.7%であり、「週1回」が3.2%と最も高く、次いで「週2～3回」が2.4%となっている。

図表【A】地域活動への参加頻度

vii) 世田谷いきいき体操グループ以外のスポーツに関する  
クラブ・サークル・講座：性別・年代別

| 区分 | 回答者数<br>(件)    | 週4回以上        | 週2～3回      | 週1回        | 月1～3回     | 年に数回      | 参加していない       | 無回答         |            |
|----|----------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|---------------|-------------|------------|
| 全体 | 4,722<br>100.0 | 35<br>0.7    | 114<br>2.4 | 151<br>3.2 | 90<br>1.9 | 22<br>0.5 | 3,802<br>80.5 | 508<br>10.8 |            |
| 男性 | 1,898<br>100.0 | 10<br>0.5    | 24<br>1.3  | 36<br>1.9  | 30<br>1.6 | 8<br>0.4  | 1,649<br>86.9 | 141<br>7.4  |            |
| 女性 | 2,620<br>100.0 | 23<br>0.9    | 85<br>3.2  | 107<br>4.1 | 57<br>2.2 | 12<br>0.5 | 1,997<br>76.2 | 339<br>12.9 |            |
| 男性 | 65～69歳         | 394<br>100.0 | 2<br>0.5   | 2<br>0.5   | 2<br>0.5  | 4<br>1.0  | 2<br>0.5      | 367<br>93.1 | 15<br>3.8  |
|    | 70～74歳         | 478<br>100.0 | 1<br>0.2   | 7<br>1.5   | 11<br>2.3 | 9<br>1.9  | 1<br>0.2      | 423<br>88.5 | 26<br>5.4  |
|    | 75～79歳         | 390<br>100.0 | 5<br>1.3   | 7<br>1.8   | 9<br>2.3  | 7<br>1.8  | 1<br>0.3      | 332<br>85.1 | 29<br>7.4  |
|    | 80～84歳         | 304<br>100.0 | 1<br>0.3   | 4<br>1.3   | 9<br>3.0  | 6<br>2.0  | 3<br>1.0      | 245<br>80.6 | 36<br>11.8 |
|    | 85～89歳         | 205<br>100.0 | 1<br>0.5   | 4<br>2.0   | 4<br>2.0  | 1<br>0.5  | 1<br>0.5      | 177<br>86.3 | 17<br>8.3  |
|    | 90歳以上          | 111<br>100.0 | —<br>—     | —<br>—     | 1<br>0.9  | 3<br>2.7  | —<br>—        | 89<br>80.2  | 18<br>16.2 |
| 女性 | 65～69歳         | 449<br>100.0 | 4<br>0.9   | 17<br>3.8  | 12<br>2.7 | 10<br>2.2 | 1<br>0.2      | 369<br>82.2 | 36<br>8.0  |
|    | 70～74歳         | 593<br>100.0 | 4<br>0.7   | 26<br>4.4  | 23<br>3.9 | 15<br>2.5 | 2<br>0.3      | 469<br>79.1 | 54<br>9.1  |
|    | 75～79歳         | 491<br>100.0 | 8<br>1.6   | 21<br>4.3  | 23<br>4.7 | 14<br>2.9 | 4<br>0.8      | 356<br>72.5 | 65<br>13.2 |
|    | 80～84歳         | 471<br>100.0 | 3<br>0.6   | 12<br>2.5  | 22<br>4.7 | 8<br>1.7  | 2<br>0.4      | 353<br>74.9 | 71<br>15.1 |
|    | 85～89歳         | 331<br>100.0 | 2<br>0.6   | 7<br>2.1   | 17<br>5.1 | 6<br>1.8  | 3<br>0.9      | 226<br>68.3 | 70<br>21.1 |
|    | 90歳以上          | 274<br>100.0 | 2<br>0.7   | 2<br>0.7   | 9<br>3.3  | 4<br>1.5  | —<br>—        | 217<br>79.2 | 40<br>14.6 |

⑧ 公園や緑道等で活動するラジオ体操のクラブ・サークル・講座

公園や緑道等で活動するラジオ体操のクラブ・サークル・講座へ参加している割合は、全体で2.6%であり、「週4回以上」が0.9%と最も高く、次いで「年に数回」が0.6%となっている。

図表【A】地域活動への参加頻度

viii) 公園や緑道等で活動するラジオ体操のクラブ・サークル・講座：性別・年代別

| 区分 | 回答者数<br>(件)    | 週4回以上        | 週2～3回     | 週1回       | 月1～3回     | 年に数回      | 参加していない       | 無回答         |            |
|----|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------|------------|
| 全体 | 4,722<br>100.0 | 41<br>0.9    | 14<br>0.3 | 17<br>0.4 | 19<br>0.4 | 28<br>0.6 | 4,058<br>85.9 | 545<br>11.5 |            |
| 男性 | 1,898<br>100.0 | 13<br>0.7    | 5<br>0.3  | 4<br>0.2  | 8<br>0.4  | 10<br>0.5 | 1,710<br>90.1 | 148<br>7.8  |            |
| 女性 | 2,620<br>100.0 | 25<br>1.0    | 6<br>0.2  | 13<br>0.5 | 10<br>0.4 | 17<br>0.6 | 2,182<br>83.3 | 367<br>14.0 |            |
| 男性 | 65～69歳         | 394<br>100.0 | —<br>—    | —<br>—    | —<br>—    | —<br>—    | 2<br>0.5      | 376<br>95.4 | 16<br>4.1  |
|    | 70～74歳         | 478<br>100.0 | 3<br>0.6  | 1<br>0.2  | 1<br>0.2  | 4<br>0.8  | 3<br>0.6      | 438<br>91.6 | 28<br>5.9  |
|    | 75～79歳         | 390<br>100.0 | 3<br>0.8  | 2<br>0.5  | 1<br>0.3  | 2<br>0.5  | 2<br>0.5      | 347<br>89.0 | 33<br>8.5  |
|    | 80～84歳         | 304<br>100.0 | 4<br>1.3  | —<br>—    | 2<br>0.7  | 1<br>0.3  | 2<br>0.7      | 258<br>84.9 | 37<br>12.2 |
|    | 85～89歳         | 205<br>100.0 | 1<br>0.5  | —<br>—    | —<br>—    | 1<br>0.5  | 1<br>0.5      | 183<br>89.3 | 19<br>9.3  |
|    | 90歳以上          | 111<br>100.0 | 2<br>1.8  | 2<br>1.8  | —<br>—    | —<br>—    | —<br>—        | 92<br>82.9  | 15<br>13.5 |
| 女性 | 65～69歳         | 449<br>100.0 | 4<br>0.9  | 2<br>0.4  | 1<br>0.2  | —<br>—    | 3<br>0.7      | 403<br>89.8 | 36<br>8.0  |
|    | 70～74歳         | 593<br>100.0 | 2<br>0.3  | —<br>—    | 2<br>0.3  | 4<br>0.7  | 4<br>0.7      | 520<br>87.7 | 61<br>10.3 |
|    | 75～79歳         | 491<br>100.0 | 6<br>1.2  | 2<br>0.4  | 7<br>1.4  | 4<br>0.8  | 1<br>0.2      | 404<br>82.3 | 67<br>13.6 |
|    | 80～84歳         | 471<br>100.0 | 9<br>1.9  | 2<br>0.4  | 2<br>0.4  | 1<br>0.2  | 3<br>0.6      | 380<br>80.7 | 74<br>15.7 |
|    | 85～89歳         | 331<br>100.0 | 3<br>0.9  | —<br>—    | —<br>—    | —<br>—    | 4<br>1.2      | 241<br>72.8 | 83<br>25.1 |
|    | 90歳以上          | 274<br>100.0 | 1<br>0.4  | —<br>—    | 1<br>0.4  | 1<br>0.4  | 2<br>0.7      | 226<br>82.5 | 43<br>15.7 |

⑨ 趣味に関するクラブ・サークル・講座（スポーツ以外）

趣味に関するクラブ・サークル・講座（スポーツ以外）へ参加している割合は、全体で14.1%であり、「月1～3回」が6.6%と最も高く、次いで「週1回」が3.1%となっている。

図表【A】地域活動への参加頻度

ix) 趣味に関するクラブ・サークル・講座（スポーツ以外）：性別・年代別

| 区分  | 回答者数<br>(件)    | 週4回以上        | 週2～3回     | 週1回        | 月1～3回      | 年に数回      | 参加していない       | 無回答         |            |
|-----|----------------|--------------|-----------|------------|------------|-----------|---------------|-------------|------------|
| 全 体 | 4,722<br>100.0 | 29<br>0.6    | 87<br>1.8 | 148<br>3.1 | 311<br>6.6 | 95<br>2.0 | 3,613<br>76.5 | 439<br>9.3  |            |
| 男性  | 1,898<br>100.0 | 9<br>0.5     | 30<br>1.6 | 47<br>2.5  | 99<br>5.2  | 47<br>2.5 | 1,549<br>81.6 | 117<br>6.2  |            |
| 女性  | 2,620<br>100.0 | 20<br>0.8    | 52<br>2.0 | 94<br>3.6  | 203<br>7.7 | 45<br>1.7 | 1,912<br>73.0 | 294<br>11.2 |            |
| 男性  | 65～69 歳        | 394<br>100.0 | 3<br>0.8  | 6<br>1.5   | 9<br>2.3   | 11<br>2.8 | 13<br>3.3     | 342<br>86.8 | 10<br>2.5  |
|     | 70～74 歳        | 478<br>100.0 | 2<br>0.4  | 8<br>1.7   | 12<br>2.5  | 20<br>4.2 | 20<br>4.2     | 393<br>82.2 | 23<br>4.8  |
|     | 75～79 歳        | 390<br>100.0 | 2<br>0.5  | 7<br>1.8   | 10<br>2.6  | 24<br>6.2 | 7<br>1.8      | 311<br>79.7 | 29<br>7.4  |
|     | 80～84 歳        | 304<br>100.0 | —<br>—    | 5<br>1.6   | 7<br>2.3   | 22<br>7.2 | 5<br>1.6      | 234<br>77.0 | 31<br>10.2 |
|     | 85～89 歳        | 205<br>100.0 | 2<br>1.0  | 2<br>1.0   | 8<br>3.9   | 12<br>5.9 | 1<br>0.5      | 168<br>82.0 | 12<br>5.9  |
|     | 90 歳以上         | 111<br>100.0 | —<br>—    | 2<br>1.8   | 1<br>0.9   | 10<br>9.0 | 1<br>0.9      | 85<br>76.6  | 12<br>10.8 |
| 女性  | 65～69 歳        | 449<br>100.0 | 2<br>0.4  | 10<br>2.2  | 17<br>3.8  | 37<br>8.2 | 13<br>2.9     | 339<br>75.5 | 31<br>6.9  |
|     | 70～74 歳        | 593<br>100.0 | 3<br>0.5  | 14<br>2.4  | 21<br>3.5  | 47<br>7.9 | 2<br>0.3      | 460<br>77.6 | 46<br>7.8  |
|     | 75～79 歳        | 491<br>100.0 | 6<br>1.2  | 13<br>2.6  | 20<br>4.1  | 41<br>8.4 | 9<br>1.8      | 351<br>71.5 | 51<br>10.4 |
|     | 80～84 歳        | 471<br>100.0 | 5<br>1.1  | 11<br>2.3  | 15<br>3.2  | 37<br>7.9 | 12<br>2.5     | 331<br>70.3 | 60<br>12.7 |
|     | 85～89 歳        | 331<br>100.0 | 2<br>0.6  | 4<br>1.2   | 14<br>4.2  | 28<br>8.5 | 6<br>1.8      | 214<br>64.7 | 63<br>19.0 |
|     | 90 歳以上         | 274<br>100.0 | 2<br>0.7  | —<br>—     | 7<br>2.6   | 11<br>4.0 | 3<br>1.1      | 210<br>76.6 | 41<br>15.0 |

⑩ 生涯大学に関する活動

生涯大学に関する活動へ参加している割合は、全体で1.2%であり、「月1～3回」と「年に数回」がともに0.4%と最も高くなっている。

図表【A】地域活動への参加頻度 x) 生涯大学に関する活動：性別・年代別

| 区分  | 回答者数<br>(件)    | 週<br>4<br>回<br>以上 | 週<br>2<br>～<br>3<br>回 | 週<br>1<br>回 | 月<br>1<br>～<br>3<br>回 | 年<br>に<br>数<br>回 | 参<br>加<br>し<br>て<br>い<br>な<br>い | 無<br>回<br>答 |            |
|-----|----------------|-------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|-------------|------------|
| 全 体 | 4,722<br>100.0 | 3<br>0.1          | 7<br>0.1              | 10<br>0.2   | 18<br>0.4             | 20<br>0.4        | 4,099<br>86.8                   | 565<br>12.0 |            |
| 男性  | 1,898<br>100.0 | 2<br>0.1          | 4<br>0.2              | 4<br>0.2    | 9<br>0.5              | 10<br>0.5        | 1,712<br>90.2                   | 157<br>8.3  |            |
| 女性  | 2,620<br>100.0 | 1<br>0.0          | 2<br>0.1              | 6<br>0.2    | 8<br>0.3              | 9<br>0.3         | 2,218<br>84.7                   | 376<br>14.4 |            |
| 男性  | 65～69 歳        | 394<br>100.0      | —<br>—                | 1<br>0.3    | —<br>—                | —<br>—           | 2<br>0.5                        | 375<br>95.2 | 16<br>4.1  |
|     | 70～74 歳        | 478<br>100.0      | 1<br>0.2              | 1<br>0.2    | 1<br>0.2              | 3<br>0.6         | 4<br>0.8                        | 438<br>91.6 | 30<br>6.3  |
|     | 75～79 歳        | 390<br>100.0      | 1<br>0.3              | 2<br>0.5    | 2<br>0.5              | 3<br>0.8         | 1<br>0.3                        | 347<br>89.0 | 34<br>8.7  |
|     | 80～84 歳        | 304<br>100.0      | —<br>—                | —<br>—      | —<br>—                | 1<br>0.3         | 3<br>1.0                        | 261<br>85.9 | 39<br>12.8 |
|     | 85～89 歳        | 205<br>100.0      | —<br>—                | —<br>—      | 1<br>0.5              | 2<br>1.0         | —<br>—                          | 183<br>89.3 | 19<br>9.3  |
|     | 90 歳以上         | 111<br>100.0      | —<br>—                | —<br>—      | —<br>—                | —<br>—           | —<br>—                          | 92<br>82.9  | 19<br>17.1 |
| 女性  | 65～69 歳        | 449<br>100.0      | —<br>—                | —<br>—      | —<br>—                | —<br>—           | 2<br>0.4                        | 408<br>90.9 | 39<br>8.7  |
|     | 70～74 歳        | 593<br>100.0      | —<br>—                | 1<br>0.2    | 1<br>0.2              | 1<br>0.2         | 2<br>0.3                        | 523<br>88.2 | 65<br>11.0 |
|     | 75～79 歳        | 491<br>100.0      | —<br>—                | —<br>—      | 1<br>0.2              | 3<br>0.6         | —<br>—                          | 416<br>84.7 | 71<br>14.5 |
|     | 80～84 歳        | 471<br>100.0      | 1<br>0.2              | 1<br>0.2    | 4<br>0.8              | 3<br>0.6         | 2<br>0.4                        | 386<br>82.0 | 74<br>15.7 |
|     | 85～89 歳        | 331<br>100.0      | —<br>—                | —<br>—      | —<br>—                | 1<br>0.3         | 2<br>0.6                        | 248<br>74.9 | 80<br>24.2 |
|     | 90 歳以上         | 274<br>100.0      | —<br>—                | —<br>—      | —<br>—                | —<br>—           | 1<br>0.4                        | 229<br>83.6 | 44<br>16.1 |

⑪ 支援が必要な高齢者を支援する活動（ボランティアを含む）

支援が必要な高齢者を支援する活動（ボランティアを含む）へ参加している割合は、全体で1.7%であり、「年に数回」が0.6%と最も高く、次いで「月1～3回」が0.5%となっている。

図表【A】地域活動への参加頻度

xi) 支援が必要な高齢者を支援する活動（ボランティアを含む）：性別・年代別

| 区分 | 回答者数<br>(件)    | 週4回以上        | 週2～3回     | 週1回      | 月1～3回     | 年に数回      | 参加していない       | 無回答         |            |
|----|----------------|--------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------|-------------|------------|
| 全体 | 4,722<br>100.0 | 11<br>0.2    | 13<br>0.3 | 7<br>0.1 | 22<br>0.5 | 27<br>0.6 | 4,078<br>86.4 | 564<br>11.9 |            |
| 男性 | 1,898<br>100.0 | 1<br>0.1     | 3<br>0.2  | 4<br>0.2 | 6<br>0.3  | 9<br>0.5  | 1,714<br>90.3 | 161<br>8.5  |            |
| 女性 | 2,620<br>100.0 | 9<br>0.3     | 10<br>0.4 | 3<br>0.1 | 16<br>0.6 | 15<br>0.6 | 2,197<br>83.9 | 370<br>14.1 |            |
| 男性 | 65～69歳         | 394<br>100.0 | 1<br>0.3  | —        | —         | 1<br>0.3  | 3<br>0.8      | 368<br>93.4 | 21<br>5.3  |
|    | 70～74歳         | 478<br>100.0 | —         | 1<br>0.2 | —         | 3<br>0.6  | 2<br>0.4      | 444<br>92.9 | 28<br>5.9  |
|    | 75～79歳         | 390<br>100.0 | —         | 1<br>0.3 | 1<br>0.3  | —         | 3<br>0.8      | 350<br>89.7 | 35<br>9.0  |
|    | 80～84歳         | 304<br>100.0 | —         | 1<br>0.3 | 2<br>0.7  | —         | 1<br>0.3      | 261<br>85.9 | 39<br>12.8 |
|    | 85～89歳         | 205<br>100.0 | —         | —        | 1<br>0.5  | 2<br>1.0  | —             | 183<br>89.3 | 19<br>9.3  |
|    | 90歳以上          | 111<br>100.0 | —         | —        | —         | —         | —             | 92<br>82.9  | 19<br>17.1 |
| 女性 | 65～69歳         | 449<br>100.0 | 6<br>1.3  | 3<br>0.7 | —         | 3<br>0.7  | 2<br>0.4      | 399<br>88.9 | 36<br>8.0  |
|    | 70～74歳         | 593<br>100.0 | —         | —        | —         | 4<br>0.7  | 5<br>0.8      | 522<br>88.0 | 62<br>10.5 |
|    | 75～79歳         | 491<br>100.0 | 2<br>0.4  | 1<br>0.2 | 1<br>0.2  | 3<br>0.6  | 4<br>0.8      | 409<br>83.3 | 71<br>14.5 |
|    | 80～84歳         | 471<br>100.0 | —         | 2<br>0.4 | 1<br>0.2  | 3<br>0.6  | 2<br>0.4      | 390<br>82.8 | 73<br>15.5 |
|    | 85～89歳         | 331<br>100.0 | 1<br>0.3  | 3<br>0.9 | 1<br>0.3  | 3<br>0.9  | 2<br>0.6      | 242<br>73.1 | 79<br>23.9 |
|    | 90歳以上          | 274<br>100.0 | —         | 1<br>0.4 | —         | —         | —             | 227<br>82.8 | 46<br>16.8 |

⑫ 上記以外のボランティア等の社会活動

その他のボランティア等の社会活動へ参加している割合は、全体で6.1%であり、「年に数回」が2.0%と最も高く、次いで「月1～3回」が1.9%、「週1回」が1.1%となっている。

図表【A】地域活動への参加頻度 xii) 上記以外のボランティア等の社会活動：性別・年代別

| 区分 | 回答者数<br>(件)    | 週4回以上        | 週2～3回     | 週1回       | 月1～3回     | 年に数回      | 参加していない       | 無回答         |            |
|----|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------|------------|
| 全体 | 4,722<br>100.0 | 25<br>0.5    | 28<br>0.6 | 50<br>1.1 | 89<br>1.9 | 94<br>2.0 | 3,934<br>83.3 | 502<br>10.6 |            |
| 男性 | 1,898<br>100.0 | 11<br>0.6    | 13<br>0.7 | 24<br>1.3 | 44<br>2.3 | 36<br>1.9 | 1,638<br>86.3 | 132<br>7.0  |            |
| 女性 | 2,620<br>100.0 | 14<br>0.5    | 14<br>0.5 | 25<br>1.0 | 43<br>1.6 | 53<br>2.0 | 2,131<br>81.3 | 340<br>13.0 |            |
| 男性 | 65～69歳         | 394<br>100.0 | 4<br>1.0  | 5<br>1.3  | 3<br>0.8  | 4<br>1.0  | 11<br>2.8     | 355<br>90.1 | 12<br>3.0  |
|    | 70～74歳         | 478<br>100.0 | 1<br>0.2  | 3<br>0.6  | 5<br>1.0  | 18<br>3.8 | 9<br>1.9      | 420<br>87.9 | 22<br>4.6  |
|    | 75～79歳         | 390<br>100.0 | 2<br>0.5  | 2<br>0.5  | 6<br>1.5  | 13<br>3.3 | 8<br>2.1      | 332<br>85.1 | 27<br>6.9  |
|    | 80～84歳         | 304<br>100.0 | 1<br>0.3  | 2<br>0.7  | 8<br>2.6  | 5<br>1.6  | 6<br>2.0      | 248<br>81.6 | 34<br>11.2 |
|    | 85～89歳         | 205<br>100.0 | 2<br>1.0  | —         | 2<br>1.0  | 4<br>2.0  | 1<br>0.5      | 176<br>85.9 | 20<br>9.8  |
|    | 90歳以上          | 111<br>100.0 | —         | 1<br>0.9  | —         | —         | 1<br>0.9      | 92<br>82.9  | 17<br>15.3 |
| 女性 | 65～69歳         | 449<br>100.0 | 3<br>0.7  | 2<br>0.4  | 11<br>2.4 | 8<br>1.8  | 19<br>4.2     | 378<br>84.2 | 28<br>6.2  |
|    | 70～74歳         | 593<br>100.0 | 4<br>0.7  | 7<br>1.2  | 2<br>0.3  | 14<br>2.4 | 11<br>1.9     | 499<br>84.1 | 56<br>9.4  |
|    | 75～79歳         | 491<br>100.0 | 2<br>0.4  | —         | 5<br>1.0  | 10<br>2.0 | 13<br>2.6     | 396<br>80.7 | 65<br>13.2 |
|    | 80～84歳         | 471<br>100.0 | 3<br>0.6  | 4<br>0.8  | 5<br>1.1  | 9<br>1.9  | 4<br>0.8      | 379<br>80.5 | 67<br>14.2 |
|    | 85～89歳         | 331<br>100.0 | —         | 1<br>0.3  | 2<br>0.6  | 2<br>0.6  | 5<br>1.5      | 243<br>73.4 | 78<br>23.6 |
|    | 90歳以上          | 274<br>100.0 | 2<br>0.7  | —         | —         | —         | 1<br>0.4      | 228<br>83.2 | 43<br>15.7 |

【A】問 28-1 参加または活動していない理由は何ですか。(いくつでも)


「地域活動に参加しない理由」について、「きっかけがない」が28.6%と最も高く、次いで「関心がない」(24.8%)、「面倒くさい」(19.8%)となっている。

性別でみると、男性では「関心がない」が32.4%と最も高く、次いで「きっかけがない」(31.2%)、「面倒くさい」(25.2%)となっている。女性では「きっかけがない」(26.7%)が最も高く、次いで「時間がない」(20.3%)、「関心がない」(19.1%)となっている。

図表【A】地域活動に参加しない理由：性別・年代別 【ベース：すべての活動に参加なし】

| 区分  | 回答者数<br>(件)    | 友人や仲間が<br>ない | きっかけがない     | 健康・体力に自信<br>がない | 時間がない       | 集団行動が苦手     | 関心がない       | 面倒くさい       | 他にやりたいこ<br>とがある | その他        | 特になし        | 無回答        |
|-----|----------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|------------|-------------|------------|
| 全 体 | 2,858<br>100.0 | 462<br>16.2  | 818<br>28.6 | 351<br>12.3     | 546<br>19.1 | 359<br>12.6 | 710<br>24.8 | 567<br>19.8 | 531<br>18.6     | 188<br>6.6 | 328<br>11.5 | 118<br>4.1 |
| 男性  | 1,238<br>100.0 | 243<br>19.6  | 386<br>31.2 | 107<br>8.6      | 227<br>18.3 | 157<br>12.7 | 401<br>32.4 | 312<br>25.2 | 259<br>20.9     | 69<br>5.6  | 129<br>10.4 | 36<br>2.9  |
| 女性  | 1,495<br>100.0 | 200<br>13.4  | 399<br>26.7 | 228<br>15.3     | 303<br>20.3 | 185<br>12.4 | 286<br>19.1 | 230<br>15.4 | 252<br>16.9     | 114<br>7.6 | 185<br>12.4 | 72<br>4.8  |
| 男性  | 65～69 歳        | 285<br>100.0 | 45<br>15.8  | 87<br>30.5      | 7<br>2.5    | 79<br>27.7  | 35<br>12.3  | 112<br>39.3 | 57<br>20.0      | 19<br>6.7  | 30<br>10.5  | 9<br>3.2   |
|     | 70～74 歳        | 308<br>100.0 | 51<br>16.6  | 91<br>29.5      | 17<br>5.5   | 65<br>21.1  | 40<br>13.0  | 99<br>32.1  | 94<br>30.5      | 15<br>4.9  | 30<br>9.7   | 7<br>2.3   |
|     | 75～79 歳        | 245<br>100.0 | 55<br>22.4  | 91<br>37.1      | 18<br>7.3   | 39<br>15.9  | 25<br>10.2  | 76<br>31.0  | 65<br>26.5      | 10<br>4.1  | 21<br>8.6   | 7<br>2.9   |
|     | 80～84 歳        | 176<br>100.0 | 42<br>23.9  | 51<br>29.0      | 22<br>12.5  | 27<br>15.3  | 21<br>11.9  | 50<br>28.4  | 48<br>27.3      | 11<br>6.3  | 17<br>9.7   | 4<br>2.3   |
|     | 85～89 歳        | 132<br>100.0 | 35<br>26.5  | 44<br>33.3      | 31<br>23.5  | 9<br>6.8    | 22<br>16.7  | 38<br>28.8  | 27<br>20.5      | 7<br>5.3   | 16<br>12.1  | 3<br>2.3   |
|     | 90 歳以上         | 77<br>100.0  | 12<br>15.6  | 15<br>19.5      | 12<br>15.6  | 7<br>9.1    | 12<br>15.6  | 19<br>24.7  | 15<br>19.5      | 9<br>11.7  | 7<br>9.1    | 14<br>18.2 |
| 女性  | 65～69 歳        | 274<br>100.0 | 38<br>13.9  | 81<br>29.6      | 16<br>5.8   | 96<br>35.0  | 32<br>11.7  | 61<br>22.3  | 44<br>16.1      | 21<br>7.7  | 23<br>8.4   | 5<br>1.8   |
|     | 70～74 歳        | 355<br>100.0 | 47<br>13.2  | 127<br>35.8     | 25<br>7.0   | 92<br>25.9  | 40<br>11.3  | 79<br>22.3  | 64<br>18.0      | 33<br>9.3  | 31<br>8.7   | 15<br>4.2  |
|     | 75～79 歳        | 270<br>100.0 | 31<br>11.5  | 72<br>26.7      | 45<br>16.7  | 51<br>18.9  | 35<br>13.0  | 57<br>21.1  | 42<br>15.6      | 15<br>5.6  | 38<br>14.1  | 18<br>6.7  |
|     | 80～84 歳        | 260<br>100.0 | 36<br>13.8  | 60<br>23.1      | 53<br>20.4  | 42<br>16.2  | 40<br>15.4  | 47<br>18.1  | 41<br>15.8      | 25<br>9.6  | 29<br>11.2  | 14<br>5.4  |
|     | 85～89 歳        | 162<br>100.0 | 26<br>16.0  | 38<br>23.5      | 41<br>25.3  | 12<br>7.4   | 25<br>15.4  | 24<br>14.8  | 25<br>15.4      | 10<br>6.2  | 31<br>19.1  | 4<br>2.5   |
|     | 90 歳以上         | 169<br>100.0 | 22<br>13.0  | 20<br>11.8      | 48<br>28.4  | 10<br>5.9   | 13<br>7.7   | 18<br>10.7  | 14<br>8.3       | 23<br>13.6 | 10<br>5.9   | 31<br>18.3 |

回答者数 = 2,104



【A】問 28-2 今後、参加または活動してみたい活動は何ですか。(いくつでも)

地域活動に参加していない人に今後の意向をたずねたところ、「特になし」が 65.3%である。

具体的に参加してみたい活動としては、「趣味に関するクラブ・サークル・講座（スポーツ以外）」が 13.0%と最も高く、次いで「生涯大学に関する活動」（7.9%）、「世田谷いきいき体操グループ」（6.1%）となっている。

性別でみると、男女とも「趣味に関するクラブ・サークル・講座（スポーツ以外）」が高くなっている。

図表【A】 今後、参加または活動してみたい活動：性別・年代別

【ベース：すべての活動に参加なし】

| 区分     | 回答者数<br>(件)    | 町会・自治会       | 高齢者クラブ    | 地域デイサービス  | ふれあいいきいきサロン・ミニデイ | 認知症に関するボランティア活動 | 世田谷いきいき体操グループ | 世田谷いきいき体操グループ以外のスポーツに関するクラブ・サークル・講座 | 公園や緑道等で活動するラジオ体操のクラブ・サークル・講座 | 趣味に関するクラブ・サークル・講座（スポーツ以外） | 生涯大学に関する活動 | 支援が必要な高齢者を支援する活動 | 上記以外のボランティア等の社会活動 | 特になし          | 無回答         |            |
|--------|----------------|--------------|-----------|-----------|------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|------------------|-------------------|---------------|-------------|------------|
| 全体     | 2,104<br>100.0 | 28<br>1.3    | 51<br>2.4 | 33<br>1.6 | 38<br>1.8        | 18<br>0.9       | 129<br>6.1    | 111<br>5.3                          | 77<br>3.7                    | 273<br>13.0               | 166<br>7.9 | 47<br>2.2        | 92<br>4.4         | 1,373<br>65.3 | 106<br>5.0  |            |
| 男性     | 981<br>100     | 22<br>2.2    | 18<br>1.8 | 7<br>0.7  | 5<br>0.5         | 8<br>0.8        | 34<br>3.5     | 43<br>4.4                           | 26<br>2.7                    | 122<br>12.4               | 93<br>9.5  | 12<br>1.2        | 41<br>4.2         | 683<br>69.6   | 38<br>3.9   |            |
| 女性     | 1,043<br>100.0 | 5<br>0.5     | 29<br>2.8 | 25<br>2.4 | 32<br>3.1        | 10<br>1         | 93<br>8.9     | 63<br>6                             | 47<br>4.5                    | 141<br>13.5               | 65<br>6.2  | 30<br>2.9        | 47<br>4.5         | 640<br>61.4   | 61<br>5.8   |            |
| 男性     | 65～69歳         | 249<br>100.0 | 10<br>4.0 | 3<br>1.2  | 1<br>0.4         | 1<br>0.4        | 3<br>1.2      | 10<br>4.0                           | 15<br>6.0                    | 4<br>1.6                  | 38<br>15.3 | 35<br>14.1       | 5<br>2.0          | 20<br>8.0     | 158<br>63.5 | 7<br>2.8   |
|        | 70～74歳         | 253<br>100.0 | 4<br>1.6  | 1<br>0.4  | 2<br>0.8         | —               | —             | 12<br>4.7                           | 13<br>5.1                    | 10<br>4.0                 | 28<br>11.1 | 23<br>9.1        | 1<br>0.4          | 7<br>2.8      | 181<br>71.5 | 7<br>2.8   |
|        | 75～79歳         | 200<br>100.0 | 4<br>2.0  | 3<br>1.5  | 1<br>0.5         | 1<br>0.5        | 3<br>1.5      | 3<br>1.5                            | 8<br>4.0                     | 5<br>2.5                  | 27<br>13.5 | 16<br>8.0        | 2<br>1.0          | 11<br>5.5     | 143<br>71.5 | 5<br>2.5   |
|        | 80～84歳         | 130<br>100.0 | 2<br>1.5  | 4<br>3.1  | 1<br>0.8         | 1<br>0.8        | 1<br>0.8      | 6<br>4.6                            | 4<br>3.1                     | 4<br>3.1                  | 14<br>10.8 | 6<br>4.6         | 1<br>0.8          | 3<br>2.3      | 92<br>70.8  | 13<br>10.0 |
|        | 85～89歳         | 88<br>100.0  | 1<br>1.1  | 6<br>6.8  | 1<br>1.1         | 1<br>1.1        | —             | 2<br>2.3                            | 3<br>3.4                     | 2<br>2.3                  | 8<br>9.1   | 9<br>10.2        | 2<br>2.3          | —             | 64<br>72.7  | 1<br>1.1   |
|        | 90歳以上          | 52<br>100.0  | —         | —         | 1<br>1.9         | 1<br>1.9        | 1<br>1.9      | —                                   | —                            | 1<br>1.9                  | 6<br>11.5  | 4<br>7.7         | 1<br>1.9          | —             | 38<br>73.1  | 5<br>9.6   |
|        | 65～69歳         | 223<br>100.0 | 1<br>0.4  | 4<br>1.8  | —                | 4<br>1.8        | 5<br>2.2      | 23<br>10.3                          | 22<br>9.9                    | 14<br>6.3                 | 46<br>20.6 | 25<br>11.2       | 13<br>5.8         | 15<br>6.7     | 123<br>55.2 | 4<br>1.8   |
|        | 70～74歳         | 270<br>100.0 | 2<br>0.7  | 5<br>1.9  | —                | 8<br>3.0        | 3<br>1.1      | 28<br>10.4                          | 19<br>7.0                    | 13<br>4.8                 | 44<br>16.3 | 18<br>6.7        | 7<br>2.6          | 19<br>7.0     | 152<br>56.3 | 14<br>5.2  |
| 75～79歳 | 191<br>100.0   | 1<br>0.5     | 6<br>3.1  | 6<br>3.1  | 6<br>3.1         | 1<br>0.5        | 18<br>9.4     | 13<br>6.8                           | 11<br>5.8                    | 24<br>12.6                | 7<br>3.7   | 6<br>3.1         | 7<br>3.7          | 115<br>60.2   | 16<br>8.4   |            |
| 80～84歳 | 162<br>100.0   | —            | 5<br>3.1  | 7<br>4.3  | 9<br>5.6         | 1<br>0.6        | 15<br>9.3     | 5<br>3.1                            | 4<br>2.5                     | 15<br>9.3                 | 11<br>6.8  | 3<br>1.9         | 3<br>1.9          | 110<br>67.9   | 10<br>6.2   |            |
| 85～89歳 | 96<br>100.0    | 1<br>1.0     | 6<br>6.3  | 8<br>8.3  | 2<br>2.1         | —               | 4<br>4.2      | 2<br>2.1                            | 2<br>2.1                     | 6<br>6.3                  | 2<br>2.1   | —                | 2<br>2.1          | 62<br>64.6    | 10<br>10.4  |            |
| 90歳以上  | 98<br>100.0    | —            | 3<br>3.1  | 4<br>4.1  | 2<br>2.0         | —               | 5<br>5.1      | 1<br>1.0                            | 2<br>2.0                     | 5<br>5.1                  | 1<br>1.0   | —                | —                 | 78<br>79.6    | 6<br>6.1    |            |

【A】問 29 自宅以外で、どんな場所で過ごしたいですか。(いくつでも)

自宅以外の過ごしたい場所については、A調査全体では「心地よくゆっくり寛げる場所」が46.2%と最も高く、次いで「あまり人に干渉されず自由に過ごせる場所」(41.5%)、「知り合い等に会えて安心していられる場所」(33.2%)となっている。

性別でみると、男女とも「心地よくゆっくり寛げる場所」が最も高く、次いで「あまり人に干渉されず自由に過ごせる場所」、「知り合い等に会えて安心していられる場所」となっている。

図表【A】自宅以外の過ごしたい場所：性別・年代別

| 区分      | 回答者数<br>(件)    | 所刺活<br>激気<br>をが<br>もあ<br>らえ<br>る人<br>から | る活<br>気<br>が<br>あ<br>り<br>人<br>か<br>ら | て知<br>り<br>合<br>い<br>等<br>に<br>会<br>え<br>る<br>場<br>所 | 緒の<br>に一人<br>で<br>楽<br>し<br>め<br>る<br>場<br>所<br>に<br>出<br>会<br>え<br>て<br>一<br>人<br>で<br>気<br>軽<br>に<br>、<br>多<br>く | 寛心<br>げ地<br>るよ<br>く<br>ゆ<br>っ<br>く<br>り | るあ<br>ま<br>り<br>人<br>に<br>干<br>渉<br>さ<br>れ<br>ず<br>自<br>由<br>に<br>過<br>ご<br>せ<br>る<br>場<br>所 | れるサ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>が<br>受<br>け<br>ら<br>れ<br>る<br>場<br>所 | 困<br>っ<br>た<br>時<br>専<br>門<br>的<br>な<br>場<br>所 | わ<br>か<br>ら<br>な<br>い | 無<br>回<br>答 |
|---------|----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| 全 体     | 4,722<br>100.0 | 1,060<br>22.4                           | 1,567<br>33.2                         | 1,228<br>26.0                                        | 2,181<br>46.2                                                                                                      | 1,960<br>41.5                           | 1,011<br>21.4                                                                                | 332<br>7.0                                                 | 257<br>5.4                                     |                       |             |
| 男性      | 1,898<br>100.0 | 354<br>18.7                             | 540<br>28.5                           | 452<br>23.8                                          | 913<br>48.1                                                                                                        | 894<br>47.1                             | 313<br>16.5                                                                                  | 149<br>7.9                                                 | 75<br>4.0                                      |                       |             |
| 女性      | 2,620<br>100.0 | 671<br>25.6                             | 965<br>36.8                           | 728<br>27.8                                          | 1,191<br>45.5                                                                                                      | 990<br>37.8                             | 664<br>25.3                                                                                  | 166<br>6.3                                                 | 154<br>5.9                                     |                       |             |
| 65～69 歳 | 862<br>100.0   | 225<br>26.1                             | 294<br>34.1                           | 201<br>23.3                                          | 493<br>57.2                                                                                                        | 414<br>48.0                             | 173<br>20.1                                                                                  | 46<br>5.3                                                  | 20<br>2.3                                      |                       |             |
| 70～74 歳 | 1,104<br>100.0 | 260<br>23.6                             | 364<br>33.0                           | 276<br>25.0                                          | 559<br>50.6                                                                                                        | 532<br>48.2                             | 207<br>18.8                                                                                  | 69<br>6.3                                                  | 34<br>3.1                                      |                       |             |
| 75～79 歳 | 914<br>100.0   | 218<br>23.9                             | 286<br>31.3                           | 269<br>29.4                                          | 414<br>45.3                                                                                                        | 400<br>43.8                             | 192<br>21.0                                                                                  | 53<br>5.8                                                  | 45<br>4.9                                      |                       |             |
| 80～84 歳 | 789<br>100.0   | 175<br>22.2                             | 291<br>36.9                           | 223<br>28.3                                          | 330<br>41.8                                                                                                        | 292<br>37.0                             | 192<br>24.3                                                                                  | 59<br>7.5                                                  | 42<br>5.3                                      |                       |             |
| 85～89 歳 | 558<br>100.0   | 102<br>18.3                             | 190<br>34.1                           | 158<br>28.3                                          | 212<br>38.0                                                                                                        | 178<br>31.9                             | 126<br>22.6                                                                                  | 49<br>8.8                                                  | 62<br>11.1                                     |                       |             |
| 90 歳以上  | 393<br>100.0   | 60<br>15.3                              | 112<br>28.5                           | 83<br>21.1                                           | 143<br>36.4                                                                                                        | 115<br>29.3                             | 104<br>26.5                                                                                  | 47<br>12.0                                                 | 35<br>8.9                                      |                       |             |

図表【A】 自宅以外の過ごしたい場所：地区別

| 区分  | 回答者数<br>(件)    | 所刺活<br>激気が<br>もたら<br>える場<br>から | る場<br>て安<br>心し<br>て等<br>に会<br>えら<br>れ | の一人<br>で気<br>軽に<br>、多<br>く | 寛心地<br>よく<br>ゆっ<br>くり | るあ<br>ま<br>り人<br>に干<br>渉さ<br>せ | サ一<br>ービ<br>スが<br>受け<br>らな<br>い | 困つ<br>た時<br>専門<br>的ら<br>な | わか<br>らな<br>い | 無回<br>答    |
|-----|----------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------|------------|
| 全 体 | 4,722<br>100.0 | 1,060<br>22.4                  | 1,567<br>33.2                         | 1,228<br>26.0              | 2,181<br>46.2         | 1,960<br>41.5                  | 1,011<br>21.4                   | 332<br>7.0                | 257<br>5.4    |            |
| 世田谷 | 池尻             | 101<br>100.0                   | 24<br>23.8                            | 34<br>33.7                 | 30<br>29.7            | 50<br>49.5                     | 45<br>44.6                      | 18<br>17.8                | 7<br>6.9      | 1<br>1.0   |
|     | 太子堂            | 100<br>100.0                   | 22<br>22.0                            | 28<br>28.0                 | 23<br>23.0            | 43<br>43.0                     | 47<br>47.0                      | 20<br>20.0                | 10<br>10.0    | 3<br>3.0   |
|     | 若林             | 121<br>100.0                   | 20<br>16.5                            | 35<br>28.9                 | 27<br>22.3            | 43<br>35.5                     | 53<br>43.8                      | 30<br>24.8                | 15<br>12.4    | 6<br>5.0   |
|     | 上町             | 280<br>100.0                   | 73<br>26.1                            | 96<br>34.3                 | 82<br>29.3            | 124<br>44.3                    | 101<br>36.1                     | 55<br>19.6                | 23<br>8.2     | 12<br>4.3  |
|     | 経堂             | 275<br>100.0                   | 57<br>20.7                            | 96<br>34.9                 | 74<br>26.9            | 132<br>48.0                    | 113<br>41.1                     | 66<br>24.0                | 19<br>6.9     | 16<br>5.8  |
|     | 下馬             | 230<br>100.0                   | 41<br>17.8                            | 77<br>33.5                 | 46<br>20.0            | 116<br>50.4                    | 91<br>39.6                      | 39<br>17.0                | 18<br>7.8     | 11<br>4.8  |
|     | 上馬             | 123<br>100.0                   | 28<br>22.8                            | 33<br>26.8                 | 33<br>26.8            | 59<br>48.0                     | 39<br>31.7                      | 30<br>24.4                | 12<br>9.8     | 5<br>4.1   |
| 北沢  | 梅丘             | 148<br>100.0                   | 27<br>18.2                            | 47<br>31.8                 | 36<br>24.3            | 66<br>44.6                     | 71<br>48.0                      | 29<br>19.6                | 8<br>5.4      | 6<br>4.1   |
|     | 代沢             | 86<br>100.0                    | 20<br>23.3                            | 25<br>29.1                 | 24<br>27.9            | 33<br>38.4                     | 34<br>39.5                      | 16<br>18.6                | 7<br>8.1      | 7<br>8.1   |
|     | 新代田            | 132<br>100.0                   | 26<br>19.7                            | 47<br>35.6                 | 24<br>18.2            | 58<br>43.9                     | 47<br>35.6                      | 27<br>20.5                | 9<br>6.8      | 8<br>6.1   |
|     | 北沢             | 89<br>100.0                    | 17<br>19.1                            | 37<br>41.6                 | 25<br>28.1            | 47<br>52.8                     | 35<br>39.3                      | 22<br>24.7                | 4<br>4.5      | 8<br>9.0   |
|     | 松原             | 140<br>100.0                   | 30<br>21.4                            | 48<br>34.3                 | 37<br>26.4            | 68<br>48.6                     | 57<br>40.7                      | 38<br>27.1                | 8<br>5.7      | 7<br>5.0   |
|     | 松沢             | 168<br>100.0                   | 40<br>23.8                            | 77<br>45.8                 | 50<br>29.8            | 85<br>50.6                     | 72<br>42.9                      | 40<br>23.8                | 10<br>6.0     | 6<br>3.6   |
| 玉川  | 奥沢             | 137<br>100.0                   | 33<br>24.1                            | 46<br>33.6                 | 35<br>25.5            | 72<br>52.6                     | 57<br>41.6                      | 33<br>24.1                | 12<br>8.8     | 4<br>2.9   |
|     | 九品仏            | 84<br>100.0                    | 26<br>31.0                            | 38<br>45.2                 | 24<br>28.6            | 44<br>52.4                     | 42<br>50.0                      | 21<br>25.0                | 5<br>6.0      | 5<br>6.0   |
|     | 等々力            | 194<br>100.0                   | 54<br>27.8                            | 69<br>35.6                 | 63<br>32.5            | 95<br>49.0                     | 76<br>39.2                      | 44<br>22.7                | 10<br>5.2     | 13<br>6.7  |
|     | 上野毛            | 185<br>100.0                   | 53<br>28.6                            | 65<br>35.1                 | 51<br>27.6            | 87<br>47.0                     | 84<br>45.4                      | 50<br>27.0                | 13<br>7.0     | 8<br>4.3   |
|     | 用賀             | 189<br>100.0                   | 39<br>20.6                            | 50<br>26.5                 | 44<br>23.3            | 78<br>41.3                     | 87<br>46.0                      | 41<br>21.7                | 11<br>5.8     | 8<br>4.2   |
|     | 二子玉川           | 145<br>100.0                   | 26<br>17.9                            | 57<br>39.3                 | 46<br>31.7            | 72<br>49.7                     | 70<br>48.3                      | 30<br>20.7                | 4<br>2.8      | 3<br>2.1   |
|     | 深沢             | 259<br>100.0                   | 65<br>25.1                            | 98<br>37.8                 | 66<br>25.5            | 131<br>50.6                    | 118<br>45.6                     | 57<br>22.0                | 12<br>4.6     | 13<br>5.0  |
| 砧   | 祖師谷            | 164<br>100.0                   | 31<br>18.9                            | 41<br>25.0                 | 37<br>22.6            | 70<br>42.7                     | 68<br>41.5                      | 31<br>18.9                | 14<br>8.5     | 10<br>6.1  |
|     | 成城             | 136<br>100.0                   | 39<br>28.7                            | 48<br>35.3                 | 41<br>30.1            | 62<br>45.6                     | 47<br>34.6                      | 31<br>22.8                | 9<br>6.6      | 8<br>5.9   |
|     | 船橋             | 180<br>100.0                   | 36<br>20.0                            | 48<br>26.7                 | 42<br>23.3            | 81<br>45.0                     | 92<br>51.1                      | 44<br>24.4                | 7<br>3.9      | 7<br>3.9   |
|     | 喜多見            | 155<br>100.0                   | 25<br>16.1                            | 46<br>29.7                 | 35<br>22.6            | 70<br>45.2                     | 58<br>37.4                      | 25<br>16.1                | 11<br>7.1     | 11<br>7.1  |
|     | 砧              | 193<br>100.0                   | 45<br>23.3                            | 60<br>31.1                 | 55<br>28.5            | 99<br>51.3                     | 78<br>40.4                      | 39<br>20.2                | 16<br>8.3     | 10<br>5.2  |
| 烏山  | 上北沢            | 116<br>100.0                   | 29<br>25.0                            | 35<br>30.2                 | 33<br>28.4            | 47<br>40.5                     | 62<br>53.4                      | 23<br>19.8                | 9<br>7.8      | 5<br>4.3   |
|     | 上祖師谷           | 150<br>100.0                   | 34<br>22.7                            | 46<br>30.7                 | 36<br>24.0            | 65<br>43.3                     | 61<br>40.7                      | 29<br>19.3                | 11<br>7.3     | 15<br>10.0 |
|     | 烏山             | 334<br>100.0                   | 76<br>22.8                            | 104<br>31.1                | 86<br>25.7            | 148<br>44.3                    | 127<br>38.0                     | 67<br>20.1                | 30<br>9.0     | 25<br>7.5  |

## 7 幸福度

【A】問26【B・C】問12 あなたは、現在どの程度幸せですか（回答は1つ）（「とても不幸」を0点、「とても幸せ」を10点として、該当する点数を選択してください）

幸福度については、A調査では、全体では「8点」が24.2%と最も高く、次いで「10点」（15.4%）となっている。

性別でみると、男性は「8点」（24.5%）が最も高く、次いで「7点」（15.8%）となっている。女性は「8点」（23.9%）が最も高く、次いで「10点」（17.5%）となっている。


図表【A】幸福度：性別・年代別

| 区分         | 回答者数<br>(件)    | 0点           | 1点           | 2点        | 3点         | 4点         | 5点          | 6点         | 7点          | 8点            | 9点          | 10点         | 無回答         | 平均値        | 中央値       |     |
|------------|----------------|--------------|--------------|-----------|------------|------------|-------------|------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----|
| 全体         | 4,722<br>100.0 | 16<br>0.3    | —<br>—       | 50<br>1.1 | 103<br>2.2 | 112<br>2.4 | 688<br>14.6 | 367<br>7.8 | 716<br>15.2 | 1,144<br>24.2 | 528<br>11.2 | 729<br>15.4 | 269<br>5.7  | 7.4        | 8         |     |
| 男性         | 1,898<br>100.0 | 7<br>0.4     | —<br>—       | 19<br>1.0 | 41<br>2.2  | 42<br>2.2  | 297<br>15.6 | 175<br>9.2 | 300<br>15.8 | 465<br>24.5   | 222<br>11.7 | 248<br>13.1 | 82<br>4.3   | 7.3        | 8         |     |
| 女性         | 2,620<br>100.0 | 8<br>0.3     | —<br>—       | 26<br>1.0 | 54<br>2.1  | 65<br>2.5  | 355<br>13.5 | 178<br>6.8 | 395<br>15.1 | 626<br>23.9   | 291<br>11.1 | 458<br>17.5 | 164<br>6.3  | 7.5        | 8         |     |
| 男性         | 65～<br>69歳     | 394<br>100.0 | 2<br>0.5     | —<br>—    | 3<br>0.8   | 8<br>2.0   | 9<br>2.3    | 55<br>14.0 | 43<br>10.9  | 52<br>13.2    | 99<br>25.1  | 44<br>11.2  | 58<br>14.7  | 21<br>5.3  | 7.5       | 8   |
|            | 70～<br>74歳     | 478<br>100.0 | 2<br>0.4     | —<br>—    | 7<br>1.5   | 10<br>2.1  | 7<br>1.5    | 76<br>15.9 | 49<br>10.3  | 71<br>14.9    | 122<br>25.5 | 61<br>12.8  | 56<br>11.7  | 17<br>3.6  | 7.3       | 8   |
|            | 75～<br>79歳     | 390<br>100.0 | 1<br>0.3     | —<br>—    | 3<br>0.8   | 12<br>3.1  | 10<br>2.6   | 67<br>17.2 | 25<br>6.4   | 72<br>18.5    | 91<br>23.3  | 49<br>12.6  | 48<br>12.3  | 12<br>3.1  | 7.2       | 8   |
|            | 80～<br>84歳     | 304<br>100.0 | 2<br>0.7     | —<br>—    | 2<br>0.7   | 8<br>2.6   | 9<br>3.0    | 51<br>16.8 | 25<br>8.2   | 52<br>17.1    | 62<br>20.4  | 34<br>11.2  | 43<br>14.1  | 16<br>5.3  | 7.2       | 7   |
|            | 85～<br>89歳     | 205<br>100.0 | —<br>—       | —<br>—    | 3<br>1.5   | 1<br>0.5   | 6<br>2.9    | 35<br>17.1 | 17<br>8.3   | 31<br>15.1    | 59<br>28.8  | 22<br>10.7  | 20<br>9.8   | 11<br>5.4  | 7.2       | 8   |
|            | 90歳<br>以上      | 111<br>100.0 | —<br>—       | —<br>—    | —<br>—     | 2<br>1.8   | 1<br>0.9    | 12<br>10.8 | 15<br>13.5  | 17<br>15.3    | 29<br>26.1  | 10<br>9.0   | 22<br>19.8  | 3<br>2.7   | 7.6       | 8   |
|            | 女性             | 65～<br>69歳   | 449<br>100.0 | 1<br>0.2  | —<br>—     | 6<br>1.3   | 12<br>2.7   | 8<br>1.8   | 62<br>13.8  | 41<br>9.1     | 77<br>17.1  | 112<br>24.9 | 44<br>9.8   | 62<br>13.8 | 24<br>5.3 | 7.3 |
| 70～<br>74歳 |                | 593<br>100.0 | 2<br>0.3     | —<br>—    | 6<br>1.0   | 14<br>2.4  | 17<br>2.9   | 79<br>13.3 | 38<br>6.4   | 94<br>15.9    | 153<br>25.8 | 70<br>11.8  | 96<br>16.2  | 24<br>4.0  | 7.4       | 8   |
| 75～<br>79歳 |                | 491<br>100.0 | —<br>—       | —<br>—    | 6<br>1.2   | 7<br>1.4   | 14<br>2.9   | 62<br>12.6 | 36<br>7.3   | 84<br>17.1    | 113<br>23.0 | 63<br>12.8  | 79<br>16.1  | 27<br>5.5  | 7.5       | 8   |
| 80～<br>84歳 |                | 471<br>100.0 | 2<br>0.4     | —<br>—    | 4<br>0.8   | 11<br>2.3  | 13<br>2.8   | 78<br>16.6 | 32<br>6.8   | 62<br>13.2    | 97<br>20.6  | 36<br>7.6   | 101<br>21.4 | 35<br>7.4  | 7.4       | 8   |
| 85～<br>89歳 |                | 331<br>100.0 | 2<br>0.6     | —<br>—    | 2<br>0.6   | 7<br>2.1   | 8<br>2.4    | 43<br>13.0 | 17<br>5.1   | 45<br>13.6    | 90<br>27.2  | 39<br>11.8  | 54<br>16.3  | 24<br>7.3  | 7.5       | 8   |
| 90歳<br>以上  |                | 274<br>100.0 | 1<br>0.4     | —<br>—    | 2<br>0.7   | 3<br>1.1   | 5<br>1.8    | 30<br>10.9 | 13<br>4.7   | 30<br>10.9    | 60<br>21.9  | 37<br>13.5  | 65<br>23.7  | 28<br>10.2 | 7.9       | 8   |

幸福度について、健康づくり・介護予防のための活動[問 22]の有無でみると「している」では「8点」が26.0%と最も高く、次いで「10点」(16.4%)となっている。一方、「していない」では、「8点」が20.7%と最も高く、次いで「5点」(20.5%)となっており、平均値、中央値ともに「(健康づくりの活動を) している」方が幸福度の値が高くなっている。

図表【A】 幸福度：健康づくり・介護予防のための活動の有無


| 区分    | 回答者数<br>(件) | 0点  | 1点 | 2点  | 3点  | 4点  | 5点   | 6点  | 7点   | 8点    | 9点   | 10点  | 無回答 | 平均値 | 中央値 |
|-------|-------------|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|------|-------|------|------|-----|-----|-----|
| 全 体   | 4,722       | 16  | —  | 50  | 103 | 112 | 688  | 367 | 716  | 1,144 | 528  | 729  | 269 | 7.4 | 8   |
|       | 100.0       | 0.3 | —  | 1.1 | 2.2 | 2.4 | 14.6 | 7.8 | 15.2 | 24.2  | 11.2 | 15.4 | 5.7 |     |     |
| している  | 3,088       | 10  | —  | 20  | 50  | 48  | 376  | 231 | 490  | 804   | 379  | 505  | 175 | 7.6 | 8   |
|       | 100.0       | 0.3 | —  | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 12.2 | 7.5 | 15.9 | 26.0  | 12.3 | 16.4 | 5.7 |     |     |
| していない | 1,339       | 4   | —  | 29  | 51  | 56  | 274  | 112 | 185  | 277   | 115  | 175  | 61  | 6.9 | 7   |
|       | 100.0       | 0.3 | —  | 2.2 | 3.8 | 4.2 | 20.5 | 8.4 | 13.8 | 20.7  | 8.6  | 13.1 | 4.6 |     |     |



幸福度について、会話の頻度[問 23]でみると「毎日」では「8点」が25.8%と最も高く、次いで「10点」(17.1%)となっている。また、会話の頻度が多くなるにつれ、幸福度の平均値、中央値が高くなっている。

図表【A】幸福度：会話・世間話の頻度


| 区分           | 回答者数<br>(件) | 0点 | 1点 | 2点 | 3点  | 4点  | 5点  | 6点  | 7点  | 8点    | 9点  | 10点 | 無回答 | 平均値 | 中央値 |
|--------------|-------------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 全 体          | 4,722       | 16 | -  | 50 | 103 | 112 | 688 | 367 | 716 | 1,144 | 528 | 729 | 269 | 7.4 | 8   |
| 毎日           | 3,650       | 8  | -  | 28 | 60  | 65  | 474 | 264 | 567 | 940   | 464 | 625 | 155 | 7.6 | 8   |
| 2～3日に<br>1回  | 543         | 4  | -  | 9  | 19  | 28  | 106 | 51  | 90  | 130   | 30  | 57  | 19  | 6.7 | 7   |
| 4～7日に<br>1回  | 240         | 2  | -  | 6  | 9   | 14  | 49  | 32  | 36  | 43    | 20  | 19  | 10  | 6.5 | 7   |
| 2週間に<br>1回以下 | 113         | 1  | -  | 5  | 11  | 1   | 34  | 11  | 14  | 13    | 8   | 9   | 6   | 6.1 | 6   |



幸福度について、地域の人からの役割期待[問 25]でみると「とてもそう思う」では、「10点」が4割近くとなっており、「あまりそう思わない」、「全くそう思わない」では1割を超えるに留まっている。

図表【A】幸福度：地域の人からの役割期待


| 区分                | 回答者数<br>(件)    | 0点        | 1点 | 2点        | 3点         | 4点         | 5点          | 6点         | 7点          | 8点           | 9点          | 10点         | 無回答        | 平均値 | 中央値 |
|-------------------|----------------|-----------|----|-----------|------------|------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|------------|-----|-----|
| 全 体               | 4,722<br>100.0 | 16<br>0.3 | -  | 50<br>1.1 | 103<br>2.2 | 112<br>2.4 | 688<br>14.6 | 367<br>7.8 | 716<br>15.2 | 1144<br>24.2 | 528<br>11.2 | 729<br>15.4 | 269<br>5.7 | 7.4 | 8   |
| とてもそ<br>う思う       | 137<br>100.0   | -         | -  | 3<br>2.2  | 4<br>2.9   | -          | 9<br>6.6    | 3<br>2.2   | 11<br>8.0   | 30<br>21.9   | 16<br>11.7  | 51<br>37.2  | 10<br>7.3  | 8.4 | 9   |
| そう思う              | 490<br>100.0   | -         | -  | -         | 4<br>0.8   | 5<br>1.0   | 32<br>6.5   | 26<br>5.3  | 72<br>14.7  | 147<br>30.0  | 66<br>13.5  | 120<br>24.5 | 18<br>3.7  | 8.1 | 8   |
| ややそ<br>う思う        | 739<br>100.0   | 1<br>0.1  | -  | 3<br>0.4  | 11<br>1.5  | 20<br>2.7  | 82<br>11.1  | 45<br>6.1  | 117<br>15.8 | 214<br>29.0  | 102<br>13.8 | 119<br>16.1 | 25<br>3.4  | 7.6 | 8   |
| あまりそ<br>う思わな<br>い | 1,665<br>100.0 | 3<br>0.2  | -  | 15<br>0.9 | 26<br>1.6  | 39<br>2.3  | 271<br>16.3 | 158<br>9.5 | 287<br>17.2 | 415<br>24.9  | 195<br>11.7 | 204<br>12.3 | 52<br>3.1  | 7.3 | 8   |
| 全くそ<br>う思わな<br>い  | 1,394<br>100.0 | 12<br>0.9 | -  | 25<br>1.8 | 53<br>3.8  | 43<br>3.1  | 256<br>18.4 | 116<br>8.3 | 204<br>14.6 | 298<br>21.4  | 133<br>9.5  | 189<br>13.6 | 65<br>4.7  | 7.0 | 7   |



幸福度について、要支援者別[問 35]でみると、要支援 1、要支援 2 では、「10点」が2割近くとなっており、要介護 1～5 よりも高い。

図表【A】幸福度：要支援者別

| 区分               | 回答者数<br>(件) | 0点        | 1点 | 2点        | 3点         | 4点         | 5点          | 6点         | 7点          | 8点            | 9点          | 10点         | 無回答        | 平均値 | 中央値 |
|------------------|-------------|-----------|----|-----------|------------|------------|-------------|------------|-------------|---------------|-------------|-------------|------------|-----|-----|
| 全 体              | 4,722       | 16<br>0.3 | —  | 50<br>1.1 | 103<br>2.2 | 112<br>2.4 | 688<br>14.6 | 367<br>7.8 | 716<br>15.2 | 1,144<br>24.2 | 528<br>11.2 | 729<br>15.4 | 269<br>5.7 | 7.4 | 8   |
| 要介護認定は<br>受けていない | 3,956       | 11<br>0.3 | —  | 36<br>0.9 | 76<br>1.9  | 90<br>2.3  | 540<br>13.7 | 317<br>8.0 | 629<br>15.9 | 1,004<br>25.4 | 460<br>11.6 | 605<br>15.3 | 188<br>4.8 | 7.4 | 8   |
| 総合事業対象<br>者      | 9           | —         | —  | —         | 2<br>22.2  | 1<br>11.1  | 2<br>22.2   | —          | 1<br>11.1   | —             | —           | 1<br>11.1   | 2<br>22.2  | 5.3 | 5   |
| 要支援 1            | 230         | 1<br>0.4  | —  | 4<br>1.7  | 5<br>2.2   | 6<br>2.6   | 47<br>20.4  | 16<br>7.0  | 26<br>11.3  | 49<br>21.3    | 24<br>10.4  | 42<br>18.3  | 10<br>4.3  | 7.2 | 8   |
| 要支援 2            | 174         | —         | —  | 2<br>1.1  | 10<br>5.7  | 4<br>2.3   | 38<br>21.8  | 17<br>9.8  | 22<br>12.6  | 28<br>16.1    | 11<br>6.3   | 31<br>17.8  | 11<br>6.3  | 7.0 | 7   |
| 要介護 1～5          | 60          | 3<br>5.0  | —  | 4<br>6.7  | 2<br>3.3   | 5<br>8.3   | 11<br>18.3  | 4<br>6.7   | 6<br>10.0   | 12<br>20.0    | 1<br>1.7    | 8<br>13.3   | 4<br>6.7   | 6.1 | 6   |




幸福度について、B・C調査全体では、全体では「5点」が24.7%で最も高く、次いで「8点」(15.5%)となっている。

性別で見ると、男女ともに「5点」が最も高く、次いで「8点」となっている。


図表【B・C】幸福度：性別・年代別

| 区分        | (件)<br>回答者数    | 0点             | 1点           | 2点          | 3点  | 4点  | 5点   | 6点   | 7点   | 8点   | 9点   | 10点 | 無回答 | 平均値 | 中央値 |     |     |   |
|-----------|----------------|----------------|--------------|-------------|-----|-----|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| 全体        | 1,227<br>100.0 | 1.3            | 0.8          | 1.6         | 4.6 | 4.5 | 24.7 | 9.6  | 13.0 | 15.5 | 7.4  | 8.8 | 101 | 6.4 | 6   |     |     |   |
| 男性        | 434<br>100.0   | 1.2            | 0.7          | 1.8         | 5.1 | 6.0 | 24.9 | 8.3  | 14.5 | 14.7 | 6.9  | 7.4 | 37  | 6.3 | 6   |     |     |   |
| 女性        | 703<br>100.0   | 1.0            | 0.7          | 1.4         | 4.6 | 3.4 | 24.0 | 10.8 | 12.1 | 16.9 | 8.1  | 9.5 | 52  | 6.6 | 7   |     |     |   |
| B         | B計             | 1,177<br>100.0 | 1.4          | 0.8         | 1.7 | 4.6 | 4.1  | 25.3 | 8.6  | 13.4 | 15.8 | 7.5 | 107 | 6.4 | 6   |     |     |   |
|           | 男性             | 65～69歳         | 14<br>100.0  | —           | —   | —   | 1    | —    | 4    | 1    | 2    | 3   | 1   | 1   | 6.9 | 7   |     |   |
|           |                | 70～74歳         | 34<br>100.0  | 1           | —   | 2   | 1    | 3    | 7    | 4    | 7    | 2   | 1   | 2   | 5.9 | 6   |     |   |
|           |                | 75～79歳         | 58<br>100.0  | —           | —   | 3   | 3    | 5    | 19   | 2    | 6    | 5   | 3   | 7   | 5.9 | 5   |     |   |
|           |                | 80～84歳         | 96<br>100.0  | 1           | —   | 2   | 5    | 2    | 28   | 10   | 16   | 9   | 7   | 6   | 6.3 | 6   |     |   |
|           |                | 85～89歳         | 112<br>100.0 | 3           | 1   | 1   | 4    | 7    | 24   | 4    | 20   | 21  | 4   | 11  | 12  | 6.4 | 7   |   |
|           |                | 90歳以上          | 91<br>100.0  | —           | 1   | —   | 6    | 6    | 22   | 8    | 13   | 16  | 6   | 8   | 5   | 6.5 | 7   |   |
|           |                | 女性             | 65～69歳       | 9<br>100.0  | —   | —   | —    | —    | —    | 1    | 3    | 2   | 2   | —   | 1   | —   | 7.0 | 7 |
|           |                |                | 70～74歳       | 46<br>100.0 | 1   | 1   | 2    | 4    | 3    | 13   | 5    | 8   | 5   | —   | 3   | 1   | 5.6 | 5 |
|           |                |                | 75～79歳       | 71<br>100.0 | 1   | 1   | 1    | 4    | 3    | 23   | —    | 17  | 10  | 4   | 5   | 2   | 6.2 | 7 |
|           | 80～84歳         |                | 130<br>100.0 | 1           | 1   | 1   | 10   | 2    | 33   | 14   | 10   | 23  | 14  | 13  | 8   | 6.6 | 6   |   |
|           | C              | C計             | 50<br>100.0  | —           | 1   | —   | 2    | 7    | 5    | 17   | 1    | 4   | 3   | 1   | 9   | 6.3 | 6   |   |
|           |                | 男性 60～64歳      | 23<br>100.0  | —           | 1   | —   | 2    | 3    | 4    | 7    | 1    | 2   | 1   | —   | 2   | 5.6 | 6   |   |
| 女性 60～64歳 |                | 22<br>100.0    | —            | —           | —   | —   | 4    | 1    | 8    | —    | 2    | 1   | —   | 6   | 6.7 | 6   |     |   |



図表【B・C】幸福度：要介護度別

| 区分                       | 回答者数<br>(件) | 0点  | 1点  | 2点  | 3点   | 4点   | 5点   | 6点    | 7点   | 8点   | 9点   | 10点  | 無回答  | 平均値 | 中央値 |
|--------------------------|-------------|-----|-----|-----|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|-----|-----|
|                          |             |     |     |     |      |      |      |       |      |      |      |      |      |     |     |
| 全体                       | 1,227       | 16  | 10  | 20  | 56   | 55   | 303  | 118   | 159  | 190  | 91   | 108  | 101  | 6.4 | 6   |
|                          | 100.0       | 1.3 | 0.8 | 1.6 | 4.6  | 4.5  | 24.7 | 9.6   | 13.0 | 15.5 | 7.4  | 8.8  | 8.2  |     |     |
| B計                       | 1,177       | 16  | 9   | 20  | 54   | 48   | 298  | 101   | 158  | 186  | 88   | 107  | 92   | 6.4 | 6   |
|                          | 100.0       | 1.4 | 0.8 | 1.7 | 4.6  | 4.1  | 25.3 | 8.6   | 13.4 | 15.8 | 7.5  | 9.1  | 7.8  |     |     |
| 要介護1                     | 349         | 5   | 1   | 4   | 8    | 15   | 88   | 34    | 45   | 57   | 33   | 37   | 22   | 6.7 | 7   |
|                          | 100.0       | 1.4 | 0.3 | 1.1 | 2.3  | 4.3  | 25.2 | 9.7   | 12.9 | 16.3 | 9.5  | 10.6 | 6.3  |     |     |
| 要介護2                     | 312         | 2   | 2   | 5   | 18   | 17   | 79   | 22    | 36   | 57   | 28   | 26   | 20   | 6.5 | 7   |
|                          | 100.0       | 0.6 | 0.6 | 1.6 | 5.8  | 5.4  | 25.3 | 7.1   | 11.5 | 18.3 | 9.0  | 8.3  | 6.4  |     |     |
| 要介護3                     | 188         | 5   | 3   | 2   | 10   | 4    | 47   | 24    | 23   | 31   | 11   | 15   | 13   | 6.3 | 6   |
|                          | 100.0       | 2.7 | 1.6 | 1.1 | 5.3  | 2.1  | 25.0 | 12.8  | 12.2 | 16.5 | 5.9  | 8.0  | 6.9  |     |     |
| 要介護4                     | 123         | 2   | —   | 7   | 8    | 4    | 29   | 11    | 15   | 18   | 4    | 13   | 12   | 6.1 | 6   |
|                          | 100.0       | 1.6 | —   | 5.7 | 6.5  | 3.3  | 23.6 | 8.9   | 12.2 | 14.6 | 3.3  | 10.6 | 9.8  |     |     |
| 要介護5                     | 63          | 2   | 2   | —   | 3    | 4    | 21   | 4     | 11   | 4    | 3    | 3    | 6    | 5.7 | 5   |
|                          | 100.0       | 3.2 | 3.2 | —   | 4.8  | 6.3  | 33.3 | 6.3   | 17.5 | 6.3  | 4.8  | 4.8  | 9.5  |     |     |
| 要介護1/<br>要介護2 計          | 661         | 7   | 3   | 9   | 26   | 32   | 167  | 56    | 81   | 114  | 61   | 63   | 42   | 6.6 | 7   |
|                          | 100.0       | 1.1 | 0.5 | 1.4 | 3.9  | 4.8  | 25.3 | 8.5   | 12.3 | 17.2 | 9.2  | 9.5  | 6.4  |     |     |
| 要介護3/<br>要介護4/<br>要介護5 計 | 374         | 9   | 5   | 9   | 21   | 12   | 97   | 39    | 49   | 53   | 18   | 31   | 31   | 6.1 | 6   |
|                          | 100.0       | 2.4 | 1.3 | 2.4 | 5.6  | 3.2  | 25.9 | 10.4  | 13.1 | 14.2 | 4.8  | 8.3  | 8.3  |     |     |
| わからない                    | 44          | —   | —   | —   | 3    | 1    | 11   | 2     | 6    | 6    | 1    | 8    | 6    | 6.8 | 7   |
|                          | 100.0       | —   | —   | —   | 6.8  | 2.3  | 25.0 | 4.5   | 13.6 | 13.6 | 2.3  | 18.2 | 13.6 |     |     |
| C計                       | 50          | —   | 1   | —   | 2    | 7    | 5    | 17    | 1    | 4    | 3    | 1    | 9    | 6.3 | 6   |
|                          | 100.0       | —   | 2.0 | —   | 4.0  | 14.0 | 10.0 | 34.0  | 2.0  | 8.0  | 6.0  | 2.0  | 18.0 |     |     |
| 要介護1                     | 9           | —   | —   | —   | —    | 2    | 2    | 3     | —    | —    | 1    | —    | 1    | 6.2 | 6   |
|                          | 100.0       | —   | —   | —   | —    | 22.2 | 22.2 | 33.3  | —    | —    | 11.1 | —    | 11.1 |     |     |
| 要介護2                     | 14          | —   | 1   | —   | —    | 2    | —    | 7     | —    | 2    | —    | —    | 2    | 6.0 | 6   |
|                          | 100.0       | —   | 7.1 | —   | —    | 14.3 | —    | 50.0  | —    | 14.3 | —    | —    | 14.3 |     |     |
| 要介護3                     | 7           | —   | —   | —   | —    | —    | —    | 2     | —    | 2    | 1    | —    | 2    | 8.0 | 8   |
|                          | 100.0       | —   | —   | —   | —    | —    | —    | 28.6  | —    | 28.6 | 14.3 | —    | 28.6 |     |     |
| 要介護4                     | 10          | —   | —   | —   | 1    | 2    | 2    | 2     | 1    | —    | 1    | —    | 1    | 5.4 | 5   |
|                          | 100.0       | —   | —   | —   | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0  | 10.0 | —    | 10.0 | —    | 10.0 |     |     |
| 要介護5                     | 4           | —   | —   | —   | —    | 1    | 1    | —     | —    | —    | —    | —    | 2    | 6.7 | 5   |
|                          | 100.0       | —   | —   | —   | —    | 25.0 | 25.0 | —     | —    | —    | —    | —    | 50.0 |     |     |
| 要介護1/<br>要介護2 計          | 23          | —   | 1   | —   | —    | 4    | 2    | 10    | —    | 2    | 1    | —    | 3    | 6.1 | 6   |
|                          | 100.0       | —   | 4.3 | —   | —    | 17.4 | 8.7  | 43.5  | —    | 8.7  | 4.3  | —    | 13.0 |     |     |
| 要介護3/<br>要介護4/<br>要介護5 計 | 21          | —   | —   | —   | 1    | 3    | 3    | 4     | 1    | 2    | 2    | —    | 5    | 6.5 | 6   |
|                          | 100.0       | —   | —   | —   | 4.8  | 14.3 | 14.3 | 19.0  | 4.8  | 9.5  | 9.5  | —    | 23.8 |     |     |
| わからない                    | 2           | —   | —   | —   | —    | —    | —    | 2     | —    | —    | —    | —    | —    | 6.0 | 6   |
|                          | 100.0       | —   | —   | —   | —    | —    | —    | 100.0 | —    | —    | —    | —    | —    |     |     |



## 8 生活支援ニーズ等の分析

### 1) 基本チェックリスト点数化に基づく介護予防必要者割合

A調査の回答結果より介護予防必要者を抽出するため、厚生労働省作成の基本チェックリストと比較可能な関連設問を整理した。

基本チェックリストの点数化に基づく介護予防必要者割合の算出根拠および結果は以下のとおりである。

図表【A】基本チェックリストと本調査における関連設問との比較

| 基本チェックリスト分類 | 基本チェックリスト項目番号 | A調査該当設問番号 | 上段:基本チェックリスト<br>下段:本調査(A調査)での設問文                                           | 該当選択肢・割合                | 介護予防必要者算出割合                  |
|-------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 暮らしぶり2の1    | 1             | 問11①      | バスや電車で1人で外出していますか<br>バスや電車をを使って1人で外出していますか。(自家用車でも可)                       | 3 できない                  |                              |
|             | 2             | 問11②      | 日用品の買い物をしていますか<br>自分で食品・日用品の買物をしていますか。                                     | 3 できない                  |                              |
|             | 3             | 問11③      | 預貯金の出し入れをしていますか<br>自分で預貯金の出し入れをしていますか。                                     | 3 できない                  |                              |
|             | 4             | ※         | 友人の家を訪ねていますか                                                               | ※本調査では掲載なし              |                              |
|             | 5             | ※         | 家族や友人の相談にのっていますか                                                           | ※本調査では掲載なし              |                              |
| 運動器関係       | 6             | 問9①       | 階段を手すりや壁をつたわずに昇っていますか<br>階段を手すりや壁をつたわずに昇っていますか。                            | 3 できない                  | 【運動器】<br>3項目に該当する<br>: 13.1% |
|             | 7             | 問9②       | 椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか<br>椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか。              | 3 できない                  |                              |
|             | 8             | 問9③       | 15分位続けて歩いていますか<br>15分位続けて歩いていますか。                                          | 3 できない                  |                              |
|             | 9             | 問9④       | この1年間に転んだことがありますか<br>過去1年間に転んだ経験がありますか。                                    | 1 何度もある<br>2 一度ある       |                              |
|             | 10            | 問9⑤       | 転倒に対する不安は大きいですか<br>転倒に対する不安は大きいですか。                                        | 1 とても不安である<br>2 やや不安である |                              |
| 栄養・口腔機能等の関係 | 11            | 問13②      | 6ヶ月間で2~3kg以上の体重減少がありましたか<br>6か月間で2~3kg以上の体重減少がありましたか。                      | 1 はい                    | 両方に該当する<br>: 1.8%            |
|             | 12            | 問13①      | ※BMI = 体重(kg) ÷ 身長(m) ÷ 身長(m)                                              | BMI < 18.5 (やせ)         |                              |
|             | 13            | 問13③      | 半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか<br>半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか。                        | 1 はい                    | 【口腔】<br>2項目に該当する<br>: 21.6%  |
|             | 14            | 問13④      | お茶や汁物等でむせることがありますか<br>お茶や汁物等でむせることはありますか。                                  | 1 はい                    |                              |
|             | 15            | 問13⑤      | 口の渇きが気になりますか<br>口の渇きが気になりますか。                                              | 1 はい                    |                              |
| 暮らしぶり2の2    | 16            | 問9⑥       | 週に1日以上は外出していますか<br>週に1回以上は外出していますか。                                        | 3 週1回<br>4 ほとんど外出しない    |                              |
|             | 17            | 問9⑥       | 昨年と比べて外出の回数が減っていますか<br>昨年と比べて外出の回数が減っていますか。                                | 3 減っている<br>4 とても減っている   |                              |
|             | 18            | 問14①      | もの忘れが多いと感じますか<br>もの忘れが多いと感じますか。                                            | 1 はい                    |                              |
|             | 19            | 問14②      | 自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしていますか<br>自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしていますか。                | 2 いいえ                   |                              |
|             | 20            | 問14③      | 今日が何月何日かわからない時がありますか<br>今日が何月何日かわからない時がありますか。                              | 1 はい                    |                              |
| (う)つ(こ)ろ    | 21            | 問18①      | (ここ2週間) 毎日の生活に充実感がない<br>ここ2週間、毎日の生活に充実感がないと感じますか。                          | 1 はい                    |                              |
|             | 22            | 問18②      | (ここ2週間) これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくなった<br>ここ2週間、これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくなりましたか。     | 1 はい                    |                              |
|             | 23            | 問18③      | (ここ2週間) 以前は楽にできていたことが今ではおっくうに感じられる<br>ここ2週間、以前は楽にできていたことが、今ではおっくうに感じられますか。 | 1 はい                    |                              |
|             | 24            | ※         | (ここ2週間) 自分が役に立つ人間だと思えない                                                    | ※本調査では掲載なし              |                              |
|             | 25            | 問18④      | (ここ2週間) わけもなく疲れたような感じがする<br>ここ2週間、わけもなく疲れたような感じがしますか。                      | 1 はい                    |                              |

## 2) 各種リスク対象者の関連設問と該当者の割合

A調査の回答結果より各機能（運動器、転倒リスク、低栄養、口腔、閉じこもり傾向、もの忘れ）の低下が見られる方を把握するため、「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 実施の手引き」に基づきリスク判定を行っている。各種リスク該当者割合の算出根拠および実際の該当者割合とともに、関連設問の結果を示す（注1）。

図表【A】基本チェックリストの点数化に基づく介護予防必要者の算出根拠、実際の該当者割合

| 基本チェックリスト分類 | A調査該当設問番号 | 本調査(A調査)での設問文                 | 該当選択肢・割合                | 介護予防必要者算出割合                                       |
|-------------|-----------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 運動器の機能      | 問9①       | 階段を手すりや壁をつたわずに昇っていますか。        | 3 できない                  | 3項目以上該当：13.1%<br>3項目未満：78.4%<br>上記以外（無回答）：8.5%    |
|             | 問9②       | 椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか。 | 3 できない                  |                                                   |
|             | 問9③       | 15分位続けて歩いていますか。               | 3 できない                  |                                                   |
|             | 問9④       | 過去1年間に転んだ経験がありますか。            | 1 何度もある<br>2 一度ある       |                                                   |
|             | 問9⑤       | 転倒に対する不安は大きいですか。              | 1 とても不安である<br>2 やや不安である |                                                   |
| 転倒リスク       | 問9④       | 過去1年間に転んだ経験がありますか。            | 1 何度もある<br>2 一度ある       | 項目に該当：28.8%<br>項目に非該当：68.0%<br>無回答：3.2%           |
| 低栄養         | 問13②      | 6か月間で2～3kg以上の体重減少がありましたか。     | 1 はい                    | 両方に該当：1.8%<br>いずれか非該当：93.8%<br>上記以外（無回答）：4.5%     |
|             | 問13①      | ※BMI＝体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)       | BMI<18.5（やせ）            |                                                   |
| 口腔機能        | 問13③      | 半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか。      | 1 はい                    | 2項目以上に該当：21.6%<br>いずれか非該当：68.6%<br>上記以外（無回答）：9.8% |
|             | 問13④      | お茶や汁物等でむせることはありますか。           | 1 はい                    |                                                   |
|             | 問13⑤      | 口の渴きが気になりますか。                 | 1 はい                    |                                                   |
| 閉じこもり傾向     | 問9⑥       | 週に1回以上は外出していますか               | 3 週1回<br>4 ほとんど外出しない    | 項目に該当：12.5%<br>項目に非該当：81.4%<br>無回答：6.1%           |
| もの忘れ        | 問14①      | もの忘れが多いと感じますか。                | 1 はい                    | 2項目以上該当：19.3%<br>2項目未満：72.2%<br>上記以外（無回答）：8.6%    |
|             | 問14②      | 自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしていますか。  | 2 いいえ                   |                                                   |
|             | 問14③      | 今日が何月何日か分からない時がありますか。         | 1 はい                    |                                                   |

注1：「1）基本チェックリスト点数化に基づく介護予防必要者割合」は点数の積み上げ方式であるが、「2）各種リスク対象者の関連設問と該当者の割合」では「無回答」があると「判別不能」とせざるを得ないため、2）の結果は1）の結果と完全には一致しない。

基本チェックリストの該当者割合の性別・年代別の内訳は以下の通りである。

図表【A】基本チェックリストの該当者：性別・年代別

| 区分  |         | 運動器の機能      | 転倒リスク         | 低栄養       | 口腔機能          | 閉じこもり傾向     | もの忘れ        |
|-----|---------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------|-------------|
| 全 体 |         | 619<br>13.1 | 1,359<br>28.8 | 84<br>1.8 | 1,020<br>21.6 | 589<br>12.5 | 910<br>19.3 |
| 男性  |         | 176<br>9.3  | 478<br>25.2   | 29<br>1.5 | 382<br>20.1   | 223<br>11.7 | 347<br>18.3 |
| 女性  |         | 413<br>15.8 | 823<br>31.4   | 50<br>1.9 | 592<br>22.6   | 346<br>13.2 | 508<br>19.4 |
| 男性  | 65～69 歳 | 7<br>1.8    | 66<br>16.8    | 4<br>1.0  | 48<br>12.2    | 20<br>5.1   | 59<br>15.0  |
|     | 70～74 歳 | 23<br>4.8   | 112<br>23.4   | 5<br>1.0  | 91<br>19.0    | 54<br>11.3  | 75<br>15.7  |
|     | 75～79 歳 | 31<br>7.9   | 103<br>26.4   | 6<br>1.5  | 69<br>17.7    | 38<br>9.7   | 57<br>14.6  |
|     | 80～84 歳 | 42<br>13.8  | 81<br>26.6    | 8<br>2.6  | 79<br>26.0    | 37<br>12.2  | 62<br>20.4  |
|     | 85～89 歳 | 36<br>17.6  | 73<br>35.6    | 3<br>1.5  | 59<br>28.8    | 38<br>18.5  | 56<br>27.3  |
|     | 90 歳以上  | 35<br>31.5  | 39<br>35.1    | 3<br>2.7  | 32<br>28.8    | 32<br>28.8  | 35<br>31.5  |
| 女性  | 65～69 歳 | 19<br>4.2   | 109<br>24.3   | 6<br>1.3  | 57<br>12.7    | 18<br>4.0   | 61<br>13.6  |
|     | 70～74 歳 | 41<br>6.9   | 170<br>28.7   | 4<br>0.7  | 109<br>18.4   | 54<br>9.1   | 98<br>16.5  |
|     | 75～79 歳 | 58<br>11.8  | 145<br>29.5   | 12<br>2.4 | 108<br>22.0   | 36<br>7.3   | 74<br>15.1  |
|     | 80～84 歳 | 94<br>20.0  | 156<br>33.1   | 6<br>1.3  | 126<br>26.8   | 70<br>14.9  | 95<br>20.2  |
|     | 85～89 歳 | 82<br>24.8  | 119<br>36.0   | 7<br>2.1  | 101<br>30.5   | 63<br>19.0  | 93<br>28.1  |
|     | 90 歳以上  | 117<br>42.7 | 123<br>44.9   | 15<br>5.5 | 89<br>32.5    | 104<br>38.0 | 85<br>31.0  |

基本チェックリストの該当者割合の要支援者別の内訳は以下の通りである。

図表【A】基本チェックリストの該当者割合：要支援者別

| 区分               | 運動器の機能      | 転倒リスク         | 低栄養       | 口腔機能          | 閉じこもり傾向     | もの忘れ        |
|------------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------|-------------|
| 全 体              | 619<br>13.1 | 1,359<br>28.8 | 84<br>1.8 | 1,020<br>21.6 | 589<br>12.5 | 910<br>19.3 |
| 要介護認定は<br>受けていない | 366<br>9.3  | 1,065<br>26.9 | 53<br>1.3 | 799<br>20.2   | 404<br>10.2 | 694<br>17.5 |
| 総合事業対象者          | 3<br>33.3   | 8<br>88.9     | —<br>—    | 1<br>11.1     | —<br>—      | 5<br>55.6   |
| 要支援 1            | 85<br>37.0  | 90<br>39.1    | 7<br>3.0  | 81<br>35.2    | 58<br>25.2  | 67<br>29.1  |
| 要支援 2            | 97<br>55.7  | 91<br>52.3    | 10<br>5.7 | 69<br>39.7    | 50<br>28.7  | 48<br>27.6  |
| 要介護 1～5          | 35<br>58.3  | 33<br>55.0    | 4<br>6.7  | 21<br>35.0    | 35<br>58.3  | 37<br>61.7  |

### ①運動器の機能

A調査において「運動器の機能低下あり」と判定された人は13.1%である。

性別・年代別にみると、男性は80歳以上、女性は75歳以上で「運動器の機能低下あり」の割合が1割を上回っており、女性85～89歳では24.8%、90歳以上では42.7%に達している。

図表【A】運動器の機能：性別・年代別

| 区分  |         | 回答者数<br>(件)    | あり<br>運動器の<br>機能低下 | なし<br>運動器の<br>機能低下 | 判別不能       |
|-----|---------|----------------|--------------------|--------------------|------------|
| 全 体 |         | 4,722<br>100.0 | 619<br>13.1        | 3,702<br>78.4      | 401<br>8.5 |
| 男性  |         | 1,898<br>100.0 | 176<br>9.3         | 1,599<br>84.2      | 123<br>6.5 |
| 女性  |         | 2,620<br>100.0 | 413<br>15.8        | 1,970<br>75.2      | 237<br>9.0 |
| 男性  | 65～69 歳 | 394<br>100.0   | 7<br>1.8           | 373<br>94.7        | 14<br>3.6  |
|     | 70～74 歳 | 478<br>100.0   | 23<br>4.8          | 429<br>89.7        | 26<br>5.4  |
|     | 75～79 歳 | 390<br>100.0   | 31<br>7.9          | 335<br>85.9        | 24<br>6.2  |
|     | 80～84 歳 | 304<br>100.0   | 42<br>13.8         | 243<br>79.9        | 19<br>6.3  |
|     | 85～89 歳 | 205<br>100.0   | 36<br>17.6         | 145<br>70.7        | 24<br>11.7 |
|     | 90 歳以上  | 111<br>100.0   | 35<br>31.5         | 62<br>55.9         | 14<br>12.6 |
| 女性  | 65～69 歳 | 449<br>100.0   | 19<br>4.2          | 410<br>91.3        | 20<br>4.5  |
|     | 70～74 歳 | 593<br>100.0   | 41<br>6.9          | 510<br>86.0        | 42<br>7.1  |
|     | 75～79 歳 | 491<br>100.0   | 58<br>11.8         | 395<br>80.4        | 38<br>7.7  |
|     | 80～84 歳 | 471<br>100.0   | 94<br>20.0         | 326<br>69.2        | 51<br>10.8 |
|     | 85～89 歳 | 331<br>100.0   | 82<br>24.8         | 202<br>61.0        | 47<br>14.2 |
|     | 90 歳以上  | 274<br>100.0   | 117<br>42.7        | 118<br>43.1        | 39<br>14.2 |

要支援者別にみると、要支援2、要介護1～5では「運動器の機能低下あり」が5割以上となっている。

図表【A】運動器の機能：要支援者別

| 区分               | 回答者数<br>(件)    | あり<br>運動器の<br>機能低下 | なし<br>運動器の<br>機能低下 | 判別<br>不能   |
|------------------|----------------|--------------------|--------------------|------------|
| 全 体              | 4,722<br>100.0 | 619<br>13.1        | 3,702<br>78.4      | 401<br>8.5 |
| 要介護認定は<br>受けていない | 3,956<br>100.0 | 366<br>9.3         | 3,321<br>83.9      | 269<br>6.8 |
| 総合事業対象者          | 9<br>100.0     | 3<br>33.3          | 4<br>44.4          | 2<br>22.2  |
| 要支援1             | 230<br>100.0   | 85<br>37.0         | 115<br>50.0        | 30<br>13.0 |
| 要支援2             | 174<br>100.0   | 97<br>55.7         | 57<br>32.8         | 20<br>11.5 |
| 要介護1～5           | 60<br>100.0    | 35<br>58.3         | 16<br>26.7         | 9<br>15.0  |

## ②転倒リスク

A調査において「転倒リスクあり」と判定された人は28.8%である。

性別・年代別にみると、男女ともに年齢が高くなるにつれて「転倒リスクあり」の割合は高まり、男性の85歳以上、女性の80歳以上で「転倒リスクあり」が3割を上回っている。

図表【A】転倒リスク：性別・年代別

| 区分  |         | 回答者数<br>(件)    | 転倒<br>リスク<br>あり | 転倒<br>リスク<br>なし | 判<br>別<br>不<br>能 |
|-----|---------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 全 体 |         | 4,722<br>100.0 | 1,359<br>28.8   | 3,210<br>68.0   | 153<br>3.2       |
| 男性  |         | 1,898<br>100.0 | 478<br>25.2     | 1,363<br>71.8   | 57<br>3.0        |
| 女性  |         | 2,620<br>100.0 | 823<br>31.4     | 1,724<br>65.8   | 73<br>2.8        |
| 男性  | 65～69 歳 | 394<br>100.0   | 66<br>16.8      | 322<br>81.7     | 6<br>1.5         |
|     | 70～74 歳 | 478<br>100.0   | 112<br>23.4     | 354<br>74.1     | 12<br>2.5        |
|     | 75～79 歳 | 390<br>100.0   | 103<br>26.4     | 276<br>70.8     | 11<br>2.8        |
|     | 80～84 歳 | 304<br>100.0   | 81<br>26.6      | 211<br>69.4     | 12<br>3.9        |
|     | 85～89 歳 | 205<br>100.0   | 73<br>35.6      | 121<br>59.0     | 11<br>5.4        |
|     | 90 歳以上  | 111<br>100.0   | 39<br>35.1      | 67<br>60.4      | 5<br>4.5         |
| 女性  | 65～69 歳 | 449<br>100.0   | 109<br>24.3     | 331<br>73.7     | 9<br>2.0         |
|     | 70～74 歳 | 593<br>100.0   | 170<br>28.7     | 408<br>68.8     | 15<br>2.5        |
|     | 75～79 歳 | 491<br>100.0   | 145<br>29.5     | 331<br>67.4     | 15<br>3.1        |
|     | 80～84 歳 | 471<br>100.0   | 156<br>33.1     | 302<br>64.1     | 13<br>2.8        |
|     | 85～89 歳 | 331<br>100.0   | 119<br>36.0     | 203<br>61.3     | 9<br>2.7         |
|     | 90 歳以上  | 274<br>100.0   | 123<br>44.9     | 139<br>50.7     | 12<br>4.4        |

要支援者別にみると、要支援2、要介護1～5では「転倒リスクあり」が5割以上となっている。

図表【A】転倒リスク：要支援者別

| 区分           | 回答者数<br>(件)    | 転倒<br>リスクあり   | 転倒<br>リスクなし   | 判別<br>不能   |
|--------------|----------------|---------------|---------------|------------|
| 全 体          | 4,722<br>100.0 | 1,359<br>28.8 | 3,210<br>68.0 | 153<br>3.2 |
| 要介護認定は受けていない | 3,956<br>100.0 | 1,065<br>26.9 | 2,781<br>70.3 | 110<br>2.8 |
| 総合事業対象者      | 9<br>100.0     | 8<br>88.9     | 1<br>11.1     | -<br>-     |
| 要支援1         | 230<br>100.0   | 90<br>39.1    | 135<br>58.7   | 5<br>2.2   |
| 要支援2         | 174<br>100.0   | 91<br>52.3    | 81<br>46.6    | 2<br>1.1   |
| 要介護1～5       | 60<br>100.0    | 33<br>55.0    | 24<br>40.0    | 3<br>5.0   |

### ③低栄養状態

A調査において「低栄養状態」と判定された人の割合は1.8%である。

図表【A】低栄養状態：性別・年代別

| 区分 |        | 回答者数<br>(件)    | 低栄養状態     | ない<br>低栄養状態では | 判別不能       |
|----|--------|----------------|-----------|---------------|------------|
| 全体 |        | 4,722<br>100.0 | 84<br>1.8 | 4,427<br>93.8 | 211<br>4.5 |
| 男性 |        | 1,898<br>100.0 | 29<br>1.5 | 1,784<br>94.0 | 85<br>4.5  |
| 女性 |        | 2,620<br>100.0 | 50<br>1.9 | 2,464<br>94.0 | 106<br>4.0 |
| 男性 | 65～69歳 | 394<br>100.0   | 4<br>1.0  | 379<br>96.2   | 11<br>2.8  |
|    | 70～74歳 | 478<br>100.0   | 5<br>1.0  | 451<br>94.4   | 22<br>4.6  |
|    | 75～79歳 | 390<br>100.0   | 6<br>1.5  | 365<br>93.6   | 19<br>4.9  |
|    | 80～84歳 | 304<br>100.0   | 8<br>2.6  | 285<br>93.8   | 11<br>3.6  |
|    | 85～89歳 | 205<br>100.0   | 3<br>1.5  | 186<br>90.7   | 16<br>7.8  |
|    | 90歳以上  | 111<br>100.0   | 3<br>2.7  | 102<br>91.9   | 6<br>5.4   |
| 女性 | 65～69歳 | 449<br>100.0   | 6<br>1.3  | 423<br>94.2   | 20<br>4.5  |
|    | 70～74歳 | 593<br>100.0   | 4<br>0.7  | 573<br>96.6   | 16<br>2.7  |
|    | 75～79歳 | 491<br>100.0   | 12<br>2.4 | 459<br>93.5   | 20<br>4.1  |
|    | 80～84歳 | 471<br>100.0   | 6<br>1.3  | 447<br>94.9   | 18<br>3.8  |
|    | 85～89歳 | 331<br>100.0   | 7<br>2.1  | 308<br>93.1   | 16<br>4.8  |
|    | 90歳以上  | 274<br>100.0   | 15<br>5.5 | 245<br>89.4   | 14<br>5.1  |

要支援者別にみると、要介護1～5では「低栄養状態」が6.7%となっている。

図表【A】低栄養状態：要支援者別

| 区分           | 回答者数<br>(件)    | 低<br>栄<br>養<br>状<br>態 | 低<br>栄<br>養<br>状<br>態<br>で<br>は<br>な<br>い | 判<br>別<br>不<br>能 |
|--------------|----------------|-----------------------|-------------------------------------------|------------------|
| 全 体          | 4,722<br>100.0 | 84<br>1.8             | 4,427<br>93.8                             | 211<br>4.5       |
| 要介護認定は受けていない | 3,956<br>100.0 | 53<br>1.3             | 3,755<br>94.9                             | 148<br>3.7       |
| 総合事業対象者      | 9<br>100.0     | -<br>-                | 8<br>88.9                                 | 1<br>11.1        |
| 要支援1         | 230<br>100.0   | 7<br>3.0              | 209<br>90.9                               | 14<br>6.1        |
| 要支援2         | 174<br>100.0   | 10<br>5.7             | 159<br>91.4                               | 5<br>2.9         |
| 要介護1～5       | 60<br>100.0    | 4<br>6.7              | 55<br>91.7                                | 1<br>1.7         |

#### ④口腔機能

A調査において「口腔機能の低下あり」と判定された人は、21.6%である。

性別・年代別にみると、男性では80歳以上、女性では75歳以上で、「口腔機能の低下あり」の割合が2割を上回っている。

図表【A】口腔機能：性別・年代別

| 区分  |        | 回答者数<br>(件)    | あり<br>口腔機能の低下 | なし<br>口腔機能の低下 | 判別不能       |
|-----|--------|----------------|---------------|---------------|------------|
| 全 体 |        | 4,722<br>100.0 | 1,020<br>21.6 | 3,238<br>68.6 | 464<br>9.8 |
| 男性  |        | 1,898<br>100.0 | 382<br>20.1   | 1,343<br>70.8 | 173<br>9.1 |
| 女性  |        | 2,620<br>100.0 | 592<br>22.6   | 1,774<br>67.7 | 254<br>9.7 |
| 男性  | 65～69歳 | 394<br>100.0   | 48<br>12.2    | 314<br>79.7   | 32<br>8.1  |
|     | 70～74歳 | 478<br>100.0   | 91<br>19.0    | 351<br>73.4   | 36<br>7.5  |
|     | 75～79歳 | 390<br>100.0   | 69<br>17.7    | 283<br>72.6   | 38<br>9.7  |
|     | 80～84歳 | 304<br>100.0   | 79<br>26.0    | 198<br>65.1   | 27<br>8.9  |
|     | 85～89歳 | 205<br>100.0   | 59<br>28.8    | 120<br>58.5   | 26<br>12.7 |
|     | 90歳以上  | 111<br>100.0   | 32<br>28.8    | 68<br>61.3    | 11<br>9.9  |
| 女性  | 65～69歳 | 449<br>100.0   | 57<br>12.7    | 356<br>79.3   | 36<br>8.0  |
|     | 70～74歳 | 593<br>100.0   | 109<br>18.4   | 444<br>74.9   | 40<br>6.7  |
|     | 75～79歳 | 491<br>100.0   | 108<br>22.0   | 338<br>68.8   | 45<br>9.2  |
|     | 80～84歳 | 471<br>100.0   | 126<br>26.8   | 290<br>61.6   | 55<br>11.7 |
|     | 85～89歳 | 331<br>100.0   | 101<br>30.5   | 186<br>56.2   | 44<br>13.3 |
|     | 90歳以上  | 274<br>100.0   | 89<br>32.5    | 154<br>56.2   | 31<br>11.3 |

要支援者別にみると、要支援1・2、要介護1～5で「口腔機能の低下あり」が3割以上となっている。

図表【A】口腔機能：要支援者別

| 区分           | 回答者数<br>(件)    | あり<br>口腔機能の低下 | なし<br>口腔機能の低下 | 判別不能       |
|--------------|----------------|---------------|---------------|------------|
| 全 体          | 4,722<br>100.0 | 1,020<br>21.6 | 3,238<br>68.6 | 464<br>9.8 |
| 要介護認定は受けていない | 3,956<br>100.0 | 799<br>20.2   | 2,813<br>71.1 | 344<br>8.7 |
| 総合事業対象者      | 9<br>100.0     | 1<br>11.1     | 7<br>77.8     | 1<br>11.1  |
| 要支援1         | 230<br>100.0   | 81<br>35.2    | 124<br>53.9   | 25<br>10.9 |
| 要支援2         | 174<br>100.0   | 69<br>39.7    | 88<br>50.6    | 17<br>9.8  |
| 要介護1～5       | 60<br>100.0    | 21<br>35.0    | 34<br>56.7    | 5<br>8.3   |

⑤閉じこもり傾向

A調査において「閉じこもり傾向あり」と判定された人は12.5%である。

性別・年代別にみると、男女ともに80歳以上で「閉じこもり傾向あり」は1割を上回っており、女性90歳以上では、38.0%となっている。

図表【A】閉じこもり傾向：性別・年代別

| 区分  |        | 回答者数<br>(件)    | 閉じこもり傾向<br>あり | 閉じこもり傾向<br>なし | 判別不能       |
|-----|--------|----------------|---------------|---------------|------------|
| 全 体 |        | 4,722<br>100.0 | 589<br>12.5   | 3,844<br>81.4 | 289<br>6.1 |
| 男性  |        | 1,898<br>100.0 | 223<br>11.7   | 1,560<br>82.2 | 115<br>6.1 |
| 女性  |        | 2,620<br>100.0 | 346<br>13.2   | 2,129<br>81.3 | 145<br>5.5 |
| 男性  | 65～69歳 | 394<br>100.0   | 20<br>5.1     | 358<br>90.9   | 16<br>4.1  |
|     | 70～74歳 | 478<br>100.0   | 54<br>11.3    | 395<br>82.6   | 29<br>6.1  |
|     | 75～79歳 | 390<br>100.0   | 38<br>9.7     | 325<br>83.3   | 27<br>6.9  |
|     | 80～84歳 | 304<br>100.0   | 37<br>12.2    | 249<br>81.9   | 18<br>5.9  |
|     | 85～89歳 | 205<br>100.0   | 38<br>18.5    | 150<br>73.2   | 17<br>8.3  |
|     | 90歳以上  | 111<br>100.0   | 32<br>28.8    | 72<br>64.9    | 7<br>6.3   |
| 女性  | 65～69歳 | 449<br>100.0   | 18<br>4.0     | 411<br>91.5   | 20<br>4.5  |
|     | 70～74歳 | 593<br>100.0   | 54<br>9.1     | 518<br>87.4   | 21<br>3.5  |
|     | 75～79歳 | 491<br>100.0   | 36<br>7.3     | 430<br>87.6   | 25<br>5.1  |
|     | 80～84歳 | 471<br>100.0   | 70<br>14.9    | 368<br>78.1   | 33<br>7.0  |
|     | 85～89歳 | 331<br>100.0   | 63<br>19.0    | 244<br>73.7   | 24<br>7.3  |
|     | 90歳以上  | 274<br>100.0   | 104<br>38.0   | 148<br>54.0   | 22<br>8.0  |

要支援者別にみると、要支援1、要支援2で「閉じこもり傾向あり」が2割以上、要介護1～5で6割近くとなっている。

図表【A】閉じこもり傾向：要支援者別

| 区分           | 回答者数<br>(件)    | あり<br>閉じこもり傾向 | なし<br>閉じこもり傾向 | 判別不能       |
|--------------|----------------|---------------|---------------|------------|
| 全 体          | 4,722<br>100.0 | 589<br>12.5   | 3,844<br>81.4 | 289<br>6.1 |
| 要介護認定は受けていない | 3,956<br>100.0 | 404<br>10.2   | 3,349<br>84.7 | 203<br>5.1 |
| 総合事業対象者      | 9<br>100.0     | -<br>-        | 8<br>88.9     | 1<br>11.1  |
| 要支援1         | 230<br>100.0   | 58<br>25.2    | 150<br>65.2   | 22<br>9.6  |
| 要支援2         | 174<br>100.0   | 50<br>28.7    | 114<br>65.5   | 10<br>5.7  |
| 要介護1～5       | 60<br>100.0    | 35<br>58.3    | 24<br>40.0    | 1<br>1.7   |

⑥もの忘れについて

A調査において、「もの忘れあり」と判定された人は19.3%である。

性別・年代別にみると、男女とも90歳以上で「もの忘れあり」が3割を超えている。

図表【A】もの忘れについて：性別・年代別

| 区分  |         | 回答者数<br>(件)    | もの忘れあり      | もの忘れなし        | 判別不能       |
|-----|---------|----------------|-------------|---------------|------------|
| 全 体 |         | 4,722<br>100.0 | 910<br>19.3 | 3,407<br>72.2 | 405<br>8.6 |
| 男性  |         | 1,898<br>100.0 | 347<br>18.3 | 1,405<br>74.0 | 146<br>7.7 |
| 女性  |         | 2,620<br>100.0 | 508<br>19.4 | 1,880<br>71.8 | 232<br>8.9 |
| 男性  | 65～69 歳 | 394<br>100.0   | 59<br>15.0  | 315<br>79.9   | 20<br>5.1  |
|     | 70～74 歳 | 478<br>100.0   | 75<br>15.7  | 369<br>77.2   | 34<br>7.1  |
|     | 75～79 歳 | 390<br>100.0   | 57<br>14.6  | 301<br>77.2   | 32<br>8.2  |
|     | 80～84 歳 | 304<br>100.0   | 62<br>20.4  | 216<br>71.1   | 26<br>8.6  |
|     | 85～89 歳 | 205<br>100.0   | 56<br>27.3  | 128<br>62.4   | 21<br>10.2 |
|     | 90 歳以上  | 111<br>100.0   | 35<br>31.5  | 65<br>58.6    | 11<br>9.9  |
| 女性  | 65～69 歳 | 449<br>100.0   | 61<br>13.6  | 350<br>78.0   | 38<br>8.5  |
|     | 70～74 歳 | 593<br>100.0   | 98<br>16.5  | 454<br>76.6   | 41<br>6.9  |
|     | 75～79 歳 | 491<br>100.0   | 74<br>15.1  | 372<br>75.8   | 45<br>9.2  |
|     | 80～84 歳 | 471<br>100.0   | 95<br>20.2  | 339<br>72.0   | 37<br>7.9  |
|     | 85～89 歳 | 331<br>100.0   | 93<br>28.1  | 205<br>61.9   | 33<br>10.0 |
|     | 90 歳以上  | 274<br>100.0   | 85<br>31.0  | 154<br>56.2   | 35<br>12.8 |

要支援者別にみると、要支援1、要支援2で「もの忘れあり」が2割以上、要介護1～5で6割を超えている。


図表【A】もの忘れについて：要支援者別

| 区分           | 回答者数<br>(件)    | もの忘れあり      | もの忘れなし        | 判別不能       |
|--------------|----------------|-------------|---------------|------------|
| 全 体          | 4,722<br>100.0 | 910<br>19.3 | 3,407<br>72.2 | 405<br>8.6 |
| 要介護認定は受けていない | 3,956<br>100.0 | 694<br>17.5 | 2,958<br>74.8 | 304<br>7.7 |
| 総合事業対象者      | 9<br>100.0     | 5<br>55.6   | 3<br>33.3     | 1<br>11.1  |
| 要支援1         | 230<br>100.0   | 67<br>29.1  | 140<br>60.9   | 23<br>10.0 |
| 要支援2         | 174<br>100.0   | 48<br>27.6  | 116<br>66.7   | 10<br>5.7  |
| 要介護1～5       | 60<br>100.0    | 37<br>61.7  | 19<br>31.7    | 4<br>6.7   |

### 3) 認知機能障害区分 (CPS)

A調査の回答結果より、認知機能に障害がみられる方を把握するため、4項目の各回答パターンにより、「0=障害なし」～「5～6=重度・最重度の障害」までの6段階で区分し（認知機能尺度CPS：Cognitive Performance Scale）、判定を行っている。以下に、6段階算出のフローとともに、実際の該当者割合を示す。

図表 認知機能障害区分 (CPS) 算出フロー・該当者割合



A調査において、認知機能の障害なし（「0レベル（障害なし）」）と判定された人は72.6%である。

年代別でみると、年齢が高くなるにつれ、「0レベル（障害なし）」の割合は低下している。

図表 【A】CPS（認知機能障害区分）：年代別

| 区分      | 回答者数<br>(件)    | 0レベル<br>(障害なし) | 1レベル<br>(境界的) | 2レベル<br>(軽度の障害) | 3レベル<br>(中程度の障害) | 4レベル<br>(やや重度の障害) | 5～6レベル<br>(重度～最重度の障害) | 無回答        |
|---------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------------|------------|
| 全 体     | 4,722<br>100.0 | 3,429<br>72.6  | 800<br>16.9   | 215<br>4.6      | 60<br>1.3        | —<br>—            | 7<br>0.1              | 211<br>4.5 |
| 65～69 歳 | 862<br>100.0   | 687<br>79.7    | 123<br>14.3   | 16<br>1.9       | 4<br>0.5         | —<br>—            | 1<br>0.1              | 31<br>3.6  |
| 70～74 歳 | 1,104<br>100.0 | 853<br>77.3    | 166<br>15.0   | 33<br>3.0       | 7<br>0.6         | —<br>—            | 3<br>0.3              | 42<br>3.8  |
| 75～79 歳 | 914<br>100.0   | 689<br>75.4    | 154<br>16.8   | 23<br>2.5       | 9<br>1.0         | —<br>—            | 1<br>0.1              | 38<br>4.2  |
| 80～84 歳 | 789<br>100.0   | 560<br>71.0    | 140<br>17.7   | 43<br>5.4       | 10<br>1.3        | —<br>—            | 1<br>0.1              | 35<br>4.4  |
| 85～89 歳 | 558<br>100.0   | 353<br>63.3    | 110<br>19.7   | 48<br>8.6       | 13<br>2.3        | —<br>—            | —<br>—                | 34<br>6.1  |
| 90 歳以上  | 393<br>100.0   | 229<br>58.3    | 85<br>21.6    | 45<br>11.5      | 16<br>4.1        | —<br>—            | —<br>—                | 18<br>4.6  |

#### 4) 認知症について

【A】問 45 認知症の症状がある又は家族に認知症状がある人がいますか。(回答は1つ)

認知症の症状がある又は家族に認知症の症状がある人がいますかとたずねたところ、全体では「いいえ」が82.4%となっている。

性別でみると、「いいえ」の割合は、女性よりも男性の方が2.0ポイント高くなっている。

年代別でみると、80歳以上で「いいえ」が8割を下回っている。

図表 【A】認知症症状の有無：性別・年代別

| 区分      | 回答者数<br>(件)    | はい         | いいえ           | 無回答         |
|---------|----------------|------------|---------------|-------------|
| 全 体     | 4,722<br>100.0 | 369<br>7.8 | 3,890<br>82.4 | 463<br>9.8  |
| 男性      | 1,898<br>100.0 | 152<br>8.0 | 1,593<br>83.9 | 153<br>8.1  |
| 女性      | 2,620<br>100.0 | 208<br>7.9 | 2,147<br>81.9 | 265<br>10.1 |
| 65～69 歳 | 862<br>100.0   | 85<br>9.9  | 724<br>84.0   | 53<br>6.1   |
| 70～74 歳 | 1,104<br>100.0 | 71<br>6.4  | 955<br>86.5   | 78<br>7.1   |
| 75～79 歳 | 914<br>100.0   | 49<br>5.4  | 793<br>86.8   | 72<br>7.9   |
| 80～84 歳 | 789<br>100.0   | 72<br>9.1  | 620<br>78.6   | 97<br>12.3  |
| 85～89 歳 | 558<br>100.0   | 48<br>8.6  | 441<br>79.0   | 69<br>12.4  |
| 90 歳以上  | 393<br>100.0   | 37<br>9.4  | 291<br>74.0   | 65<br>16.5  |

**【A】問 46 認知症に関する相談窓口を知っていますか。(回答は1つ)**

認知症に関する相談窓口について知っているかをたずねたところ、全体では「いいえ」が67.3%となっている。

性別でみると、「いいえ」の割合は、女性よりも男性の方が7.5ポイント高くなっている。

**図表 【A】認知症に関する相談窓口の認知度：性別・年代別**

| 区分      | 回答者数<br>(件)    | はい            | いいえ           | 無回答         |
|---------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 全 体     | 4,722<br>100.0 | 1,043<br>22.1 | 3,176<br>67.3 | 503<br>10.7 |
| 男性      | 1,898<br>100.0 | 371<br>19.5   | 1,362<br>71.8 | 165<br>8.7  |
| 女性      | 2,620<br>100.0 | 640<br>24.4   | 1,684<br>64.3 | 296<br>11.3 |
| 65～69 歳 | 862<br>100.0   | 224<br>26.0   | 583<br>67.6   | 55<br>6.4   |
| 70～74 歳 | 1,104<br>100.0 | 250<br>22.6   | 761<br>68.9   | 93<br>8.4   |
| 75～79 歳 | 914<br>100.0   | 202<br>22.1   | 632<br>69.1   | 80<br>8.8   |
| 80～84 歳 | 789<br>100.0   | 181<br>22.9   | 500<br>63.4   | 108<br>13.7 |
| 85～89 歳 | 558<br>100.0   | 98<br>17.6    | 385<br>69.0   | 75<br>13.4  |
| 90 歳以上  | 393<br>100.0   | 72<br>18.3    | 252<br>64.1   | 69<br>17.6  |

【A】問 47 「世田谷区認知症とともに生きる希望条例」を知っていますか。(回答は1つ)

「世田谷区認知症とともに生きる希望条例」の認知度について、A調査全体では、「知らない」が72.9%と最も高く、次いで「聞いたことはあるが、内容はよく知らない」が16.3%、「内容について知っている」が1.7%となっている。

性別にみると、「知らない」は、女性よりも男性の方が7.8ポイント高くなっている。

図表 【A】「世田谷区認知症とともに生きる希望条例」の認知度：性別・年代別

| 区分      | 回答者数<br>(件)    | 内容について知<br>っている | 聞いたことはあ<br>るが、内容はよ<br>く知らない | 知らない          | 無回答        |
|---------|----------------|-----------------|-----------------------------|---------------|------------|
| 全 体     | 4,722<br>100.0 | 81<br>1.7       | 769<br>16.3                 | 3,444<br>72.9 | 428<br>9.1 |
| 男性      | 1,898<br>100.0 | 21<br>1.1       | 262<br>13.8                 | 1,479<br>77.9 | 136<br>7.2 |
| 女性      | 2,620<br>100.0 | 57<br>2.2       | 477<br>18.2                 | 1,836<br>70.1 | 250<br>9.5 |
| 65～69 歳 | 862<br>100.0   | 21<br>2.4       | 104<br>12.1                 | 698<br>81.0   | 39<br>4.5  |
| 70～74 歳 | 1,104<br>100.0 | 13<br>1.2       | 171<br>15.5                 | 848<br>76.8   | 72<br>6.5  |
| 75～79 歳 | 914<br>100.0   | 16<br>1.8       | 159<br>17.4                 | 663<br>72.5   | 76<br>8.3  |
| 80～84 歳 | 789<br>100.0   | 17<br>2.2       | 169<br>21.4                 | 512<br>64.9   | 91<br>11.5 |
| 85～89 歳 | 558<br>100.0   | 8<br>1.4        | 92<br>16.5                  | 395<br>70.8   | 63<br>11.3 |
| 90 歳以上  | 393<br>100.0   | 3<br>0.8        | 64<br>16.3                  | 266<br>67.7   | 60<br>15.3 |

【A】問48【B・C】問42 認知症についてどのような印象・考えをお持ちですか。  
(いくつでも)

認知症の印象・考えについて、A調査全体では、「認知症は、誰もがなり得るものである」が78.4%と最も高く、次いで「認知症になってからも、自分なりにできることがある」が45.0%、「認知症に関する知識や情報について知りたいと思う」が35.9%となっている。

性別でみると、「認知症に関する知識や情報について知りたいと思う」は、男性よりも女性の方が10.8ポイント高くなっている。

図表 【A】認知症の印象・考え：性別・年代別

| 区分     | 回答者数<br>(件)    | 認知症は、誰もがなり得るものである | 認知症は、自分には関係がない | 認知症になってからも、自分なりにできることがある | 認知症になると、自分では何もできなくなる | 認知症になってからも、地域の中で自分らしく希望をもって暮らし続けることができる | 認知症になると、地域の中で自分らしく希望をもって暮らし続けることができなくなる | 認知症に関する知識や情報について知りたいと思う | 認知症について関心がない | あてはまるものはない | その他       | 無回答        |
|--------|----------------|-------------------|----------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 全体     | 4,722<br>100.0 | 3,700<br>78.4     | 94<br>2.0      | 2,126<br>45.0            | 494<br>10.5          | 1,412<br>29.9                           | 740<br>15.7                             | 1,694<br>35.9           | 86<br>1.8    | 70<br>1.5  | 62<br>1.3 | 408<br>8.6 |
| 男性     | 1,898<br>100.0 | 1,551<br>81.7     | 46<br>2.4      | 746<br>39.3              | 226<br>11.9          | 484<br>25.5                             | 302<br>15.9                             | 566<br>29.8             | 52<br>2.7    | 31<br>1.6  | 20<br>1.1 | 136<br>7.2 |
| 女性     | 2,620<br>100.0 | 2,015<br>76.9     | 43<br>1.6      | 1,307<br>49.9            | 247<br>9.4           | 890<br>34.0                             | 410<br>15.6                             | 1,064<br>40.6           | 29<br>1.1    | 35<br>1.3  | 42<br>1.6 | 231<br>8.8 |
| 65～69歳 | 862<br>100.0   | 734<br>85.2       | 16<br>1.9      | 384<br>44.5              | 79<br>9.2            | 272<br>31.6                             | 137<br>15.9                             | 296<br>34.3             | 13<br>1.5    | 11<br>1.3  | 12<br>1.4 | 40<br>4.6  |
| 70～74歳 | 1,104<br>100.0 | 920<br>83.3       | 10<br>0.9      | 526<br>47.6              | 111<br>10.1          | 345<br>31.3                             | 166<br>15.0                             | 359<br>32.5             | 15<br>1.4    | 17<br>1.5  | 11<br>1.0 | 64<br>5.8  |
| 75～79歳 | 914<br>100.0   | 731<br>80.0       | 12<br>1.3      | 436<br>47.7              | 104<br>11.4          | 313<br>34.2                             | 167<br>18.3                             | 359<br>39.3             | 14<br>1.5    | 14<br>1.5  | 14<br>1.5 | 70<br>7.7  |
| 80～84歳 | 789<br>100.0   | 605<br>76.7       | 19<br>2.4      | 367<br>46.5              | 79<br>10.0           | 224<br>28.4                             | 123<br>15.6                             | 322<br>40.8             | 12<br>1.5    | 8<br>1.0   | 8<br>1.0  | 83<br>10.5 |
| 85～89歳 | 558<br>100.0   | 388<br>69.5       | 12<br>2.2      | 235<br>42.1              | 65<br>11.6           | 151<br>27.1                             | 78<br>14.0                              | 210<br>37.6             | 14<br>2.5    | 7<br>1.3   | 14<br>2.5 | 73<br>13.1 |
| 90歳以上  | 393<br>100.0   | 257<br>65.4       | 22<br>5.6      | 148<br>37.7              | 46<br>11.7           | 88<br>22.4                              | 56<br>14.2                              | 120<br>30.5             | 13<br>3.3    | 11<br>2.8  | 3<br>0.8  | 56<br>14.2 |

認知症の印象・考えについて、B・C調査全体では、「認知症は、誰もがなり得るものである」が69.7%と最も高く、次いで「認知症になってからも、自分なりにできることがある」が37.5%、「認知症に関する知識や情報について知りたいと思う」が29.2%となっており、上位3位はA調査と同様である。

年代別で見ると、69歳以下で「認知症に関する知識や情報について知りたいと思う」が4割を超えている。

図表 【B・C】認知症の印象・考え：性別・年代別

| 区分     | 回答者数<br>(件)    | 認知症は、誰もがなり得るものである | 認知症は、自分には関係がない | 認知症になってからも、自分なりにできることがある | 認知症になると、自分では何もできなくなる | 認知症になってからも、地域の中で自分らしく暮らして続けることができる | 認知症になると、地域の中で自分らしく暮らして続けることができなくなる | 認知症に関する知識や情報について知りたいと思う | 認知症について関心がない | あてはまるものはない | その他       | 無回答        |
|--------|----------------|-------------------|----------------|--------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 全体     | 1,227<br>100.0 | 855<br>69.7       | 53<br>4.3      | 460<br>37.5              | 185<br>15.1          | 250<br>20.4                        | 213<br>17.4                        | 358<br>29.2             | 40<br>3.3    | 34<br>2.8  | 39<br>3.2 | 113<br>9.2 |
| 男性     | 434<br>100.0   | 315<br>72.6       | 23<br>5.3      | 162<br>37.3              | 67<br>15.4           | 83<br>19.1                         | 74<br>17.1                         | 132<br>30.4             | 16<br>3.7    | 14<br>3.2  | 15<br>3.5 | 38<br>8.8  |
| 女性     | 703<br>100.0   | 487<br>69.3       | 25<br>3.6      | 267<br>38.0              | 105<br>14.9          | 146<br>20.8                        | 124<br>17.6                        | 206<br>29.3             | 19<br>2.7    | 16<br>2.3  | 21<br>3.0 | 63<br>9.0  |
| 40～64歳 | 49<br>100.0    | 37<br>75.5        | —<br>—         | 13<br>26.5               | 9<br>18.4            | 7<br>14.3                          | 11<br>22.4                         | 20<br>40.8              | 1<br>2.0     | 1<br>2.0   | —<br>—    | 3<br>6.1   |
| 65～69歳 | 26<br>100.0    | 12<br>46.2        | —<br>—         | 9<br>34.6                | 1<br>3.8             | 5<br>19.2                          | 2<br>7.7                           | 11<br>42.3              | 1<br>3.8     | 2<br>7.7   | —<br>—    | 4<br>15.4  |
| 70～74歳 | 84<br>100.0    | 57<br>67.9        | 7<br>8.3       | 19<br>22.6               | 15<br>17.9           | 12<br>14.3                         | 19<br>22.6                         | 23<br>27.4              | 4<br>4.8     | 3<br>3.6   | 3<br>3.6  | 6<br>7.1   |
| 75～79歳 | 139<br>100.0   | 98<br>70.5        | 3<br>2.2       | 64<br>46.0               | 15<br>10.8           | 39<br>28.1                         | 27<br>19.4                         | 48<br>34.5              | 1<br>0.7     | 3<br>2.2   | 3<br>2.2  | 12<br>8.6  |
| 80～84歳 | 237<br>100.0   | 169<br>71.3       | 7<br>3.0       | 99<br>41.8               | 40<br>16.9           | 56<br>23.6                         | 41<br>17.3                         | 73<br>30.8              | 7<br>3.0     | 3<br>1.3   | 6<br>2.5  | 20<br>8.4  |
| 85～89歳 | 327<br>100.0   | 231<br>70.6       | 19<br>5.8      | 132<br>40.4              | 43<br>13.1           | 68<br>20.8                         | 64<br>19.6                         | 89<br>27.2              | 9<br>2.8     | 12<br>3.7  | 14<br>4.3 | 27<br>8.3  |
| 90歳以上  | 321<br>100.0   | 224<br>69.8       | 14<br>4.4      | 111<br>34.6              | 55<br>17.1           | 53<br>16.5                         | 46<br>14.3                         | 85<br>26.5              | 14<br>4.4    | 8<br>2.5   | 13<br>4.0 | 35<br>10.9 |
| B計     | 1,177<br>100.0 | 817<br>69.4       | 53<br>4.5      | 447<br>38.0              | 175<br>14.9          | 243<br>20.6                        | 202<br>17.2                        | 338<br>28.7             | 39<br>3.3    | 33<br>2.8  | 39<br>3.3 | 110<br>9.3 |
| C計     | 50<br>100.0    | 38<br>76.0        | —<br>—         | 13<br>26.0               | 10<br>20.0           | 7<br>14.0                          | 11<br>22.0                         | 20<br>40.0              | 1<br>2.0     | 1<br>2.0   | —<br>—    | 3<br>6.0   |

## V 介護・医療

### 1 介護・医療について

#### 1) 本人の要介護度

【B・C】問 18 現在のご本人の要介護度についてお聞きします。(回答は1つ)

「要介護1～2」が55.8%、「要介護3～5」が32.2%である。

図表【B・C】本人の要介護度：性別・年代別

| 区分 |    | 回答者数<br>(件)    | 要介護<br>1     | 要介護<br>2    | 要介護<br>3    | 要介護<br>4    | 要介護<br>5   | わからない     | 無回答        |            |
|----|----|----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|
| 全体 |    | 1,227<br>100.0 | 358<br>29.2  | 326<br>26.6 | 195<br>15.9 | 133<br>10.8 | 67<br>5.5  | 46<br>3.7 | 102<br>8.3 |            |
| 男性 |    | 434<br>100.0   | 120<br>27.6  | 121<br>27.9 | 67<br>15.4  | 52<br>12.0  | 26<br>6.0  | 20<br>4.6 | 28<br>6.5  |            |
| 女性 |    | 703<br>100.0   | 212<br>30.2  | 186<br>26.5 | 113<br>16.1 | 72<br>10.2  | 39<br>5.5  | 22<br>3.1 | 59<br>8.4  |            |
| B  | B計 | 1,177<br>100.0 | 349<br>29.7  | 312<br>26.5 | 188<br>16.0 | 123<br>10.5 | 63<br>5.4  | 44<br>3.7 | 98<br>8.3  |            |
|    | 男性 | 65～69歳         | 14<br>100.0  | 4<br>28.6   | 6<br>42.9   | 1<br>7.1    | 2<br>14.3  | 1<br>7.1  | —<br>—     | —<br>—     |
|    |    | 70～74歳         | 34<br>100.0  | 7<br>20.6   | 12<br>35.3  | 3<br>8.8    | 4<br>11.8  | 4<br>11.8 | 3<br>8.8   | 1<br>2.9   |
|    |    | 75～79歳         | 58<br>100.0  | 13<br>22.4  | 26<br>44.8  | 6<br>10.3   | 6<br>10.3  | 3<br>5.2  | 2<br>3.4   | 2<br>3.4   |
|    |    | 80～84歳         | 96<br>100.0  | 30<br>31.3  | 21<br>21.9  | 14<br>14.6  | 15<br>15.6 | 7<br>7.3  | 4<br>4.2   | 5<br>5.2   |
|    |    | 85～89歳         | 112<br>100.0 | 35<br>31.3  | 26<br>23.2  | 17<br>15.2  | 14<br>12.5 | 2<br>1.8  | 7<br>6.3   | 11<br>9.8  |
|    |    | 90歳以上          | 91<br>100.0  | 26<br>28.6  | 21<br>23.1  | 22<br>24.2  | 6<br>6.6   | 7<br>7.7  | 3<br>3.3   | 6<br>6.6   |
|    | 女性 | 65～69歳         | 9<br>100.0   | 2<br>22.2   | 3<br>33.3   | 1<br>11.1   | —<br>—     | —<br>—    | 1<br>11.1  | 2<br>22.2  |
|    |    | 70～74歳         | 46<br>100.0  | 14<br>30.4  | 15<br>32.6  | 7<br>15.2   | 4<br>8.7   | 1<br>2.2  | 3<br>6.5   | 2<br>4.3   |
|    |    | 75～79歳         | 71<br>100.0  | 25<br>35.2  | 19<br>26.8  | 8<br>11.3   | 6<br>8.5   | 5<br>7.0  | 3<br>4.2   | 5<br>7.0   |
|    |    | 80～84歳         | 130<br>100.0 | 45<br>34.6  | 29<br>22.3  | 19<br>14.6  | 11<br>8.5  | 4<br>3.1  | 7<br>5.4   | 15<br>11.5 |
|    |    | 85～89歳         | 198<br>100.0 | 67<br>33.8  | 56<br>28.3  | 31<br>15.7  | 15<br>7.6  | 9<br>4.5  | 1<br>0.5   | 19<br>9.6  |
|    |    | 90歳以上          | 213<br>100.0 | 53<br>24.9  | 55<br>25.8  | 39<br>18.3  | 29<br>13.6 | 17<br>8.0 | 7<br>3.3   | 13<br>6.1  |
| C  | C計 | 50<br>100.0    | 9<br>18.0    | 14<br>28.0  | 7<br>14.0   | 10<br>20.0  | 4<br>8.0   | 2<br>4.0  | 4<br>8.0   |            |
|    | 男性 | 23<br>100.0    | 5<br>21.7    | 7<br>30.4   | 3<br>13.0   | 4<br>17.4   | 2<br>8.7   | 1<br>4.3  | 1<br>4.3   |            |
|    | 女性 | 22<br>100.0    | 3<br>13.6    | 5<br>22.7   | 4<br>18.2   | 6<br>27.3   | 2<br>9.1   | —<br>—    | 2<br>9.1   |            |

## 2) 介護が必要になった主な原因（傷病）


### 【B・C】問19 介護が必要になった主な原因は何ですか。（いくつでも）

介護が必要になった主な原因としては、「骨折・転倒」（27.7%）と「認知症」（23.1%）が高い。次いで、「脳血管疾患（脳卒中）」（14.9%）、「心疾患（心臓病）」（9.9%）となっている。

図表 【B・C】介護が必要になった主な原因（傷病）：性別・年代別

| 区分         | 回答者数<br>(件)    | 脳血管疾患<br>(脳卒<br>中) | 認知症         | 衰弱         | 骨折・<br>転倒   | 腎疾患<br>(透析<br>等) | 関節疾患<br>(リウマチ<br>等) | 心疾患<br>(心臓病) | 糖尿病        | パーキンソン<br>病 | 難病<br>(パーキンソン<br>病を除く) | がん<br>(悪性新生物) | 腫<br>呼吸系疾患<br>(肺炎等) | 眼科・聴覚障害   | ナ<br>感染症<br>(新型コロナ<br>を除く) | 感染症<br>(新型コロナ<br>を除く) | その他         | 無<br>回答     |            |
|------------|----------------|--------------------|-------------|------------|-------------|------------------|---------------------|--------------|------------|-------------|------------------------|---------------|---------------------|-----------|----------------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| 全体         | 1,227<br>100.0 | 183<br>14.9        | 283<br>23.1 | 90<br>7.3  | 340<br>27.7 | 24<br>2.0        | 58<br>4.7           | 121<br>9.9   | 73<br>5.9  | 55<br>4.5   | 33<br>2.7              | 75<br>6.1     | 60<br>4.9           | 48<br>3.9 | 15<br>1.2                  | 5<br>0.4              | 146<br>11.9 | 161<br>13.1 |            |
| 男性         | 434<br>100.0   | 96<br>22.1         | 87<br>20.0  | 25<br>5.8  | 76<br>17.5  | 12<br>2.8        | 15<br>3.5           | 44<br>10.1   | 35<br>8.1  | 24<br>5.5   | 14<br>3.2              | 38<br>8.8     | 31<br>7.1           | 16<br>3.7 | 7<br>1.6                   | 2<br>0.5              | 50<br>11.5  | 56<br>12.9  |            |
| 女性         | 703<br>100.0   | 79<br>11.2         | 180<br>25.6 | 60<br>8.5  | 235<br>33.4 | 11<br>1.6        | 40<br>5.7           | 70<br>10.0   | 35<br>5.0  | 28<br>4.0   | 16<br>2.3              | 33<br>4.7     | 23<br>3.3           | 29<br>4.1 | 7<br>1.0                   | 3<br>0.4              | 86<br>12.2  | 86<br>12.2  |            |
| B計         | 1177<br>100.0  | 162<br>13.8        | 278<br>23.6 | 88<br>7.5  | 336<br>28.5 | 22<br>1.9        | 56<br>4.8           | 121<br>10.3  | 69<br>5.9  | 53<br>4.5   | 29<br>2.5              | 68<br>5.8     | 57<br>4.8           | 45<br>3.8 | 15<br>1.3                  | 5<br>0.4              | 140<br>11.9 | 158<br>13.4 |            |
| B<br>男性    | 65~<br>69歳     | 14<br>100.0        | 8<br>57.1   | -          | 1<br>7.1    | -                | -                   | 2<br>14.3    | -          | 1<br>7.1    | 1<br>7.1               | 1<br>7.1      | -                   | -         | -                          | -                     | 3<br>21.4   | -           |            |
|            | 70~<br>74歳     | 34<br>100.0        | 13<br>38.2  | 3<br>8.8   | -           | 5<br>14.7        | -                   | 1<br>2.9     | 4<br>11.8  | 4<br>11.8   | 2<br>5.9               | 1<br>2.9      | 4<br>11.8           | 1<br>2.9  | -                          | -                     | 3<br>8.8    | 5<br>14.7   |            |
|            | 75~<br>79歳     | 58<br>100.0        | 13<br>22.4  | 5<br>8.6   | 1<br>1.7    | 11<br>19.0       | 2<br>3.4            | 2<br>3.4     | 6<br>10.3  | 6<br>10.3   | 4<br>6.9               | 1<br>1.7      | 6<br>10.3           | 3<br>5.2  | -                          | 1<br>1.7              | -           | 10<br>17.2  | 7<br>12.1  |
|            | 80~<br>84歳     | 96<br>100.0        | 19<br>19.8  | 25<br>26.0 | 2<br>2.1    | 17<br>17.7       | 5<br>5.2            | 4<br>4.2     | 9<br>9.4   | 6<br>6.3    | 7<br>7.3               | 4<br>4.2      | 9<br>9.4            | 6<br>6.3  | 3<br>3.1                   | -                     | 1<br>1.0    | 13<br>13.5  | 12<br>12.5 |
|            | 85~<br>89歳     | 112<br>100.0       | 17<br>15.2  | 27<br>24.1 | 9<br>8.0    | 24<br>21.4       | 2<br>1.8            | 7<br>6.3     | 9<br>8.0   | 10<br>8.9   | 8<br>7.1               | 4<br>3.6      | 10<br>8.9           | 10<br>8.9 | 8<br>7.1                   | 2<br>1.8              | -           | 7<br>6.3    | 15<br>13.4 |
|            | 90歳<br>以上      | 91<br>100.0        | 14<br>15.4  | 25<br>27.5 | 13<br>14.3  | 16<br>17.6       | 1<br>1.1            | -            | 14<br>15.4 | 7<br>7.7    | 1<br>1.1               | 1<br>1.1      | 6<br>6.6            | 8<br>8.8  | 4<br>4.4                   | 3<br>3.3              | 1<br>1.1    | 9<br>9.9    | 14<br>15.4 |
|            | 女性             | 65~<br>69歳         | 9<br>100.0  | 1<br>11.1  | -           | -                | 1<br>11.1           | -            | 1<br>11.1  | -           | -                      | -             | -                   | -         | -                          | -                     | -           | 2<br>22.2   | 4<br>44.4  |
| 70~<br>74歳 | 46<br>100.0    | 8<br>17.4          | 7<br>15.2   | 3<br>6.5   | 8<br>17.4   | 4<br>8.7         | 1<br>2.2            | 2<br>4.3     | 2<br>4.3   | 4<br>8.7    | 4<br>8.7               | 4<br>8.7      | 3<br>6.5            | 2<br>4.3  | 1<br>2.2                   | -                     | 10<br>21.7  | 8<br>17.4   |            |
| 75~<br>79歳 | 71<br>100.0    | 11<br>15.5         | 10<br>14.1  | 1<br>1.4   | 16<br>22.5  | 1<br>1.4         | 6<br>8.5            | 5<br>7.0     | 3<br>4.2   | 4<br>5.6    | 2<br>2.8               | 4<br>5.6      | 4<br>5.6            | -         | -                          | 1<br>1.4              | 13<br>18.3  | 11<br>15.5  |            |
| 80~<br>84歳 | 130<br>100.0   | 16<br>12.3         | 24<br>18.5  | 7<br>5.4   | 34<br>26.2  | 2<br>1.5         | 11<br>8.5           | 13<br>10.0   | 9<br>6.9   | 9<br>6.9    | 5<br>3.8               | 6<br>4.6      | 4<br>3.1            | 6<br>4.6  | 2<br>1.5                   | 0.8                   | 14<br>10.8  | 18<br>13.8  |            |
| 85~<br>89歳 | 198<br>100.0   | 15<br>7.6          | 60<br>30.3  | 16<br>8.1  | 79<br>39.9  | 3<br>1.5         | 9<br>4.5            | 23<br>11.6   | 10<br>5.1  | 8<br>4.0    | 3<br>1.5               | 9<br>4.5      | 5<br>2.5            | 9<br>4.5  | 1<br>0.5                   | 1<br>0.5              | 20<br>10.1  | 18<br>9.1   |            |
| 90歳<br>以上  | 213<br>100.0   | 17<br>8.0          | 74<br>34.7  | 29<br>13.6 | 92<br>43.2  | 1<br>0.5         | 11<br>5.2           | 26<br>12.2   | 8<br>3.8   | 2<br>0.9    | -                      | 6<br>2.8      | 5<br>2.3            | 9<br>4.2  | 3<br>1.4                   | -                     | 23<br>10.8  | 23<br>10.8  |            |
| C計         | 50<br>100.0    | 21<br>42.0         | 5<br>10.0   | 2<br>4.0   | 4<br>8.0    | 2<br>4.0         | 2<br>4.0            | -            | 4<br>8.0   | 2<br>4.0    | 4<br>8.0               | 7<br>14.0     | 3<br>6.0            | 3<br>6.0  | -                          | -                     | 6<br>12.0   | 3<br>6.0    |            |
| C<br>男性    | 60~<br>64歳     | 23<br>100.0        | 12<br>52.2  | 2<br>8.7   | -           | 2<br>8.7         | 2<br>8.7            | 1<br>4.3     | -          | 2<br>8.7    | 1<br>4.3               | 2<br>8.7      | 2<br>8.7            | 1<br>4.3  | -                          | -                     | 3<br>13.0   | -           |            |
|            | 女性             | 60~<br>64歳         | 22<br>100.0 | 8<br>36.4  | 2<br>9.1    | 2<br>9.1         | 2<br>9.1            | -            | 4<br>18.2  | -           | -                      | 2<br>9.1      | 4<br>18.2           | 1<br>4.5  | 2<br>9.1                   | -                     | -           | 3<br>13.6   | 1<br>4.5   |

回答者数 = 1,227



介護が必要になった主な原因を要介護度別にみると、B調査では、いずれの要介護度でも「骨折・転倒」の割合が高い傾向にある。一方、C調査では、いずれの要介護度でも「脳血管疾患（脳卒中）」の割合が高い傾向にある。

図表 【B・C】介護が必要になった主な原因（傷病）：要介護度別

| 区分 | 回答者数（件）         | 脳血管疾患（脳卒中）     | 認知症         | 衰弱          | 骨折・転倒       | 腎疾患（透析）     | 関節疾患（リウマチ等） | 心疾患（心臓病）   | 糖尿病         | パーキンソン病   | 難病（パーキンソン病を除く） | がん（悪性新生物） | 呼吸系疾患（肺気腫、肺炎等） | 眼科・聴覚障害   | 感染症（新型コロナ） | 感染症（新型コロナを除く） | その他         | 無回答         |             |   |
|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---|
| 全体 | 1,227<br>100.0  | 183<br>14.9    | 283<br>23.1 | 90<br>7.3   | 340<br>27.7 | 24<br>2.0   | 58<br>4.7   | 121<br>9.9 | 73<br>5.9   | 55<br>4.5 | 33<br>2.7      | 75<br>6.1 | 60<br>4.9      | 48<br>3.9 | 15<br>1.2  | 5<br>0.4      | 146<br>11.9 | 161<br>13.1 |             |   |
| B  | B計              | 1,177<br>100.0 | 162<br>13.8 | 278<br>23.6 | 88<br>7.5   | 336<br>28.5 | 22<br>1.9   | 56<br>4.8  | 121<br>10.3 | 69<br>5.9 | 53<br>4.5      | 29<br>2.5 | 68<br>5.8      | 57<br>4.8 | 45<br>3.8  | 15<br>1.3     | 5<br>0.4    | 140<br>11.9 | 158<br>13.4 |   |
|    | 要介護1            | 349<br>100.0   | 33<br>9.5   | 88<br>25.2  | 24<br>6.9   | 82<br>23.5  | 7<br>2.0    | 26<br>7.4  | 41<br>11.7  | 23<br>6.6 | 13<br>3.7      | 6<br>1.7  | 24<br>6.9      | 18<br>5.2 | 22<br>6.3  | 3<br>0.9      | 1<br>0.3    | 38<br>10.9  | 32<br>9.2   |   |
|    | 要介護2            | 312<br>100.0   | 46<br>14.7  | 66<br>21.2  | 21<br>6.7   | 108<br>34.6 | 9<br>2.9    | 15<br>4.8  | 29<br>9.3   | 19<br>6.1 | 13<br>4.2      | 10<br>3.2 | 21<br>6.7      | 19<br>6.1 | 11<br>3.5  | 3<br>1.0      | 3<br>1.0    | 48<br>15.4  | 20<br>6.4   |   |
|    | 要介護3            | 188<br>100.0   | 29<br>15.4  | 57<br>30.3  | 16<br>8.5   | 59<br>31.4  | 2<br>1.1    | 6<br>3.2   | 26<br>13.8  | 12<br>6.4 | 13<br>6.9      | 6<br>3.2  | 9<br>4.8       | 6<br>3.2  | 5<br>2.7   | 1<br>0.5      | —           | 23<br>12.2  | 12<br>6.4   |   |
|    | 要介護4            | 123<br>100.0   | 23<br>18.7  | 31<br>25.2  | 11<br>8.9   | 49<br>39.8  | 3<br>2.4    | 3<br>2.4   | 12<br>9.8   | 5<br>4.1  | 8<br>6.5       | 4<br>3.3  | 4<br>7.3       | 9<br>8.9  | 1<br>0.8   | 3<br>2.4      | 0.8         | 1<br>8.9    | 8<br>6.5    |   |
|    | 要介護5            | 63<br>100.0    | 27<br>42.9  | 20<br>31.7  | 8<br>12.7   | 19<br>30.2  | 1<br>1.6    | 5<br>7.9   | 4<br>6.3    | 4<br>6.3  | 3<br>4.8       | 3<br>1.6  | 1<br>4.8       | 2<br>3.2  | 1<br>1.6   | 2<br>3.2      | —           | 7<br>11.1   | 4<br>6.3    |   |
|    | 要介護1/要介護2計      | 661<br>100.0   | 79<br>12.0  | 154<br>23.3 | 45<br>6.8   | 190<br>28.7 | 16<br>2.4   | 41<br>6.2  | 70<br>10.6  | 42<br>6.4 | 26<br>3.9      | 16<br>2.4 | 45<br>6.8      | 37<br>5.6 | 33<br>5.0  | 6<br>0.9      | 4<br>0.6    | 86<br>13.0  | 52<br>7.9   |   |
|    | 要介護3/要介護4/要介護5計 | 374<br>100.0   | 79<br>21.1  | 108<br>28.9 | 35<br>9.4   | 127<br>34.0 | 6<br>1.6    | 14<br>3.7  | 42<br>11.2  | 21<br>5.6 | 24<br>6.4      | 11<br>2.9 | 21<br>5.6      | 19<br>5.1 | 7<br>1.9   | 6<br>1.6      | 0.3         | 41<br>11.0  | 24<br>6.4   |   |
|    | わからない           | 44<br>100.0    | 2<br>4.5    | 6<br>13.6   | 4<br>9.1    | 9<br>20.5   | —           | —          | 4<br>9.1    | 2<br>4.5  | 1<br>2.3       | 1<br>2.3  | 2<br>4.5       | 1<br>2.3  | 3<br>6.8   | 1<br>2.3      | —           | 5<br>11.4   | 18<br>40.9  |   |
| C  | C計              | 50<br>100.0    | 21<br>42.0  | 5<br>10.0   | 2<br>4.0    | 4<br>8.0    | 2<br>4.0    | 2<br>4.0   | —           | 4<br>8.0  | 2<br>4.0       | 4<br>8.0  | 7<br>14.0      | 3<br>6.0  | 3<br>6.0   | —             | —           | 6<br>12.0   | 3<br>6.0    |   |
|    | 要介護1            | 9<br>100.0     | 4<br>44.4   | 1<br>11.1   | —           | —           | 1<br>11.1   | —          | —           | 2<br>22.2 | —              | 1<br>11.1 | 1<br>11.1      | 1<br>11.1 | —          | —             | —           | 1<br>11.1   | —           |   |
|    | 要介護2            | 14<br>100.0    | 5<br>35.7   | 3<br>21.4   | —           | 1<br>7.1    | 1<br>7.1    | —          | —           | —         | 1<br>7.1       | 1<br>7.1  | 2<br>14.3      | —         | —          | —             | —           | 2<br>14.3   | —           |   |
|    | 要介護3            | 7<br>100.0     | 4<br>57.1   | —           | 1<br>14.3   | 2<br>28.6   | —           | 1<br>14.3  | —           | 1<br>14.3 | —              | —         | 2<br>28.6      | 2<br>28.6 | 1<br>14.3  | —             | —           | —           | 1<br>14.3   | — |
|    | 要介護4            | 10<br>100.0    | 4<br>40.0   | 1<br>10.0   | 1<br>10.0   | —           | —           | —          | —           | 1<br>10.0 | 1<br>10.0      | —         | 2<br>20.0      | —         | —          | —             | —           | 1<br>10.0   | 1<br>10.0   |   |
|    | 要介護5            | 4<br>100.0     | 1<br>25.0   | —           | —           | —           | —           | —          | —           | —         | —              | 2<br>50.0 | —              | —         | 1<br>25.0  | —             | —           | —           | —           |   |
|    | 要介護1/要介護2計      | 23<br>100.0    | 9<br>39.1   | 4<br>17.4   | —           | 1<br>4.3    | 2<br>8.7    | 1<br>4.3   | —           | 2<br>8.7  | 1<br>4.3       | 2<br>8.7  | 3<br>13.0      | 1<br>4.3  | —          | —             | —           | 3<br>13.0   | —           |   |
|    | 要介護3/要介護4/要介護5計 | 21<br>100.0    | 9<br>42.9   | 1<br>4.8    | 2<br>9.5    | 3<br>14.3   | —           | 1<br>4.8   | —           | 2<br>9.5  | 1<br>4.8       | 2<br>9.5  | 4<br>19.0      | 2<br>9.5  | 2<br>9.5   | —             | —           | 9.5         | 4.8         |   |
|    | わからない           | 2<br>100.0     | 1<br>50.0   | —           | —           | —           | —           | —          | —           | —         | —              | —         | —              | —         | 1<br>50.0  | —             | —           | —           | 1<br>50.0   |   |

### 3) かかりつけ医の有無と医療機関

【A】問 36 【B・C】問 20 かかりつけ医の医療機関は次のどれですか。(回答は1つ)

かかりつけ医の有無は、A調査全体では、「区内の医療機関（入院設備あり、なし）」あわせて68.4%、「区外の医療機関（入院設備あり、なし）」あわせて13.2%となっている。また、「かかりつけ医はいない」は13.1%となっている。

性別・年代別にみると、年齢が低くなるにつれて「かかりつけ医はいない」の割合が高くなる傾向にある。

図表 【A】かかりつけ医の有無：性別・年代別

| 区分 | 回答者数<br>(件)    | 区内の医療機関<br>(入院設備なし) | 区外の医療機関<br>(入院設備なし) | 区内の医療機関<br>(入院設備あり) | 区外の医療機関<br>(入院設備あり) | その他        | かかりつけ医はいない  | 無回答        |           |
|----|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------|------------|-----------|
| 全体 | 4,722<br>100.0 | 2,721<br>57.6       | 253<br>5.4          | 511<br>10.8         | 370<br>7.8          | 32<br>0.7  | 620<br>13.1 | 215<br>4.6 |           |
| 男性 | 1,898<br>100.0 | 989<br>52.1         | 121<br>6.4          | 235<br>12.4         | 207<br>10.9         | 12<br>0.6  | 257<br>13.5 | 77<br>4.1  |           |
| 女性 | 2,620<br>100.0 | 1,636<br>62.4       | 120<br>4.6          | 253<br>9.7          | 147<br>5.6          | 19<br>0.7  | 329<br>12.6 | 116<br>4.4 |           |
| 男性 | 65～69歳         | 394<br>100.0        | 179<br>45.4         | 34<br>8.6           | 40<br>10.2          | 36<br>9.1  | 5<br>1.3    | 90<br>22.8 | 10<br>2.5 |
|    | 70～74歳         | 478<br>100.0        | 227<br>47.5         | 26<br>5.4           | 56<br>11.7          | 72<br>15.1 | 2<br>0.4    | 74<br>15.5 | 21<br>4.4 |
|    | 75～79歳         | 390<br>100.0        | 210<br>53.8         | 27<br>6.9           | 61<br>15.6          | 36<br>9.2  | 1<br>0.3    | 41<br>10.5 | 14<br>3.6 |
|    | 80～84歳         | 304<br>100.0        | 190<br>62.5         | 13<br>4.3           | 28<br>9.2           | 31<br>10.2 | 2<br>0.7    | 23<br>7.6  | 17<br>5.6 |
|    | 85～89歳         | 205<br>100.0        | 118<br>57.6         | 12<br>5.9           | 22<br>10.7          | 21<br>10.2 | —           | 20<br>9.8  | 12<br>5.9 |
|    | 90歳以上          | 111<br>100.0        | 58<br>52.3          | 8<br>7.2            | 24<br>21.6          | 8<br>7.2   | 2<br>1.8    | 8<br>7.2   | 3<br>2.7  |
| 女性 | 65～69歳         | 449<br>100.0        | 259<br>57.7         | 24<br>5.3           | 30<br>6.7           | 28<br>6.2  | 2<br>0.4    | 94<br>20.9 | 12<br>2.7 |
|    | 70～74歳         | 593<br>100.0        | 369<br>62.2         | 27<br>4.6           | 43<br>7.3           | 26<br>4.4  | 5<br>0.8    | 94<br>15.9 | 29<br>4.9 |
|    | 75～79歳         | 491<br>100.0        | 300<br>61.1         | 24<br>4.9           | 60<br>12.2          | 26<br>5.3  | 5<br>1.0    | 51<br>10.4 | 25<br>5.1 |
|    | 80～84歳         | 471<br>100.0        | 302<br>64.1         | 25<br>5.3           | 53<br>11.3          | 32<br>6.8  | 3<br>0.6    | 36<br>7.6  | 20<br>4.2 |
|    | 85～89歳         | 331<br>100.0        | 223<br>67.4         | 9<br>2.7            | 32<br>9.7           | 17<br>5.1  | 4<br>1.2    | 29<br>8.8  | 17<br>5.1 |
|    | 90歳以上          | 274<br>100.0        | 177<br>64.6         | 10<br>3.6           | 34<br>12.4          | 16<br>5.8  | —           | 24<br>8.8  | 13<br>4.7 |

B・C調査全体では、「区内の医療機関（入院設備あり、なし）」あわせて70.0%、「区外の医療機関（入院設備あり、なし）」あわせて15.4%となっている。

また、B・C調査ともに、「区内の医療機関（入院設備なし）」が最も高くなっている。

図表 【B・C】かかりつけ医の有無：性別・年代別

| 区分  | 回答者数<br>(件)    | (区内の<br>医療機関<br>なし) | (区外の<br>医療機関<br>なし) | (区内の<br>医療機関<br>あり) | (区外の<br>医療機関<br>あり) | その他         | な<br>か<br>い<br>か<br>り<br>つ<br>け<br>医<br>は<br>い | 無<br>回<br>答 |             |            |
|-----|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 全 体 | 1,227<br>100.0 | 640<br>52.2         | 54<br>4.4           | 219<br>17.8         | 135<br>11.0         | 18<br>1.5   | 20<br>1.6                                      | 141<br>11.5 |             |            |
| 男性  | 434<br>100.0   | 211<br>48.6         | 18<br>4.1           | 76<br>17.5          | 60<br>13.8          | 7<br>1.6    | 9<br>2.1                                       | 53<br>12.2  |             |            |
| 女性  | 703<br>100.0   | 386<br>54.9         | 35<br>5.0           | 127<br>18.1         | 65<br>9.2           | 9<br>1.3    | 9<br>1.3                                       | 72<br>10.2  |             |            |
| B   | B計             | 1,177<br>100.0      | 619<br>52.6         | 51<br>4.3           | 208<br>17.7         | 125<br>10.6 | 17<br>1.4                                      | 19<br>1.6   | 138<br>11.7 |            |
|     | 男性             | 65～69歳              | 14<br>100.0         | 5<br>35.7           | 1<br>7.1            | 3<br>21.4   | 2<br>14.3                                      | —<br>—      | —<br>—      | 3<br>21.4  |
|     |                | 70～74歳              | 34<br>100.0         | 11<br>32.4          | 1<br>2.9            | 13<br>38.2  | 5<br>14.7                                      | —<br>—      | —<br>—      | 4<br>11.8  |
|     |                | 75～79歳              | 58<br>100.0         | 23<br>39.7          | 3<br>5.2            | 14<br>24.1  | 8<br>13.8                                      | 1<br>1.7    | 2<br>3.4    | 7<br>12.1  |
|     |                | 80～84歳              | 96<br>100.0         | 45<br>46.9          | 4<br>4.2            | 13<br>13.5  | 18<br>18.8                                     | 2<br>2.1    | 3<br>3.1    | 11<br>11.5 |
|     |                | 85～89歳              | 112<br>100.0        | 54<br>48.2          | 4<br>3.6            | 18<br>16.1  | 18<br>16.1                                     | 2<br>1.8    | 3<br>2.7    | 13<br>11.6 |
|     |                | 90歳以上               | 91<br>100.0         | 58<br>63.7          | 3<br>3.3            | 11<br>12.1  | 5<br>5.5                                       | 2<br>2.2    | 1<br>1.1    | 11<br>12.1 |
|     | 女性             | 65～69歳              | 9<br>100.0          | 3<br>33.3           | 2<br>22.2           | 2<br>22.2   | 1<br>11.1                                      | —<br>—      | —<br>—      | 1<br>11.1  |
|     |                | 70～74歳              | 46<br>100.0         | 18<br>39.1          | 2<br>4.3            | 9<br>19.6   | 10<br>21.7                                     | 1<br>2.2    | —<br>—      | 6<br>13.0  |
|     |                | 75～79歳              | 71<br>100.0         | 30<br>42.3          | 5<br>7.0            | 20<br>28.2  | 8<br>11.3                                      | —<br>—      | 1<br>1.4    | 7<br>9.9   |
|     |                | 80～84歳              | 130<br>100.0        | 63<br>48.5          | 5<br>3.8            | 28<br>21.5  | 16<br>12.3                                     | —<br>—      | 3<br>2.3    | 15<br>11.5 |
|     |                | 85～89歳              | 198<br>100.0        | 110<br>55.6         | 10<br>5.1           | 35<br>17.7  | 12<br>6.1                                      | 1<br>0.5    | 4<br>2.0    | 26<br>13.1 |
|     |                | 90歳以上               | 213<br>100.0        | 143<br>67.1         | 10<br>4.7           | 27<br>12.7  | 12<br>5.6                                      | 6<br>2.8    | 1<br>0.5    | 14<br>6.6  |
| C   | C計             | 50<br>100.0         | 21<br>42.0          | 3<br>6.0            | 11<br>22.0          | 10<br>20.0  | 1<br>2.0                                       | 1<br>2.0    | 3<br>6.0    |            |
|     | 男性             | 60～64歳              | 23<br>100.0         | 11<br>47.8          | 2<br>8.7            | 4<br>17.4   | 4<br>17.4                                      | —<br>—      | —<br>—      | 2<br>8.7   |
|     | 女性             | 60～64歳              | 22<br>100.0         | 8<br>36.4           | 1<br>4.5            | 6<br>27.3   | 6<br>27.3                                      | 1<br>4.5    | —<br>—      | —<br>—     |

#### 4) 通院か訪問診療か

【A】問 36-1 【B・C】問 20-1 通院ですか、訪問診療ですか。(回答は1つ)

通院、訪問診療の区別については、A調査では「通院（自力で通院）」が87.0%と最も高くなっている。

図表 【A】通院、訪問診療の区別【ベース：かかりつけ医あり】

| 区分  | 回答者数<br>(件)    | 通院<br>(自力で通院) | 通院<br>(介助あり) | 訪問診療      | 通院と訪問診療の<br>両方 | 無回答        |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----------|----------------|------------|
| 全 体 | 3,887<br>100.0 | 3,382<br>87.0 | 111<br>2.9   | 44<br>1.1 | 19<br>0.5      | 331<br>8.5 |

B・C調査全体では、「通院（自力で通院）」、「通院（介助あり）」がいずれも3割を超えている。一方、C調査単体では、「通院（自力で通院）」が39.1%と最も高くなっている。

図表 【B・C】通院、訪問診療の区別【ベース：かかりつけ医あり】

| 区分  | 回答者数<br>(件)    | 通院<br>(自力で通院) | 通院<br>(介助あり) | 訪問診療        | 通院と訪問診療の<br>両方 | 無回答       |
|-----|----------------|---------------|--------------|-------------|----------------|-----------|
| 全 体 | 1,066<br>100.0 | 337<br>31.6   | 338<br>31.7  | 247<br>23.2 | 46<br>4.3      | 98<br>9.2 |
| B計  | 1,020<br>100.0 | 319<br>31.3   | 327<br>32.1  | 234<br>22.9 | 44<br>4.3      | 96<br>9.4 |
| C計  | 46<br>100.0    | 18<br>39.1    | 11<br>23.9   | 13<br>28.3  | 2<br>4.3       | 2<br>4.3  |

## 5) 緊急時の入院先


【B・C】問 20-2 かかりつけ医と相談して緊急時の入院先を決めていますか。(回答は1つ)

かかりつけ医と相談して緊急時の入院先を決めているかについては、B・C調査全体では、「相談していない」が54.3%と最も高く、次いで「決めている」(18.0%)となっている。

かかりつけ医と「相談していない」割合は、B調査よりもC調査の方が、9.1ポイント高くなっている。

図表 【B・C】緊急時の入院先 【ベース：かかりつけ医あり】

| 区分  | 回答者数<br>(件)    | 決めている       | 相談して<br>決めている<br>相談して<br>だいたい | 相談したが<br>決まってい<br>ない | 相談して<br>いない | 無回答       |
|-----|----------------|-------------|-------------------------------|----------------------|-------------|-----------|
| 全 体 | 1,066<br>100.0 | 192<br>18.0 | 138<br>12.9                   | 63<br>5.9            | 579<br>54.3 | 94<br>8.8 |
| B計  | 1,020<br>100.0 | 186<br>18.2 | 136<br>13.3                   | 61<br>6.0            | 550<br>53.9 | 87<br>8.5 |
| C計  | 46<br>100.0    | 6<br>13.0   | 2<br>4.3                      | 2<br>4.3             | 29<br>63.0  | 7<br>15.2 |



## 6) かかっている医療機関の数

【B・C】問21 あなたは、いくつの医療機関（病院・診療所等）にかかっていますか。（回答は1つ）

かかっている医療機関数について、B・C調査全体では、「2か所」が30.5%と最も高く、「1か所」が29.9%、「3か所」が19.0%となっており、3か所以下が8割近くとなっている。

図表 【B・C】かかっている医療機関数：要介護度別

| 区分  | 回答者数<br>(件)          | 1<br>か所        | 2<br>か所     | 3<br>か所     | 4<br>か所     | 5<br>か所   | 6<br>か所   | 7<br>か所以上 | わ<br>か<br>ら<br>な<br>い | 無<br>回<br>答 |           |
|-----|----------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|-------------|-----------|
| 全 体 | 1,227<br>100.0       | 367<br>29.9    | 374<br>30.5 | 233<br>19.0 | 96<br>7.8   | 38<br>3.1 | 4<br>0.3  | 6<br>0.5  | 9<br>0.7              | 100<br>8.1  |           |
| B   | B計                   | 1,177<br>100.0 | 351<br>29.8 | 357<br>30.3 | 227<br>19.3 | 91<br>7.7 | 35<br>3.0 | 4<br>0.3  | 6<br>0.5              | 8<br>0.7    | 98<br>8.3 |
|     | 要介護1                 | 349<br>100.0   | 109<br>31.2 | 106<br>30.4 | 61<br>17.5  | 34<br>9.7 | 8<br>2.3  | —<br>—    | 2<br>0.6              | 3<br>0.9    | 26<br>7.4 |
|     | 要介護2                 | 312<br>100.0   | 86<br>27.6  | 103<br>33.0 | 62<br>19.9  | 23<br>7.4 | 10<br>3.2 | 1<br>0.3  | 1<br>0.3              | —<br>—      | 26<br>8.3 |
|     | 要介護3                 | 188<br>100.0   | 51<br>27.1  | 59<br>31.4  | 37<br>19.7  | 15<br>8.0 | 7<br>3.7  | 2<br>1.1  | 1<br>0.5              | 4<br>2.1    | 12<br>6.4 |
|     | 要介護4                 | 123<br>100.0   | 43<br>35.0  | 32<br>26.0  | 29<br>23.6  | 8<br>6.5  | 3<br>2.4  | —<br>—    | 1<br>0.8              | 1<br>0.8    | 6<br>4.9  |
|     | 要介護5                 | 63<br>100.0    | 25<br>39.7  | 22<br>34.9  | 8<br>12.7   | 1<br>1.6  | 2<br>3.2  | —<br>—    | —<br>—                | —<br>—      | 5<br>7.9  |
|     | 要介護1/要介護2<br>計       | 661<br>100.0   | 195<br>29.5 | 209<br>31.6 | 123<br>18.6 | 57<br>8.6 | 18<br>2.7 | 1<br>0.2  | 3<br>0.5              | 3<br>0.5    | 52<br>7.9 |
|     | 要介護3/要介護4<br>/要介護5 計 | 374<br>100.0   | 119<br>31.8 | 113<br>30.2 | 74<br>19.8  | 24<br>6.4 | 12<br>3.2 | 2<br>0.5  | 2<br>0.5              | 5<br>1.3    | 23<br>6.1 |
|     | わからない                | 44<br>100.0    | 15<br>34.1  | 12<br>27.3  | 6<br>13.6   | 3<br>6.8  | 2<br>4.5  | 1<br>2.3  | —<br>—                | —<br>—      | 5<br>11.4 |
| C   | C計                   | 50<br>100.0    | 16<br>32.0  | 17<br>34.0  | 6<br>12.0   | 5<br>10.0 | 3<br>6.0  | —<br>—    | —<br>—                | 1<br>2.0    | 2<br>4.0  |
|     | 要介護1                 | 9<br>100.0     | 2<br>22.2   | 4<br>44.4   | 1<br>11.1   | 1<br>11.1 | 1<br>11.1 | —<br>—    | —<br>—                | —<br>—      | —<br>—    |
|     | 要介護2                 | 14<br>100.0    | 4<br>28.6   | 6<br>42.9   | 2<br>14.3   | 1<br>7.1  | 1<br>7.1  | —<br>—    | —<br>—                | —<br>—      | —<br>—    |
|     | 要介護3                 | 7<br>100.0     | 3<br>42.9   | —<br>—      | 1<br>14.3   | 2<br>28.6 | 1<br>14.3 | —<br>—    | —<br>—                | —<br>—      | —<br>—    |
|     | 要介護4                 | 10<br>100.0    | 5<br>50.0   | 2<br>20.0   | 2<br>20.0   | —<br>—    | —<br>—    | —<br>—    | —<br>—                | —<br>—      | 1<br>10.0 |
|     | 要介護5                 | 4<br>100.0     | 1<br>25.0   | 2<br>50.0   | —<br>—      | 1<br>25.0 | —<br>—    | —<br>—    | —<br>—                | —<br>—      | —<br>—    |
|     | 要介護1/要介護2<br>計       | 23<br>100.0    | 6<br>26.1   | 10<br>43.5  | 3<br>13.0   | 2<br>8.7  | 2<br>8.7  | —<br>—    | —<br>—                | —<br>—      | —<br>—    |
|     | 要介護3/要介護4<br>/要介護5 計 | 21<br>100.0    | 9<br>42.9   | 4<br>19.0   | 3<br>14.3   | 3<br>14.3 | 1<br>4.8  | —<br>—    | —<br>—                | —<br>—      | 1<br>4.8  |
|     | わからない                | 2<br>100.0     | 1<br>50.0   | 1<br>50.0   | —<br>—      | —<br>—    | —<br>—    | —<br>—    | —<br>—                | —<br>—      | —<br>—    |

## 7) 定期健診等の受診

【A】問 37 【B・C】問 22 あなたは定期的に、健診（健康診断・健康診査）や人間ドック、がん検診を受けていますか。（いくつでも）

定期健診等の受診について、A調査全体では、「健康診断を受けている」が75.3%と最も高く、次いで「がん検診を受けている」が20.9%となっている。また、「いずれも受けていない」は13.7%となっている。

性別・年代別では、男性の65～74歳、女性の65～69歳で「健康診断を受けている」が7割を下回っている。

図表 【A】定期健診等の受診：性別・年代別

| 区分  | 回答者数<br>(件)    | 健康診断を受けている    | がん検診を受けている  | 特定保健指導を受けている | 人間ドックを受けている | いずれも受けていない  | 無回答        |           |
|-----|----------------|---------------|-------------|--------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 全 体 | 4,722<br>100.0 | 3,554<br>75.3 | 988<br>20.9 | 148<br>3.1   | 399<br>8.4  | 647<br>13.7 | 196<br>4.2 |           |
| 男性  | 1,898<br>100.0 | 1,375<br>72.4 | 415<br>21.9 | 66<br>3.5    | 236<br>12.4 | 274<br>14.4 | 66<br>3.5  |           |
| 女性  | 2,620<br>100.0 | 2,034<br>77.6 | 541<br>20.6 | 79<br>3.0    | 151<br>5.8  | 348<br>13.3 | 104<br>4.0 |           |
| 男性  | 65～69歳         | 394<br>100.0  | 248<br>62.9 | 71<br>18.0   | 15<br>3.8   | 80<br>20.3  | 74<br>18.8 | 8<br>2.0  |
|     | 70～74歳         | 478<br>100.0  | 325<br>68.0 | 112<br>23.4  | 17<br>3.6   | 67<br>14.0  | 75<br>15.7 | 16<br>3.3 |
|     | 75～79歳         | 390<br>100.0  | 295<br>75.6 | 91<br>23.3   | 13<br>3.3   | 37<br>9.5   | 48<br>12.3 | 16<br>4.1 |
|     | 80～84歳         | 304<br>100.0  | 242<br>79.6 | 74<br>24.3   | 9<br>3.0    | 30<br>9.9   | 31<br>10.2 | 16<br>5.3 |
|     | 85～89歳         | 205<br>100.0  | 159<br>77.6 | 39<br>19.0   | 5<br>2.4    | 17<br>8.3   | 30<br>14.6 | 8<br>3.9  |
|     | 90歳以上          | 111<br>100.0  | 92<br>82.9  | 22<br>19.8   | 6<br>5.4    | 4<br>3.6    | 14<br>12.6 | 2<br>1.8  |
| 女性  | 65～69歳         | 449<br>100.0  | 309<br>68.8 | 113<br>25.2  | 12<br>2.7   | 63<br>14.0  | 68<br>15.1 | 14<br>3.1 |
|     | 70～74歳         | 593<br>100.0  | 437<br>73.7 | 136<br>22.9  | 11<br>1.9   | 43<br>7.3   | 99<br>16.7 | 21<br>3.5 |
|     | 75～79歳         | 491<br>100.0  | 380<br>77.4 | 110<br>22.4  | 14<br>2.9   | 18<br>3.7   | 72<br>14.7 | 20<br>4.1 |
|     | 80～84歳         | 471<br>100.0  | 404<br>85.8 | 104<br>22.1  | 18<br>3.8   | 13<br>2.8   | 38<br>8.1  | 19<br>4.0 |
|     | 85～89歳         | 331<br>100.0  | 278<br>84.0 | 45<br>13.6   | 10<br>3.0   | 5<br>1.5    | 34<br>10.3 | 17<br>5.1 |
|     | 90歳以上          | 274<br>100.0  | 219<br>79.9 | 31<br>11.3   | 14<br>5.1   | 9<br>3.3    | 34<br>12.4 | 12<br>4.4 |

定期健診等の受診について、B・C調査全体では、「健康診断を受けている」が64.5%と最も高く、次いで「がん検診を受けている」が7.9%となっている。また、「いずれも受けていない」は22.8%と、A調査（13.7%）より高くなっている。

性別・年代別では、B調査では男女とも65～69歳で他の世代と比べ「いずれも受けていない」が高くなっている。また、C調査の女性でも「いずれも受けていない」が高くなっている。

図表 【B・C】定期健診等の受診：性別・年代別

| 区分 |    | 回答者数<br>(件)    | 健康診断を受けている   | がん検診を受けている  | 特定保健指導を受けている | 人間ドックを受けている | いずれも受けていない  | 無回答        |            |
|----|----|----------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 全体 |    | 1,227<br>100.0 | 791<br>64.5  | 97<br>7.9   | 59<br>4.8    | 14<br>1.1   | 280<br>22.8 | 89<br>7.3  |            |
| 男性 |    | 434<br>100.0   | 286<br>65.9  | 46<br>10.6  | 24<br>5.5    | 6<br>1.4    | 86<br>19.8  | 28<br>6.5  |            |
| 女性 |    | 703<br>100.0   | 457<br>65.0  | 46<br>6.5   | 30<br>4.3    | 6<br>0.9    | 173<br>24.6 | 47<br>6.7  |            |
| B  | B計 | 1,177<br>100.0 | 762<br>64.7  | 97<br>8.2   | 58<br>4.9    | 13<br>1.1   | 263<br>22.3 | 87<br>7.4  |            |
|    | 男性 | 65～69歳         | 14<br>100.0  | 6<br>42.9   | —<br>—       | —<br>—      | —<br>—      | 7<br>50.0  | 1<br>7.1   |
|    |    | 70～74歳         | 34<br>100.0  | 16<br>47.1  | 7<br>20.6    | 4<br>11.8   | 1<br>2.9    | 8<br>23.5  | —          |
|    |    | 75～79歳         | 58<br>100.0  | 33<br>56.9  | 9<br>15.5    | 4<br>6.9    | —           | 12<br>20.7 | 8<br>13.8  |
|    |    | 80～84歳         | 96<br>100.0  | 70<br>72.9  | 16<br>16.7   | 6<br>6.3    | 2<br>2.1    | 13<br>13.5 | 4<br>4.2   |
|    |    | 85～89歳         | 112<br>100.0 | 77<br>68.8  | 10<br>8.9    | 6<br>5.4    | 2<br>1.8    | 18<br>16.1 | 9<br>8.0   |
|    |    | 90歳以上          | 91<br>100.0  | 65<br>71.4  | 4<br>4.4     | 3<br>3.3    | 1<br>1.1    | 20<br>22.0 | 4<br>4.4   |
|    | 女性 | 65～69歳         | 9<br>100.0   | 2<br>22.2   | 2<br>22.2    | —<br>—      | —<br>—      | 4<br>44.4  | 1<br>11.1  |
|    |    | 70～74歳         | 46<br>100.0  | 25<br>54.3  | 6<br>13.0    | 1<br>2.2    | 1<br>2.2    | 16<br>34.8 | 1<br>2.2   |
|    |    | 75～79歳         | 71<br>100.0  | 41<br>57.7  | 8<br>11.3    | 7<br>9.9    | 2<br>2.8    | 18<br>25.4 | 5<br>7.0   |
|    |    | 80～84歳         | 130<br>100.0 | 90<br>69.2  | 14<br>10.8   | 3<br>2.3    | 1<br>0.8    | 25<br>19.2 | 14<br>10.8 |
|    |    | 85～89歳         | 198<br>100.0 | 135<br>68.2 | 9<br>4.5     | 11<br>5.6   | 1<br>0.5    | 43<br>21.7 | 15<br>7.6  |
|    |    | 90歳以上          | 213<br>100.0 | 142<br>66.7 | 5<br>2.3     | 6<br>2.8    | —           | 56<br>26.3 | 10<br>4.7  |
| C  | C計 | 50<br>100.0    | 29<br>58.0   | —<br>—      | 1<br>2.0     | 1<br>2.0    | 17<br>34.0  | 2<br>4.0   |            |
|    | 男性 | 60～64歳         | 23<br>100.0  | 16<br>69.6  | —<br>—       | —<br>—      | 5<br>21.7   | 2<br>8.7   |            |
|    | 女性 | 60～64歳         | 22<br>100.0  | 10<br>45.5  | —<br>—       | 1<br>4.5    | 1<br>4.5    | 10<br>45.5 | —          |

要介護度別では、B調査「いずれも受けていない」の割合は、要介護1/2計より要介護3/4/5計が7.8ポイント高くなっている。

図表 【B・C】定期健診等の受診：要介護度別

| 区分                  | 回答者数<br>(件)         | 健康診断を受け<br>ている | がん検診を受け<br>ている | 特定保健指導を<br>受けている | 人間ドックを受<br>けている | いずれも受けて<br>いない | 無回答         |            |
|---------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|----------------|-------------|------------|
| 全 体                 | 1,227<br>100.0      | 791<br>64.5    | 97<br>7.9      | 59<br>4.8        | 14<br>1.1       | 280<br>22.8    | 89<br>7.3   |            |
| B                   | B計                  | 1,177<br>100.0 | 762<br>64.7    | 97<br>8.2        | 58<br>4.9       | 13<br>1.1      | 263<br>22.3 | 87<br>7.4  |
|                     | 要介護1                | 349<br>100.0   | 250<br>71.6    | 25<br>7.2        | 18<br>5.2       | 5<br>1.4       | 64<br>18.3  | 21<br>6.0  |
|                     | 要介護2                | 312<br>100.0   | 198<br>63.5    | 33<br>10.6       | 11<br>3.5       | 3<br>1.0       | 70<br>22.4  | 25<br>8.0  |
|                     | 要介護3                | 188<br>100.0   | 108<br>57.4    | 14<br>7.4        | 11<br>5.9       | 2<br>1.1       | 54<br>28.7  | 15<br>8.0  |
|                     | 要介護4                | 123<br>100.0   | 82<br>66.7     | 8<br>6.5         | 8<br>6.5        | —              | 26<br>21.1  | 6<br>4.9   |
|                     | 要介護5                | 63<br>100.0    | 31<br>49.2     | 1<br>1.6         | 3<br>4.8        | 1<br>1.6       | 25<br>39.7  | 4<br>6.3   |
|                     | 要介護1/要介護2 計         | 661<br>100.0   | 448<br>67.8    | 58<br>8.8        | 29<br>4.4       | 8<br>1.2       | 134<br>20.3 | 46<br>7.0  |
|                     | 要介護3/要介護4/要介護5<br>計 | 374<br>100.0   | 221<br>59.1    | 23<br>6.1        | 22<br>5.9       | 3<br>0.8       | 105<br>28.1 | 25<br>6.7  |
|                     | わからない               | 44<br>100.0    | 30<br>68.2     | 5<br>11.4        | 2<br>4.5        | 2<br>4.5       | 9<br>20.5   | 1<br>2.3   |
|                     | C                   | C計             | 50<br>100.0    | 29<br>58.0       | —               | 1<br>2.0       | 1<br>2.0    | 17<br>34.0 |
| 要介護1                |                     | 9<br>100.0     | 8<br>88.9      | —                | —               | —              | 1<br>11.1   | —          |
| 要介護2                |                     | 14<br>100.0    | 9<br>64.3      | —                | —               | —              | 4<br>28.6   | 1<br>7.1   |
| 要介護3                |                     | 7<br>100.0     | 2<br>28.6      | —                | 1<br>14.3       | 1<br>14.3      | 3<br>42.9   | —          |
| 要介護4                |                     | 10<br>100.0    | 6<br>60.0      | —                | —               | —              | 4<br>40.0   | —          |
| 要介護5                |                     | 4<br>100.0     | 1<br>25.0      | —                | —               | —              | 3<br>75.0   | —          |
| 要介護1/要介護2 計         |                     | 23<br>100.0    | 17<br>73.9     | —                | —               | —              | 5<br>21.7   | 1<br>4.3   |
| 要介護3/要介護4/要介護5<br>計 |                     | 21<br>100.0    | 9<br>42.9      | —                | 1<br>4.8        | 1<br>4.8       | 10<br>47.6  | —          |
| わからない               |                     | 2<br>100.0     | —              | —                | —               | —              | 1<br>50.0   | 1<br>50.0  |

## 8) 人生の最期の場

### 【A】問33【B・C】問16 人生の最期をどこで迎えたいですか。(回答は1つ)

人生の最期をどこで迎えたいかについて、A調査では、「自宅」が50.1%と最も高く、次いで「分からない」(26.2%)となっている。

性別でみると、「自宅」は、女性よりも男性の方が13.9ポイント高く、6割近くとなっている。

図表 【A】人生の最期の場：性別・年代別


| 区分     | 回答者数<br>(件)    | 自宅            | 病院          | 介護施設       | その他       | 分からない         | 無回答        |
|--------|----------------|---------------|-------------|------------|-----------|---------------|------------|
| 全体     | 4,722<br>100.0 | 2,365<br>50.1 | 599<br>12.7 | 263<br>5.6 | 51<br>1.1 | 1,239<br>26.2 | 205<br>4.3 |
| 男性     | 1,898<br>100.0 | 1,102<br>58.1 | 213<br>11.2 | 88<br>4.6  | 16<br>0.8 | 426<br>22.4   | 53<br>2.8  |
| 女性     | 2,620<br>100.0 | 1,159<br>44.2 | 361<br>13.8 | 165<br>6.3 | 33<br>1.3 | 770<br>29.4   | 132<br>5.0 |
| 65～69歳 | 862<br>100.0   | 364<br>42.2   | 78<br>9.0   | 47<br>5.5  | 16<br>1.9 | 322<br>37.4   | 35<br>4.1  |
| 70～74歳 | 1,104<br>100.0 | 499<br>45.2   | 139<br>12.6 | 56<br>5.1  | 13<br>1.2 | 363<br>32.9   | 34<br>3.1  |
| 75～79歳 | 914<br>100.0   | 500<br>54.7   | 118<br>12.9 | 54<br>5.9  | 9<br>1.0  | 200<br>21.9   | 33<br>3.6  |
| 80～84歳 | 789<br>100.0   | 419<br>53.1   | 117<br>14.8 | 40<br>5.1  | 8<br>1.0  | 170<br>21.5   | 35<br>4.4  |
| 85～89歳 | 558<br>100.0   | 303<br>54.3   | 92<br>16.5  | 35<br>6.3  | 3<br>0.5  | 103<br>18.5   | 22<br>3.9  |
| 90歳以上  | 393<br>100.0   | 229<br>58.3   | 47<br>12.0  | 20<br>5.1  | 1<br>0.3  | 65<br>16.5    | 31<br>7.9  |

B・C調査全体では、「自宅」が58.8%と最も高く、次いで「分からない」が19.5%となっている。

年代別にみると、65歳以上で「自宅」の割合が最も高くなっている。

図表 【B・C】人生の最期の場合：性別・年代別

| 区分      | 回答者数<br>(件)    | 自宅          | 病院         | 介護施設      | その他      | 分からない       | 無回答        |
|---------|----------------|-------------|------------|-----------|----------|-------------|------------|
| 全 体     | 1,227<br>100.0 | 722<br>58.8 | 114<br>9.3 | 55<br>4.5 | 5<br>0.4 | 239<br>19.5 | 92<br>7.5  |
| 男性      | 434<br>100.0   | 259<br>59.7 | 29<br>6.7  | 15<br>3.5 | 2<br>0.5 | 97<br>22.4  | 32<br>7.4  |
| 女性      | 703<br>100.0   | 420<br>59.7 | 69<br>9.8  | 35<br>5.0 | 2<br>0.3 | 128<br>18.2 | 49<br>7.0  |
| 40～64 歳 | 49<br>100.0    | 20<br>40.8  | 5<br>10.2  | 1<br>2.0  | 1<br>2.0 | 21<br>42.9  | 1<br>2.0   |
| 65～69 歳 | 26<br>100.0    | 16<br>61.5  | 2<br>7.7   | 2<br>7.7  | —        | 5<br>19.2   | 1<br>3.8   |
| 70～74 歳 | 84<br>100.0    | 47<br>56.0  | 8<br>9.5   | 8<br>9.5  | —        | 17<br>20.2  | 4<br>4.8   |
| 75～79 歳 | 139<br>100.0   | 78<br>56.1  | 18<br>12.9 | 5<br>3.6  | —        | 28<br>20.1  | 10<br>7.2  |
| 80～84 歳 | 237<br>100.0   | 146<br>61.6 | 17<br>7.2  | 9<br>3.8  | 2<br>0.8 | 45<br>19.0  | 18<br>7.6  |
| 85～89 歳 | 327<br>100.0   | 186<br>56.9 | 31<br>9.5  | 15<br>4.6 | 1<br>0.3 | 61<br>18.7  | 33<br>10.1 |
| 90 歳以上  | 321<br>100.0   | 203<br>63.2 | 27<br>8.4  | 14<br>4.4 | 1<br>0.3 | 55<br>17.1  | 21<br>6.5  |
| B計      | 1,177<br>100.0 | 701<br>59.6 | 109<br>9.3 | 54<br>4.6 | 4<br>0.3 | 218<br>18.5 | 91<br>7.7  |
| C計      | 50<br>100.0    | 21<br>42.0  | 5<br>10.0  | 1<br>2.0  | 1<br>2.0 | 21<br>42.0  | 1<br>2.0   |



## 9) 人生の最期についての話し合い

【A】問34【B・C】問17 あなたは、人生の最期や終末期の過ごし方について、家族や友人等の親しい人と話し合ったことがありますか。(回答は1つ)

人生の最期や終末期の過ごし方を家族や友人等の親しい人と話し合ったことがあるかについて、A調査全体では、「ある(詳しく話し合ったことがある+少し話し合ったことがある)」が54.0%、「ない(話し合ったことはない+考えたことがない)」が42.8%となっている。

性別でみると、「ある(詳しく話し合ったことがある+少し話し合ったことがある)」と回答しているのは、男性よりも女性の方が、13.0ポイント高くなっている。

図表 【A】人生の最期についての話し合い：性別・年代別

| 区分      | 回答者数<br>(件)    | 詳しく話し<br>合った<br>ことがある | 少し話し<br>合った<br>ことがある | 話し<br>合ったこと<br>はない | 考えた<br>ことがな<br>い | 無<br>回<br>答 |
|---------|----------------|-----------------------|----------------------|--------------------|------------------|-------------|
| 全 体     | 4,722<br>100.0 | 363<br>7.7            | 2,187<br>46.3        | 1,586<br>33.6      | 434<br>9.2       | 152<br>3.2  |
| 男性      | 1,898<br>100.0 | 115<br>6.1            | 764<br>40.3          | 724<br>38.1        | 247<br>13.0      | 48<br>2.5   |
| 女性      | 2,620<br>100.0 | 237<br>9.0            | 1,321<br>50.4        | 811<br>31.0        | 164<br>6.3       | 87<br>3.3   |
| 65～69 歳 | 862<br>100.0   | 45<br>5.2             | 386<br>44.8          | 308<br>35.7        | 100<br>11.6      | 23<br>2.7   |
| 70～74 歳 | 1,104<br>100.0 | 67<br>6.1             | 512<br>46.4          | 399<br>36.1        | 106<br>9.6       | 20<br>1.8   |
| 75～79 歳 | 914<br>100.0   | 64<br>7.0             | 454<br>49.7          | 288<br>31.5        | 88<br>9.6        | 20<br>2.2   |
| 80～84 歳 | 789<br>100.0   | 72<br>9.1             | 371<br>47.0          | 258<br>32.7        | 59<br>7.5        | 29<br>3.7   |
| 85～89 歳 | 558<br>100.0   | 64<br>11.5            | 255<br>45.7          | 173<br>31.0        | 35<br>6.3        | 31<br>5.6   |
| 90 歳以上  | 393<br>100.0   | 47<br>12.0            | 160<br>40.7          | 133<br>33.8        | 33<br>8.4        | 20<br>5.1   |

B・C調査全体では、「ない（話し合ったことはない+考えたことがない）」が45.3%と、A調査（42.8%）よりも高くなっている。また、性別で見ると、「ある（詳しく話し合ったことがある+少し話し合ったことがある）」と回答しているのは、男性よりも女性の方が、3.5ポイント高くなっている。

図表 【B・C】人生の最期についての話し合い：性別・年代別

| 区分      | 回答者数<br>(件)    | こ<br>と<br>詳<br>と<br>が<br>く<br>あ<br>る<br>話<br>し<br>合<br>っ<br>た | と<br>少<br>し<br>あ<br>る<br>話<br>し<br>合<br>っ<br>た<br>こ<br>と | な<br>話<br>し<br>合<br>っ<br>た<br>こ<br>と<br>は<br>な<br>い | 考<br>え<br>た<br>こ<br>と<br>が<br>な<br>い | 無<br>回<br>答 |
|---------|----------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| 全 体     | 1,227<br>100.0 | 99<br>8.1                                                     | 482<br>39.3                                              | 418<br>34.1                                         | 138<br>11.2                          | 90<br>7.3   |
| 男性      | 434<br>100.0   | 25<br>5.8                                                     | 172<br>39.6                                              | 154<br>35.5                                         | 54<br>12.4                           | 29<br>6.7   |
| 女性      | 703<br>100.0   | 67<br>9.5                                                     | 277<br>39.4                                              | 232<br>33.0                                         | 75<br>10.7                           | 52<br>7.4   |
| 40～64 歳 | 49<br>100.0    | 2<br>4.1                                                      | 17<br>34.7                                               | 21<br>42.9                                          | 8<br>16.3                            | 1<br>2.0    |
| 65～69 歳 | 26<br>100.0    | 3<br>11.5                                                     | 8<br>30.8                                                | 11<br>42.3                                          | 4<br>15.4                            | —           |
| 70～74 歳 | 84<br>100.0    | 5<br>6.0                                                      | 31<br>36.9                                               | 34<br>40.5                                          | 11<br>13.1                           | 3<br>3.6    |
| 75～79 歳 | 139<br>100.0   | 11<br>7.9                                                     | 48<br>34.5                                               | 54<br>38.8                                          | 16<br>11.5                           | 10<br>7.2   |
| 80～84 歳 | 237<br>100.0   | 18<br>7.6                                                     | 100<br>42.2                                              | 72<br>30.4                                          | 28<br>11.8                           | 19<br>8.0   |
| 85～89 歳 | 327<br>100.0   | 25<br>7.6                                                     | 132<br>40.4                                              | 106<br>32.4                                         | 31<br>9.5                            | 33<br>10.1  |
| 90 歳以上  | 321<br>100.0   | 30<br>9.3                                                     | 132<br>41.1                                              | 104<br>32.4                                         | 35<br>10.9                           | 20<br>6.2   |
| B計      | 1,177<br>100.0 | 97<br>8.2                                                     | 465<br>39.5                                              | 397<br>33.7                                         | 129<br>11.0                          | 89<br>7.6   |
| C計      | 50<br>100.0    | 2<br>4.0                                                      | 17<br>34.0                                               | 21<br>42.0                                          | 9<br>18.0                            | 1<br>2.0    |

## 2 介護保険サービスの利用状況・満足度

### 1) 介護保険サービス利用の満足度

【B・C】問30 各サービスの満足度について最も近いものを選択してください。

B・C調査における介護保険サービスの満足度について、サービス別にみると、「満足している人（満足+おおむね満足）」は、ケアマネジャー（居宅介護支援）が46.9%と最も高く、次いで福祉用具貸与・福祉用具購入費支給（32.5%）となっている。また、「利用なし」については、小規模多機能型居宅介護（64.4%）が最も高く、次いで看護小規模多機能型居宅介護（64.3%）となっている。

図表【B・C】介護保険サービス利用の満足度

| 区分                   | 回答者数<br>(件)    | 満足          | おおむね満足      | 普通          | やや不満      | 不満        | 利用なし        | 無回答         |
|----------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 訪問介護（夜間対応型を含む）       | 1,227<br>100.0 | 99<br>8.1   | 142<br>11.6 | 116<br>9.5  | 22<br>1.8 | 7<br>0.6  | 536<br>43.7 | 305<br>24.9 |
| 通所介護（地域密着型、認知症対応型含む） | 1,227<br>100.0 | 92<br>7.5   | 128<br>10.4 | 89<br>7.3   | 19<br>1.5 | 1<br>0.1  | 557<br>45.4 | 341<br>27.8 |
| 通所リハビリテーション          | 1,227<br>100.0 | 77<br>6.3   | 113<br>9.2  | 88<br>7.2   | 13<br>1.1 | 4<br>0.3  | 611<br>49.8 | 321<br>26.2 |
| 短期入所生活介護・短期入所療養介護    | 1,227<br>100.0 | 18<br>1.5   | 51<br>4.2   | 47<br>3.8   | 17<br>1.4 | 7<br>0.6  | 717<br>58.4 | 370<br>30.2 |
| 訪問入浴介護               | 1,227<br>100.0 | 61<br>5.0   | 59<br>4.8   | 52<br>4.2   | 10<br>0.8 | —         | 709<br>57.8 | 336<br>27.4 |
| 訪問看護                 | 1,227<br>100.0 | 116<br>9.5  | 123<br>10.0 | 112<br>9.1  | 10<br>0.8 | 3<br>0.2  | 551<br>44.9 | 312<br>25.4 |
| 訪問リハビリテーション          | 1,227<br>100.0 | 97<br>7.9   | 120<br>9.8  | 93<br>7.6   | 13<br>1.1 | 2<br>0.2  | 572<br>46.6 | 330<br>26.9 |
| 福祉用具貸与・福祉用具購入費支給     | 1,227<br>100.0 | 185<br>15.1 | 214<br>17.4 | 186<br>15.2 | 29<br>2.4 | 13<br>1.1 | 328<br>26.7 | 272<br>22.2 |
| 住宅改修費支給              | 1,227<br>100.0 | 51<br>4.2   | 96<br>7.8   | 85<br>6.9   | 20<br>1.6 | 12<br>1.0 | 599<br>48.8 | 364<br>29.7 |
| ケアマネジャー（居宅介護支援）      | 1,227<br>100.0 | 291<br>23.7 | 285<br>23.2 | 218<br>17.8 | 30<br>2.4 | 23<br>1.9 | 182<br>14.8 | 198<br>16.1 |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護     | 1,227<br>100.0 | 43<br>3.5   | 51<br>4.2   | 51<br>4.2   | 13<br>1.1 | 5<br>0.4  | 714<br>58.2 | 350<br>28.5 |
| 小規模多機能型居宅介護          | 1,227<br>100.0 | 5<br>0.4    | 16<br>1.3   | 17<br>1.4   | 4<br>0.3  | 1<br>0.1  | 790<br>64.4 | 394<br>32.1 |
| 看護小規模多機能型居宅介護        | 1,227<br>100.0 | 8<br>0.7    | 7<br>0.6    | 20<br>1.6   | 5<br>0.4  | 4<br>0.3  | 789<br>64.3 | 394<br>32.1 |

①訪問介護（夜間対応型を含む）

訪問介護については、「満足」が8.1%、「おおむね満足」が11.6%である。両者を合わせ、満足している人は19.7%となっている。一方、「やや不満」は1.8%、「不満」は0.6%となっている。

図表【B・C】介護保険サービス利用の満足度 訪問介護：要介護度別

| 区分  | 回答者数<br>(件)      | 満足             | おおむね満足      | 普通          | やや不満       | 不満        | 利用なし        | 無回答         |             |
|-----|------------------|----------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 全 体 | 1,227<br>100.0   | 99<br>8.1      | 142<br>11.6 | 116<br>9.5  | 22<br>1.8  | 7<br>0.6  | 536<br>43.7 | 305<br>24.9 |             |
| B   | B計               | 1,177<br>100.0 | 92<br>7.8   | 133<br>11.3 | 109<br>9.3 | 22<br>1.9 | 7<br>0.6    | 513<br>43.6 | 301<br>25.6 |
|     | 要介護1             | 349<br>100.0   | 20<br>5.7   | 29<br>8.3   | 23<br>6.6  | 4<br>1.1  | 2<br>0.6    | 181<br>51.9 | 90<br>25.8  |
|     | 要介護2             | 312<br>100.0   | 18<br>5.8   | 35<br>11.2  | 23<br>7.4  | 3<br>1.0  | 2<br>0.6    | 147<br>47.1 | 84<br>26.9  |
|     | 要介護3             | 188<br>100.0   | 24<br>12.8  | 28<br>14.9  | 30<br>16.0 | 4<br>2.1  | —           | 63<br>33.5  | 39<br>20.7  |
|     | 要介護4             | 123<br>100.0   | 16<br>13.0  | 17<br>13.8  | 13<br>10.6 | 5<br>4.1  | 1<br>0.8    | 39<br>31.7  | 32<br>26.0  |
|     | 要介護5             | 63<br>100.0    | 8<br>12.7   | 12<br>19.0  | 7<br>11.1  | 5<br>7.9  | 2<br>3.2    | 17<br>27.0  | 12<br>19.0  |
|     | 要介護1/要介護2 計      | 661<br>100.0   | 38<br>5.7   | 64<br>9.7   | 46<br>7.0  | 7<br>1.1  | 4<br>0.6    | 328<br>49.6 | 174<br>26.3 |
|     | 要介護3/要介護4/要介護5 計 | 374<br>100.0   | 48<br>12.8  | 57<br>15.2  | 50<br>13.4 | 14<br>3.7 | 3<br>0.8    | 119<br>31.8 | 83<br>22.2  |
|     | わからない            | 44<br>100.0    | —           | 3<br>6.8    | 4<br>9.1   | —         | —           | 26<br>59.1  | 11<br>25.0  |
| C   | C計               | 50<br>100.0    | 7<br>14.0   | 9<br>18.0   | 7<br>14.0  | —         | —           | 23<br>46.0  | 4<br>8.0    |
|     | 要介護1             | 9<br>100.0     | —           | 2<br>22.2   | 2<br>22.2  | —         | —           | 4<br>44.4   | 1<br>11.1   |
|     | 要介護2             | 14<br>100.0    | 1<br>7.1    | 1<br>7.1    | 1<br>7.1   | —         | —           | 9<br>64.3   | 2<br>14.3   |
|     | 要介護3             | 7<br>100.0     | 2<br>28.6   | 2<br>28.6   | —          | —         | —           | 3<br>42.9   | —           |
|     | 要介護4             | 10<br>100.0    | 2<br>20.0   | 2<br>20.0   | 2<br>20.0  | —         | —           | 4<br>40.0   | —           |
|     | 要介護5             | 4<br>100.0     | —           | 2<br>50.0   | 1<br>25.0  | —         | —           | 1<br>25.0   | —           |
|     | 要介護1/要介護2 計      | 23<br>100.0    | 1<br>4.3    | 3<br>13.0   | 3<br>13.0  | —         | —           | 13<br>56.5  | 3<br>13.0   |
|     | 要介護3/要介護4/要介護5 計 | 21<br>100.0    | 4<br>19.0   | 6<br>28.6   | 3<br>14.3  | —         | —           | 8<br>38.1   | —           |
|     | わからない            | 2<br>100.0     | 1<br>50.0   | —           | —          | —         | —           | 1<br>50.0   | —           |

②通所介護（地域密着型、認知症対応型含む）

通所介護については、「満足」が7.5%、「おおむね満足」が10.4%である。両者を合わせ、満足している人は17.9%となっている。一方、「やや不満」は1.5%、「不満」は0.1%となっている。

図表【B・C】介護保険サービス利用の満足度 通所介護：要介護度別

| 区分  | 回答者数<br>(件)      | 満足             | おおむね満足      | 普通          | やや不満       | 不満        | 利用なし        | 無回答         |             |
|-----|------------------|----------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 全 体 | 1,227<br>100.0   | 92<br>7.5      | 128<br>10.4 | 89<br>7.3   | 19<br>1.5  | 1<br>0.1  | 557<br>45.4 | 341<br>27.8 |             |
| B   | B計               | 1,177<br>100.0 | 86<br>7.3   | 126<br>10.7 | 81<br>6.9  | 19<br>1.6 | 1<br>0.1    | 529<br>44.9 | 335<br>28.5 |
|     | 要介護1             | 349<br>100.0   | 16<br>4.6   | 31<br>8.9   | 26<br>7.4  | 4<br>1.1  | —           | 173<br>49.6 | 99<br>28.4  |
|     | 要介護2             | 312<br>100.0   | 25<br>8.0   | 33<br>10.6  | 13<br>4.2  | 3<br>1.0  | 1<br>0.3    | 150<br>48.1 | 87<br>27.9  |
|     | 要介護3             | 188<br>100.0   | 22<br>11.7  | 22<br>11.7  | 21<br>11.2 | 5<br>2.7  | —           | 71<br>37.8  | 47<br>25.0  |
|     | 要介護4             | 123<br>100.0   | 12<br>9.8   | 18<br>14.6  | 8<br>6.5   | 2<br>1.6  | —           | 48<br>39.0  | 35<br>28.5  |
|     | 要介護5             | 63<br>100.0    | 6<br>9.5    | 9<br>14.3   | 6<br>9.5   | 5<br>7.9  | —           | 25<br>39.7  | 12<br>19.0  |
|     | 要介護1/要介護2 計      | 661<br>100.0   | 41<br>6.2   | 64<br>9.7   | 39<br>5.9  | 7<br>1.1  | 1<br>0.2    | 323<br>48.9 | 186<br>28.1 |
|     | 要介護3/要介護4/要介護5 計 | 374<br>100.0   | 40<br>10.7  | 49<br>13.1  | 35<br>9.4  | 12<br>3.2 | —           | 144<br>38.5 | 94<br>25.1  |
|     | わからない            | 44<br>100.0    | —           | 1<br>2.3    | 2<br>4.5   | —         | —           | 28<br>63.6  | 13<br>29.5  |
| C   | C計               | 50<br>100.0    | 6<br>12.0   | 2<br>4.0    | 8<br>16.0  | —         | —           | 28<br>56.0  | 6<br>12.0   |
|     | 要介護1             | 9<br>100.0     | —           | —           | 3<br>33.3  | —         | —           | 5<br>55.6   | 1<br>11.1   |
|     | 要介護2             | 14<br>100.0    | 3<br>21.4   | —           | 1<br>7.1   | —         | —           | 9<br>64.3   | 1<br>7.1    |
|     | 要介護3             | 7<br>100.0     | 1<br>14.3   | 1<br>14.3   | 1<br>14.3  | —         | —           | 3<br>42.9   | 1<br>14.3   |
|     | 要介護4             | 10<br>100.0    | 1<br>10.0   | 1<br>10.0   | 3<br>30.0  | —         | —           | 4<br>40.0   | 1<br>10.0   |
|     | 要介護5             | 4<br>100.0     | —           | —           | —          | —         | —           | 4<br>100.0  | —           |
|     | 要介護1/要介護2 計      | 23<br>100.0    | 3<br>13.0   | —           | 4<br>17.4  | —         | —           | 14<br>60.9  | 2<br>8.7    |
|     | 要介護3/要介護4/要介護5 計 | 21<br>100.0    | 2<br>9.5    | 2<br>9.5    | 4<br>19.0  | —         | —           | 11<br>52.4  | 2<br>9.5    |
|     | わからない            | 2<br>100.0     | 1<br>50.0   | —           | —          | —         | —           | 1<br>50.0   | —           |

### ③通所リハビリテーション

通所リハビリテーションについては、「満足」が6.3%、「おおむね満足」が9.2%である。両者を合わせ、満足している人は15.5%となっている。一方、「やや不満」は1.1%、「不満」は0.3%となっている。

図表【B・C】介護保険サービス利用の満足度 通所リハビリテーション：要介護度別

| 区分               | 回答者数<br>(件)      | 満足             | おおむね満足      | 普通         | やや不満      | 不満        | 利用なし        | 無回答         |             |
|------------------|------------------|----------------|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 全 体              | 1,227<br>100.0   | 77<br>6.3      | 113<br>9.2  | 88<br>7.2  | 13<br>1.1 | 4<br>0.3  | 611<br>49.8 | 321<br>26.2 |             |
| B                | B計               | 1,177<br>100.0 | 71<br>6.0   | 110<br>9.3 | 82<br>7.0 | 12<br>1.0 | 4<br>0.3    | 587<br>49.9 | 311<br>26.4 |
|                  | 要介護1             | 349<br>100.0   | 19<br>5.4   | 32<br>9.2  | 22<br>6.3 | 2<br>0.6  | —           | 180<br>51.6 | 94<br>26.9  |
|                  | 要介護2             | 312<br>100.0   | 27<br>8.7   | 34<br>10.9 | 17<br>5.4 | 4<br>1.3  | 2<br>0.6    | 154<br>49.4 | 74<br>23.7  |
|                  | 要介護3             | 188<br>100.0   | 7<br>3.7    | 21<br>11.2 | 15<br>8.0 | 2<br>1.1  | —           | 97<br>51.6  | 46<br>24.5  |
|                  | 要介護4             | 123<br>100.0   | 6<br>4.9    | 9<br>7.3   | 10<br>8.1 | 1<br>0.8  | 1<br>0.8    | 59<br>48.0  | 37<br>30.1  |
|                  | 要介護5             | 63<br>100.0    | 5<br>7.9    | 6<br>9.5   | 4<br>6.3  | 2<br>3.2  | 1<br>1.6    | 35<br>55.6  | 10<br>15.9  |
|                  | 要介護1/要介護2 計      | 661<br>100.0   | 46<br>7.0   | 66<br>10.0 | 39<br>5.9 | 6<br>0.9  | 2<br>0.3    | 334<br>50.5 | 168<br>25.4 |
|                  | 要介護3/要介護4/要介護5 計 | 374<br>100.0   | 18<br>4.8   | 36<br>9.6  | 29<br>7.8 | 5<br>1.3  | 2<br>0.5    | 191<br>51.1 | 93<br>24.9  |
|                  | わからない            | 44<br>100.0    | 1<br>2.3    | 1<br>2.3   | 3<br>6.8  | —         | —           | 26<br>59.1  | 13<br>29.5  |
|                  | C                | C計             | 50<br>100.0 | 6<br>12.0  | 3<br>6.0  | 6<br>12.0 | 1<br>2.0    | —           | 24<br>48.0  |
| 要介護1             |                  | 9<br>100.0     | —           | —          | 3<br>33.3 | —         | —           | 5<br>55.6   | 1<br>11.1   |
| 要介護2             |                  | 14<br>100.0    | 4<br>28.6   | 1<br>7.1   | 1<br>7.1  | —         | —           | 5<br>35.7   | 3<br>21.4   |
| 要介護3             |                  | 7<br>100.0     | 1<br>14.3   | 1<br>14.3  | —         | —         | —           | 3<br>42.9   | 2<br>28.6   |
| 要介護4             |                  | 10<br>100.0    | —           | 1<br>10.0  | 1<br>10.0 | 1<br>10.0 | —           | 6<br>60.0   | 1<br>10.0   |
| 要介護5             |                  | 4<br>100.0     | —           | —          | 1<br>25.0 | —         | —           | 3<br>75.0   | —           |
| 要介護1/要介護2 計      |                  | 23<br>100.0    | 4<br>17.4   | 1<br>4.3   | 4<br>17.4 | —         | —           | 10<br>43.5  | 4<br>17.4   |
| 要介護3/要介護4/要介護5 計 |                  | 21<br>100.0    | 1<br>4.8    | 2<br>9.5   | 2<br>9.5  | 1<br>4.8  | —           | 12<br>57.1  | 3<br>14.3   |
| わからない            |                  | 2<br>100.0     | 1<br>50.0   | —          | —         | —         | —           | 1<br>50.0   | —           |

④短期入所生活介護・短期入所療養介護

短期入所生活介護・短期入所療養介護については、「満足」が1.5%、「おおむね満足」が4.2%である。両者を合わせ、満足している人は5.7%となっている。一方、「やや不満」は1.4%、「不満」は0.6%となっている。

図表【B・C】介護保険サービス利用の満足度  
短期入所生活介護・短期入所療養介護：要介護度別

| 区分  |                  | 回答者数<br>(件)    | 満足        | おおむね満足    | 普通        | やや不満      | 不満       | 利用なし        | 無回答         |
|-----|------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------|-------------|
| 全 体 |                  | 1,227<br>100.0 | 18<br>1.5 | 51<br>4.2 | 47<br>3.8 | 17<br>1.4 | 7<br>0.6 | 717<br>58.4 | 370<br>30.2 |
| B   | B計               | 1,177<br>100.0 | 15<br>1.3 | 50<br>4.2 | 43<br>3.7 | 16<br>1.4 | 7<br>0.6 | 686<br>58.3 | 360<br>30.6 |
|     | 要介護1             | 349<br>100.0   | 1<br>0.3  | 6<br>1.7  | 7<br>2.0  | 2<br>0.6  | —        | 219<br>62.8 | 114<br>32.7 |
|     | 要介護2             | 312<br>100.0   | 4<br>1.3  | 14<br>4.5 | 7<br>2.2  | 6<br>1.9  | 2<br>0.6 | 194<br>62.2 | 85<br>27.2  |
|     | 要介護3             | 188<br>100.0   | 5<br>2.7  | 14<br>7.4 | 9<br>4.8  | 2<br>1.1  | —        | 107<br>56.9 | 51<br>27.1  |
|     | 要介護4             | 123<br>100.0   | 5<br>4.1  | 8<br>6.5  | 10<br>8.1 | 3<br>2.4  | 2<br>1.6 | 56<br>45.5  | 39<br>31.7  |
|     | 要介護5             | 63<br>100.0    | —         | 5<br>7.9  | 5<br>7.9  | 2<br>3.2  | 3<br>4.8 | 36<br>57.1  | 12<br>19.0  |
|     | 要介護1/要介護2 計      | 661<br>100.0   | 5<br>0.8  | 20<br>3.0 | 14<br>2.1 | 8<br>1.2  | 2<br>0.3 | 413<br>62.5 | 199<br>30.1 |
|     | 要介護3/要介護4/要介護5 計 | 374<br>100.0   | 10<br>2.7 | 27<br>7.2 | 24<br>6.4 | 7<br>1.9  | 5<br>1.3 | 199<br>53.2 | 102<br>27.3 |
|     | わからない            | 44<br>100.0    | —         | 1<br>2.3  | 1<br>2.3  | —         | —        | 29<br>65.9  | 13<br>29.5  |
| C   | C計               | 50<br>100.0    | 3<br>6.0  | 1<br>2.0  | 4<br>8.0  | 1<br>2.0  | —        | 31<br>62.0  | 10<br>20.0  |
|     | 要介護1             | 9<br>100.0     | —         | —         | 1<br>11.1 | 1<br>11.1 | —        | 5<br>55.6   | 2<br>22.2   |
|     | 要介護2             | 14<br>100.0    | 1<br>7.1  | —         | —         | —         | —        | 11<br>78.6  | 2<br>14.3   |
|     | 要介護3             | 7<br>100.0     | —         | 1<br>14.3 | —         | —         | —        | 4<br>57.1   | 2<br>28.6   |
|     | 要介護4             | 10<br>100.0    | 1<br>10.0 | —         | 1<br>10.0 | —         | —        | 6<br>60.0   | 2<br>20.0   |
|     | 要介護5             | 4<br>100.0     | —         | —         | 1<br>25.0 | —         | —        | 3<br>75.0   | —           |
|     | 要介護1/要介護2 計      | 23<br>100.0    | 1<br>4.3  | —         | 1<br>4.3  | 1<br>4.3  | —        | 16<br>69.6  | 4<br>17.4   |
|     | 要介護3/要介護4/要介護5 計 | 21<br>100.0    | 1<br>4.8  | 1<br>4.8  | 2<br>9.5  | —         | —        | 13<br>61.9  | 4<br>19.0   |
|     | わからない            | 2<br>100.0     | 1<br>50.0 | —         | —         | —         | —        | 1<br>50.0   | —           |

### ⑤訪問入浴介護

訪問入浴介護については、「満足」が5.0%、「おおむね満足」が4.8%である。両者を合わせ、満足している人は9.8%となっている。一方、「やや不満」は0.8%、「不満」は回答なしとなっている。

図表【B・C】介護保険サービス利用の満足度 訪問入浴介護：要介護度別

| 区分               | 回答者数<br>(件)      | 満足             | おおむね満足      | 普通        | やや不満      | 不満        | 利用なし        | 無回答         |             |
|------------------|------------------|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 全体               | 1,227<br>100.0   | 61<br>5.0      | 59<br>4.8   | 52<br>4.2 | 10<br>0.8 | —         | 709<br>57.8 | 336<br>27.4 |             |
| B                | B計               | 1,177<br>100.0 | 59<br>5.0   | 55<br>4.7 | 49<br>4.2 | 10<br>0.8 | —           | 676<br>57.4 | 328<br>27.9 |
|                  | 要介護1             | 349<br>100.0   | 6<br>1.7    | 6<br>1.7  | 8<br>2.3  | —         | —           | 224<br>64.2 | 105<br>30.1 |
|                  | 要介護2             | 312<br>100.0   | 12<br>3.8   | 19<br>6.1 | 12<br>3.8 | 2<br>0.6  | —           | 187<br>59.9 | 80<br>25.6  |
|                  | 要介護3             | 188<br>100.0   | 15<br>8.0   | 11<br>5.9 | 12<br>6.4 | 2<br>1.1  | —           | 104<br>55.3 | 44<br>23.4  |
|                  | 要介護4             | 123<br>100.0   | 14<br>11.4  | 6<br>4.9  | 8<br>6.5  | 2<br>1.6  | —           | 58<br>47.2  | 35<br>28.5  |
|                  | 要介護5             | 63<br>100.0    | 8<br>12.7   | 7<br>11.1 | 4<br>6.3  | 2<br>3.2  | —           | 31<br>49.2  | 11<br>17.5  |
|                  | 要介護1/要介護2 計      | 661<br>100.0   | 18<br>2.7   | 25<br>3.8 | 20<br>3.0 | 2<br>0.3  | —           | 411<br>62.2 | 185<br>28.0 |
|                  | 要介護3/要介護4/要介護5 計 | 374<br>100.0   | 37<br>9.9   | 24<br>6.4 | 24<br>6.4 | 6<br>1.6  | —           | 193<br>51.6 | 90<br>24.1  |
|                  | わからない            | 44<br>100.0    | —           | 1<br>2.3  | 1<br>2.3  | —         | —           | 29<br>65.9  | 13<br>29.5  |
|                  | C                | C計             | 50<br>100.0 | 2<br>4.0  | 4<br>8.0  | 3<br>6.0  | —           | —           | 33<br>66.0  |
| 要介護1             |                  | 9<br>100.0     | —           | —         | 1<br>11.1 | —         | —           | 6<br>66.7   | 2<br>22.2   |
| 要介護2             |                  | 14<br>100.0    | —           | —         | —         | —         | —           | 12<br>85.7  | 2<br>14.3   |
| 要介護3             |                  | 7<br>100.0     | —           | 1<br>14.3 | —         | —         | —           | 5<br>71.4   | 1<br>14.3   |
| 要介護4             |                  | 10<br>100.0    | 1<br>10.0   | 1<br>10.0 | 1<br>10.0 | —         | —           | 6<br>60.0   | 1<br>10.0   |
| 要介護5             |                  | 4<br>100.0     | —           | 2<br>50.0 | —         | —         | —           | 2<br>50.0   | —           |
| 要介護1/要介護2 計      |                  | 23<br>100.0    | —           | —         | 1<br>4.3  | —         | —           | 18<br>78.3  | 4<br>17.4   |
| 要介護3/要介護4/要介護5 計 |                  | 21<br>100.0    | 1<br>4.8    | 4<br>19.0 | 1<br>4.8  | —         | —           | 13<br>61.9  | 2<br>9.5    |
| わからない            |                  | 2<br>100.0     | 1<br>50.0   | —         | —         | —         | —           | 1<br>50.0   | —           |

## ⑥訪問看護

訪問看護については、「満足」が9.5%、「おおむね満足」が10.0%である。両者を合わせ、満足している人は19.5%となっている。一方、「やや不満」は0.8%、「不満」は0.2%となっている。

図表【B・C】介護保険サービス利用の満足度 訪問看護：要介護度別

| 区分  | 回答者数<br>(件)      | 満足             | おおむね満足      | 普通         | やや不満       | 不満       | 利用なし        | 無回答         |             |
|-----|------------------|----------------|-------------|------------|------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 全 体 | 1,227<br>100.0   | 116<br>9.5     | 123<br>10.0 | 112<br>9.1 | 10<br>0.8  | 3<br>0.2 | 551<br>44.9 | 312<br>25.4 |             |
| B   | B計               | 1,177<br>100.0 | 110<br>9.3  | 116<br>9.9 | 109<br>9.3 | 9<br>0.8 | 3<br>0.3    | 524<br>44.5 | 306<br>26.0 |
|     | 要介護1             | 349<br>100.0   | 18<br>5.2   | 19<br>5.4  | 27<br>7.7  | 1<br>0.3 | —           | 191<br>54.7 | 93<br>26.6  |
|     | 要介護2             | 312<br>100.0   | 29<br>9.3   | 30<br>9.6  | 22<br>7.1  | 3<br>1.0 | 1<br>0.3    | 146<br>46.8 | 81<br>26.0  |
|     | 要介護3             | 188<br>100.0   | 21<br>11.2  | 22<br>11.7 | 25<br>13.3 | 1<br>0.5 | 1<br>0.5    | 74<br>39.4  | 44<br>23.4  |
|     | 要介護4             | 123<br>100.0   | 21<br>17.1  | 23<br>18.7 | 15<br>12.2 | 2<br>1.6 | —           | 31<br>25.2  | 31<br>25.2  |
|     | 要介護5             | 63<br>100.0    | 13<br>20.6  | 14<br>22.2 | 10<br>15.9 | 2<br>3.2 | 1<br>1.6    | 19<br>30.2  | 4<br>6.3    |
|     | 要介護1/要介護2 計      | 661<br>100.0   | 47<br>7.1   | 49<br>7.4  | 49<br>7.4  | 4<br>0.6 | 1<br>0.2    | 337<br>51.0 | 174<br>26.3 |
|     | 要介護3/要介護4/要介護5 計 | 374<br>100.0   | 55<br>14.7  | 59<br>15.8 | 50<br>13.4 | 5<br>1.3 | 2<br>0.5    | 124<br>33.2 | 79<br>21.1  |
|     | わからない            | 44<br>100.0    | 1<br>2.3    | 2<br>4.5   | 2<br>4.5   | —        | —           | 27<br>61.4  | 12<br>27.3  |
| C   | C計               | 50<br>100.0    | 6<br>12.0   | 7<br>14.0  | 3<br>6.0   | 1<br>2.0 | —           | 27<br>54.0  | 6<br>12.0   |
|     | 要介護1             | 9<br>100.0     | —           | 2<br>22.2  | 1<br>11.1  | —        | —           | 5<br>55.6   | 1<br>11.1   |
|     | 要介護2             | 14<br>100.0    | 1<br>7.1    | —          | —          | 1<br>7.1 | —           | 10<br>71.4  | 2<br>14.3   |
|     | 要介護3             | 7<br>100.0     | 2<br>28.6   | 2<br>28.6  | —          | —        | —           | 2<br>28.6   | 1<br>14.3   |
|     | 要介護4             | 10<br>100.0    | 1<br>10.0   | 1<br>10.0  | 1<br>10.0  | —        | —           | 6<br>60.0   | 1<br>10.0   |
|     | 要介護5             | 4<br>100.0     | —           | 2<br>50.0  | —          | —        | —           | 2<br>50.0   | —           |
|     | 要介護1/要介護2 計      | 23<br>100.0    | 1<br>4.3    | 2<br>8.7   | 1<br>4.3   | 1<br>4.3 | —           | 15<br>65.2  | 3<br>13.0   |
|     | 要介護3/要介護4/要介護5 計 | 21<br>100.0    | 3<br>14.3   | 5<br>23.8  | 1<br>4.8   | —        | —           | 10<br>47.6  | 2<br>9.5    |
|     | わからない            | 2<br>100.0     | 1<br>50.0   | —          | —          | —        | —           | 1<br>50.0   | —           |

⑦訪問リハビリテーション

訪問リハビリテーションについては、「満足」が7.9%、「おおむね満足」が9.8%である。両者を合わせ、満足している人は17.7%となっている。一方、「やや不満」は1.1%、「不満」は0.2%となっている。

図表【B・C】介護保険サービス利用の満足度 訪問リハビリテーション：要介護度別

| 区分  | 回答者数<br>(件)      | 満足             | おおむね満足     | 普通         | やや不満       | 不満        | 利用なし        | 無回答         |             |
|-----|------------------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 全 体 | 1,227<br>100.0   | 97<br>7.9      | 120<br>9.8 | 93<br>7.6  | 13<br>1.1  | 2<br>0.2  | 572<br>46.6 | 330<br>26.9 |             |
| B   | B計               | 1,177<br>100.0 | 94<br>8.0  | 108<br>9.2 | 87<br>7.4  | 11<br>0.9 | 2<br>0.2    | 552<br>46.9 | 323<br>27.4 |
|     | 要介護1             | 349<br>100.0   | 16<br>4.6  | 27<br>7.7  | 12<br>3.4  | 2<br>0.6  | —           | 189<br>54.2 | 103<br>29.5 |
|     | 要介護2             | 312<br>100.0   | 23<br>7.4  | 29<br>9.3  | 20<br>6.4  | 3<br>1.0  | 1<br>0.3    | 153<br>49.0 | 83<br>26.6  |
|     | 要介護3             | 188<br>100.0   | 18<br>9.6  | 15<br>8.0  | 24<br>12.8 | —         | —           | 83<br>44.1  | 48<br>25.5  |
|     | 要介護4             | 123<br>100.0   | 24<br>19.5 | 15<br>12.2 | 10<br>8.1  | 3<br>2.4  | 1<br>0.8    | 42<br>34.1  | 28<br>22.8  |
|     | 要介護5             | 63<br>100.0    | 10<br>15.9 | 11<br>17.5 | 6<br>9.5   | 2<br>3.2  | —           | 25<br>39.7  | 9<br>14.3   |
|     | 要介護1/要介護2 計      | 661<br>100.0   | 39<br>5.9  | 56<br>8.5  | 32<br>4.8  | 5<br>0.8  | 1<br>0.2    | 342<br>51.7 | 186<br>28.1 |
|     | 要介護3/要介護4/要介護5 計 | 374<br>100.0   | 52<br>13.9 | 41<br>11.0 | 40<br>10.7 | 5<br>1.3  | 1<br>0.3    | 150<br>40.1 | 85<br>22.7  |
|     | わからない            | 44<br>100.0    | 1<br>2.3   | 1<br>2.3   | 2<br>4.5   | —         | —           | 27<br>61.4  | 13<br>29.5  |
| C   | C計               | 50<br>100.0    | 3<br>6.0   | 12<br>24.0 | 6<br>12.0  | 2<br>4.0  | —           | 20<br>40.0  | 7<br>14.0   |
|     | 要介護1             | 9<br>100.0     | —          | 1<br>11.1  | 3<br>33.3  | 1<br>11.1 | —           | 3<br>33.3   | 1<br>11.1   |
|     | 要介護2             | 14<br>100.0    | 2<br>14.3  | 3<br>21.4  | —          | —         | —           | 6<br>42.9   | 3<br>21.4   |
|     | 要介護3             | 7<br>100.0     | —          | 4<br>57.1  | —          | —         | —           | 3<br>42.9   | —           |
|     | 要介護4             | 10<br>100.0    | 1<br>10.0  | 3<br>30.0  | 1<br>10.0  | —         | —           | 4<br>40.0   | 1<br>10.0   |
|     | 要介護5             | 4<br>100.0     | —          | 1<br>25.0  | —          | 1<br>25.0 | —           | 2<br>50.0   | —           |
|     | 要介護1/要介護2 計      | 23<br>100.0    | 2<br>8.7   | 4<br>17.4  | 3<br>13.0  | 1<br>4.3  | —           | 9<br>39.1   | 4<br>17.4   |
|     | 要介護3/要介護4/要介護5 計 | 21<br>100.0    | 1<br>4.8   | 8<br>38.1  | 1<br>4.8   | 1<br>4.8  | —           | 9<br>42.9   | 1<br>4.8    |
|     | わからない            | 2<br>100.0     | —          | —          | —          | —         | —           | 1<br>50.0   | 1<br>50.0   |

⑧福祉用具貸与・福祉用具購入費支給

福祉用具貸与・福祉用具購入費支給については、「満足」が15.1%、「おおむね満足」が17.4%である。両者を合わせ、満足している人は32.5%となっている。一方、「やや不満」は2.4%、「不満」は1.1%となっている。

図表【B・C】介護保険サービス利用の満足度  
福祉用具貸与・福祉用具購入費支給：要介護度別

| 区分               | 回答者数<br>(件)      | 満足             | おおむね満足      | 普通          | やや不満        | 不満        | 利用なし        | 無回答         |             |
|------------------|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 全 体              | 1,227<br>100.0   | 185<br>15.1    | 214<br>17.4 | 186<br>15.2 | 29<br>2.4   | 13<br>1.1 | 328<br>26.7 | 272<br>22.2 |             |
| B                | B計               | 1,177<br>100.0 | 179<br>15.2 | 204<br>17.3 | 177<br>15.0 | 27<br>2.3 | 11<br>0.9   | 316<br>26.8 | 263<br>22.3 |
|                  | 要介護1             | 349<br>100.0   | 35<br>10.0  | 45<br>12.9  | 33<br>9.5   | 4<br>1.1  | 2<br>0.6    | 141<br>40.4 | 89<br>25.5  |
|                  | 要介護2             | 312<br>100.0   | 53<br>17.0  | 64<br>20.5  | 40<br>12.8  | 8<br>2.6  | 3<br>1.0    | 78<br>25.0  | 66<br>21.2  |
|                  | 要介護3             | 188<br>100.0   | 37<br>19.7  | 30<br>16.0  | 51<br>27.1  | 3<br>1.6  | 3<br>1.6    | 32<br>17.0  | 32<br>17.0  |
|                  | 要介護4             | 123<br>100.0   | 27<br>22.0  | 32<br>26.0  | 22<br>17.9  | 4<br>3.3  | —           | 14<br>11.4  | 24<br>19.5  |
|                  | 要介護5             | 63<br>100.0    | 14<br>22.2  | 21<br>33.3  | 11<br>17.5  | 4<br>6.3  | 1<br>1.6    | 5<br>7.9    | 7<br>11.1   |
|                  | 要介護1/要介護2 計      | 661<br>100.0   | 88<br>13.3  | 109<br>16.5 | 73<br>11.0  | 12<br>1.8 | 5<br>0.8    | 219<br>33.1 | 155<br>23.4 |
|                  | 要介護3/要介護4/要介護5 計 | 374<br>100.0   | 78<br>20.9  | 83<br>22.2  | 84<br>22.5  | 11<br>2.9 | 4<br>1.1    | 51<br>13.6  | 63<br>16.8  |
|                  | わからない            | 44<br>100.0    | —           | 2<br>4.5    | 5<br>11.4   | —         | —           | 25<br>56.8  | 12<br>27.3  |
|                  | C                | C計             | 50<br>100.0 | 6<br>12.0   | 10<br>20.0  | 9<br>18.0 | 2<br>4.0    | 2<br>4.0    | 12<br>24.0  |
| 要介護1             |                  | 9<br>100.0     | —           | —           | 1<br>11.1   | 1<br>11.1 | —           | 5<br>55.6   | 2<br>22.2   |
| 要介護2             |                  | 14<br>100.0    | 2<br>14.3   | 3<br>21.4   | 4<br>28.6   | —         | 1<br>7.1    | 2<br>14.3   | 2<br>14.3   |
| 要介護3             |                  | 7<br>100.0     | 2<br>28.6   | 2<br>28.6   | —           | 1<br>14.3 | —           | 1<br>14.3   | 1<br>14.3   |
| 要介護4             |                  | 10<br>100.0    | 1<br>10.0   | 4<br>40.0   | 2<br>20.0   | —         | —           | 2<br>20.0   | 1<br>10.0   |
| 要介護5             |                  | 4<br>100.0     | 1<br>25.0   | 1<br>25.0   | 1<br>25.0   | —         | 1<br>25.0   | —           | —           |
| 要介護1/要介護2 計      |                  | 23<br>100.0    | 2<br>8.7    | 3<br>13.0   | 5<br>21.7   | 1<br>4.3  | 1<br>4.3    | 7<br>30.4   | 4<br>17.4   |
| 要介護3/要介護4/要介護5 計 |                  | 21<br>100.0    | 4<br>19.0   | 7<br>33.3   | 3<br>14.3   | 1<br>4.8  | 1<br>4.8    | 3<br>14.3   | 2<br>9.5    |
| わからない            |                  | 2<br>100.0     | —           | —           | —           | —         | —           | 1<br>50.0   | 1<br>50.0   |

### ⑨住宅改修費支給

住宅改修費支給については、「満足」が4.2%、「おおむね満足」が7.8%である。両者を合わせ、満足している人は12.0%となっている。一方、「やや不満」は1.6%、「不満」は1.0%となっている。

図表【B・C】介護保険サービス利用の満足度 住宅改修費支給：要介護度別

| 区分               | 回答者数<br>(件)      | 満足             | おおむね満足      | 普通         | やや不満       | 不満        | 利用なし        | 無回答         |             |
|------------------|------------------|----------------|-------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 全 体              | 1,227<br>100.0   | 51<br>4.2      | 96<br>7.8   | 85<br>6.9  | 20<br>1.6  | 12<br>1.0 | 599<br>48.8 | 364<br>29.7 |             |
| B                | B計               | 1,177<br>100.0 | 50<br>4.2   | 95<br>8.1  | 80<br>6.8  | 19<br>1.6 | 11<br>0.9   | 570<br>48.4 | 352<br>29.9 |
|                  | 要介護1             | 349<br>100.0   | 13<br>3.7   | 25<br>7.2  | 18<br>5.2  | 5<br>1.4  | 2<br>0.6    | 181<br>51.9 | 105<br>30.1 |
|                  | 要介護2             | 312<br>100.0   | 11<br>3.5   | 27<br>8.7  | 19<br>6.1  | 6<br>1.9  | 1<br>0.3    | 158<br>50.6 | 90<br>28.8  |
|                  | 要介護3             | 188<br>100.0   | 10<br>5.3   | 15<br>8.0  | 14<br>7.4  | 4<br>2.1  | 5<br>2.7    | 87<br>46.3  | 53<br>28.2  |
|                  | 要介護4             | 123<br>100.0   | 7<br>5.7    | 14<br>11.4 | 13<br>10.6 | 1<br>0.8  | —           | 52<br>42.3  | 36<br>29.3  |
|                  | 要介護5             | 63<br>100.0    | 6<br>9.5    | 7<br>11.1  | 7<br>11.1  | 2<br>3.2  | 2<br>3.2    | 28<br>44.4  | 11<br>17.5  |
|                  | 要介護1/要介護2 計      | 661<br>100.0   | 24<br>3.6   | 52<br>7.9  | 37<br>5.6  | 11<br>1.7 | 3<br>0.5    | 339<br>51.3 | 195<br>29.5 |
|                  | 要介護3/要介護4/要介護5 計 | 374<br>100.0   | 23<br>6.1   | 36<br>9.6  | 34<br>9.1  | 7<br>1.9  | 7<br>1.9    | 167<br>44.7 | 100<br>26.7 |
|                  | わからない            | 44<br>100.0    | —           | 1<br>2.3   | 2<br>4.5   | —         | —           | 28<br>63.6  | 13<br>29.5  |
|                  | C                | C計             | 50<br>100.0 | 1<br>2.0   | 1<br>2.0   | 5<br>10.0 | 1<br>2.0    | 1<br>2.0    | 29<br>58.0  |
| 要介護1             |                  | 9<br>100.0     | —           | —          | 1<br>11.1  | —         | —           | 6<br>66.7   | 2<br>22.2   |
| 要介護2             |                  | 14<br>100.0    | 1<br>7.1    | —          | 1<br>7.1   | —         | —           | 8<br>57.1   | 4<br>28.6   |
| 要介護3             |                  | 7<br>100.0     | —           | —          | 1<br>14.3  | —         | —           | 5<br>71.4   | 1<br>14.3   |
| 要介護4             |                  | 10<br>100.0    | —           | 1<br>10.0  | —          | 1<br>10.0 | —           | 6<br>60.0   | 2<br>20.0   |
| 要介護5             |                  | 4<br>100.0     | —           | —          | 2<br>50.0  | —         | 1<br>25.0   | 1<br>25.0   | —           |
| 要介護1/要介護2 計      |                  | 23<br>100.0    | 1<br>4.3    | —          | 2<br>8.7   | —         | —           | 14<br>60.9  | 6<br>26.1   |
| 要介護3/要介護4/要介護5 計 |                  | 21<br>100.0    | —           | 1<br>4.8   | 3<br>14.3  | 1<br>4.8  | 1<br>4.8    | 12<br>57.1  | 3<br>14.3   |
| わからない            |                  | 2<br>100.0     | —           | —          | —          | —         | —           | 1<br>50.0   | 1<br>50.0   |

⑩ケアマネジャー（居宅介護支援）

ケアマネジャーについては、「満足」が23.7%、「おおむね満足」が23.2%である。両者を合わせ、満足している人は46.9%となっている。一方、「やや不満」は2.4%、「不満」は1.9%となっている。

図表【B・C】介護保険サービス利用の満足度 ケアマネジャー：要介護度別

| 区分  | 回答者数<br>(件)      | 満足             | おおむね満足      | 普通          | やや不満        | 不満        | 利用なし        | 無回答         |             |
|-----|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 全 体 | 1,227<br>100.0   | 291<br>23.7    | 285<br>23.2 | 218<br>17.8 | 30<br>2.4   | 23<br>1.9 | 182<br>14.8 | 198<br>16.1 |             |
| B   | B計               | 1,177<br>100.0 | 279<br>23.7 | 274<br>23.3 | 208<br>17.7 | 28<br>2.4 | 22<br>1.9   | 174<br>14.8 | 192<br>16.3 |
|     | 要介護1             | 349<br>100.0   | 63<br>18.1  | 69<br>19.8  | 74<br>21.2  | 5<br>1.4  | 4<br>1.1    | 74<br>21.2  | 60<br>17.2  |
|     | 要介護2             | 312<br>100.0   | 81<br>26.0  | 84<br>26.9  | 53<br>17.0  | 7<br>2.2  | 8<br>2.6    | 37<br>11.9  | 42<br>13.5  |
|     | 要介護3             | 188<br>100.0   | 59<br>31.4  | 48<br>25.5  | 36<br>19.1  | 4<br>2.1  | 2<br>1.1    | 15<br>8.0   | 24<br>12.8  |
|     | 要介護4             | 123<br>100.0   | 41<br>33.3  | 32<br>26.0  | 16<br>13.0  | 4<br>3.3  | 5<br>4.1    | 6<br>4.9    | 19<br>15.4  |
|     | 要介護5             | 63<br>100.0    | 15<br>23.8  | 22<br>34.9  | 9<br>14.3   | 6<br>9.5  | 1<br>1.6    | 4<br>6.3    | 6<br>9.5    |
|     | 要介護1/要介護2 計      | 661<br>100.0   | 144<br>21.8 | 153<br>23.1 | 127<br>19.2 | 12<br>1.8 | 12<br>1.8   | 111<br>16.8 | 102<br>15.4 |
|     | 要介護3/要介護4/要介護5 計 | 374<br>100.0   | 115<br>30.7 | 102<br>27.3 | 61<br>16.3  | 14<br>3.7 | 8<br>2.1    | 25<br>6.7   | 49<br>13.1  |
|     | わからない            | 44<br>100.0    | 1<br>2.3    | 3<br>6.8    | 5<br>11.4   | —<br>—    | —<br>—      | 23<br>52.3  | 12<br>27.3  |
| C   | C計               | 50<br>100.0    | 12<br>24.0  | 11<br>22.0  | 10<br>20.0  | 2<br>4.0  | 1<br>2.0    | 8<br>16.0   | 6<br>12.0   |
|     | 要介護1             | 9<br>100.0     | —<br>—      | 1<br>11.1   | 4<br>44.4   | —<br>—    | —<br>—      | 3<br>33.3   | 1<br>11.1   |
|     | 要介護2             | 14<br>100.0    | 5<br>35.7   | 3<br>21.4   | 2<br>14.3   | 1<br>7.1  | —<br>—      | 2<br>14.3   | 1<br>7.1    |
|     | 要介護3             | 7<br>100.0     | 2<br>28.6   | 3<br>42.9   | —<br>—      | 1<br>14.3 | —<br>—      | —<br>—      | 1<br>14.3   |
|     | 要介護4             | 10<br>100.0    | 3<br>30.0   | 3<br>30.0   | 3<br>30.0   | —<br>—    | —<br>—      | 1<br>10.0   | —<br>—      |
|     | 要介護5             | 4<br>100.0     | 1<br>25.0   | 1<br>25.0   | 1<br>25.0   | —<br>—    | 1<br>25.0   | —<br>—      | —<br>—      |
|     | 要介護1/要介護2 計      | 23<br>100.0    | 5<br>21.7   | 4<br>17.4   | 6<br>26.1   | 1<br>4.3  | —<br>—      | 5<br>21.7   | 2<br>8.7    |
|     | 要介護3/要介護4/要介護5 計 | 21<br>100.0    | 6<br>28.6   | 7<br>33.3   | 4<br>19.0   | 1<br>4.8  | 1<br>4.8    | 1<br>4.8    | 1<br>4.8    |
|     | わからない            | 2<br>100.0     | —<br>—      | —<br>—      | —<br>—      | —<br>—    | —<br>—      | 1<br>50.0   | 1<br>50.0   |

⑪定期巡回・随時対応型訪問介護看護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護については、「満足」が3.5%、「おおむね満足」が4.2%である。両者を合わせ、満足している人は7.7%となっている。一方、「やや不満」は1.1%、「不満」は0.4%となっている。

図表【B・C】介護保険サービス利用の満足度  
定期巡回・随時対応型訪問介護看護：要介護度別

| 区分               |                  | 回答者数<br>(件)    | 満足          | おおむね満足    | 普通        | やや不満      | 不満       | 利用なし        | 無回答         |
|------------------|------------------|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------|-------------|
| 全 体              |                  | 1,227<br>100.0 | 43<br>3.5   | 51<br>4.2 | 51<br>4.2 | 13<br>1.1 | 5<br>0.4 | 714<br>58.2 | 350<br>28.5 |
| B                | B計               | 1,177<br>100.0 | 39<br>3.3   | 50<br>4.2 | 49<br>4.2 | 13<br>1.1 | 5<br>0.4 | 680<br>57.8 | 341<br>29.0 |
|                  | 要介護1             | 349<br>100.0   | 7<br>2.0    | 13<br>3.7 | 15<br>4.3 | 2<br>0.6  | —        | 208<br>59.6 | 104<br>29.8 |
|                  | 要介護2             | 312<br>100.0   | 14<br>4.5   | 10<br>3.2 | 11<br>3.5 | 3<br>1.0  | 1<br>0.3 | 188<br>60.3 | 85<br>27.2  |
|                  | 要介護3             | 188<br>100.0   | 5<br>2.7    | 12<br>6.4 | 11<br>5.9 | 2<br>1.1  | —        | 106<br>56.4 | 52<br>27.7  |
|                  | 要介護4             | 123<br>100.0   | 8<br>6.5    | 12<br>9.8 | 3<br>2.4  | 4<br>3.3  | 1<br>0.8 | 63<br>51.2  | 32<br>26.0  |
|                  | 要介護5             | 63<br>100.0    | 2<br>3.2    | 1<br>1.6  | 5<br>7.9  | 1<br>1.6  | 2<br>3.2 | 41<br>65.1  | 11<br>17.5  |
|                  | 要介護1/要介護2 計      | 661<br>100.0   | 21<br>3.2   | 23<br>3.5 | 26<br>3.9 | 5<br>0.8  | 1<br>0.2 | 396<br>59.9 | 189<br>28.6 |
|                  | 要介護3/要介護4/要介護5 計 | 374<br>100.0   | 15<br>4.0   | 25<br>6.7 | 19<br>5.1 | 7<br>1.9  | 3<br>0.8 | 210<br>56.1 | 95<br>25.4  |
|                  | わからない            | 44<br>100.0    | —           | 1<br>2.3  | 1<br>2.3  | —         | —        | 29<br>65.9  | 13<br>29.5  |
|                  | C                | C計             | 50<br>100.0 | 4<br>8.0  | 1<br>2.0  | 2<br>4.0  | —        | —           | 34<br>68.0  |
| 要介護1             |                  | 9<br>100.0     | —           | —         | 1<br>11.1 | —         | —        | 6<br>66.7   | 2<br>22.2   |
| 要介護2             |                  | 14<br>100.0    | 1<br>7.1    | 1<br>7.1  | —         | —         | —        | 10<br>71.4  | 2<br>14.3   |
| 要介護3             |                  | 7<br>100.0     | 1<br>14.3   | —         | —         | —         | —        | 5<br>71.4   | 1<br>14.3   |
| 要介護4             |                  | 10<br>100.0    | —           | —         | 1<br>10.0 | —         | —        | 7<br>70.0   | 2<br>20.0   |
| 要介護5             |                  | 4<br>100.0     | 1<br>25.0   | —         | —         | —         | —        | 3<br>75.0   | —           |
| 要介護1/要介護2 計      |                  | 23<br>100.0    | 1<br>4.3    | 1<br>4.3  | 1<br>4.3  | —         | —        | 16<br>69.6  | 4<br>17.4   |
| 要介護3/要介護4/要介護5 計 |                  | 21<br>100.0    | 2<br>9.5    | —         | 1<br>4.8  | —         | —        | 15<br>71.4  | 3<br>14.3   |
| わからない            |                  | 2<br>100.0     | 1<br>50.0   | —         | —         | —         | —        | 1<br>50.0   | —           |

⑫小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護については、「満足」が0.4%、「おおむね満足」が1.3%である。両者を合わせ、満足している人は1.7%となっている。一方、「やや不満」は0.3%、「不満」は0.1%となっている。

図表【B・C】介護保険サービス利用の満足度 小規模多機能型居宅介護：要介護度別

| 区分               | 回答者数<br>(件)      | 満足             | おおむね満足      | 普通        | やや不満      | 不満       | 利用なし        | 無回答         |             |
|------------------|------------------|----------------|-------------|-----------|-----------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 全体               | 1,227<br>100.0   | 5<br>0.4       | 16<br>1.3   | 17<br>1.4 | 4<br>0.3  | 1<br>0.1 | 790<br>64.4 | 394<br>32.1 |             |
| B                | B計               | 1,177<br>100.0 | 5<br>0.4    | 16<br>1.4 | 16<br>1.4 | 4<br>0.3 | 1<br>0.1    | 751<br>63.8 | 384<br>32.6 |
|                  | 要介護1             | 349<br>100.0   | 1<br>0.3    | 3<br>0.9  | 2<br>0.6  | 1<br>0.3 | —           | 227<br>65.0 | 115<br>33.0 |
|                  | 要介護2             | 312<br>100.0   | 2<br>0.6    | 6<br>1.9  | 4<br>1.3  | —        | —           | 209<br>67.0 | 91<br>29.2  |
|                  | 要介護3             | 188<br>100.0   | 1<br>0.5    | 2<br>1.1  | 2<br>1.1  | 1<br>0.5 | 1<br>0.5    | 121<br>64.4 | 60<br>31.9  |
|                  | 要介護4             | 123<br>100.0   | 1<br>0.8    | 1<br>0.8  | 4<br>3.3  | —        | —           | 77<br>62.6  | 40<br>32.5  |
|                  | 要介護5             | 63<br>100.0    | —           | 2<br>3.2  | 1<br>1.6  | 2<br>3.2 | —           | 41<br>65.1  | 17<br>27.0  |
|                  | 要介護1/要介護2 計      | 661<br>100.0   | 3<br>0.5    | 9<br>1.4  | 6<br>0.9  | 1<br>0.2 | —           | 436<br>66.0 | 206<br>31.2 |
|                  | 要介護3/要介護4/要介護5 計 | 374<br>100.0   | 2<br>0.5    | 5<br>1.3  | 7<br>1.9  | 3<br>0.8 | 1<br>0.3    | 239<br>63.9 | 117<br>31.3 |
|                  | わからない            | 44<br>100.0    | —           | 1<br>2.3  | 1<br>2.3  | —        | —           | 29<br>65.9  | 13<br>29.5  |
|                  | C                | C計             | 50<br>100.0 | —         | —         | 1<br>2.0 | —           | —           | 39<br>78.0  |
| 要介護1             |                  | 9<br>100.0     | —           | —         | 1<br>11.1 | —        | —           | 6<br>66.7   | 2<br>22.2   |
| 要介護2             |                  | 14<br>100.0    | —           | —         | —         | —        | —           | 12<br>85.7  | 2<br>14.3   |
| 要介護3             |                  | 7<br>100.0     | —           | —         | —         | —        | —           | 6<br>85.7   | 1<br>14.3   |
| 要介護4             |                  | 10<br>100.0    | —           | —         | —         | —        | —           | 8<br>80.0   | 2<br>20.0   |
| 要介護5             |                  | 4<br>100.0     | —           | —         | —         | —        | —           | 4<br>100.0  | —           |
| 要介護1/要介護2 計      |                  | 23<br>100.0    | —           | —         | 1<br>4.3  | —        | —           | 18<br>78.3  | 4<br>17.4   |
| 要介護3/要介護4/要介護5 計 |                  | 21<br>100.0    | —           | —         | —         | —        | —           | 18<br>85.7  | 3<br>14.3   |
| わからない            |                  | 2<br>100.0     | —           | —         | —         | —        | —           | 1<br>50.0   | 1<br>50.0   |

⑬看護小規模多機能型居宅介護

看護小規模多機能型居宅介護については、「満足」が0.7%、「おおむね満足」が0.6%である。両者を合わせ、満足している人は1.3%となっている。一方、「やや不満」は0.4%、「不満」は0.3%となっている。

図表【B・C】介護保険サービス利用の満足度  
看護小規模多機能型居宅介護：要介護度別

| 区分  | 回答者数<br>(件)      | 満足             | おおむね満足    | 普通        | やや不満      | 不満       | 利用なし        | 無回答         |             |
|-----|------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 全 体 | 1,227<br>100.0   | 8<br>0.7       | 7<br>0.6  | 20<br>1.6 | 5<br>0.4  | 4<br>0.3 | 789<br>64.3 | 394<br>32.1 |             |
| B   | B計               | 1,177<br>100.0 | 6<br>0.5  | 7<br>0.6  | 18<br>1.5 | 5<br>0.4 | 4<br>0.3    | 754<br>64.1 | 383<br>32.5 |
|     | 要介護1             | 349<br>100.0   | 3<br>0.9  | 1<br>0.3  | 3<br>0.9  | 1<br>0.3 | —           | 225<br>64.5 | 116<br>33.2 |
|     | 要介護2             | 312<br>100.0   | —         | 3<br>1.0  | 4<br>1.3  | —        | 2<br>0.6    | 207<br>66.3 | 96<br>30.8  |
|     | 要介護3             | 188<br>100.0   | —         | —         | 3<br>1.6  | —        | —           | 122<br>64.9 | 63<br>33.5  |
|     | 要介護4             | 123<br>100.0   | 1<br>0.8  | 1<br>0.8  | 4<br>3.3  | —        | —           | 80<br>65.0  | 37<br>30.1  |
|     | 要介護5             | 63<br>100.0    | 1<br>1.6  | 1<br>1.6  | 2<br>3.2  | 4<br>6.3 | 1<br>1.6    | 41<br>65.1  | 13<br>20.6  |
|     | 要介護1/要介護2 計      | 661<br>100.0   | 3<br>0.5  | 4<br>0.6  | 7<br>1.1  | 1<br>0.2 | 2<br>0.3    | 432<br>65.4 | 212<br>32.1 |
|     | 要介護3/要介護4/要介護5 計 | 374<br>100.0   | 2<br>0.5  | 2<br>0.5  | 9<br>2.4  | 4<br>1.1 | 1<br>0.3    | 243<br>65.0 | 113<br>30.2 |
|     | わからない            | 44<br>100.0    | —         | 1<br>2.3  | 1<br>2.3  | —        | —           | 29<br>65.9  | 13<br>29.5  |
| C   | C計               | 50<br>100.0    | 2<br>4.0  | —         | 2<br>4.0  | —        | —           | 35<br>70.0  | 11<br>22.0  |
|     | 要介護1             | 9<br>100.0     | —         | —         | 1<br>11.1 | —        | —           | 6<br>66.7   | 2<br>22.2   |
|     | 要介護2             | 14<br>100.0    | —         | —         | —         | —        | —           | 12<br>85.7  | 2<br>14.3   |
|     | 要介護3             | 7<br>100.0     | —         | —         | —         | —        | —           | 5<br>71.4   | 2<br>28.6   |
|     | 要介護4             | 10<br>100.0    | 1<br>10.0 | —         | 1<br>10.0 | —        | —           | 5<br>50.0   | 3<br>30.0   |
|     | 要介護5             | 4<br>100.0     | —         | —         | —         | —        | —           | 4<br>100.0  | —           |
|     | 要介護1/要介護2 計      | 23<br>100.0    | —         | —         | 1<br>4.3  | —        | —           | 18<br>78.3  | 4<br>17.4   |
|     | 要介護3/要介護4/要介護5 計 | 21<br>100.0    | 1<br>4.8  | —         | 1<br>4.8  | —        | —           | 14<br>66.7  | 5<br>23.8   |
|     | わからない            | 2<br>100.0     | 1<br>50.0 | —         | —         | —        | —           | 1<br>50.0   | —           |

## 2) 介護保険サービスを利用しない理由

【B・C】問31 認定を受けていても介護保険サービスを利用しない理由は何ですか。(いくつでも)


認定を受けていても介護保険サービスを使っていない人にその理由をたずねたところ、「現状では、サービスを利用するほどの状態ではない」が60.2%と最も高い。次いで、「家族が介護をするため必要ない」(25.8%)、「本人にサービス利用の希望がない」(22.7%)となっている。

なお、情報不足(「サービスを受けたいが手続きや利用方法がわからない」)をあげた人が10.2%、サービスに対する不満(「以前、利用していたサービスに不満があった」)をあげた人が5.5%となっている。

図表【B・C】認定を受けていても介護保険サービスを利用しない理由  
【ベース：いずれの介護サービスも利用せず】

| 区分     | 回答者数(件)      | 現状では、サービスを利用するほどの状態ではない | 本人にサービス利用の希望がない | 家族が介護をするため必要ない | 以前、利用していたサービスに不満があった | 利用料を支払うのが難しい | 利用したいサービスが利用できない、身近にない | サービスを受けたいが手続きや利用方法がわからない | その他       | 無回答      |
|--------|--------------|-------------------------|-----------------|----------------|----------------------|--------------|------------------------|--------------------------|-----------|----------|
| 全体     | 128<br>100.0 | 77<br>60.2              | 29<br>22.7      | 33<br>25.8     | 7<br>5.5             | 6<br>4.7     | 2<br>1.6               | 13<br>10.2               | 8<br>6.3  | 5<br>3.9 |
| 男性     | 53<br>100.0  | 32<br>60.4              | 11<br>20.8      | 14<br>26.4     | 2<br>3.8             | 5<br>9.4     | 1<br>1.9               | 6<br>11.3                | 2<br>3.8  | 1<br>1.9 |
| 女性     | 68<br>100.0  | 42<br>61.8              | 17<br>25.0      | 18<br>26.5     | 5<br>7.4             | 1<br>1.5     | —                      | 6<br>8.8                 | 5<br>7.4  | 3<br>4.4 |
| 40～64歳 | 5<br>100.0   | —                       | 3<br>60.0       | 2<br>40.0      | —                    | —            | 1<br>20.0              | 1<br>20.0                | —         | —        |
| 65～69歳 | 1<br>100.0   | 1<br>100.0              | —               | —              | —                    | —            | —                      | —                        | —         | —        |
| 70～74歳 | 13<br>100.0  | 10<br>76.9              | —               | 2<br>15.4      | 1<br>7.7             | —            | 1<br>7.7               | 2<br>15.4                | 1<br>7.7  | —        |
| 75～79歳 | 21<br>100.0  | 15<br>71.4              | 4<br>19.0       | 7<br>33.3      | 1<br>4.8             | —            | —                      | —                        | —         | —        |
| 80～84歳 | 24<br>100.0  | 17<br>70.8              | 8<br>33.3       | 6<br>25.0      | 1<br>4.2             | 1<br>4.2     | —                      | 2<br>8.3                 | —         | 1<br>4.2 |
| 85～89歳 | 30<br>100.0  | 19<br>63.3              | 4<br>13.3       | 9<br>30.0      | 1<br>3.3             | 2<br>6.7     | —                      | 4<br>13.3                | 2<br>6.7  | 2<br>6.7 |
| 90歳以上  | 30<br>100.0  | 13<br>43.3              | 10<br>33.3      | 6<br>20.0      | 3<br>10.0            | 3<br>10.0    | —                      | 3<br>10.0                | 5<br>16.7 | 2<br>6.7 |
| B計     | 122<br>100.0 | 76<br>62.3              | 26<br>21.3      | 31<br>25.4     | 7<br>5.7             | 6<br>4.9     | 1<br>0.8               | 12<br>9.8                | 8<br>6.6  | 5<br>4.1 |
| C計     | 6<br>100.0   | 1<br>16.7               | 3<br>50.0       | 2<br>33.3      | —                    | —            | 1<br>16.7              | 1<br>16.7                | —         | —        |

回答者数 = 128



介護保険サービスを使っていない理由を要介護度別にみると、B調査では、要介護1/2計では「現状では、サービスを利用するほどの状態ではない」(63.3%)が高く、次いで「本人にサービス利用の希望がない」が27.8%、「家族が介護をするため必要ない」が21.5%となっている。

図表【B・C】認定を受けていても介護保険サービスを利用しない理由：要介護度別  
【ベース：いずれの介護サービスも利用せず】

| 区分 | 回答者数<br>(件)         | 現状では、サービスを利用するほどの状態ではない | 本人にサービス利用の希望がない | 家族が介護をするため必要ない | 以前、利用していたサービスに不満があった | 利用料を支払うのが難しい | 利用したいサービスが利用できない、身近にない | サービスを受けたいが手続きや利用方法がわからない | その他        | 無回答       |          |
|----|---------------------|-------------------------|-----------------|----------------|----------------------|--------------|------------------------|--------------------------|------------|-----------|----------|
| 全体 | 128<br>100.0        | 77<br>60.2              | 29<br>22.7      | 33<br>25.8     | 7<br>5.5             | 6<br>4.7     | 2<br>1.6               | 13<br>10.2               | 8<br>6.3   | 5<br>3.9  |          |
| B  | B計                  | 122<br>100.0            | 76<br>62.3      | 26<br>21.3     | 31<br>25.4           | 7<br>5.7     | 6<br>4.9               | 1<br>0.8                 | 12<br>9.8  | 8<br>6.6  | 5<br>4.1 |
|    | 要介護1                | 53<br>100.0             | 36<br>67.9      | 11<br>20.8     | 10<br>18.9           | 4<br>7.5     | 3<br>5.7               | 1<br>1.9                 | 4<br>7.5   | 5<br>9.4  | 3<br>5.7 |
|    | 要介護2                | 26<br>100.0             | 14<br>53.8      | 11<br>42.3     | 7<br>26.9            | 3<br>11.5    | 1<br>3.8               | —                        | 4<br>15.4  | 1<br>3.8  | 1<br>3.8 |
|    | 要介護3                | 11<br>100.0             | 2<br>18.2       | 3<br>27.3      | 6<br>54.5            | —            | 2<br>18.2              | —                        | —          | 1<br>9.1  | —        |
|    | 要介護4                | 4<br>100.0              | 3<br>75.0       | 1<br>25.0      | 3<br>75.0            | —            | —                      | —                        | —          | —         | —        |
|    | 要介護5                | 2<br>100.0              | 1<br>50.0       | —              | —                    | —            | —                      | —                        | —          | 1<br>50.0 | —        |
|    | 要介護1/要介護2計          | 79<br>100.0             | 50<br>63.3      | 22<br>27.8     | 17<br>21.5           | 7<br>8.9     | 4<br>5.1               | 1<br>1.3                 | 8<br>10.1  | 6<br>7.6  | 4<br>5.1 |
|    | 要介護3/要介護4/<br>要介護5計 | 17<br>100.0             | 6<br>35.3       | 4<br>23.5      | 9<br>52.9            | —            | 2<br>11.8              | —                        | —          | 2<br>11.8 | —        |
|    | わからない               | 18<br>100.0             | 14<br>77.8      | —              | 4<br>22.2            | —            | —                      | —                        | 3<br>16.7  | —         | 1<br>5.6 |
| C  | C計                  | 6<br>100.0              | 1<br>16.7       | 3<br>50.0      | 2<br>33.3            | —            | —                      | 1<br>16.7                | 1<br>16.7  | —         | —        |
|    | 要介護1                | 2<br>100.0              | —               | 1<br>50.0      | 1<br>50.0            | —            | —                      | —                        | —          | —         | —        |
|    | 要介護2                | 1<br>100.0              | —               | 1<br>100.0     | —                    | —            | —                      | —                        | —          | —         | —        |
|    | 要介護3                | —                       | —               | —              | —                    | —            | —                      | —                        | —          | —         | —        |
|    | 要介護4                | 1<br>100.0              | —               | 1<br>100.0     | 1<br>100.0           | —            | —                      | —                        | —          | —         | —        |
|    | 要介護5                | —                       | —               | —              | —                    | —            | —                      | —                        | —          | —         | —        |
|    | 要介護1/要介護2計          | 3<br>100.0              | —               | 2<br>66.7      | 1<br>33.3            | —            | —                      | —                        | —          | —         | —        |
|    | 要介護3/要介護4/<br>要介護5計 | 1<br>100.0              | —               | 1<br>100.0     | 1<br>100.0           | —            | —                      | —                        | —          | —         | —        |
|    | わからない               | 1<br>100.0              | —               | —              | —                    | —            | —                      | 1<br>100.0               | 1<br>100.0 | —         | —        |

### 3) 介護保険サービスを利用するようになって変わったこと

【B・C】問 32 介護保険サービスを利用するようになって変わったことはありますか。(いくつでも)

介護保険サービスを利用するようになって変わったことについては、全体では、「生活する上での心配事が減った」が24.5%と最も高く、次いで「日常会話が増えた」が22.1%、「以前より体が動くようになった」が19.6%となっている。また、「利用する以前と特に変わった点はない」19.5%となっている。

性別では、「生活する上での心配事が減った」の割合は、男性よりも女性の方が10.0ポイント高くなっている。

図表【B・C】介護保険サービスを利用するようになって変わったこと：性別・年代別

| 区分      | 回答者数(件)        | 増え分た<br>でできる<br>ことが | う以前<br>より<br>体が<br>動くよ | 感<br>じの<br>痛<br>み<br>が<br>減<br>っ<br>た、 | 生<br>活<br>す<br>る<br>上<br>で<br>の<br>心<br>配 | 日<br>常<br>会<br>話<br>が<br>増<br>え<br>た | 仲<br>間<br>や<br>友<br>達<br>が<br>で<br>き<br>た | 食<br>事<br>が<br>楽<br>し<br>く<br>な<br>っ<br>た | な<br>家<br>族<br>と<br>の<br>関<br>係<br>が<br>良<br>く | 変<br>わ<br>っ<br>た<br>点<br>は<br>以<br>前<br>と<br>特<br>に | い<br>サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>を<br>利<br>用<br>し<br>て | そ<br>の<br>他 | 無<br>回<br>答 |
|---------|----------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 全 体     | 1,227<br>100.0 | 152<br>12.4         | 241<br>19.6            | 93<br>7.6                              | 301<br>24.5                               | 271<br>22.1                          | 171<br>13.9                               | 87<br>7.1                                 | 105<br>8.6                                     | 239<br>19.5                                         | 97<br>7.9                                      | 54<br>4.4   | 194<br>15.8 |
| 男性      | 434<br>100.0   | 55<br>12.7          | 97<br>22.4             | 35<br>8.1                              | 81<br>18.7                                | 86<br>19.8                           | 42<br>9.7                                 | 27<br>6.2                                 | 37<br>8.5                                      | 106<br>24.4                                         | 42<br>9.7                                      | 17<br>3.9   | 68<br>15.7  |
| 女性      | 703<br>100.0   | 90<br>12.8          | 127<br>18.1            | 54<br>7.7                              | 202<br>28.7                               | 164<br>23.3                          | 112<br>15.9                               | 51<br>7.3                                 | 64<br>9.1                                      | 121<br>17.2                                         | 51<br>7.3                                      | 29<br>4.1   | 106<br>15.1 |
| 40～64 歳 | 49<br>100.0    | 9<br>18.4           | 15<br>30.6             | 4<br>8.2                               | 10<br>20.4                                | 13<br>26.5                           | 5<br>10.2                                 | 2<br>4.1                                  | 5<br>10.2                                      | 10<br>20.4                                          | 3<br>6.1                                       | 5<br>10.2   | 5<br>10.2   |
| 65～69 歳 | 26<br>100.0    | 4<br>15.4           | 2<br>7.7               | 2<br>7.7                               | 7<br>26.9                                 | 8<br>30.8                            | 2<br>7.7                                  | 1<br>3.8                                  | —<br>—                                         | 5<br>19.2                                           | 1<br>3.8                                       | 1<br>3.8    | 4<br>15.4   |
| 70～74 歳 | 84<br>100.0    | 11<br>13.1          | 21<br>25.0             | 6<br>7.1                               | 19<br>22.6                                | 22<br>26.2                           | 11<br>13.1                                | 8<br>9.5                                  | 6<br>7.1                                       | 15<br>17.9                                          | 8<br>9.5                                       | 4<br>4.8    | 10<br>11.9  |
| 75～79 歳 | 139<br>100.0   | 20<br>14.4          | 35<br>25.2             | 10<br>7.2                              | 26<br>18.7                                | 28<br>20.1                           | 16<br>11.5                                | 6<br>4.3                                  | 9<br>6.5                                       | 36<br>25.9                                          | 19<br>13.7                                     | 4<br>2.9    | 20<br>14.4  |
| 80～84 歳 | 237<br>100.0   | 35<br>14.8          | 48<br>20.3             | 21<br>8.9                              | 57<br>24.1                                | 56<br>23.6                           | 31<br>13.1                                | 19<br>8.0                                 | 20<br>8.4                                      | 50<br>21.1                                          | 17<br>7.2                                      | 10<br>4.2   | 36<br>15.2  |
| 85～89 歳 | 327<br>100.0   | 40<br>12.2          | 59<br>18.0             | 29<br>8.9                              | 77<br>23.5                                | 73<br>22.3                           | 54<br>16.5                                | 28<br>8.6                                 | 34<br>10.4                                     | 55<br>16.8                                          | 27<br>8.3                                      | 16<br>4.9   | 52<br>15.9  |
| 90 歳以上  | 321<br>100.0   | 27<br>8.4           | 50<br>15.6             | 19<br>5.9                              | 97<br>30.2                                | 59<br>18.4                           | 44<br>13.7                                | 20<br>6.2                                 | 28<br>8.7                                      | 66<br>20.6                                          | 20<br>6.2                                      | 14<br>4.4   | 53<br>16.5  |
| B計      | 1,177<br>100.0 | 143<br>12.1         | 226<br>19.2            | 89<br>7.6                              | 291<br>24.7                               | 258<br>21.9                          | 166<br>14.1                               | 85<br>7.2                                 | 100<br>8.5                                     | 229<br>19.5                                         | 93<br>7.9                                      | 49<br>4.2   | 189<br>16.1 |
| C計      | 50<br>100.0    | 9<br>18.0           | 15<br>30.0             | 4<br>8.0                               | 10<br>20.0                                | 13<br>26.0                           | 5<br>10.0                                 | 2<br>4.0                                  | 5<br>10.0                                      | 10<br>20.0                                          | 4<br>8.0                                       | 5<br>10.0   | 5<br>10.0   |

要介護度別でみると、C調査では、「自分でできることが増えた」は、要介護1/2計よりも要介護3/4/5計で6.4ポイント高くなっている。

図表【B・C】介護保険サービスを利用するようになって変わったこと：要介護度別

| 区分  | 回答者数<br>(件)          | 自分でできることが<br>増えた | 以前より体が動くよ<br>うになった | 感じなくなった     | 体の痛みが減った、<br>事が減った | 生活する上での心配<br>事が減った | 日常生活が増えた    | 仲間や友達ができ<br>た | 食事が楽しくなった  | 家族との関係が良<br>くなった | 利用する以前と特<br>に変わった点はない | サービスを利用して<br>いない | その他         | 無回答         |
|-----|----------------------|------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------|---------------|------------|------------------|-----------------------|------------------|-------------|-------------|
| 全 体 | 1,227<br>100.0       | 152<br>12.4      | 241<br>19.6        | 93<br>7.6   | 301<br>24.5        | 271<br>22.1        | 171<br>13.9 | 87<br>7.1     | 105<br>8.6 | 239<br>19.5      | 97<br>7.9             | 54<br>4.4        | 194<br>15.8 |             |
| B   | B計                   | 1,177<br>100.0   | 143<br>12.1        | 226<br>19.2 | 89<br>7.6          | 291<br>24.7        | 258<br>21.9 | 166<br>14.1   | 85<br>7.2  | 100<br>8.5       | 229<br>19.5           | 93<br>7.9        | 49<br>4.2   | 189<br>16.1 |
|     | 要介護1                 | 349<br>100.0     | 40<br>11.5         | 70<br>20.1  | 25<br>7.2          | 65<br>18.6         | 67<br>19.2  | 56<br>16.0    | 27<br>7.7  | 27<br>7.7        | 79<br>22.6            | 42<br>12.0       | 9<br>2.6    | 54<br>15.5  |
|     | 要介護2                 | 312<br>100.0     | 42<br>13.5         | 61<br>19.6  | 25<br>8.0          | 94<br>30.1         | 71<br>22.8  | 42<br>13.5    | 24<br>7.7  | 19<br>6.1        | 62<br>19.9            | 16<br>5.1        | 11<br>3.5   | 50<br>16.0  |
|     | 要介護3                 | 188<br>100.0     | 26<br>13.8         | 39<br>20.7  | 15<br>8.0          | 64<br>34.0         | 44<br>23.4  | 26<br>13.8    | 12<br>6.4  | 23<br>12.2       | 36<br>19.1            | 10<br>5.3        | 7<br>3.7    | 22<br>11.7  |
|     | 要介護4                 | 123<br>100.0     | 19<br>15.4         | 22<br>17.9  | 12<br>9.8          | 29<br>23.6         | 34<br>27.6  | 19<br>15.4    | 10<br>8.1  | 13<br>10.6       | 22<br>17.9            | 4<br>3.3         | 10<br>8.1   | 16<br>13.0  |
|     | 要介護5                 | 63<br>100.0      | 4<br>6.3           | 13<br>20.6  | 2<br>3.2           | 18<br>28.6         | 13<br>20.6  | 5<br>7.9      | 2<br>3.2   | 7<br>11.1        | 10<br>15.9            | 4<br>6.3         | 9<br>14.3   | 7<br>11.1   |
|     | 要介護1/要介護2<br>計       | 661<br>100.0     | 82<br>12.4         | 131<br>19.8 | 50<br>7.6          | 159<br>24.1        | 138<br>20.9 | 98<br>14.8    | 51<br>7.7  | 46<br>7.0        | 141<br>21.3           | 58<br>8.8        | 20<br>3.0   | 104<br>15.7 |
|     | 要介護3/要介護4/<br>要介護5 計 | 374<br>100.0     | 49<br>13.1         | 74<br>19.8  | 29<br>7.8          | 111<br>29.7        | 91<br>24.3  | 50<br>13.4    | 24<br>6.4  | 43<br>11.5       | 68<br>18.2            | 18<br>4.8        | 26<br>7.0   | 45<br>12.0  |
|     | わからない                | 44<br>100.0      | 2<br>4.5           | 3<br>6.8    | 2<br>4.5           | —                  | 3<br>6.8    | 1<br>2.3      | 1<br>2.3   | —                | 8<br>18.2             | 11<br>25.0       | 1<br>2.3    | 18<br>40.9  |
| C   | C計                   | 50<br>100.0      | 9<br>18.0          | 15<br>30.0  | 4<br>8.0           | 10<br>20.0         | 13<br>26.0  | 5<br>10.0     | 2<br>4.0   | 5<br>10.0        | 10<br>20.0            | 4<br>8.0         | 5<br>10.0   | 5<br>10.0   |
|     | 要介護1                 | 9<br>100.0       | 1<br>11.1          | 2<br>22.2   | 1<br>11.1          | 1<br>11.1          | 1<br>11.1   | —             | —          | 1<br>11.1        | 1<br>11.1             | 1<br>11.1        | 2<br>22.2   | —           |
|     | 要介護2                 | 14<br>100.0      | 3<br>21.4          | 5<br>35.7   | 1<br>7.1           | 1<br>7.1           | 5<br>35.7   | —             | 1<br>7.1   | —                | 5<br>35.7             | —                | 1<br>7.1    | 2<br>14.3   |
|     | 要介護3                 | 7<br>100.0       | 2<br>28.6          | 3<br>42.9   | 1<br>14.3          | 5<br>71.4          | 5<br>71.4   | 4<br>57.1     | 1<br>14.3  | 2<br>28.6        | —                     | —                | 1<br>14.3   | —           |
|     | 要介護4                 | 10<br>100.0      | 3<br>30.0          | 5<br>50.0   | —                  | 2<br>20.0          | 2<br>20.0   | —             | —          | 2<br>20.0        | 3<br>30.0             | —                | —           | —           |
|     | 要介護5                 | 4<br>100.0       | —                  | —           | 1<br>25.0          | 1<br>25.0          | —           | 1<br>25.0     | —          | —                | 1<br>25.0             | —                | —           | 1<br>25.0   |
|     | 要介護1/要介護2<br>計       | 23<br>100.0      | 4<br>17.4          | 7<br>30.4   | 2<br>8.7           | 2<br>8.7           | 6<br>26.1   | —             | 1<br>4.3   | 1<br>4.3         | 6<br>26.1             | 1<br>4.3         | 3<br>13.0   | 2<br>8.7    |
|     | 要介護3/要介護4/<br>要介護5 計 | 21<br>100.0      | 5<br>23.8          | 8<br>38.1   | 2<br>9.5           | 8<br>38.1          | 7<br>33.3   | 5<br>23.8     | 1<br>4.8   | 4<br>19.0        | 4<br>19.0             | —                | 1<br>4.8    | 1<br>4.8    |
|     | わからない                | 2<br>100.0       | —                  | —           | —                  | —                  | —           | —             | —          | —                | —                     | —                | 1<br>50.0   | 1<br>50.0   |

### 3 介護者の状況

#### 1) 主な介護者の続柄

【B・C】問33 ご本人からみた主な介護者の続柄等をお教えてください。(回答は1つ)

B・C調査全体では、主な介護者は「子」が32.1%と最も高く、次いで「配偶者」(28.2%)となっている。前期・後期高齢者別でみると、後期高齢者よりも前期高齢者の方が、「配偶者」と回答している割合が24.7ポイント高く、前期高齢者よりも後期高齢者の方が「子」と回答している割合が30.4ポイント高くなっている。

図表 【B・C】主な介護者の続柄：性別・前期後期別

| 区分      | 回答者数<br>(件)    | 配偶者          | 子           | 子の<br>配偶者   | 孫         | 兄弟・<br>姉妹 | その他の<br>親族 | ヘルパー等<br>(家族や<br>親族以外) | 介護者は<br>いない | 無回答         |
|---------|----------------|--------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|------------------------|-------------|-------------|
| 全体      | 1,227<br>100.0 | 346<br>28.2  | 394<br>32.1 | 39<br>3.2   | 7<br>0.6  | 28<br>2.3 | 30<br>2.4  | 131<br>10.7            | 52<br>4.2   | 200<br>16.3 |
| 第2号被保険者 | 50<br>100.0    | 25<br>50.0   | 1<br>2.0    | -<br>-      | -<br>-    | 5<br>10.0 | 6<br>12.0  | 1<br>2.0               | 4<br>8.0    | 8<br>16.0   |
| 前期高齢者   | 110<br>100.0   | 55<br>50.0   | 7<br>6.4    | -<br>-      | -<br>-    | 4<br>3.6  | 3<br>2.7   | 17<br>15.5             | 8<br>7.3    | 16<br>14.5  |
| 後期高齢者   | 1,024<br>100.0 | 259<br>25.3  | 377<br>36.8 | 37<br>3.6   | 7<br>0.7  | 19<br>1.9 | 20<br>2.0  | 108<br>10.5            | 36<br>3.5   | 161<br>15.7 |
| 男性      | 434<br>100.0   | 207<br>47.7  | 65<br>15.0  | 5<br>1.2    | 1<br>0.2  | 10<br>2.3 | 10<br>2.3  | 44<br>10.1             | 19<br>4.4   | 73<br>16.8  |
| 女性      | 703<br>100.0   | 122<br>17.4  | 306<br>43.5 | 32<br>4.6   | 6<br>0.9  | 15<br>2.1 | 19<br>2.7  | 75<br>10.7             | 27<br>3.8   | 101<br>14.4 |
| 男性      | 第2号被保険者        | 24<br>100.0  | 11<br>45.8  | -<br>-      | -<br>-    | 2<br>8.3  | 4<br>16.7  | -<br>-                 | 1<br>4.2    | 6<br>25.0   |
|         | 前期高齢者          | 48<br>100.0  | 31<br>64.6  | 1<br>2.1    | -<br>-    | 2<br>4.2  | -<br>-     | 7<br>14.6              | 3<br>6.3    | 4<br>8.3    |
|         | 後期高齢者          | 357<br>100.0 | 164<br>45.9 | 63<br>17.6  | 5<br>1.4  | 1<br>0.3  | 6<br>1.7   | 6<br>1.7               | 35<br>9.8   | 15<br>4.2   |
| 女性      | 第2号被保険者        | 22<br>100.0  | 13<br>59.1  | 1<br>4.5    | -<br>-    | 2<br>9.1  | 2<br>9.1   | 1<br>4.5               | 2<br>9.1    | 1<br>4.5    |
|         | 前期高齢者          | 55<br>100.0  | 23<br>41.8  | 6<br>10.9   | -<br>-    | 2<br>3.6  | 3<br>5.5   | 9<br>16.4              | 4<br>7.3    | 8<br>14.5   |
|         | 後期高齢者          | 612<br>100.0 | 83<br>13.6  | 297<br>48.5 | 30<br>4.9 | 6<br>1.0  | 11<br>1.8  | 13<br>2.1              | 65<br>10.6  | 20<br>3.3   |

## 2) 主な介護者の年齢

### 【B・C】問 34 主な介護者の方の年齢をお教えてください。(回答は1つ)

主な介護者の年齢は、「60代」が25.2%と最も高く、次いで「50代」(24.5%)、「70代」(21.2%)となっている。

図表【B・C】主な介護者の年齢【ベース：家族等から介護されている人】：性別・前期後期別

| 区分      |         | 回答者数<br>(件)  | 20<br>歳未<br>満 | 20<br>代 | 30<br>代  | 40<br>代   | 50<br>代     | 60<br>代     | 70<br>代     | 80<br>歳以<br>上 | 無回<br>答   |
|---------|---------|--------------|---------------|---------|----------|-----------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|
| 全体      |         | 844<br>100.0 | -             | -       | 9<br>1.1 | 36<br>4.3 | 207<br>24.5 | 213<br>25.2 | 179<br>21.2 | 175<br>20.7   | 25<br>3.0 |
| 第2号被保険者 |         | 37<br>100.0  | -             | -       | 1<br>2.7 | 2<br>5.4  | 12<br>32.4  | 15<br>40.5  | 2<br>5.4    | 4<br>10.8     | 1<br>2.7  |
| 前期高齢者   |         | 69<br>100.0  | -             | -       | -        | 3<br>4.3  | 6<br>8.7    | 21<br>30.4  | 29<br>42.0  | 6<br>8.7      | 4<br>5.8  |
| 後期高齢者   |         | 719<br>100.0 | -             | -       | 8<br>1.1 | 31<br>4.3 | 183<br>25.5 | 174<br>24.2 | 146<br>20.3 | 159<br>22.1   | 18<br>2.5 |
| 男性      |         | 298<br>100.0 | -             | -       | 2<br>0.7 | 11<br>3.7 | 52<br>17.4  | 48<br>16.1  | 88<br>29.5  | 90<br>30.2    | 7<br>2.3  |
| 女性      |         | 500<br>100.0 | -             | -       | 7<br>1.4 | 23<br>4.6 | 144<br>28.8 | 155<br>31.0 | 80<br>16.0  | 77<br>15.4    | 14<br>2.8 |
| 男性      | 第2号被保険者 | 17<br>100.0  | -             | -       | -        | 1<br>5.9  | 6<br>35.3   | 6<br>35.3   | -           | 3<br>17.6     | 1<br>5.9  |
|         | 前期高齢者   | 34<br>100.0  | -             | -       | -        | -         | 2<br>5.9    | 15<br>44.1  | 14<br>41.2  | 1<br>2.9      | 2<br>5.9  |
|         | 後期高齢者   | 245<br>100.0 | -             | -       | 2<br>0.8 | 10<br>4.1 | 43<br>17.6  | 27<br>11.0  | 74<br>30.2  | 85<br>34.7    | 4<br>1.6  |
| 女性      | 第2号被保険者 | 18<br>100.0  | -             | -       | 1<br>5.6 | 1<br>5.6  | 6<br>33.3   | 7<br>38.9   | 2<br>11.1   | 1<br>5.6      | -         |
|         | 前期高齢者   | 34<br>100.0  | -             | -       | -        | 3<br>8.8  | 4<br>11.8   | 6<br>17.6   | 14<br>41.2  | 5<br>14.7     | 2<br>5.9  |
|         | 後期高齢者   | 440<br>100.0 | -             | -       | 6<br>1.4 | 19<br>4.3 | 132<br>30.0 | 141<br>32.0 | 64<br>14.5  | 67<br>15.2    | 11<br>2.5 |

### 3) 主な介護者の性別

#### 【B・C】問 35 主な介護者の方の性別をお教えてください。(回答は1つ)

主な介護者の性別は、「男性」(32.1%)よりも「女性」(63.0%)の方が30.9ポイント高く、いずれの年代でも「女性」が5割以上となっている。

図表【B・C】主な介護者の性別【ベース：家族等から介護されている人】：性別・年代別

| 区分      | 回答者数<br>(件)  | 男性          | 女性          | その他    | 無回答       |
|---------|--------------|-------------|-------------|--------|-----------|
| 全 体     | 844<br>100.0 | 271<br>32.1 | 532<br>63.0 | —<br>— | 41<br>4.9 |
| 男性      | 298<br>100.0 | 28<br>9.4   | 258<br>86.6 | —<br>— | 12<br>4.0 |
| 女性      | 500<br>100.0 | 227<br>45.4 | 251<br>50.2 | —<br>— | 22<br>4.4 |
| 40～64 歳 | 37<br>100.0  | 15<br>40.5  | 20<br>54.1  | —<br>— | 2<br>5.4  |
| 65～69 歳 | 14<br>100.0  | 6<br>42.9   | 7<br>50.0   | —<br>— | 1<br>7.1  |
| 70～74 歳 | 55<br>100.0  | 24<br>43.6  | 28<br>50.9  | —<br>— | 3<br>5.5  |
| 75～79 歳 | 98<br>100.0  | 39<br>39.8  | 53<br>54.1  | —<br>— | 6<br>6.1  |
| 80～84 歳 | 162<br>100.0 | 50<br>30.9  | 107<br>66.0 | —<br>— | 5<br>3.1  |
| 85～89 歳 | 238<br>100.0 | 66<br>27.7  | 159<br>66.8 | —<br>— | 13<br>5.5 |
| 90 歳以上  | 221<br>100.0 | 63<br>28.5  | 149<br>67.4 | —<br>— | 9<br>4.1  |
| B計      | 807<br>100.0 | 256<br>31.7 | 512<br>63.4 | —<br>— | 39<br>4.8 |
| C計      | 37<br>100.0  | 15<br>40.5  | 20<br>54.1  | —<br>— | 2<br>5.4  |

#### 4) 主な介護者が介護以外に行っていること

【B・C】問 36 主な介護者が、介護以外に行っていることは何ですか。(いくつでも)

主な介護者が介護以外に行っていることは、「特になし」が39.8%と最も高く、次いで「就労」(35.1%)となっている。性別でみると、「就労」の割合が、男性(23.5%)よりも女性(41.8%)の方が18.3ポイント高くなっている。

図表【B・C】主な介護者が介護以外に行っていること  
【ベース：家族等から介護されている人】：性別・前期後期別

| 区分      |         | 回答者数<br>(件)  | 就労          | 就学       | 育児        | その他        | 特になし        | 無回答         |
|---------|---------|--------------|-------------|----------|-----------|------------|-------------|-------------|
| 全体      |         | 844<br>100.0 | 296<br>35.1 | 1<br>0.1 | 13<br>1.5 | 77<br>9.1  | 336<br>39.8 | 127<br>15.0 |
| 第2号被保険者 |         | 37<br>100.0  | 22<br>59.5  | -        | 2<br>5.4  | 6<br>16.2  | 8<br>21.6   | 3<br>8.1    |
| 前期高齢者   |         | 69<br>100.0  | 19<br>27.5  | -        | 3<br>4.3  | 4<br>5.8   | 34<br>49.3  | 9<br>13.0   |
| 後期高齢者   |         | 719<br>100.0 | 251<br>34.9 | 1<br>0.1 | 8<br>1.1  | 67<br>9.3  | 288<br>40.1 | 106<br>14.7 |
| 男性      |         | 298<br>100.0 | 70<br>23.5  | -        | 6<br>2.0  | 37<br>12.4 | 138<br>46.3 | 49<br>16.4  |
| 女性      |         | 500<br>100.0 | 209<br>41.8 | -        | 7<br>1.4  | 35<br>7.0  | 183<br>36.6 | 70<br>14.0  |
| 男性      | 第2号被保険者 | 17<br>100.0  | 10<br>58.8  | -        | 1<br>5.9  | 2<br>11.8  | 5<br>29.4   | 1<br>5.9    |
|         | 前期高齢者   | 34<br>100.0  | 8<br>23.5   | -        | 3<br>8.8  | 2<br>5.9   | 17<br>50.0  | 4<br>11.8   |
|         | 後期高齢者   | 245<br>100.0 | 52<br>21.2  | -        | 2<br>0.8  | 33<br>13.5 | 115<br>46.9 | 43<br>17.6  |
| 女性      | 第2号被保険者 | 18<br>100.0  | 12<br>66.7  | -        | 1<br>5.6  | 3<br>16.7  | 3<br>16.7   | 1<br>5.6    |
|         | 前期高齢者   | 34<br>100.0  | 11<br>32.4  | -        | -         | 2<br>5.9   | 16<br>47.1  | 5<br>14.7   |
|         | 後期高齢者   | 440<br>100.0 | 186<br>42.3 | -        | 6<br>1.4  | 30<br>6.8  | 162<br>36.8 | 58<br>13.2  |

## 5) 主な介護者の睡眠の質

【B・C】問37 あなた（主な介護者）は、目覚めたときにぐっすりとした感じ（睡眠の質）はありますか。（回答は1つ）

主な介護者の睡眠の質について、B・C調査全体では、「ときどきある」が30.3%と最も高く、次いで「ないことが多い」が28.2%、「いつもある」が22.9%となっている。「ある（いつもある＋ときどきある）」は53.2%となっている。

要介護度別でみると、「ある（いつもある＋ときどきある）」はB調査の要介護1/2計で6割近くである一方、要介護3/4/5計では4割半ばとなっている。

図表【B・C】主な介護者の睡眠の質：要介護度【ベース：家族等から介護されている人】

| 区分  | 回答者数<br>(件)      | いつも<br>ある    | ときど<br>きある  | ないこ<br>とが多い | 全く<br>ない    | 無回<br>答    |            |
|-----|------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 全 体 | 844<br>100.0     | 193<br>22.9  | 256<br>30.3 | 238<br>28.2 | 73<br>8.6   | 84<br>10.0 |            |
| B   | B計               | 807<br>100.0 | 184<br>22.8 | 248<br>30.7 | 225<br>27.9 | 69<br>8.6  | 81<br>10.0 |
|     | 要介護1             | 238<br>100.0 | 70<br>29.4  | 82<br>34.5  | 47<br>19.7  | 12<br>5.0  | 27<br>11.3 |
|     | 要介護2             | 210<br>100.0 | 42<br>20.0  | 67<br>31.9  | 63<br>30.0  | 19<br>9.0  | 19<br>9.0  |
|     | 要介護3             | 133<br>100.0 | 25<br>18.8  | 38<br>28.6  | 52<br>39.1  | 10<br>7.5  | 8<br>6.0   |
|     | 要介護4             | 91<br>100.0  | 14<br>15.4  | 26<br>28.6  | 35<br>38.5  | 9<br>9.9   | 7<br>7.7   |
|     | 要介護5             | 56<br>100.0  | 11<br>19.6  | 14<br>25.0  | 17<br>30.4  | 13<br>23.2 | 1<br>1.8   |
|     | 要介護1/要介護2 計      | 448<br>100.0 | 112<br>25.0 | 149<br>33.3 | 110<br>24.6 | 31<br>6.9  | 46<br>10.3 |
|     | 要介護3/要介護4/要介護5 計 | 280<br>100.0 | 50<br>17.9  | 78<br>27.9  | 104<br>37.1 | 32<br>11.4 | 16<br>5.7  |
|     | わからない            | 28<br>100.0  | 12<br>42.9  | 5<br>17.9   | 2<br>7.1    | 2<br>7.1   | 7<br>25.0  |
| C   | C計               | 37<br>100.0  | 9<br>24.3   | 8<br>21.6   | 13<br>35.1  | 4<br>10.8  | 3<br>8.1   |
|     | 要介護1             | 6<br>100.0   | 4<br>66.7   | 2<br>33.3   | —<br>—      | —<br>—     | —<br>—     |
|     | 要介護2             | 9<br>100.0   | 1<br>11.1   | 2<br>22.2   | 4<br>44.4   | 2<br>22.2  | —<br>—     |
|     | 要介護3             | 6<br>100.0   | —<br>—      | 2<br>33.3   | 3<br>50.0   | —<br>—     | 1<br>16.7  |
|     | 要介護4             | 9<br>100.0   | 2<br>22.2   | 2<br>22.2   | 3<br>33.3   | 1<br>11.1  | 1<br>11.1  |
|     | 要介護5             | 3<br>100.0   | 1<br>33.3   | —<br>—      | 1<br>33.3   | 1<br>33.3  | —<br>—     |
|     | 要介護1/要介護2 計      | 15<br>100.0  | 5<br>33.3   | 4<br>26.7   | 4<br>26.7   | 2<br>13.3  | —<br>—     |
|     | 要介護3/要介護4/要介護5 計 | 18<br>100.0  | 3<br>16.7   | 4<br>22.2   | 7<br>38.9   | 2<br>11.1  | 2<br>11.1  |
|     | わからない            | 1<br>100.0   | —<br>—      | —<br>—      | —<br>—      | —<br>—     | 1<br>100.0 |

主な介護者の介護以外の活動別では、「ない（全くない+ないことが多い）」は、育児で6割を超え、他の活動より高くなっている。

図表【B・C】主な介護者の睡眠の質：主な介護者の介護以外の活動別  
【ベース：家族等から介護されている人】

| 区分   | 回答者数<br>(件)  | いつもある       | ときどきある      | ないことが多い     | 全くない      | 無回答        |
|------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|
| 全 体  | 844<br>100.0 | 193<br>22.9 | 256<br>30.3 | 238<br>28.2 | 73<br>8.6 | 84<br>10.0 |
| 就労   | 296<br>100.0 | 69<br>23.3  | 96<br>32.4  | 80<br>27.0  | 28<br>9.5 | 23<br>7.8  |
| 就学   | 1<br>100.0   | 1<br>100.0  | -<br>-      | -<br>-      | -<br>-    | -<br>-     |
| 育児   | 13<br>100.0  | -<br>-      | 5<br>38.5   | 8<br>61.5   | -<br>-    | -<br>-     |
| その他  | 77<br>100.0  | 18<br>23.4  | 23<br>29.9  | 27<br>35.1  | 8<br>10.4 | 1<br>1.3   |
| 特になし | 336<br>100.0 | 82<br>24.4  | 105<br>31.3 | 94<br>28.0  | 29<br>8.6 | 26<br>7.7  |

## 6) 主な介護者の相談相手

【B・C】問38 あなた（主な介護者）は、悩みや困ったことがあったとき、どなたに相談しますか。（回答は1つ）

主な介護者の相談相手について、B・C調査全体では、「配偶者」が20.1%と最も高く、次いで「子」が17.8%、「兄弟・姉妹」が10.1%となっている。また、「相談しない」（5.6%）と「相談できる人はいない」（4.9%）をあわせた相談しない人がほぼ1割となっている。

要介護度別では、C調査全体で「相談しない」が1割半ばとなっている。

図表【B・C】主な介護者の相談相手：要介護度【ベース：家族等から介護されている人】

| 区分              | 回答者数<br>(件) | 配偶者  | 子    | 子の配偶者 | 孫 | 兄弟・姉妹 | その他の親族 | 友人   | 近所の人 | 職場の人 | 専門家<br>(医師・カウンセラー等) | その他 | 相談できる人はいない | 相談しない | 無回答  |
|-----------------|-------------|------|------|-------|---|-------|--------|------|------|------|---------------------|-----|------------|-------|------|
| 全体              | 844         | 170  | 150  | 3     | — | 85    | 15     | 50   | 3    | 4    | 69                  | 30  | 41         | 47    | 177  |
|                 | 100.0       | 20.1 | 17.8 | 0.4   | — | 10.1  | 1.8    | 5.9  | 0.4  | 0.5  | 8.2                 | 3.6 | 4.9        | 5.6   | 21.0 |
| B計              | 807         | 166  | 150  | 3     | — | 81    | 13     | 45   | 3    | 4    | 66                  | 30  | 38         | 41    | 167  |
|                 | 100.0       | 20.6 | 18.6 | 0.4   | — | 10.0  | 1.6    | 5.6  | 0.4  | 0.5  | 8.2                 | 3.7 | 4.7        | 5.1   | 20.7 |
| 要介護1            | 238         | 56   | 49   | —     | — | 22    | 6      | 11   | 1    | —    | 15                  | 6   | 7          | 10    | 55   |
|                 | 100.0       | 23.5 | 20.6 | —     | — | 9.2   | 2.5    | 4.6  | 0.4  | —    | 6.3                 | 2.5 | 2.9        | 4.2   | 23.1 |
| 要介護2            | 210         | 46   | 37   | —     | — | 23    | 4      | 12   | 1    | —    | 17                  | 12  | 10         | 9     | 39   |
|                 | 100.0       | 21.9 | 17.6 | —     | — | 11.0  | 1.9    | 5.7  | 0.5  | —    | 8.1                 | 5.7 | 4.8        | 4.3   | 18.6 |
| 要介護3            | 133         | 28   | 18   | 2     | — | 18    | 1      | 14   | —    | —    | 16                  | 4   | 4          | 6     | 22   |
|                 | 100.0       | 21.1 | 13.5 | 1.5   | — | 13.5  | 0.8    | 10.5 | —    | —    | 12.0                | 3.0 | 3.0        | 4.5   | 16.5 |
| 要介護4            | 91          | 13   | 18   | 1     | — | 3     | 1      | 4    | —    | 2    | 8                   | 2   | 11         | 5     | 23   |
|                 | 100.0       | 14.3 | 19.8 | 1.1   | — | 3.3   | 1.1    | 4.4  | —    | 2.2  | 8.8                 | 2.2 | 12.1       | 5.5   | 25.3 |
| 要介護5            | 56          | 7    | 9    | —     | — | 8     | 1      | 2    | 1    | —    | 6                   | 5   | 5          | 6     | 6    |
|                 | 100.0       | 12.5 | 16.1 | —     | — | 14.3  | 1.8    | 3.6  | 1.8  | —    | 10.7                | 8.9 | 8.9        | 10.7  | 10.7 |
| 要介護1/要介護2計      | 448         | 102  | 86   | —     | — | 45    | 10     | 23   | 2    | —    | 32                  | 18  | 17         | 19    | 94   |
|                 | 100.0       | 22.8 | 19.2 | —     | — | 10.0  | 2.2    | 5.1  | 0.4  | —    | 7.1                 | 4.0 | 3.8        | 4.2   | 21.0 |
| 要介護3/要介護4/要介護5計 | 280         | 48   | 45   | 3     | — | 29    | 3      | 20   | 1    | 2    | 30                  | 11  | 20         | 17    | 51   |
|                 | 100.0       | 17.1 | 16.1 | 1.1   | — | 10.4  | 1.1    | 7.1  | 0.4  | 0.7  | 10.7                | 3.9 | 7.1        | 6.1   | 18.2 |
| わからない           | 28          | 8    | 7    | —     | — | 3     | —      | —    | —    | —    | —                   | —   | —          | 2     | 6    |
|                 | 100.0       | 28.6 | 25.0 | —     | — | 10.7  | —      | 3.6  | —    | —    | —                   | 3.6 | —          | 7.1   | 21.4 |
| C計              | 37          | 4    | —    | —     | — | 4     | 2      | 5    | —    | —    | 3                   | —   | 3          | 6     | 10   |
|                 | 100.0       | 10.8 | —    | —     | — | 10.8  | 5.4    | 13.5 | —    | —    | 8.1                 | —   | 8.1        | 16.2  | 27.0 |
| 要介護1            | 6           | 2    | —    | —     | — | —     | —      | —    | —    | —    | 1                   | —   | —          | 1     | 2    |
|                 | 100.0       | 33.3 | —    | —     | — | —     | —      | —    | —    | —    | 16.7                | —   | —          | 16.7  | 33.3 |
| 要介護2            | 9           | —    | —    | —     | — | 3     | 1      | 1    | —    | —    | —                   | —   | —          | 3     | 1    |
|                 | 100.0       | —    | —    | —     | — | 33.3  | 11.1   | 11.1 | —    | —    | —                   | —   | —          | 33.3  | 11.1 |
| 要介護3            | 6           | 2    | —    | —     | — | —     | 1      | 1    | —    | —    | —                   | —   | —          | —     | 2    |
|                 | 100.0       | 33.3 | —    | —     | — | —     | 16.7   | 16.7 | —    | —    | —                   | —   | —          | —     | 33.3 |
| 要介護4            | 9           | —    | —    | —     | — | 1     | —      | 2    | —    | —    | 2                   | —   | 1          | —     | 3    |
|                 | 100.0       | —    | —    | —     | — | 11.1  | —      | 22.2 | —    | —    | 22.2                | —   | 11.1       | —     | 33.3 |
| 要介護5            | 3           | —    | —    | —     | — | —     | —      | 1    | —    | —    | —                   | —   | —          | 1     | 1    |
|                 | 100.0       | —    | —    | —     | — | —     | —      | 33.3 | —    | —    | —                   | —   | —          | 33.3  | 33.3 |
| 要介護1/要介護2計      | 15          | 2    | —    | —     | — | 3     | 1      | 1    | —    | —    | 1                   | —   | —          | 4     | 3    |
|                 | 100.0       | 13.3 | —    | —     | — | 20.0  | 6.7    | 6.7  | —    | —    | 6.7                 | —   | —          | 26.7  | 20.0 |
| 要介護3/要介護4/要介護5計 | 18          | 2    | —    | —     | — | 1     | 1      | 4    | —    | —    | 2                   | —   | 1          | 1     | 6    |
|                 | 100.0       | 11.1 | —    | —     | — | 5.6   | 5.6    | 22.2 | —    | —    | 11.1                | —   | 5.6        | 5.6   | 33.3 |
| わからない           | 1           | —    | —    | —     | — | —     | —      | —    | —    | —    | —                   | —   | 1          | —     | —    |
|                 | 100.0       | —    | —    | —     | — | —     | —      | —    | —    | —    | —                   | —   | 100.0      | —     | —    |

主な介護者の介護以外の活動別でみると、育児で「専門家（医師・カウンセラー等）」が2割を超えている。

図表【B・C】主な介護者の相談相手：主な介護者の介護以外の活動別  
【ベース：家族等から介護されている人】

| 区分   | 回答者数<br>(件)  | 配偶者         | 子           | 子の<br>配偶者 | 孫 | 兄弟・<br>姉妹  | その他の<br>親族 | 友人         | 近所<br>の人 | 職場<br>の人 | 専門<br>家<br>(医師・<br>カウンセ<br>ラー等) | その他       | 相談<br>できる<br>人は<br>ない | 相談<br>しない | 無<br>回<br>答 |
|------|--------------|-------------|-------------|-----------|---|------------|------------|------------|----------|----------|---------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|-------------|
| 全 体  | 844<br>100.0 | 170<br>20.1 | 150<br>17.8 | 3<br>0.4  | - | 85<br>10.1 | 15<br>1.8  | 50<br>5.9  | 3<br>0.4 | 4<br>0.5 | 69<br>8.2                       | 30<br>3.6 | 41<br>4.9             | 47<br>5.6 | 177<br>21.0 |
| 就労   | 296<br>100.0 | 59<br>19.9  | 30<br>10.1  | -         | - | 49<br>16.6 | 10<br>3.4  | 24<br>8.1  | 1<br>0.3 | 4<br>1.4 | 27<br>9.1                       | 9<br>3.0  | 15<br>5.1             | 18<br>6.1 | 50<br>16.9  |
| 就学   | 1<br>100.0   | -           | -           | -         | - | -          | -          | 1<br>100.0 | -        | -        | -                               | -         | -                     | -         | -           |
| 育児   | 13<br>100.0  | 3<br>23.1   | 1<br>7.7    | -         | - | 1<br>7.7   | 1<br>7.7   | 2<br>15.4  | -        | -        | 3<br>23.1                       | 1<br>7.7  | -                     | -         | 1<br>7.7    |
| その他  | 77<br>100.0  | 11<br>14.3  | 20<br>26.0  | -         | - | 5<br>6.5   | 2<br>2.6   | 7<br>9.1   | -        | -        | 2<br>2.6                        | 6<br>7.8  | 5<br>6.5              | 3<br>3.9  | 16<br>20.8  |
| 特になし | 336<br>100.0 | 73<br>21.7  | 73<br>21.7  | 1<br>0.3  | - | 24<br>7.1  | 3<br>0.9   | 17<br>5.1  | 2<br>0.6 | -        | 28<br>8.3                       | 9<br>2.7  | 21<br>6.3             | 21<br>6.3 | 64<br>19.0  |

## VI 住まい

### 1 住まいについて

#### 1) 現在の地域での継続居住意向

【A】問31【B・C】問14 今後も、現在住んでいる地域に住み続けたいですか。(回答は1つ)


A調査では、「そう思う」が70.3%、「まあそう思う」が20.8%となっており、9割以上の人  
が現在住んでいる地域に今後も住みたいと考えている。

性別では、男女ともに「そう思う(そう思う+まあそう思う)」が9割を超えている。

図表【A】現在の地域での継続居住意向：性別・年代別

| 区分      | 回答者数<br>(件)    | そう思う          | まあ<br>そう<br>思う | あまり<br>そう<br>思わ<br>ない | そう<br>思わ<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|---------|----------------|---------------|----------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 全 体     | 4,722<br>100.0 | 3,319<br>70.3 | 983<br>20.8    | 221<br>4.7            | 84<br>1.8      | 115<br>2.4  |
| 男性      | 1,898<br>100.0 | 1,325<br>69.8 | 413<br>21.8    | 93<br>4.9             | 31<br>1.6      | 36<br>1.9   |
| 女性      | 2,620<br>100.0 | 1,849<br>70.6 | 534<br>20.4    | 122<br>4.7            | 50<br>1.9      | 65<br>2.5   |
| 65～69 歳 | 862<br>100.0   | 512<br>59.4   | 256<br>29.7    | 56<br>6.5             | 19<br>2.2      | 19<br>2.2   |
| 70～74 歳 | 1,104<br>100.0 | 733<br>66.4   | 269<br>24.4    | 60<br>5.4             | 26<br>2.4      | 16<br>1.4   |
| 75～79 歳 | 914<br>100.0   | 659<br>72.1   | 174<br>19.0    | 43<br>4.7             | 15<br>1.6      | 23<br>2.5   |
| 80～84 歳 | 789<br>100.0   | 600<br>76.0   | 129<br>16.3    | 33<br>4.2             | 10<br>1.3      | 17<br>2.2   |
| 85～89 歳 | 558<br>100.0   | 422<br>75.6   | 94<br>16.8     | 20<br>3.6             | 7<br>1.3       | 15<br>2.7   |
| 90 歳以上  | 393<br>100.0   | 327<br>83.2   | 41<br>10.4     | 5<br>1.3              | 4<br>1.0       | 16<br>4.1   |

(%)



令和元年度調査と比較すると、大きな変化はみられない。

図表【令和元年度調査A】現在の地域での継続居住意向：性別・年代別

| 区分      | 回答者数<br>(件)    | そう思う          | まあそう思う      | あまりそう<br>思わない | そう思わない    | 無回答       |
|---------|----------------|---------------|-------------|---------------|-----------|-----------|
| 全 体     | 4,746<br>100.0 | 3,409<br>71.8 | 973<br>20.5 | 195<br>4.1    | 95<br>2   | 74<br>1.6 |
| 男性      | 2,011<br>100.0 | 1,440<br>71.6 | 426<br>21.2 | 73<br>3.6     | 40<br>2.0 | 32<br>1.6 |
| 女性      | 2,686<br>100.0 | 1,933<br>72.0 | 538<br>20.0 | 120<br>4.5    | 54<br>2.0 | 41<br>1.5 |
| 65～69 歳 | 1081<br>100.0  | 692<br>64.0   | 293<br>27.1 | 66<br>6.1     | 22<br>2.0 | 8<br>0.7  |
| 70～74 歳 | 1299<br>100.0  | 910<br>70.1   | 296<br>22.8 | 45<br>3.5     | 30<br>2.3 | 18<br>1.4 |
| 75～79 歳 | 1044<br>100.0  | 782<br>74.9   | 177<br>17.0 | 40<br>3.8     | 24<br>2.3 | 21<br>2   |
| 80～84 歳 | 736<br>100.0   | 566<br>76.9   | 118<br>16.0 | 27<br>3.7     | 14<br>1.9 | 11<br>1.5 |
| 85～89 歳 | 407<br>100.0   | 316<br>77.6   | 65<br>16.0  | 11<br>2.7     | 5<br>1.2  | 10<br>2.5 |
| 90 歳以上  | 143<br>100.0   | 115<br>80.4   | 20<br>14.0  | 3<br>2.1      | —<br>—    | 5<br>3.5  |

B・C調査全体では、「そう思う」が72.5%、「まあそう思う」が15.5%となっており、9割近くの方は現在住んでいる地域に今後も住みたいと考えている。

図表【B・C】現在の地域での継続居住意向：性別・年代別

| 区分      | 回答者数<br>(件)    | そう<br>思う    | まあ<br>そう<br>思う | あまり<br>思わ<br>ない | そう<br>思わ<br>ない | 無<br>回<br>答 |
|---------|----------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|-------------|
| 全 体     | 1,227<br>100.0 | 890<br>72.5 | 190<br>15.5    | 39<br>3.2       | 22<br>1.8      | 86<br>7.0   |
| 男性      | 434<br>100.0   | 305<br>70.3 | 74<br>17.1     | 16<br>3.7       | 11<br>2.5      | 28<br>6.5   |
| 女性      | 703<br>100.0   | 533<br>75.8 | 99<br>14.1     | 20<br>2.8       | 8<br>1.1       | 43<br>6.1   |
| 40～64 歳 | 49<br>100.0    | 34<br>69.4  | 10<br>20.4     | 1<br>2.0        | 1<br>2.0       | 3<br>6.1    |
| 65～69 歳 | 26<br>100.0    | 18<br>69.2  | 7<br>26.9      | —<br>—          | —<br>—         | 1<br>3.8    |
| 70～74 歳 | 84<br>100.0    | 67<br>79.8  | 12<br>14.3     | 2<br>2.4        | 1<br>1.2       | 2<br>2.4    |
| 75～79 歳 | 139<br>100.0   | 88<br>63.3  | 35<br>25.2     | 7<br>5.0        | 2<br>1.4       | 7<br>5.0    |
| 80～84 歳 | 237<br>100.0   | 181<br>76.4 | 29<br>12.2     | 6<br>2.5        | 2<br>0.8       | 19<br>8.0   |
| 85～89 歳 | 327<br>100.0   | 233<br>71.3 | 50<br>15.3     | 15<br>4.6       | 5<br>1.5       | 24<br>7.3   |
| 90 歳以上  | 321<br>100.0   | 240<br>74.8 | 44<br>13.7     | 7<br>2.2        | 7<br>2.2       | 23<br>7.2   |
| B計      | 1,177<br>100.0 | 855<br>72.6 | 180<br>15.3    | 38<br>3.2       | 21<br>1.8      | 83<br>7.1   |
| C計      | 50<br>100.0    | 35<br>70.0  | 10<br>20.0     | 1<br>2.0        | 1<br>2.0       | 3<br>6.0    |

令和元年度調査と比較すると、年代別では75歳以上で現在住んでいる地域に今後も住みたいと考えている人の割合が減少している。

図表【令和元年度調査B・C】現在の地域での継続居住意向：性別・年代別

| 区分      | 回答者数<br>(件)    | そう思う        | まあそう思う      | あまり<br>思わない<br>そう | そう<br>思わない | 無<br>回答   |
|---------|----------------|-------------|-------------|-------------------|------------|-----------|
| 全 体     | 1,138<br>100.0 | 862<br>75.7 | 202<br>17.8 | 36<br>3.2         | 13<br>1.1  | 25<br>2.2 |
| 男性      | 421<br>100.0   | 322<br>76.5 | 78<br>18.5  | 13<br>3.1         | 3<br>0.7   | 5<br>1.2  |
| 女性      | 706<br>100.0   | 531<br>75.2 | 124<br>17.6 | 22<br>3.1         | 10<br>1.4  | 19<br>2.7 |
| 40～64 歳 | 45<br>100.0    | 32<br>71.1  | 11<br>24.4  | 0<br>0.0          | 1<br>2.2   | 1<br>2.2  |
| 65～69 歳 | 47<br>100.0    | 32<br>68.1  | 8<br>17.0   | 5<br>10.6         | 1<br>2.1   | 1<br>2.1  |
| 70～74 歳 | 83<br>100.0    | 58<br>69.9  | 17<br>20.5  | 5<br>6.0          | 2<br>2.4   | 1<br>1.2  |
| 75～79 歳 | 164<br>100.0   | 119<br>72.6 | 36<br>22.0  | 4<br>2.4          | 2<br>1.2   | 3<br>1.8  |
| 80～84 歳 | 212<br>100.0   | 165<br>77.8 | 33<br>15.6  | 10<br>4.7         | 3<br>1.4   | 1<br>0.5  |
| 85～89 歳 | 280<br>100.0   | 212<br>75.7 | 53<br>18.9  | 6<br>2.1          | 2<br>0.7   | 7<br>2.5  |
| 90 歳以上  | 296<br>100.0   | 236<br>79.7 | 43<br>14.5  | 5<br>1.7          | 2<br>0.7   | 10<br>3.4 |
| B計      | 1,092<br>100.0 | 829<br>75.9 | 191<br>17.5 | 36<br>3.3         | 12<br>1.1  | 24<br>2.2 |
| C計      | 46<br>100.0    | 33<br>71.7  | 11<br>23.9  | 0<br>0.0          | 1<br>2.2   | 1<br>2.2  |

## 2) 今後、介護が必要になった場合に希望する居住の場


【A】問 32 今後（介護が必要になった場合）、どこで生活をしたいですか。（回答は1つ）

【B・C】問 15 今後、どこで介護を受けたいとお考えですか。（回答は1つ）

介護が必要になった場合に希望する居住の場をたずねたところ、A調査では、「自宅」をあげた人が半数を超え、53.1%と最も高くなっており、次いで「介護付有料老人ホーム」（11.0%）、「特別養護老人ホーム」（8.2%）となっている。

図表【A】今後、介護が必要になった場合の希望の居住の場：性別・年代別

| 区分 | 回答者数<br>(件)    | 自宅            | 親族の家        | 営、都営など<br>公営賃貸住宅<br>(区) | 特別養護老人<br>ホーム | グループホーム    | サービス付き高<br>齢者向け住宅 | 住宅型有料老人<br>ホーム | 介護付<br>有料老人<br>ホーム | その他        | 無回答         |            |
|----|----------------|---------------|-------------|-------------------------|---------------|------------|-------------------|----------------|--------------------|------------|-------------|------------|
| 全体 | 4,722<br>100.0 | 2,508<br>53.1 | 41<br>0.9   | 175<br>3.7              | 386<br>8.2    | 63<br>1.3  | 341<br>7.2        | 121<br>2.6     | 521<br>11.0        | 89<br>1.9  | 477<br>10.1 |            |
| 男性 | 1,898<br>100.0 | 1,098<br>57.9 | 19<br>1.0   | 79<br>4.2               | 145<br>7.6    | 11<br>0.6  | 125<br>6.6        | 44<br>2.3      | 211<br>11.1        | 39<br>2.1  | 127<br>6.7  |            |
| 女性 | 2,620<br>100.0 | 1,303<br>49.7 | 22<br>0.8   | 92<br>3.5               | 233<br>8.9    | 48<br>1.8  | 200<br>7.6        | 75<br>2.9      | 290<br>11.1        | 47<br>1.8  | 310<br>11.8 |            |
| 男性 | 65～69歳         | 394<br>100.0  | 208<br>52.8 | 6<br>1.5                | 15<br>3.8     | 37<br>9.4  | 1<br>0.3          | 37<br>9.4      | 14<br>3.6          | 47<br>11.9 | 6<br>1.5    | 23<br>5.8  |
|    | 70～74歳         | 478<br>100.0  | 271<br>56.7 | 5<br>1.0                | 23<br>4.8     | 34<br>7.1  | 2<br>0.4          | 35<br>7.3      | 15<br>3.1          | 56<br>11.7 | 5<br>1.0    | 32<br>6.7  |
|    | 75～79歳         | 390<br>100.0  | 220<br>56.4 | 5<br>1.3                | 20<br>5.1     | 39<br>10.0 | 4<br>1.0          | 23<br>5.9      | 7<br>1.8           | 31<br>7.9  | 16<br>4.1   | 25<br>6.4  |
|    | 80～84歳         | 304<br>100.0  | 190<br>62.5 | 2<br>0.7                | 13<br>4.3     | 16<br>5.3  | 4<br>1.3          | 13<br>4.3      | 5<br>1.6           | 34<br>11.2 | 5<br>1.6    | 22<br>7.2  |
|    | 85～89歳         | 205<br>100.0  | 128<br>62.4 | 1<br>0.5                | 5<br>2.4      | 14<br>6.8  | —                 | 11<br>5.4      | 3<br>1.5           | 25<br>12.2 | 5<br>2.4    | 13<br>6.3  |
|    | 90歳以上          | 111<br>100.0  | 70<br>63.1  | —                       | 3<br>2.7      | 4<br>3.6   | —                 | 6<br>5.4       | —                  | 15<br>13.5 | 2<br>1.8    | 11<br>9.9  |
| 女性 | 65～69歳         | 449<br>100.0  | 180<br>40.1 | 4<br>0.9                | 12<br>2.7     | 47<br>10.5 | 8<br>1.8          | 45<br>10.0     | 26<br>5.8          | 65<br>14.5 | 10<br>2.2   | 52<br>11.6 |
|    | 70～74歳         | 593<br>100.0  | 284<br>47.9 | 5<br>0.8                | 20<br>3.4     | 57<br>9.6  | 9<br>1.5          | 55<br>9.3      | 19<br>3.2          | 63<br>10.6 | 18<br>3.0   | 63<br>10.6 |
|    | 75～79歳         | 491<br>100.0  | 257<br>52.3 | 4<br>0.8                | 17<br>3.5     | 38<br>7.7  | 14<br>2.9         | 34<br>6.9      | 12<br>2.4          | 41<br>8.4  | 11<br>2.2   | 63<br>12.8 |
|    | 80～84歳         | 471<br>100.0  | 251<br>53.3 | 3<br>0.6                | 23<br>4.9     | 43<br>9.1  | 5<br>1.1          | 34<br>7.2      | 10<br>2.1          | 42<br>8.9  | 5<br>1.1    | 55<br>11.7 |
|    | 85～89歳         | 331<br>100.0  | 172<br>52.0 | 2<br>0.6                | 13<br>3.9     | 26<br>7.9  | 6<br>1.8          | 21<br>6.3      | 3<br>0.9           | 43<br>13.0 | 3<br>0.9    | 42<br>12.7 |
|    | 90歳以上          | 274<br>100.0  | 153<br>55.8 | 4<br>1.5                | 5<br>1.8      | 22<br>8.0  | 6<br>2.2          | 11<br>4.0      | 4<br>1.5           | 36<br>13.1 | —           | 33<br>12.0 |



介護が必要になった場合に希望する居住の場を世帯構成別でみると、A調査では、「自宅」を挙げたのは、その他家族等と同居が58.9%で最も高く、次いで高齢者のみ世帯(55.0%)となっている。

図表【A】今後、介護が必要になった場合の希望の居住の場：世帯構成別

| 区分        | 回答者数(件)        | 自宅            | 親族の家      | 公営賃貸住宅(区営、都営など) | 特別養護老人ホーム   | グループホーム   | サービス付き高齢者向け住宅 | 住宅型有料老人ホーム | 介護付有料老人ホーム  | その他       | 無回答         |
|-----------|----------------|---------------|-----------|-----------------|-------------|-----------|---------------|------------|-------------|-----------|-------------|
| 全体        | 4,722<br>100.0 | 2,508<br>53.1 | 41<br>0.9 | 175<br>3.7      | 386<br>8.2  | 63<br>1.3 | 341<br>7.2    | 121<br>2.6 | 521<br>11.0 | 89<br>1.9 | 477<br>10.1 |
| ひとり暮らし    | 989<br>100.0   | 422<br>42.7   | 18<br>1.8 | 78<br>7.9       | 78<br>7.9   | 20<br>2.0 | 97<br>9.8     | 24<br>2.4  | 105<br>10.6 | 16<br>1.6 | 131<br>13.2 |
| 高齢者のみ世帯   | 1,852<br>100.0 | 1,019<br>55.0 | 13<br>0.7 | 51<br>2.8       | 125<br>6.7  | 18<br>1.0 | 135<br>7.3    | 55<br>3.0  | 237<br>12.8 | 35<br>1.9 | 164<br>8.9  |
| その他家族等と同居 | 1,581<br>100.0 | 931<br>58.9   | 9<br>0.6  | 28<br>1.8       | 159<br>10.1 | 20<br>1.3 | 90<br>5.7     | 37<br>2.3  | 149<br>9.4  | 31<br>2.0 | 127<br>8.0  |

B・C調査全体では、「自宅」をあげた人が65.0%とA調査（53.1%）に比べ高い。

図表【B・C】今後、介護が必要になった場合の希望の居住の場：性別・年代別

| 区分 | 回答者数<br>(件)    | 自宅             | 親族の家         | 公営賃貸住宅<br>(区営、都営など) | 特別養護老人ホーム | グループホーム   | サービス付き高齢者<br>向け住宅 | 住宅型有料老人<br>ホーム | 介護付有料老人<br>ホーム | その他       | 無回答         |             |            |
|----|----------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|-----------|-------------------|----------------|----------------|-----------|-------------|-------------|------------|
| 全体 | 1,227<br>100.0 | 797<br>65.0    | 15<br>1.2    | 43<br>3.5           | 94<br>7.7 | 16<br>1.3 | 32<br>2.6         | 9<br>0.7       | 68<br>5.5      | 13<br>1.1 | 140<br>11.4 |             |            |
| 男性 | 434<br>100.0   | 297<br>68.4    | 1<br>0.2     | 17<br>3.9           | 29<br>6.7 | 5<br>1.2  | 13<br>3.0         | 2<br>0.5       | 18<br>4.1      | 7<br>1.6  | 45<br>10.4  |             |            |
| 女性 | 703<br>100.0   | 450<br>64.0    | 12<br>1.7    | 19<br>2.7           | 58<br>8.3 | 10<br>1.4 | 19<br>2.7         | 6<br>0.9       | 46<br>6.5      | 4<br>0.6  | 79<br>11.2  |             |            |
| B  | B計             | 1,177<br>100.0 | 760<br>64.6  | 14<br>1.2           | 41<br>3.5 | 93<br>7.9 | 15<br>1.3         | 31<br>2.6      | 9<br>0.8       | 68<br>5.8 | 13<br>1.1   | 133<br>11.3 |            |
|    | 男性             | 65～69歳         | 14<br>100.0  | 10<br>71.4          | —         | —         | —                 | —              | 2<br>14.3      | —         | —           | 1<br>7.1    | 1<br>7.1   |
|    |                | 70～74歳         | 34<br>100.0  | 26<br>76.5          | —         | 1<br>2.9  | 2<br>5.9          | —              | 1<br>2.9       | —         | 2<br>5.9    | —           | 2<br>5.9   |
|    |                | 75～79歳         | 58<br>100.0  | 33<br>56.9          | —         | 4<br>6.9  | 5<br>8.6          | —              | 3<br>5.2       | 1<br>1.7  | 2<br>3.4    | 1<br>1.7    | 9<br>15.5  |
|    |                | 80～84歳         | 96<br>100.0  | 72<br>75.0          | —         | 2<br>2.1  | 7<br>7.3          | 1<br>1.0       | 2<br>2.1       | —         | 5<br>5.2    | —           | 7<br>7.3   |
|    |                | 85～89歳         | 112<br>100.0 | 75<br>67.0          | —         | 5<br>4.5  | 10<br>8.9         | 3<br>2.7       | 1<br>0.9       | —         | 3<br>2.7    | 2<br>1.8    | 13<br>11.6 |
|    |                | 90歳以上          | 91<br>100.0  | 62<br>68.1          | —         | 4<br>4.4  | 5<br>5.5          | —              | 2<br>2.2       | 1<br>1.1  | 6<br>6.6    | 3<br>3.3    | 8<br>8.8   |
|    | 女性             | 65～69歳         | 9<br>100.0   | 5<br>55.6           | —         | —         | 2<br>22.2         | —              | 1<br>11.1      | —         | 1<br>11.1   | —           | —          |
|    |                | 70～74歳         | 46<br>100.0  | 30<br>65.2          | 1<br>2.2  | 4<br>8.7  | 6<br>13.0         | —              | 1<br>2.2       | —         | 1<br>2.2    | —           | 3<br>6.5   |
|    |                | 75～79歳         | 71<br>100.0  | 44<br>62.0          | —         | 1<br>1.4  | 8<br>11.3         | 3<br>4.2       | 4<br>5.6       | 1<br>1.4  | 4<br>5.6    | —           | 6<br>8.5   |
|    |                | 80～84歳         | 130<br>100.0 | 71<br>54.6          | 3<br>2.3  | 4<br>3.1  | 9<br>6.9          | 5<br>3.8       | 7<br>5.4       | 2<br>1.5  | 13<br>10.0  | 2<br>1.5    | 14<br>10.8 |
|    |                | 85～89歳         | 198<br>100.0 | 122<br>61.6         | 5<br>2.5  | 2<br>1.0  | 14<br>7.1         | 1<br>0.5       | 5<br>2.5       | 3<br>1.5  | 16<br>8.1   | —           | 30<br>15.2 |
|    |                | 90歳以上          | 213<br>100.0 | 152<br>71.4         | 2<br>0.9  | 6<br>2.8  | 16<br>7.5         | 1<br>0.5       | 1<br>0.5       | —         | 11<br>5.2   | 2<br>0.9    | 22<br>10.3 |
| C  | C計             | 50<br>100.0    | 37<br>74.0   | 1<br>2.0            | 2<br>4.0  | 1<br>2.0  | 1<br>2.0          | 1<br>2.0       | —              | —         | —           | 7<br>14.0   |            |
|    | 男性 60～64歳      | 23<br>100.0    | 16<br>69.6   | 1<br>4.3            | 1<br>4.3  | —         | 1<br>4.3          | 1<br>4.3       | —              | —         | —           | 3<br>13.0   |            |
|    | 女性 60～64歳      | 22<br>100.0    | 18<br>81.8   | —                   | 1<br>4.5  | 1<br>4.5  | —                 | —              | —              | —         | —           | 2<br>9.1    |            |

今後、介護が必要になった場合の希望の居住の場を要介護度別にみると、B・C調査全体で、要介護1／2計に比べ、要介護3／4／5計が「自宅」と回答する割合が高い。

図表【B・C】今後、介護が必要になった場合の希望の居住の場：要介護度別

| 区分 | 回答者数<br>(件)          | 自宅             | 親族の家        | 公営賃貸住宅<br>(区営、都営など) | 特別養護老人ホーム | グループホーム    | サービス付き高齢者<br>向け住宅 | ホーム<br>住宅型有料老人<br>ホーム | 介護付有料老人<br>ホーム | その他       | 無回答         |             |
|----|----------------------|----------------|-------------|---------------------|-----------|------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------|-------------|-------------|
| 全体 | 1,227<br>100.0       | 797<br>65.0    | 15<br>1.2   | 43<br>3.5           | 94<br>7.7 | 16<br>1.3  | 32<br>2.6         | 9<br>0.7              | 68<br>5.5      | 13<br>1.1 | 140<br>11.4 |             |
| B  | B計                   | 1,177<br>100.0 | 760<br>64.6 | 14<br>1.2           | 41<br>3.5 | 93<br>7.9  | 15<br>1.3         | 31<br>2.6             | 9<br>0.8       | 68<br>5.8 | 13<br>1.1   | 133<br>11.3 |
|    | 要介護1                 | 349<br>100.0   | 234<br>67.0 | 6<br>1.7            | 17<br>4.9 | 26<br>7.4  | 5<br>1.4          | 10<br>2.9             | 3<br>0.9       | 26<br>7.4 | 5<br>1.4    | 17<br>4.9   |
|    | 要介護2                 | 312<br>100.0   | 196<br>62.8 | 1<br>0.3            | 9<br>2.9  | 33<br>10.6 | 5<br>1.6          | 14<br>4.5             | 1<br>0.3       | 22<br>7.1 | 4<br>1.3    | 27<br>8.7   |
|    | 要介護3                 | 188<br>100.0   | 131<br>69.7 | 2<br>1.1            | 5<br>2.7  | 14<br>7.4  | 2<br>1.1          | 4<br>2.1              | 3<br>1.6       | 10<br>5.3 | 2<br>1.1    | 15<br>8.0   |
|    | 要介護4                 | 123<br>100.0   | 90<br>73.2  | 2<br>1.6            | 3<br>2.4  | 7<br>5.7   | —                 | 2<br>1.6              | —              | 4<br>3.3  | 2<br>1.6    | 13<br>10.6  |
|    | 要介護5                 | 63<br>100.0    | 46<br>73.0  | —                   | 3<br>4.8  | 4<br>6.3   | —                 | 1<br>1.6              | 1<br>1.6       | 2<br>3.2  | —           | 6<br>9.5    |
|    | 要介護1/要介護2<br>計       | 661<br>100.0   | 430<br>65.1 | 7<br>1.1            | 26<br>3.9 | 59<br>8.9  | 10<br>1.5         | 24<br>3.6             | 4<br>0.6       | 48<br>7.3 | 9<br>1.4    | 44<br>6.7   |
|    | 要介護3/要介護4<br>/要介護5 計 | 374<br>100.0   | 267<br>71.4 | 4<br>1.1            | 11<br>2.9 | 25<br>6.7  | 2<br>0.5          | 7<br>1.9              | 4<br>1.1       | 16<br>4.3 | 4<br>1.1    | 34<br>9.1   |
|    | わからない                | 44<br>100.0    | 28<br>63.6  | 1<br>2.3            | 3<br>6.8  | 7<br>15.9  | 1<br>2.3          | —                     | 1<br>2.3       | 1<br>2.3  | —           | 2<br>4.5    |
| C  | C計                   | 50<br>100.0    | 37<br>74.0  | 1<br>2.0            | 2<br>4.0  | 1<br>2.0   | 1<br>2.0          | 1<br>2.0              | —              | —         | —           | 7<br>14.0   |
|    | 要介護1                 | 9<br>100.0     | 7<br>77.8   | 1<br>11.1           | —         | —          | —                 | 1<br>11.1             | —              | —         | —           | —           |
|    | 要介護2                 | 14<br>100.0    | 9<br>64.3   | —                   | 1<br>7.1  | —          | 1<br>7.1          | —                     | —              | —         | —           | 3<br>21.4   |
|    | 要介護3                 | 7<br>100.0     | 5<br>71.4   | —                   | 1<br>14.3 | —          | —                 | —                     | —              | —         | —           | 1<br>14.3   |
|    | 要介護4                 | 10<br>100.0    | 7<br>70.0   | —                   | —         | 1<br>10.0  | —                 | —                     | —              | —         | —           | 2<br>20.0   |
|    | 要介護5                 | 4<br>100.0     | 3<br>75.0   | —                   | —         | —          | —                 | —                     | —              | —         | —           | 1<br>25.0   |
|    | 要介護1/要介護2<br>計       | 23<br>100.0    | 16<br>69.6  | 1<br>4.3            | 1<br>4.3  | —          | 1<br>4.3          | 1<br>4.3              | —              | —         | —           | 3<br>13.0   |
|    | 要介護3/要介護4<br>/要介護5 計 | 21<br>100.0    | 15<br>71.4  | —                   | 1<br>4.8  | 1<br>4.8   | —                 | —                     | —              | —         | —           | 4<br>19.0   |
|    | わからない                | 2<br>100.0     | 2<br>100.0  | —                   | —         | —          | —                 | —                     | —              | —         | —           | —           |

## Ⅶ 介護保険制度、高齢者保健福祉施策等について

### 1 介護保険制度について

#### 1) 支払っている介護保険料

【A】問 49 【B】問 39 令和4年度にあなたが支払われる介護保険料はいくらですか。  
(回答は1つ)

A調査では、基準額の「第6段階(年額 74,160円)」の人は6.3%、第1段階から第5段階までを合わせると21.4%となっている。なお、「わからない」が19.3%である。「無回答」も19.5%である)

図表【A】支払っている介護保険料：前期後期別

| 区分    | 回答者数<br>(件)    | 第1段階<br>(年額<br>22,248<br>円) | 第2段階<br>(年額<br>22,248<br>円) | 第3段階<br>(年額<br>37,080<br>円) | 第4段階<br>(年額<br>48,204<br>円) | 第5段階<br>(年額<br>63,036<br>円) | 第6段階<br>(年額<br>74,160<br>円) | 第7段階<br>(年額<br>85,284<br>円) | 第8段階<br>(年額<br>92,700<br>円) | 第9段階<br>(年額<br>103,824<br>円) |
|-------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 全体    | 4,722<br>100.0 | 212<br>4.5                  | 175<br>3.7                  | 154<br>3.3                  | 165<br>3.5                  | 300<br>6.4                  | 296<br>6.3                  | 291<br>6.2                  | 357<br>7.6                  | 267<br>5.7                   |
| 前期高齢者 | 1,966<br>100.0 | 78<br>4.0                   | 46<br>2.3                   | 58<br>3.0                   | 46<br>2.3                   | 128<br>6.5                  | 136<br>6.9                  | 155<br>7.9                  | 154<br>7.8                  | 102<br>5.2                   |
| 後期高齢者 | 2,654<br>100.0 | 132<br>5.0                  | 128<br>4.8                  | 92<br>3.5                   | 115<br>4.3                  | 168<br>6.3                  | 156<br>5.9                  | 133<br>5.0                  | 196<br>7.4                  | 161<br>6.1                   |

| 区分    | 第10段階<br>(年額<br>118,656<br>円) | 第11段階<br>(年額<br>126,072<br>円) | 第12段階<br>(年額<br>140,904<br>円) | 第13段階<br>(年額<br>170,568<br>円) | 第14段階<br>(年額<br>200,232<br>円) | 第15段階<br>(年額<br>237,312<br>円) | 第16段階<br>(年額<br>274,392<br>円) | 第17段階<br>(年額<br>311,472<br>円) | わからない       | 無回答         |
|-------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| 全体    | 139<br>2.9                    | 140<br>3.0                    | 101<br>2.1                    | 88<br>1.9                     | 56<br>1.2                     | 51<br>1.1                     | 38<br>0.8                     | 61<br>1.3                     | 909<br>19.3 | 922<br>19.5 |
| 前期高齢者 | 69<br>3.5                     | 63<br>3.2                     | 52<br>2.6                     | 45<br>2.3                     | 37<br>1.9                     | 33<br>1.7                     | 20<br>1.0                     | 24<br>1.2                     | 446<br>22.7 | 274<br>13.9 |
| 後期高齢者 | 67<br>2.5                     | 77<br>2.9                     | 49<br>1.8                     | 42<br>1.6                     | 18<br>0.7                     | 18<br>0.7                     | 15<br>0.6                     | 37<br>1.4                     | 441<br>16.6 | 609<br>22.9 |

B調査では、基準額の「第6段階（年額 74,160円）」の人は2.7%、第1段階から第5段階までを合わせると19.0%となっている。なお、「わからない」が33.6%である。（「無回答」も25.5%である）

図表【B】支払っている介護保険料：前期後期別

| 区分    | 回答者数<br>(件)    | 第1段階<br>(年額<br>22,248<br>円) | 第2段階<br>(年額<br>22,248<br>円) | 第3段階<br>(年額<br>37,080<br>円) | 第4段階<br>(年額<br>48,204<br>円) | 第5段階<br>(年額<br>63,036<br>円) | 第6段階<br>(年額<br>74,160<br>円) | 第7段階<br>(年額<br>85,284<br>円) | 第8段階<br>(年額<br>92,700<br>円) | 第9段階<br>(年額<br>103,824<br>円) |
|-------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 全体    | 1,177<br>100.0 | 69<br>5.9                   | 43<br>3.7                   | 28<br>2.4                   | 33<br>2.8                   | 49<br>4.2                   | 32<br>2.7                   | 42<br>3.6                   | 58<br>4.9                   | 38<br>3.2                    |
| 前期高齢者 | 110<br>100.0   | 7<br>6.4                    | 3<br>2.7                    | 4<br>3.6                    | 2<br>1.8                    | 8<br>7.3                    | 3<br>2.7                    | 4<br>3.6                    | 11<br>10.0                  | 4<br>3.6                     |
| 後期高齢者 | 1,024<br>100.0 | 60<br>5.9                   | 37<br>3.6                   | 24<br>2.3                   | 30<br>2.9                   | 41<br>4.0                   | 28<br>2.7                   | 37<br>3.6                   | 46<br>4.5                   | 32<br>3.1                    |

| 区分    | 第10段階<br>(年額<br>118,656<br>円) | 第11段階<br>(年額<br>126,072<br>円) | 第12段階<br>(年額<br>140,904<br>円) | 第13段階<br>(年額<br>170,568<br>円) | 第14段階<br>(年額<br>200,232<br>円) | 第15段階<br>(年額<br>237,312<br>円) | 第16段階<br>(年額<br>274,392<br>円) | 第17段階<br>(年額<br>311,472<br>円) | わからない       | 無回答         |
|-------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| 全体    | 21<br>1.8                     | 13<br>1.1                     | 14<br>1.2                     | 7<br>0.6                      | 12<br>1.0                     | 5<br>0.4                      | 4<br>0.3                      | 14<br>1.2                     | 395<br>33.6 | 300<br>25.5 |
| 前期高齢者 | 1<br>0.9                      | 1<br>0.9                      | 1<br>0.9                      | -<br>-                        | 3<br>2.7                      | -<br>-                        | 1<br>0.9                      | -<br>-                        | 35<br>31.8  | 22<br>20.0  |
| 後期高齢者 | 20<br>2.0                     | 12<br>1.2                     | 12<br>1.2                     | 7<br>0.7                      | 9<br>0.9                      | 5<br>0.5                      | 3<br>0.3                      | 14<br>1.4                     | 346<br>33.8 | 261<br>25.5 |

## 2) 介護保険サービスの量を増やしたり質を確保するために、介護保険料が上昇すること

【A】問 50【B・C】問 40 要介護者の増加に伴い、介護保険サービスの量を増やしたり質を確保するために、介護保険料が上昇することについて、どう思いますか。(回答は1つ)

A調査における、介護保険サービスの量的・質的確保と保険料との関係についての意識は、「サービスの水準は現状程度で、保険料の上昇は要介護認定者数の伸びなどによる影響の範囲に抑えるのがよい」(35.3%)が、「保険料が今より高くなっても、サービスの水準を上げるほうがよい」(10.8%)を24.5ポイント上回っている。

図表【A】介護保険サービスの量や質を確保するために、  
介護保険料が上昇すること：性別・年代別

| 区分  | 回答者数<br>(件)    | 保険料が今より高くな<br>っても、サービスの水<br>準を上げるほうがよい | 要介護認定者数の伸<br>びなどによる影響の範<br>囲に抑えるのがよい | サービスの水準は現状<br>程度で、保険料の上昇<br>は要介護認定者数の伸<br>びなどによる影響の範<br>囲に抑えるのがよい | サービスの水準が低下<br>しても、保険料は安い<br>ほうがよい | どちらともいえない、<br>わからない | 無回答        |
|-----|----------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------|
| 全 体 | 4,722<br>100.0 | 511<br>10.8                            | 1,667<br>35.3                        | 335<br>7.1                                                        | 1,608<br>34.1                     | 601<br>12.7         |            |
| 男性  | 1,898<br>100.0 | 248<br>13.1                            | 717<br>37.8                          | 172<br>9.1                                                        | 561<br>29.6                       | 200<br>10.5         |            |
| 女性  | 2,620<br>100.0 | 246<br>9.4                             | 882<br>33.7                          | 142<br>5.4                                                        | 1,001<br>38.2                     | 349<br>13.3         |            |
| 男性  | 65～69 歳        | 394<br>100.0                           | 53<br>13.5                           | 160<br>40.6                                                       | 41<br>10.4                        | 120<br>30.5         | 20<br>5.1  |
|     | 70～74 歳        | 478<br>100.0                           | 75<br>15.7                           | 169<br>35.4                                                       | 50<br>10.5                        | 140<br>29.3         | 44<br>9.2  |
|     | 75～79 歳        | 390<br>100.0                           | 43<br>11.0                           | 145<br>37.2                                                       | 35<br>9.0                         | 119<br>30.5         | 48<br>12.3 |
|     | 80～84 歳        | 304<br>100.0                           | 38<br>12.5                           | 118<br>38.8                                                       | 19<br>6.3                         | 87<br>28.6          | 42<br>13.8 |
|     | 85～89 歳        | 205<br>100.0                           | 19<br>9.3                            | 86<br>42.0                                                        | 17<br>8.3                         | 55<br>26.8          | 28<br>13.7 |
|     | 90 歳以上         | 111<br>100.0                           | 18<br>16.2                           | 34<br>30.6                                                        | 9<br>8.1                          | 36<br>32.4          | 14<br>12.6 |
| 女性  | 65～69 歳        | 449<br>100.0                           | 48<br>10.7                           | 181<br>40.3                                                       | 23<br>5.1                         | 162<br>36.1         | 35<br>7.8  |
|     | 70～74 歳        | 593<br>100.0                           | 43<br>7.3                            | 220<br>37.1                                                       | 30<br>5.1                         | 236<br>39.8         | 64<br>10.8 |
|     | 75～79 歳        | 491<br>100.0                           | 40<br>8.1                            | 169<br>34.4                                                       | 21<br>4.3                         | 197<br>40.1         | 64<br>13.0 |
|     | 80～84 歳        | 471<br>100.0                           | 50<br>10.6                           | 155<br>32.9                                                       | 32<br>6.8                         | 156<br>33.1         | 78<br>16.6 |
|     | 85～89 歳        | 331<br>100.0                           | 38<br>11.5                           | 92<br>27.8                                                        | 21<br>6.3                         | 126<br>38.1         | 54<br>16.3 |
|     | 90 歳以上         | 274<br>100.0                           | 27<br>9.9                            | 64<br>23.4                                                        | 14<br>5.1                         | 118<br>43.1         | 51<br>18.6 |

B・C調査全体では、介護保険サービスの量的・質的確保と保険料との関係についての意識は、「サービスの水準は現状程度で、保険料の上昇は要介護認定者数の伸びなどによる影響の範囲に抑えるのがよい」(35.7%)が、「保険料が今より高くなっても、サービスの水準を上げるほうがよい」(9.4%)を26.3ポイント上回っている。

図表【B・C】介護保険サービスの量や質を確保するために、  
介護保険料が上昇すること：性別・年代別

| 区分  | 回答者数<br>(件)    | 準つ保<br>をて險<br>上も料<br>げが<br>るサ今<br>ほしよ<br>うビリ<br>がス高<br>よのく<br>い水な | 困びは程サ<br>にな要度ー<br>抑ど介で、<br>えに護ス<br>るよ認保の<br>のる定險水<br>が影者料準<br>よ響数のは<br>いのの上現<br>範伸昇状 | ほしサ<br>うても、ス<br>がよい保の<br>い險水<br>準は安低<br>い下 | わ<br>か<br>ら<br>な<br>い<br>ど<br>ち<br>ら<br>と<br>も<br>い<br>え<br>な<br>い、 | 無<br>回<br>答 |             |            |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 全 体 | 1,227<br>100.0 | 115<br>9.4                                                        | 438<br>35.7                                                                          | 69<br>5.6                                  | 432<br>35.2                                                         | 173<br>14.1 |             |            |
| 男性  | 434<br>100.0   | 37<br>8.5                                                         | 149<br>34.3                                                                          | 33<br>7.6                                  | 155<br>35.7                                                         | 60<br>13.8  |             |            |
| 女性  | 703<br>100.0   | 67<br>9.5                                                         | 258<br>36.7                                                                          | 33<br>4.7                                  | 252<br>35.8                                                         | 93<br>13.2  |             |            |
| B   | B計             | 1,177<br>100.0                                                    | 107<br>9.1                                                                           | 419<br>35.6                                | 69<br>5.9                                                           | 413<br>35.1 | 169<br>14.4 |            |
|     | 男性             | 65～69歳                                                            | 14<br>100.0                                                                          | 2<br>14.3                                  | 9<br>64.3                                                           | —<br>—      | 2<br>14.3   | 1<br>7.1   |
|     |                | 70～74歳                                                            | 34<br>100.0                                                                          | 7<br>20.6                                  | 7<br>20.6                                                           | 3<br>8.8    | 13<br>38.2  | 4<br>11.8  |
|     |                | 75～79歳                                                            | 58<br>100.0                                                                          | 3<br>5.2                                   | 20<br>34.5                                                          | 7<br>12.1   | 22<br>37.9  | 6<br>10.3  |
|     |                | 80～84歳                                                            | 96<br>100.0                                                                          | 6<br>6.3                                   | 29<br>30.2                                                          | 6<br>6.3    | 36<br>37.5  | 19<br>19.8 |
|     |                | 85～89歳                                                            | 112<br>100.0                                                                         | 6<br>5.4                                   | 44<br>39.3                                                          | 7<br>6.3    | 39<br>34.8  | 16<br>14.3 |
|     |                | 90歳以上                                                             | 91<br>100.0                                                                          | 7<br>7.7                                   | 31<br>34.1                                                          | 8<br>8.8    | 34<br>37.4  | 11<br>12.1 |
|     | 女性             | 65～69歳                                                            | 9<br>100.0                                                                           | 1<br>11.1                                  | 2<br>22.2                                                           | —<br>—      | 4<br>44.4   | 2<br>22.2  |
|     |                | 70～74歳                                                            | 46<br>100.0                                                                          | 4<br>8.7                                   | 15<br>32.6                                                          | 3<br>6.5    | 21<br>45.7  | 3<br>6.5   |
|     |                | 75～79歳                                                            | 71<br>100.0                                                                          | 8<br>11.3                                  | 30<br>42.3                                                          | 4<br>5.6    | 20<br>28.2  | 9<br>12.7  |
|     |                | 80～84歳                                                            | 130<br>100.0                                                                         | 7<br>5.4                                   | 40<br>30.8                                                          | 10<br>7.7   | 52<br>40.0  | 21<br>16.2 |
|     |                | 85～89歳                                                            | 198<br>100.0                                                                         | 19<br>9.6                                  | 73<br>36.9                                                          | 10<br>5.1   | 71<br>35.9  | 25<br>12.6 |
|     |                | 90歳以上                                                             | 213<br>100.0                                                                         | 25<br>11.7                                 | 84<br>39.4                                                          | 6<br>2.8    | 71<br>33.3  | 27<br>12.7 |
| C   | C計             | 50<br>100.0                                                       | 8<br>16.0                                                                            | 19<br>38.0                                 | —<br>—                                                              | 19<br>38.0  | 4<br>8.0    |            |
|     | 男性             | 23<br>100.0                                                       | 6<br>26.1                                                                            | 8<br>34.8                                  | —<br>—                                                              | 7<br>30.4   | 2<br>8.7    |            |
|     | 女性             | 22<br>100.0                                                       | 2<br>9.1                                                                             | 9<br>40.9                                  | —<br>—                                                              | 11<br>50.0  | —<br>—      |            |

図表【A】介護保険サービスの量や質を確保するために、  
介護保険料が上昇することについて：介護保険料別

| 区分                      | 回答者数<br>(件)    | 保険料が今より高くな<br>っても、サービスの水<br>準を上げるほうがよい | 困に抑えるのがよい     | は要介護認定者数の伸<br>びなどによる影響の範<br>囲で、保険料の上昇 | サービスの水準は現状<br>よりも、保険料は安<br>いほうがよい | どちらともいえない、<br>わからない | 無回答 |
|-------------------------|----------------|----------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----|
| 全 体                     | 4,722<br>100.0 | 511<br>10.8                            | 1,667<br>35.3 | 335<br>7.1                            | 1,608<br>34.1                     | 601<br>12.7         |     |
| 第1段階<br>(年額 22,248 円)   | 212<br>100.0   | 30<br>14.2                             | 68<br>32.1    | 16<br>7.5                             | 84<br>39.6                        | 14<br>6.6           |     |
| 第2段階<br>(年額 22,248 円)   | 175<br>100.0   | 24<br>13.7                             | 69<br>39.4    | 10<br>5.7                             | 67<br>38.3                        | 5<br>2.9            |     |
| 第3段階<br>(年額 37,080 円)   | 154<br>100.0   | 14<br>9.1                              | 55<br>35.7    | 14<br>9.1                             | 64<br>41.6                        | 7<br>4.5            |     |
| 第4段階<br>(年額 48,204 円)   | 165<br>100.0   | 16<br>9.7                              | 61<br>37.0    | 7<br>4.2                              | 68<br>41.2                        | 13<br>7.9           |     |
| 第5段階<br>(年額 63,036 円)   | 300<br>100.0   | 30<br>10.0                             | 127<br>42.3   | 26<br>8.7                             | 105<br>35.0                       | 12<br>4.0           |     |
| 第6段階<br>(年額 74,160 円)   | 296<br>100.0   | 29<br>9.8                              | 107<br>36.1   | 25<br>8.4                             | 110<br>37.2                       | 25<br>8.4           |     |
| 第7段階<br>(年額 85,284 円)   | 291<br>100.0   | 23<br>7.9                              | 132<br>45.4   | 21<br>7.2                             | 103<br>35.4                       | 12<br>4.1           |     |
| 第8段階<br>(年額 92,700 円)   | 357<br>100.0   | 34<br>9.5                              | 160<br>44.8   | 33<br>9.2                             | 117<br>32.8                       | 13<br>3.6           |     |
| 第9段階<br>(年額 103,824 円)  | 267<br>100.0   | 26<br>9.7                              | 126<br>47.2   | 26<br>9.7                             | 79<br>29.6                        | 10<br>3.7           |     |
| 第10段階<br>(年額 118,656 円) | 139<br>100.0   | 22<br>15.8                             | 57<br>41.0    | 13<br>9.4                             | 39<br>28.1                        | 8<br>5.8            |     |
| 第11段階<br>(年額 126,072 円) | 140<br>100.0   | 17<br>12.1                             | 76<br>54.3    | 7<br>5.0                              | 33<br>23.6                        | 7<br>5.0            |     |
| 第12段階<br>(年額 140,904 円) | 101<br>100.0   | 10<br>9.9                              | 50<br>49.5    | 11<br>10.9                            | 22<br>21.8                        | 8<br>7.9            |     |
| 第13段階<br>(年額 170,568 円) | 88<br>100.0    | 20<br>22.7                             | 41<br>46.6    | 7<br>8.0                              | 16<br>18.2                        | 4<br>4.5            |     |
| 第14段階<br>(年額 200,232 円) | 56<br>100.0    | 9<br>16.1                              | 35<br>62.5    | 3<br>5.4                              | 7<br>12.5                         | 2<br>3.6            |     |
| 第15段階<br>(年額 237,312 円) | 51<br>100.0    | 10<br>19.6                             | 19<br>37.3    | 9<br>17.6                             | 12<br>23.5                        | 1<br>2.0            |     |
| 第16段階<br>(年額 274,392 円) | 38<br>100.0    | 10<br>26.3                             | 13<br>34.2    | 6<br>15.8                             | 6<br>15.8                         | 3<br>7.9            |     |
| 第17段階<br>(年額 311,472 円) | 61<br>100.0    | 11<br>18.0                             | 26<br>42.6    | 5<br>8.2                              | 16<br>26.2                        | 3<br>4.9            |     |
| わからない                   | 909<br>100.0   | 109<br>12.0                            | 256<br>28.2   | 50<br>5.5                             | 441<br>48.5                       | 53<br>5.8           |     |

図表【B】介護保険サービスの量や質を確保するために、  
介護保険料が上昇することについて：介護保険料別

| 区分                      | 回答者数<br>(件)    | 保険料が今より高くな<br>っても、サービスの水<br>準を上げるほうがよい | 困に抑えるのがよい   | は要介護認定者数の伸<br>びなどによる影響の範<br>囲で、保険料の上昇 | サービスの水準は現状<br>程度で、保険料の上昇<br>は要介護認定者数の伸<br>びなどによる影響の範<br>囲に抑えるのがよい | サービスの水<br>準が低下<br>しても、保険料は安い<br>ほうがよい | どちらともいえない、<br>わからない | 無回答 |
|-------------------------|----------------|----------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----|
| 全 体                     | 1,177<br>100.0 | 107<br>9.1                             | 419<br>35.6 | 69<br>5.9                             | 413<br>35.1                                                       | 169<br>14.4                           |                     |     |
| 第1段階<br>(年額 22,248 円)   | 69<br>100.0    | 4<br>5.8                               | 28<br>40.6  | 8<br>11.6                             | 26<br>37.7                                                        | 3<br>4.3                              |                     |     |
| 第2段階<br>(年額 22,248 円)   | 43<br>100.0    | 2<br>4.7                               | 18<br>41.9  | 4<br>9.3                              | 15<br>34.9                                                        | 4<br>9.3                              |                     |     |
| 第3段階<br>(年額 37,080 円)   | 28<br>100.0    | 2<br>7.1                               | 12<br>42.9  | 3<br>10.7                             | 8<br>28.6                                                         | 3<br>10.7                             |                     |     |
| 第4段階<br>(年額 48,204 円)   | 33<br>100.0    | 5<br>15.2                              | 15<br>45.5  | 1<br>3.0                              | 12<br>36.4                                                        | -                                     |                     |     |
| 第5段階<br>(年額 63,036 円)   | 49<br>100.0    | 7<br>14.3                              | 26<br>53.1  | -                                     | 16<br>32.7                                                        | -                                     |                     |     |
| 第6段階<br>(年額 74,160 円)   | 32<br>100.0    | 8<br>25.0                              | 11<br>34.4  | 2<br>6.3                              | 10<br>31.3                                                        | 1<br>3.1                              |                     |     |
| 第7段階<br>(年額 85,284 円)   | 42<br>100.0    | 3<br>7.1                               | 21<br>50.0  | 2<br>4.8                              | 14<br>33.3                                                        | 2<br>4.8                              |                     |     |
| 第8段階<br>(年額 92,700 円)   | 58<br>100.0    | 5<br>8.6                               | 26<br>44.8  | 4<br>6.9                              | 20<br>34.5                                                        | 3<br>5.2                              |                     |     |
| 第9段階<br>(年額 103,824 円)  | 38<br>100.0    | 2<br>5.3                               | 15<br>39.5  | 7<br>18.4                             | 10<br>26.3                                                        | 4<br>10.5                             |                     |     |
| 第10段階<br>(年額 118,656 円) | 21<br>100.0    | 2<br>9.5                               | 9<br>42.9   | 1<br>4.8                              | 5<br>23.8                                                         | 4<br>19.0                             |                     |     |
| 第11段階<br>(年額 126,072 円) | 13<br>100.0    | 3<br>23.1                              | 5<br>38.5   | 1<br>7.7                              | 4<br>30.8                                                         | -                                     |                     |     |
| 第12段階<br>(年額 140,904 円) | 14<br>100.0    | 2<br>14.3                              | 5<br>35.7   | 1<br>7.1                              | 5<br>35.7                                                         | 1<br>7.1                              |                     |     |
| 第13段階<br>(年額 170,568 円) | 7<br>100.0     | -                                      | 2<br>28.6   | 1<br>14.3                             | 2<br>28.6                                                         | 2<br>28.6                             |                     |     |
| 第14段階<br>(年額 200,232 円) | 12<br>100.0    | -                                      | 9<br>75.0   | -                                     | 3<br>25.0                                                         | -                                     |                     |     |
| 第15段階<br>(年額 237,312 円) | 5<br>100.0     | 1<br>20.0                              | 3<br>60.0   | 1<br>20.0                             | -                                                                 | -                                     |                     |     |
| 第16段階<br>(年額 274,392 円) | 4<br>100.0     | -                                      | 3<br>75.0   | -                                     | 1<br>25.0                                                         | -                                     |                     |     |
| 第17段階<br>(年額 311,472 円) | 14<br>100.0    | 2<br>14.3                              | 6<br>42.9   | 1<br>7.1                              | 5<br>35.7                                                         | -                                     |                     |     |
| わからない                   | 395<br>100.0   | 38<br>9.6                              | 137<br>34.7 | 20<br>5.1                             | 190<br>48.1                                                       | 10<br>2.5                             |                     |     |

### 3) 要介護状態が改善することについての考え

【A】問51【B・C】問41 総合事業対象者、要支援1・2、要介護1～5の方にお聞きします。要介護状態になっても、リハビリなど介護保険サービスを利用しながら、要介護状態の改善を図ることは大切です。要介護状態が改善することについてどのようにお考えですか。(回答は1つ)

要介護状態が改善することについて、A調査全体では、「要介護状態を改善して、自立した生活を送りたい」が38.7%と最も高く、次いで「要介護状態を改善したいが、介護保険サービスが減少することに不安を感じる」が14.6%、「わからない」が18.8%となっている。

性別では、「要介護状態を改善したいが、介護保険サービスが減少することに不安を感じる」は男性よりも女性の方が4.9ポイント高くなっている。

性別・年代別では、男性の65～69歳で「要介護状態を改善して、自立した生活を送りたい」の割合が6割近くとなっている。

図表【A】要介護状態が改善すること：性別・年代別  
【ベース：総合事業対象者、要支援1・2、要介護1～5】

| 区分 | 回答者数(件)      | 要介護状態を改善して、自立した生活を送りたい | 要介護状態を改善したいが、介護保険サービスが減少することに不安を感じる | 要介護状態を改善したいが、介護保険サービスの利用が減少と困るので、改善したくない | 介護保険サービスの利用が減少と困るので、改善したくない | 状態が改善するとは思わない | その他        | わからない      | 無回答        |
|----|--------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| 全体 | 473<br>100.0 | 183<br>38.7            | 69<br>14.6                          | 12<br>2.5                                | 32<br>6.8                   | 7<br>1.5      | 89<br>18.8 | 81<br>17.1 |            |
| 男性 | 137<br>100.0 | 57<br>41.6             | 15<br>10.9                          | 5<br>3.6                                 | 8<br>5.8                    | 2<br>1.5      | 30<br>21.9 | 20<br>14.6 |            |
| 女性 | 322<br>100.0 | 123<br>38.2            | 51<br>15.8                          | 7<br>2.2                                 | 23<br>7.1                   | 4<br>1.2      | 59<br>18.3 | 55<br>17.1 |            |
| 男性 | 65～69歳       | 7<br>100.0             | 4<br>57.1                           | 1<br>14.3                                | —<br>—                      | 1<br>14.3     | —<br>—     | 1<br>14.3  | —<br>—     |
|    | 70～74歳       | 13<br>100.0            | 3<br>23.1                           | 1<br>7.7                                 | 1<br>7.7                    | 2<br>15.4     | —<br>—     | 4<br>30.8  | 2<br>15.4  |
|    | 75～79歳       | 15<br>100.0            | 7<br>46.7                           | 1<br>6.7                                 | 2<br>13.3                   | —<br>—        | —<br>—     | 3<br>20.0  | 2<br>13.3  |
|    | 80～84歳       | 27<br>100.0            | 13<br>48.1                          | 2<br>7.4                                 | 1<br>3.7                    | 3<br>11.1     | —<br>—     | 4<br>14.8  | 4<br>14.8  |
|    | 85～89歳       | 35<br>100.0            | 18<br>51.4                          | 4<br>11.4                                | 1<br>2.9                    | —<br>—        | 1<br>2.9   | 5<br>14.3  | 6<br>17.1  |
|    | 90歳以上        | 38<br>100.0            | 12<br>31.6                          | 6<br>15.8                                | —<br>—                      | 2<br>5.3      | 1<br>2.6   | 11<br>28.9 | 6<br>15.8  |
| 女性 | 65～69歳       | 7<br>100.0             | 3<br>42.9                           | 1<br>14.3                                | —<br>—                      | —<br>—        | —<br>—     | 1<br>14.3  | 2<br>28.6  |
|    | 70～74歳       | 13<br>100.0            | 6<br>46.2                           | 2<br>15.4                                | —<br>—                      | —<br>—        | 2<br>15.4  | 1<br>7.7   | 2<br>15.4  |
|    | 75～79歳       | 32<br>100.0            | 12<br>37.5                          | 5<br>15.6                                | 1<br>3.1                    | 1<br>3.1      | —<br>—     | 5<br>15.6  | 8<br>25.0  |
|    | 80～84歳       | 67<br>100.0            | 23<br>34.3                          | 14<br>20.9                               | 3<br>4.5                    | 5<br>7.5      | —<br>—     | 11<br>16.4 | 11<br>16.4 |
|    | 85～89歳       | 95<br>100.0            | 43<br>45.3                          | 14<br>14.7                               | 2<br>2.1                    | 9<br>9.5      | 2<br>2.1   | 16<br>16.8 | 9<br>9.5   |
|    | 90歳以上        | 106<br>100.0           | 34<br>32.1                          | 15<br>14.2                               | 1<br>0.9                    | 8<br>7.5      | —<br>—     | 25<br>23.6 | 23<br>21.7 |

図表【A】要介護状態が改善すること：要支援者別  
 【ベース：総合事業対象者、要支援1・2、要介護1～5】

| 区分      | 回答者数<br>(件)  | 要介護状態を改善して、<br>自立した生活を送りたい | 要介護状態を改善したい<br>が、介護保険サービスが<br>減少することに不安を感じ<br>る | 介護保険サービスの利用<br>が減ると困るので、改善<br>したくない | 状態が改善するとは思わ<br>ない | その他       | わからない      | 無回答        |
|---------|--------------|----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------|------------|------------|
| 全 体     | 473<br>100.0 | 183<br>38.7                | 69<br>14.6                                      | 12<br>2.5                           | 32<br>6.8         | 7<br>1.5  | 89<br>18.8 | 81<br>17.1 |
| 総合事業対象者 | 9<br>100.0   | 5<br>55.6                  | —<br>—                                          | —<br>—                              | 1<br>11.1         | 1<br>11.1 | —<br>—     | 2<br>22.2  |
| 要支援1    | 230<br>100.0 | 88<br>38.3                 | 32<br>13.9                                      | 5<br>2.2                            | 12<br>5.2         | 3<br>1.3  | 48<br>20.9 | 42<br>18.3 |
| 要支援2    | 174<br>100.0 | 73<br>42.0                 | 31<br>17.8                                      | 6<br>3.4                            | 13<br>7.5         | 3<br>1.7  | 23<br>13.2 | 25<br>14.4 |
| 要介護1～5  | 60<br>100.0  | 17<br>28.3                 | 6<br>10.0                                       | 1<br>1.7                            | 6<br>10.0         | —<br>—    | 18<br>30.0 | 12<br>20.0 |

要介護状態が改善することについて、B・C調査全体では、「要介護状態を改善して、自立した生活を送りたい」が29.3%と最も高く、次いで「要介護状態を改善したいが、介護保険サービスが減少することに不安を感じる」が15.6%、「状態が改善するとは思わない」が14.9%となっている。

性別・年代別では、C調査で男性に比べ、女性で「要介護状態を改善して、自立した生活を送りたい」が15.1ポイント高くなっている。

図表【B・C】要介護状態が改善すること：性別・年代別

| 区分  |    | 回答者数<br>(件)    | りて要<br>たい介<br>自護<br>立状態<br>したを<br>生活を<br>送 | 安すが<br>を感減<br>じる少<br>する<br>こと<br>に不 | 要介<br>が、護<br>減少、<br>介護<br>状態<br>を改<br>善し<br>た | 用介<br>改善が<br>した減<br>たくと<br>ない困<br>るの<br>で、 | わ状<br>ない態<br>が改<br>善す<br>ると<br>は思 | その他         | わから<br>ない   | 無回<br>答    |
|-----|----|----------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 全 体 |    | 1,227<br>100.0 | 359<br>29.3                                | 192<br>15.6                         | 51<br>4.2                                     | 183<br>14.9                                | 24<br>2.0                         | 239<br>19.5 | 179<br>14.6 |            |
| 男性  |    | 434<br>100.0   | 130<br>30.0                                | 58<br>13.4                          | 11<br>2.5                                     | 66<br>15.2                                 | 10<br>2.3                         | 93<br>21.4  | 66<br>15.2  |            |
| 女性  |    | 703<br>100.0   | 208<br>29.6                                | 120<br>17.1                         | 34<br>4.8                                     | 106<br>15.1                                | 14<br>2.0                         | 127<br>18.1 | 94<br>13.4  |            |
| B   | B計 | 1,177<br>100.0 | 341<br>29.0                                | 183<br>15.5                         | 50<br>4.2                                     | 179<br>15.2                                | 20<br>1.7                         | 229<br>19.5 | 175<br>14.9 |            |
|     | 男性 | 65～69歳         | 14<br>100.0                                | 5<br>35.7                           | 3<br>21.4                                     | —<br>—                                     | 2<br>14.3                         | —<br>—      | 3<br>21.4   | 1<br>7.1   |
|     |    | 70～74歳         | 34<br>100.0                                | 13<br>38.2                          | 3<br>8.8                                      | 2<br>5.9                                   | 6<br>17.6                         | —<br>—      | 7<br>20.6   | 3<br>8.8   |
|     |    | 75～79歳         | 58<br>100.0                                | 20<br>34.5                          | 9<br>15.5                                     | 2<br>3.4                                   | 8<br>13.8                         | 1<br>1.7    | 12<br>20.7  | 6<br>10.3  |
|     |    | 80～84歳         | 96<br>100.0                                | 34<br>35.4                          | 12<br>12.5                                    | 3<br>3.1                                   | 9<br>9.4                          | 3<br>3.1    | 19<br>19.8  | 16<br>16.7 |
|     |    | 85～89歳         | 112<br>100.0                               | 26<br>23.2                          | 12<br>10.7                                    | 2<br>1.8                                   | 16<br>14.3                        | 2<br>1.8    | 30<br>26.8  | 24<br>21.4 |
|     |    | 90歳以上          | 91<br>100.0                                | 24<br>26.4                          | 15<br>16.5                                    | 2<br>2.2                                   | 20<br>22.0                        | 2<br>2.2    | 17<br>18.7  | 11<br>12.1 |
|     | 女性 | 65～69歳         | 9<br>100.0                                 | 3<br>33.3                           | —<br>—                                        | 1<br>11.1                                  | 2<br>22.2                         | —<br>—      | 1<br>11.1   | 2<br>22.2  |
|     |    | 70～74歳         | 46<br>100.0                                | 15<br>32.6                          | 5<br>10.9                                     | —<br>—                                     | 5<br>10.9                         | 1<br>2.2    | 15<br>32.6  | 5<br>10.9  |
|     |    | 75～79歳         | 71<br>100.0                                | 31<br>43.7                          | 11<br>15.5                                    | 4<br>5.6                                   | 8<br>11.3                         | —<br>—      | 8<br>11.3   | 9<br>12.7  |
|     |    | 80～84歳         | 130<br>100.0                               | 41<br>31.5                          | 29<br>22.3                                    | 5<br>3.8                                   | 14<br>10.8                        | —<br>—      | 19<br>14.6  | 22<br>16.9 |
|     |    | 85～89歳         | 198<br>100.0                               | 58<br>29.3                          | 34<br>17.2                                    | 9<br>4.5                                   | 32<br>16.2                        | 4<br>2.0    | 36<br>18.2  | 25<br>12.6 |
|     |    | 90歳以上          | 213<br>100.0                               | 47<br>22.1                          | 35<br>16.4                                    | 13<br>6.1                                  | 42<br>19.7                        | 7<br>3.3    | 42<br>19.7  | 27<br>12.7 |
| C   | C計 | 50<br>100.0    | 18<br>36.0                                 | 9<br>18.0                           | 1<br>2.0                                      | 4<br>8.0                                   | 4<br>8.0                          | 10<br>20.0  | 4<br>8.0    |            |
|     | 男性 | 23<br>100.0    | 7<br>30.4                                  | 4<br>17.4                           | —<br>—                                        | 4<br>17.4                                  | 2<br>8.7                          | 4<br>17.4   | 2<br>8.7    |            |
|     | 女性 | 22<br>100.0    | 10<br>45.5                                 | 3<br>13.6                           | 1<br>4.5                                      | —<br>—                                     | 2<br>9.1                          | 6<br>27.3   | —<br>—      |            |

要介護度別で見ると、C調査の要介護1／2計よりも要介護3／4／5計で「要介護状態を改善して、自立した生活を送りたい」が26.3ポイント高くなっている。

図表【B・C】要介護状態が改善すること：要介護度別

| 区分 | 回答者数<br>(件)         | 自立した生活を送りたい    | 要介護状態を改善して、自立した生活を送りたい | 要介護状態を改善したいが、介護保険サービスが減少することに不安を感じる | 介護保険サービスの利用が減ると困るので、改善したくない | 介護保険サービスの利用が減少すると困るので、改善したい | 状態が改善するとは思わない | その他         | わからない       | 無回答 |
|----|---------------------|----------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|-------------|-------------|-----|
| 全体 | 1,227<br>100.0      | 359<br>29.3    | 192<br>15.6            | 51<br>4.2                           | 183<br>14.9                 | 24<br>2.0                   | 239<br>19.5   | 179<br>14.6 |             |     |
| B  | B計                  | 1,177<br>100.0 | 341<br>29.0            | 183<br>15.5                         | 50<br>4.2                   | 179<br>15.2                 | 20<br>1.7     | 229<br>19.5 | 175<br>14.9 |     |
|    | 要介護1                | 349<br>100.0   | 130<br>37.2            | 47<br>13.5                          | 15<br>4.3                   | 41<br>11.7                  | 5<br>1.4      | 70<br>20.1  | 41<br>11.7  |     |
|    | 要介護2                | 312<br>100.0   | 75<br>24.0             | 53<br>17.0                          | 10<br>3.2                   | 61<br>19.6                  | 6<br>1.9      | 62<br>19.9  | 45<br>14.4  |     |
|    | 要介護3                | 188<br>100.0   | 49<br>26.1             | 38<br>20.2                          | 9<br>4.8                    | 29<br>15.4                  | 2<br>1.1      | 35<br>18.6  | 26<br>13.8  |     |
|    | 要介護4                | 123<br>100.0   | 37<br>30.1             | 18<br>14.6                          | 7<br>5.7                    | 26<br>21.1                  | 3<br>2.4      | 18<br>14.6  | 14<br>11.4  |     |
|    | 要介護5                | 63<br>100.0    | 18<br>28.6             | 11<br>17.5                          | 1<br>1.6                    | 16<br>25.4                  | 2<br>3.2      | 11<br>17.5  | 4<br>6.3    |     |
|    | 要介護1/要介護2計          | 661<br>100.0   | 205<br>31.0            | 100<br>15.1                         | 25<br>3.8                   | 102<br>15.4                 | 11<br>1.7     | 132<br>20.0 | 86<br>13.0  |     |
|    | 要介護3/要介護4/<br>要介護5計 | 374<br>100.0   | 104<br>27.8            | 67<br>17.9                          | 17<br>4.5                   | 71<br>19.0                  | 7<br>1.9      | 64<br>17.1  | 44<br>11.8  |     |
|    | わからない               | 44<br>100.0    | 9<br>20.5              | 1<br>2.3                            | 1<br>2.3                    | —                           | —             | 20<br>45.5  | 13<br>29.5  |     |
| C  | C計                  | 50<br>100.0    | 18<br>36.0             | 9<br>18.0                           | 1<br>2.0                    | 4<br>8.0                    | 4<br>8.0      | 10<br>20.0  | 4<br>8.0    |     |
|    | 要介護1                | 9<br>100.0     | 2<br>22.2              | 2<br>22.2                           | —                           | 1<br>11.1                   | 1<br>11.1     | 3<br>33.3   | —           |     |
|    | 要介護2                | 14<br>100.0    | 4<br>28.6              | 4<br>28.6                           | —                           | 1<br>7.1                    | 2<br>14.3     | 2<br>14.3   | 1<br>7.1    |     |
|    | 要介護3                | 7<br>100.0     | 4<br>57.1              | 1<br>14.3                           | 1<br>14.3                   | 1<br>14.3                   | —             | —           | —           |     |
|    | 要介護4                | 10<br>100.0    | 6<br>60.0              | 1<br>10.0                           | —                           | —                           | 1<br>10.0     | 2<br>20.0   | —           |     |
|    | 要介護5                | 4<br>100.0     | 1<br>25.0              | 1<br>25.0                           | —                           | 1<br>25.0                   | —             | 1<br>25.0   | —           |     |
|    | 要介護1/要介護2計          | 23<br>100.0    | 6<br>26.1              | 6<br>26.1                           | —                           | 2<br>8.7                    | 3<br>13.0     | 5<br>21.7   | 1<br>4.3    |     |
|    | 要介護3/要介護4/<br>要介護5計 | 21<br>100.0    | 11<br>52.4             | 3<br>14.3                           | 1<br>4.8                    | 2<br>9.5                    | 1<br>4.8      | 3<br>14.3   | —           |     |
|    | わからない               | 2<br>100.0     | —                      | —                                   | —                           | —                           | —             | 1<br>50.0   | 1<br>50.0   |     |

## 2 世田谷区の福祉に関する窓口や事業の認知

### 1) 世田谷区の福祉に関する窓口や事業の認知

【A】問38【B・C】問23 知っている窓口や事業を教えてください。(いくつでも)

区の福祉の窓口や事業に関し、あんしんすこやかセンター（地域包括支援センター）、民生委員・児童委員、世田谷いきいき体操グループ、成年後見制度、ACP（アドバンス・ケア・プランニング：人生会議）、介護予防手帳について認知状況をたずねた。

「あんしんすこやかセンター（地域包括支援センター）」を知っている人の割合は、A調査では56.8%であるが、B・C調査全体では74.8%と高くなっている。

図表【A】福祉に関する窓口や事業の認知：性別

| 区分  | 回答者数<br>(件)    | あんしんすこやか<br>センター(地域包<br>括支援センター) | 民生委員・児童委<br>員 | 世田谷いきいき体<br>操グループ | 成年後見制度        | ACP(アドバ<br>ンス・ケア・プラン<br>ニング・人生会議) | 介護予防手帳     | 無回答           |
|-----|----------------|----------------------------------|---------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|------------|---------------|
| 全 体 | 4,722<br>100.0 | 2,682<br>56.8                    | 2,056<br>43.5 | 441<br>9.3        | 1,304<br>27.6 | 82<br>1.7                         | 135<br>2.9 | 1,344<br>28.5 |
| 男性  | 1,898<br>100.0 | 852<br>44.9                      | 721<br>38.0   | 100<br>5.3        | 431<br>22.7   | 26<br>1.4                         | 45<br>2.4  | 699<br>36.8   |
| 女性  | 2,620<br>100.0 | 1,744<br>66.6                    | 1,266<br>48.3 | 325<br>12.4       | 828<br>31.6   | 54<br>2.1                         | 87<br>3.3  | 563<br>21.5   |

図表【B・C】福祉に関する窓口や事業の認知：性別

| 区分  | 回答者数<br>(件)    | あんしんすこやか<br>センター(地域包<br>括支援センター) | 民生委員・児童委<br>員 | 世田谷いきいき体<br>操グループ | 成年後見制度      | ACP(アドバ<br>ンス・ケア・プラン<br>ニング・人生会議) | 介護予防手帳    | 無回答         |
|-----|----------------|----------------------------------|---------------|-------------------|-------------|-----------------------------------|-----------|-------------|
| 全 体 | 1,227<br>100.0 | 918<br>74.8                      | 352<br>28.7   | 65<br>5.3         | 180<br>14.7 | 18<br>1.5                         | 25<br>2.0 | 249<br>20.3 |
| 男性  | 434<br>100.0   | 327<br>75.3                      | 125<br>28.8   | 24<br>5.5         | 63<br>14.5  | 8<br>1.8                          | 6<br>1.4  | 83<br>19.1  |
| 女性  | 703<br>100.0   | 539<br>76.7                      | 204<br>29.0   | 36<br>5.1         | 100<br>14.2 | 7<br>1.0                          | 16<br>2.3 | 136<br>19.3 |
| B計  | 1,177<br>100.0 | 879<br>74.7                      | 337<br>28.6   | 63<br>5.4         | 165<br>14.0 | 17<br>1.4                         | 22<br>1.9 | 243<br>20.6 |
| C計  | 50<br>100.0    | 39<br>78.0                       | 15<br>30.0    | 2<br>4.0          | 15<br>30.0  | 1<br>2.0                          | 3<br>6.0  | 6<br>12.0   |

図表【A】福祉に関する窓口や事業の認知：地区別

| 区分  | 回答者数<br>(件)    | あんしんすこやか<br>センター(地域<br>包括支援セン<br>ター) | 民生委員・児童<br>委員 | 世田谷いきいき<br>体操グループ | 成年後見制度        | AC P(アドバ<br>ンス・ケア・プラ<br>ニング…人生<br>会議) | 介護予防手帳     | 無回答           |             |
|-----|----------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------------------------|------------|---------------|-------------|
| 全 体 | 4,722<br>100.0 | 2,682<br>56.8                        | 2,056<br>43.5 | 441<br>9.3        | 1,304<br>27.6 | 82<br>1.7                             | 135<br>2.9 | 1,344<br>28.5 |             |
| 世田谷 | 池尻             | 101<br>100.0                         | 63<br>62.4    | 50<br>49.5        | 12<br>11.9    | 28<br>27.7                            | —<br>—     | 3<br>3.0      | 26<br>25.7  |
|     | 太子堂            | 100<br>100.0                         | 55<br>55.0    | 43<br>43.0        | 13<br>13.0    | 30<br>30.0                            | —<br>—     | —<br>—        | 24<br>24.0  |
|     | 若林             | 121<br>100.0                         | 72<br>59.5    | 55<br>45.5        | 15<br>12.4    | 32<br>26.4                            | —<br>—     | 2<br>1.7      | 32<br>26.4  |
|     | 上町             | 280<br>100.0                         | 156<br>55.7   | 119<br>42.5       | 30<br>10.7    | 67<br>23.9                            | 7<br>2.5   | 8<br>2.9      | 84<br>30.0  |
|     | 経堂             | 275<br>100.0                         | 160<br>58.2   | 113<br>41.1       | 34<br>12.4    | 69<br>25.1                            | 8<br>2.9   | 12<br>4.4     | 81<br>29.5  |
|     | 下馬             | 230<br>100.0                         | 128<br>55.7   | 103<br>44.8       | 18<br>7.8     | 54<br>23.5                            | 5<br>2.2   | 7<br>3.0      | 68<br>29.6  |
|     | 上馬             | 123<br>100.0                         | 65<br>52.8    | 51<br>41.5        | 9<br>7.3      | 32<br>26.0                            | 1<br>0.8   | 6<br>4.9      | 35<br>28.5  |
| 北沢  | 梅丘             | 148<br>100.0                         | 96<br>64.9    | 62<br>41.9        | 12<br>8.1     | 41<br>27.7                            | —<br>—     | 4<br>2.7      | 38<br>25.7  |
|     | 代沢             | 86<br>100.0                          | 63<br>73.3    | 53<br>61.6        | 10<br>11.6    | 29<br>33.7                            | 3<br>3.5   | 3<br>3.5      | 15<br>17.4  |
|     | 新代田            | 132<br>100.0                         | 89<br>67.4    | 71<br>53.8        | 12<br>9.1     | 45<br>34.1                            | 3<br>2.3   | 5<br>3.8      | 29<br>22.0  |
|     | 北沢             | 89<br>100.0                          | 59<br>66.3    | 43<br>48.3        | 5<br>5.6      | 24<br>27.0                            | 3<br>3.4   | 3<br>3.4      | 19<br>21.3  |
|     | 松原             | 140<br>100.0                         | 100<br>71.4   | 64<br>45.7        | 7<br>5.0      | 35<br>25.0                            | 1<br>0.7   | 5<br>3.6      | 26<br>18.6  |
|     | 松沢             | 168<br>100.0                         | 103<br>61.3   | 84<br>50.0        | 16<br>9.5     | 58<br>34.5                            | 3<br>1.8   | 3<br>1.8      | 39<br>23.2  |
| 玉川  | 奥沢             | 137<br>100.0                         | 76<br>55.5    | 58<br>42.3        | 11<br>8.0     | 35<br>25.5                            | —<br>—     | 3<br>2.2      | 42<br>30.7  |
|     | 九品仏            | 84<br>100.0                          | 49<br>58.3    | 33<br>39.3        | 8<br>9.5      | 26<br>31.0                            | 1<br>1.2   | 1<br>1.2      | 23<br>27.4  |
|     | 等々力            | 194<br>100.0                         | 94<br>48.5    | 73<br>37.6        | 26<br>13.4    | 44<br>22.7                            | 3<br>1.5   | 8<br>4.1      | 70<br>36.1  |
|     | 上野毛            | 185<br>100.0                         | 93<br>50.3    | 83<br>44.9        | 17<br>9.2     | 53<br>28.6                            | 3<br>1.6   | 3<br>1.6      | 56<br>30.3  |
|     | 用賀             | 189<br>100.0                         | 100<br>52.9   | 69<br>36.5        | 15<br>7.9     | 49<br>25.9                            | 1<br>0.5   | 4<br>2.1      | 55<br>29.1  |
|     | 二子玉川           | 145<br>100.0                         | 87<br>60.0    | 64<br>44.1        | 14<br>9.7     | 46<br>31.7                            | 4<br>2.8   | 10<br>6.9     | 41<br>28.3  |
|     | 深沢             | 259<br>100.0                         | 150<br>57.9   | 123<br>47.5       | 20<br>7.7     | 79<br>30.5                            | 5<br>1.9   | 4<br>1.5      | 72<br>27.8  |
| 砧   | 祖師谷            | 164<br>100.0                         | 99<br>60.4    | 76<br>46.3        | 9<br>5.5      | 56<br>34.1                            | 3<br>1.8   | 4<br>2.4      | 42<br>25.6  |
|     | 成城             | 136<br>100.0                         | 65<br>47.8    | 48<br>35.3        | 12<br>8.8     | 36<br>26.5                            | 5<br>3.7   | 6<br>4.4      | 49<br>36.0  |
|     | 船橋             | 180<br>100.0                         | 112<br>62.2   | 88<br>48.9        | 20<br>11.1    | 60<br>33.3                            | 3<br>1.7   | 6<br>3.3      | 43<br>23.9  |
|     | 喜多見            | 155<br>100.0                         | 83<br>53.5    | 58<br>37.4        | 17<br>11.0    | 32<br>20.6                            | 2<br>1.3   | 3<br>1.9      | 54<br>34.8  |
|     | 砧              | 193<br>100.0                         | 104<br>53.9   | 80<br>41.5        | 16<br>8.3     | 55<br>28.5                            | 1<br>0.5   | 2<br>1.0      | 51<br>26.4  |
| 烏山  | 上北沢            | 116<br>100.0                         | 73<br>62.9    | 48<br>41.4        | 12<br>10.3    | 34<br>29.3                            | 3<br>2.6   | 3<br>2.6      | 28<br>24.1  |
|     | 上祖師谷           | 150<br>100.0                         | 88<br>58.7    | 74<br>49.3        | 15<br>10.0    | 45<br>30.0                            | 6<br>4.0   | 3<br>2.0      | 34<br>22.7  |
|     | 烏山             | 334<br>100.0                         | 161<br>48.2   | 144<br>43.1       | 29<br>8.7     | 93<br>27.8                            | 8<br>2.4   | 12<br>3.6     | 114<br>34.1 |

【A】問30【B・C】問13 「グリーフ」という言葉を知っていますか？（回答は1つ）

「グリーフ」の認知度について、A調査全体では、「知らない」が77.0%と最も高く、次いで「名称は聞いたことがある」が12.0%、「内容も知っている」が5.6%となっている。

図表【A】「グリーフ」の認知度：性別・年代別

| 区分      | 回答者数<br>(件)    | 内容も知<br>っている | 名称は聞<br>いたこと<br>がある | 知らない          | 無回<br>答    |
|---------|----------------|--------------|---------------------|---------------|------------|
| 全 体     | 4,722<br>100.0 | 266<br>5.6   | 566<br>12.0         | 3,636<br>77.0 | 254<br>5.4 |
| 男性      | 1,898<br>100.0 | 91<br>4.8    | 212<br>11.2         | 1,516<br>79.9 | 79<br>4.2  |
| 女性      | 2,620<br>100.0 | 157<br>6.0   | 342<br>13.1         | 1,977<br>75.5 | 144<br>5.5 |
| 65～69 歳 | 862<br>100.0   | 67<br>7.8    | 89<br>10.3          | 673<br>78.1   | 33<br>3.8  |
| 70～74 歳 | 1,104<br>100.0 | 52<br>4.7    | 119<br>10.8         | 893<br>80.9   | 40<br>3.6  |
| 75～79 歳 | 914<br>100.0   | 44<br>4.8    | 110<br>12.0         | 725<br>79.3   | 35<br>3.8  |
| 80～84 歳 | 789<br>100.0   | 44<br>5.6    | 107<br>13.6         | 594<br>75.3   | 44<br>5.6  |
| 85～89 歳 | 558<br>100.0   | 32<br>5.7    | 77<br>13.8          | 399<br>71.5   | 50<br>9.0  |
| 90 歳以上  | 393<br>100.0   | 17<br>4.3    | 58<br>14.8          | 286<br>72.8   | 32<br>8.1  |

「グリーン」の認知度について、B・C調査全体では、「知らない」が81.0%と最も高く、次いで「名称は聞いたことがある」が7.7%、「内容も知っている」が4.4%となっている。  
性別では、「知らない」は、男性よりも女性の方で4.8ポイント高くなっている。

図表【B・C】「グリーン」の認知度：性別・年代別

| 区分  |    | 回答者数<br>(件)    | 内容も<br>知ってい  | 名称は聞<br>いた | 知らない        | 無回<br>答     |           |
|-----|----|----------------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 全 体 |    | 1,227<br>100.0 | 54<br>4.4    | 94<br>7.7  | 994<br>81.0 | 85<br>6.9   |           |
| 男性  |    | 434<br>100.0   | 20<br>4.6    | 39<br>9.0  | 340<br>78.3 | 35<br>8.1   |           |
| 女性  |    | 703<br>100.0   | 27<br>3.8    | 50<br>7.1  | 584<br>83.1 | 42<br>6.0   |           |
| B   | B計 | 1,177<br>100.0 | 51<br>4.3    | 92<br>7.8  | 953<br>81.0 | 81<br>6.9   |           |
|     | 男性 | 65～69歳         | 14<br>100.0  | —<br>—     | —<br>—      | 13<br>92.9  | 1<br>7.1  |
|     |    | 70～74歳         | 34<br>100.0  | 1<br>2.9   | 5<br>14.7   | 26<br>76.5  | 2<br>5.9  |
|     |    | 75～79歳         | 58<br>100.0  | —<br>—     | 7<br>12.1   | 47<br>81.0  | 4<br>6.9  |
|     |    | 80～84歳         | 96<br>100.0  | 9<br>9.4   | 4<br>4.2    | 75<br>78.1  | 8<br>8.3  |
|     |    | 85～89歳         | 112<br>100.0 | 6<br>5.4   | 12<br>10.7  | 85<br>75.9  | 9<br>8.0  |
|     |    | 90歳以上          | 91<br>100.0  | 3<br>3.3   | 10<br>11.0  | 70<br>76.9  | 8<br>8.8  |
|     | 女性 | 65～69歳         | 9<br>100.0   | 1<br>11.1  | 2<br>22.2   | 6<br>66.7   | —<br>—    |
|     |    | 70～74歳         | 46<br>100.0  | 3<br>6.5   | 4<br>8.7    | 38<br>82.6  | 1<br>2.2  |
|     |    | 75～79歳         | 71<br>100.0  | 2<br>2.8   | 9<br>12.7   | 59<br>83.1  | 1<br>1.4  |
|     |    | 80～84歳         | 130<br>100.0 | 5<br>3.8   | 10<br>7.7   | 105<br>80.8 | 10<br>7.7 |
|     |    | 85～89歳         | 198<br>100.0 | 10<br>5.1  | 7<br>3.5    | 169<br>85.4 | 12<br>6.1 |
|     |    | 90歳以上          | 213<br>100.0 | 5<br>2.3   | 13<br>6.1   | 179<br>84.0 | 16<br>7.5 |
| C   | C計 | 50<br>100.0    | 3<br>6.0     | 2<br>4.0   | 41<br>82.0  | 4<br>8.0    |           |
|     | 男性 | 23<br>100.0    | 1<br>4.3     | 1<br>4.3   | 20<br>87.0  | 1<br>4.3    |           |
|     | 女性 | 22<br>100.0    | 1<br>4.5     | 1<br>4.5   | 19<br>86.4  | 1<br>4.5    |           |

## 2) 区の事業、イベント等の情報入手方法

【A】問 39 【B・C】問 24 区の事業、イベント等について、何から情報を得ていますか。(いくつでも)

区の事業、イベント等の情報入手方法について、A調査全体では、「区報紙（区のおしらせ「せたがや）」が69.1%と最も高く、次いで「町会・自治会の回覧板」（34.1%）、「家族・友人からの情報」（18.1%）となっている。

性別でみると、「区のホームページ」は、女性より男性の方が7.2ポイント高い。一方、「町会・自治会の回覧板」は男性より女性の方が8.1ポイント高い。

図表【A】 区の事業、イベント等の情報入手方法：性別・年代別

| 区分         | 回答者数<br>(件)    | 区報紙<br>(区のおしらせ<br>「せたがや」) | 区のホームページ    | せたがやシルバー情報  | 高齢・介護<br>応援アプリ | 区公式<br>「Twitter<br>(ツイッター)」 | 区公式「LINE<br>(ライン)」 | 区公式<br>YouTube<br>(ユーチューブ) | 区公式<br>Facebook<br>(フェイスブック) | 家族・友人<br>からの情報 | 区作成の<br>チラシ | 町会・自治会<br>の回覧板 | 区広報板<br>(区が設置し<br>ている<br>掲示板) | メール<br>配信サービス<br>(メール<br>マガジン) | その他       | 無回答         |
|------------|----------------|---------------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------|-------------|
| 全 体        | 4,722<br>100.0 | 3,265<br>69.1             | 698<br>14.8 | 540<br>11.4 | 27<br>0.6      | 33<br>0.7                   | 23<br>0.5          | 26<br>0.6                  | 9<br>0.2                     | 854<br>18.1    | 592<br>12.5 | 1,611<br>34.1  | 618<br>13.1                   | 58<br>1.2                      | 66<br>1.4 | 695<br>14.7 |
| 男性         | 1,898<br>100.0 | 1,265<br>66.6             | 361<br>19.0 | 169<br>8.9  | 10<br>0.5      | 13<br>0.7                   | 8<br>0.4           | 9<br>0.5                   | 3<br>0.2                     | 301<br>15.9    | 263<br>13.9 | 564<br>29.7    | 209<br>11.0                   | 22<br>1.2                      | 30<br>1.6 | 298<br>15.7 |
| 女性         | 2,620<br>100.0 | 1,893<br>72.3             | 310<br>11.8 | 358<br>13.7 | 15<br>0.6      | 15<br>0.6                   | 14<br>0.5          | 12<br>0.5                  | 6<br>0.2                     | 526<br>20.1    | 302<br>11.5 | 991<br>37.8    | 391<br>14.9                   | 33<br>1.3                      | 33<br>1.3 | 337<br>12.9 |
| 65～<br>69歳 | 862<br>100.0   | 548<br>63.6               | 218<br>25.3 | 35<br>4.1   | 6<br>0.7       | 14<br>1.6                   | 10<br>1.2          | 7<br>0.8                   | 6<br>0.7                     | 125<br>14.5    | 87<br>10.1  | 249<br>28.9    | 97<br>11.3                    | 19<br>2.2                      | 18<br>2.1 | 127<br>14.7 |
| 70～<br>74歳 | 1,104<br>100.0 | 797<br>72.2               | 211<br>19.1 | 87<br>7.9   | 3<br>0.3       | 6<br>0.5                    | 6<br>0.5           | 4<br>0.4                   | —<br>—                       | 204<br>18.5    | 145<br>13.1 | 357<br>32.3    | 160<br>14.5                   | 13<br>1.2                      | 20<br>1.8 | 131<br>11.9 |
| 75～<br>79歳 | 914<br>100.0   | 650<br>71.1               | 114<br>12.5 | 109<br>11.9 | 1<br>0.1       | 7<br>0.8                    | 4<br>0.4           | 9<br>1.0                   | 1<br>0.1                     | 176<br>19.3    | 129<br>14.1 | 333<br>36.4    | 139<br>15.2                   | 14<br>1.5                      | 8<br>0.9  | 128<br>14.0 |
| 80～<br>84歳 | 789<br>100.0   | 563<br>71.4               | 68<br>8.6   | 130<br>16.5 | 3<br>0.4       | 1<br>0.1                    | —<br>—             | 1<br>0.1                   | 2<br>0.3                     | 164<br>20.8    | 114<br>14.4 | 309<br>39.2    | 117<br>14.8                   | 6<br>0.8                       | 5<br>0.6  | 119<br>15.1 |
| 85～<br>89歳 | 558<br>100.0   | 381<br>68.3               | 43<br>7.7   | 84<br>15.1  | 4<br>0.7       | 2<br>0.4                    | 1<br>0.2           | 3<br>0.5                   | —<br>—                       | 96<br>17.2     | 58<br>10.4  | 190<br>34.1    | 71<br>12.7                    | 5<br>0.9                       | 7<br>1.3  | 100<br>17.9 |
| 90歳<br>以上  | 393<br>100.0   | 269<br>68.4               | 35<br>8.9   | 89<br>22.6  | 10<br>2.5      | 1<br>0.3                    | 1<br>0.3           | 1<br>0.3                   | —<br>—                       | 80<br>20.4     | 46<br>11.7  | 142<br>36.1    | 26<br>6.6                     | —<br>—                         | 8<br>2.0  | 58<br>14.8  |

区の事業、イベント等の情報入手方法について、B・C調査全体では、「区報紙（区のおしらせ「せたがや）」が51.5%と最も高く、次いで「町会・自治会の回覧板」（27.1%）、「家族・友人からの情報」（22.7%）となっており、上位3つはA調査と同様になっている。

「区のホームページ」は、B調査（6.4%）よりも、C調査（20.0%）のほうが13.6ポイント高くなっている。

図表【B・C】区の事業、イベント等の情報入手方法：性別・年代別

| 区分         | 回答者数<br>(件)    | 「区報紙(区のおしらせ<br>せたがや)」 | 区のホームページ   | せたがやシルバー情報 | 高齢・介護応援アプリ | 区公式「Twitter<br>(ツイッター)」 | 区公式「LINE(ライン)」 | 区公式「YouTube<br>(ユーチューブ)」 | 区公式「Facebook<br>(フェイスブック)」 | 家族・友人からの情報  | 区作成のチラシ   | 町会・自治会の回覧板  | 区広報板(区が設置している<br>掲示板) | メール配信サービス<br>(メールマガジン) | その他       | 無回答         |
|------------|----------------|-----------------------|------------|------------|------------|-------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------|-------------|
| 全体         | 1,227<br>100.0 | 632<br>51.5           | 85<br>6.9  | 114<br>9.3 | 20<br>1.6  | 4<br>0.3                | —<br>—         | 3<br>0.2                 | 1<br>0.1                   | 279<br>22.7 | 91<br>7.4 | 332<br>27.1 | 88<br>7.2             | 4<br>0.3               | 49<br>4.0 | 261<br>21.3 |
| 男性         | 434<br>100.0   | 247<br>56.9           | 32<br>7.4  | 52<br>12.0 | 8<br>1.8   | 2<br>0.5                | —<br>—         | 2<br>0.5                 | —<br>—                     | 111<br>25.6 | 37<br>8.5 | 113<br>26.0 | 40<br>9.2             | 1<br>0.2               | 18<br>4.1 | 78<br>18.0  |
| 女性         | 703<br>100.0   | 345<br>49.1           | 48<br>6.8  | 54<br>7.7  | 12<br>1.7  | 1<br>0.1                | —<br>—         | 1<br>0.1                 | 1<br>0.1                   | 153<br>21.8 | 47<br>6.7 | 194<br>27.6 | 43<br>6.1             | 2<br>0.3               | 28<br>4.0 | 154<br>21.9 |
| 40～<br>64歳 | 49<br>100.0    | 22<br>44.9            | 10<br>20.4 | —<br>—     | —<br>—     | 1<br>2.0                | —<br>—         | 1<br>2.0                 | —<br>—                     | 10<br>20.4  | 3<br>6.1  | 6<br>12.2   | 3<br>6.1              | —<br>—                 | 4<br>8.2  | 11<br>22.4  |
| 65～<br>69歳 | 26<br>100.0    | 13<br>50.0            | 5<br>19.2  | 2<br>7.7   | 2<br>7.7   | 1<br>3.8                | —<br>—         | 1<br>3.8                 | —<br>—                     | 5<br>19.2   | 1<br>3.8  | 2<br>7.7    | 1<br>3.8              | 1<br>3.8               | 1<br>3.8  | 5<br>19.2   |
| 70～<br>74歳 | 84<br>100.0    | 49<br>58.3            | 9<br>10.7  | 2<br>2.4   | 1<br>1.2   | —<br>—                  | —<br>—         | —<br>—                   | —<br>—                     | 17<br>20.2  | 3<br>3.6  | 19<br>22.6  | 5<br>6.0              | 1<br>1.2               | 5<br>6.0  | 16<br>19.0  |
| 75～<br>79歳 | 139<br>100.0   | 77<br>55.4            | 14<br>10.1 | 19<br>13.7 | 3<br>2.2   | —<br>—                  | —<br>—         | —<br>—                   | —<br>—                     | 30<br>21.6  | 6<br>4.3  | 41<br>29.5  | 15<br>10.8            | —<br>—                 | 4<br>2.9  | 23<br>16.5  |
| 80～<br>84歳 | 237<br>100.0   | 130<br>54.9           | 18<br>7.6  | 23<br>9.7  | 2<br>0.8   | 1<br>0.4                | —<br>—         | —<br>—                   | —<br>—                     | 60<br>25.3  | 19<br>8.0 | 69<br>29.1  | 24<br>10.1            | —<br>—                 | 5<br>2.1  | 47<br>19.8  |
| 85～<br>89歳 | 327<br>100.0   | 162<br>49.5           | 9<br>2.8   | 29<br>8.9  | 5<br>1.5   | —<br>—                  | —<br>—         | 1<br>0.3                 | 1<br>0.3                   | 71<br>21.7  | 25<br>7.6 | 89<br>27.2  | 20<br>6.1             | 2<br>0.6               | 15<br>4.6 | 81<br>24.8  |
| 90歳<br>以上  | 321<br>100.0   | 164<br>51.1           | 18<br>5.6  | 33<br>10.3 | 7<br>2.2   | 1<br>0.3                | —<br>—         | —<br>—                   | —<br>—                     | 78<br>24.3  | 30<br>9.3 | 96<br>29.9  | 16<br>5.0             | —<br>—                 | 14<br>4.4 | 61<br>19.0  |
| B計         | 1,177<br>100.0 | 609<br>51.7           | 75<br>6.4  | 114<br>9.7 | 20<br>1.7  | 3<br>0.3                | —<br>—         | 2<br>0.2                 | 1<br>0.1                   | 269<br>22.9 | 88<br>7.5 | 326<br>27.7 | 85<br>7.2             | 4<br>0.3               | 45<br>3.8 | 250<br>21.2 |
| C計         | 50<br>100.0    | 23<br>46.0            | 10<br>20.0 | —<br>—     | —<br>—     | 1<br>2.0                | —<br>—         | 1<br>2.0                 | —<br>—                     | 10<br>20.0  | 3<br>6.0  | 6<br>12.0   | 3<br>6.0              | —<br>—                 | 4<br>8.0  | 11<br>22.0  |

【A】問40【B・C】問25 パソコンやスマートフォン等の情報通信機器の利用状況について、あてはまるものを選択してください。(いくつでも)

情報通信機器の利用状況について、A調査全体では、「電子メールの送受信」が57.7%と最も高く、次いで「情報検索(天気予報、ニュースサイト、地図・交通情報などの利用)」(49.7%)、「SNS(無料通話機能を含む)の利用」(29.2%)となっている。

図表【A】情報通信機器の利用状況：性別・年代別

| 区分     | 回答者数(件)        | 電子メールの送受信     | ホームページやブログの閲覧、書き込み、開設又は更新 | SNS(無料通話機能を含む)の利用 | 業務目的でのオンライン会議システムの利用 | 動画投稿・共有サイトの利用 | オンラインゲームの利用 | 情報検索(天気予報、ニュースサイト、地図・交通情報などの利用) | eラーニング     | オンライン診療の利用 |
|--------|----------------|---------------|---------------------------|-------------------|----------------------|---------------|-------------|---------------------------------|------------|------------|
| 全体     | 4,722<br>100.0 | 2,726<br>57.7 | 1,127<br>23.9             | 1,379<br>29.2     | 498<br>10.5          | 297<br>6.3    | 307<br>6.5  | 2,345<br>49.7                   | 169<br>3.6 | 48<br>1.0  |
| 男性     | 1,898<br>100.0 | 1,283<br>67.6 | 629<br>33.1               | 628<br>33.1       | 342<br>18.0          | 167<br>8.8    | 110<br>5.8  | 1,128<br>59.4                   | 115<br>6.1 | 18<br>0.9  |
| 女性     | 2,620<br>100.0 | 1,344<br>51.3 | 459<br>17.5               | 693<br>26.5       | 140<br>5.3           | 121<br>4.6    | 187<br>7.1  | 1,135<br>43.3                   | 50<br>1.9  | 27<br>1.0  |
| 65～69歳 | 862<br>100.0   | 725<br>84.1   | 403<br>46.8               | 437<br>50.7       | 209<br>24.2          | 124<br>14.4   | 94<br>10.9  | 635<br>73.7                     | 91<br>10.6 | 16<br>1.9  |
| 70～74歳 | 1,104<br>100.0 | 779<br>70.6   | 348<br>31.5               | 419<br>38.0       | 151<br>13.7          | 90<br>8.2     | 88<br>8.0   | 701<br>63.5                     | 47<br>4.3  | 11<br>1.0  |
| 75～79歳 | 914<br>100.0   | 565<br>61.8   | 198<br>21.7               | 278<br>30.4       | 81<br>8.9            | 49<br>5.4     | 57<br>6.2   | 489<br>53.5                     | 20<br>2.2  | 10<br>1.1  |
| 80～84歳 | 789<br>100.0   | 352<br>44.6   | 101<br>12.8               | 153<br>19.4       | 35<br>4.4            | 20<br>2.5     | 32<br>4.1   | 294<br>37.3                     | 8<br>1.0   | 4<br>0.5   |
| 85～89歳 | 558<br>100.0   | 190<br>34.1   | 41<br>7.3                 | 50<br>9.0         | 15<br>2.7            | 7<br>1.3      | 20<br>3.6   | 136<br>24.4                     | 2<br>0.4   | 3<br>0.5   |
| 90歳以上  | 393<br>100.0   | 77<br>19.6    | 26<br>6.6                 | 22<br>5.6         | 2<br>0.5             | 4<br>1.0      | 11<br>2.8   | 58<br>14.8                      | —          | 2<br>0.5   |

| 区分     | 金融取引(インターネットによる銀行・証券・保険取引など) | 商品・サービスの購入・取引(デジタルコンテンツを除く) | デジタルコンテンツの購入・取引(動画配信サービスを含む) | インターネットオークションによる購入・取引 | 電子政府・電子自治体の利用(電子申請、電子申告、電子届出) | その他(電子掲示板(BBS)、ウェブアルバムの利用など) | パソコンやスマートフォン等の情報通信機器は持っているが、利用していない | パソコンやスマートフォン等の情報通信機器は持っていない | 無回答         |
|--------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 全体     | 734<br>15.5                  | 1,182<br>25.0               | 263<br>5.6                   | 319<br>6.8            | 387<br>8.2                    | 81<br>1.7                    | 337<br>7.1                          | 467<br>9.9                  | 809<br>17.1 |
| 男性     | 481<br>25.3                  | 642<br>33.8                 | 163<br>8.6                   | 198<br>10.4           | 255<br>13.4                   | 45<br>2.4                    | 110<br>5.8                          | 148<br>7.8                  | 211<br>11.1 |
| 女性     | 230<br>8.8                   | 502<br>19.2                 | 94<br>3.6                    | 110<br>4.2            | 119<br>4.5                    | 32<br>1.2                    | 209<br>8.0                          | 297<br>11.3                 | 552<br>21.1 |
| 65～69歳 | 276<br>32.0                  | 419<br>48.6                 | 126<br>14.6                  | 121<br>14.0           | 163<br>18.9                   | 33<br>3.8                    | 24<br>2.8                           | 17<br>2.0                   | 41<br>4.8   |
| 70～74歳 | 215<br>19.5                  | 376<br>34.1                 | 77<br>7.0                    | 105<br>9.5            | 114<br>10.3                   | 26<br>2.4                    | 66<br>6.0                           | 64<br>5.8                   | 95<br>8.6   |
| 75～79歳 | 130<br>14.2                  | 216<br>23.6                 | 37<br>4.0                    | 58<br>6.3             | 64<br>7.0                     | 12<br>1.3                    | 63<br>6.9                           | 60<br>6.6                   | 137<br>15.0 |
| 80～84歳 | 64<br>8.1                    | 100<br>12.7                 | 14<br>1.8                    | 18<br>2.3             | 30<br>3.8                     | 8<br>1.0                     | 75<br>9.5                           | 97<br>12.3                  | 190<br>24.1 |
| 85～89歳 | 36<br>6.5                    | 37<br>6.6                   | 7<br>1.3                     | 10<br>1.8             | 11<br>2.0                     | —                            | 58<br>10.4                          | 111<br>19.9                 | 172<br>30.8 |
| 90歳以上  | 5<br>1.3                     | 19<br>4.8                   | —                            | 1<br>0.3              | 2<br>0.5                      | —                            | 42<br>10.7                          | 107<br>27.2                 | 140<br>35.6 |

情報通信機器の利用状況について、B・C調査全体では、「パソコンやスマートフォン等の情報通信機器は持っていない」が29.6%と最も高く、次いで「電子メールの送受信」(20.5%)、「情報検索(天気予報、ニュースサイト、地図・交通情報などの利用)」(14.4%)となっている。

図表【B・C】情報通信機器の利用状況：性別・年代別

| 区分     | 回答者数(件)        | 電子メールの送受信   | ホームページやブログの閲覧、書き込み、開設又は更新 | SNS(無料通話機能を含む)の利用 | 業務目的でのオンライン会議システムの利用 | 動画投稿・共有サイトの利用 | オンラインゲームの利用 | 情報検索(天気予報、ニュースサイト、地図・交通情報などの利用) | e-ラーニング  | オンライン診療の利用 |
|--------|----------------|-------------|---------------------------|-------------------|----------------------|---------------|-------------|---------------------------------|----------|------------|
| 全体     | 1,227<br>100.0 | 251<br>20.5 | 77<br>6.3                 | 101<br>8.2        | 14<br>1.1            | 19<br>1.5     | 28<br>2.3   | 177<br>14.4                     | 7<br>0.6 | 4<br>0.3   |
| 男性     | 434<br>100.0   | 95<br>21.9  | 43<br>9.9                 | 44<br>10.1        | 6<br>1.4             | 10<br>2.3     | 16<br>3.7   | 88<br>20.3                      | 4<br>0.9 | 2<br>0.5   |
| 女性     | 703<br>100.0   | 140<br>19.9 | 30<br>4.3                 | 52<br>7.4         | 6<br>0.9             | 8<br>1.1      | 10<br>1.4   | 80<br>11.4                      | 2<br>0.3 | 2<br>0.3   |
| 40～64歳 | 49<br>100.0    | 28<br>57.1  | 15<br>30.6                | 22<br>44.9        | 3<br>6.1             | 6<br>12.2     | 7<br>14.3   | 24<br>49.0                      | 1<br>2.0 | —<br>—     |
| 65～69歳 | 26<br>100.0    | 13<br>50.0  | 8<br>30.8                 | 6<br>23.1         | 2<br>7.7             | 4<br>15.4     | 2<br>7.7    | 9<br>34.6                       | 2<br>7.7 | 1<br>3.8   |
| 70～74歳 | 84<br>100.0    | 39<br>46.4  | 13<br>15.5                | 14<br>16.7        | 2<br>2.4             | 4<br>4.8      | 6<br>7.1    | 25<br>29.8                      | —<br>—   | —<br>—     |
| 75～79歳 | 139<br>100.0   | 42<br>30.2  | 12<br>8.6                 | 21<br>15.1        | —<br>—               | —<br>—        | 2<br>1.4    | 33<br>23.7                      | 1<br>0.7 | 1<br>0.7   |
| 80～84歳 | 237<br>100.0   | 53<br>22.4  | 12<br>5.1                 | 18<br>7.6         | 3<br>1.3             | 2<br>0.8      | 5<br>2.1    | 36<br>15.2                      | —<br>—   | 2<br>0.8   |
| 85～89歳 | 327<br>100.0   | 37<br>11.3  | 4<br>1.2                  | 12<br>3.7         | 1<br>0.3             | 2<br>0.6      | 1<br>0.3    | 25<br>7.6                       | 1<br>0.3 | —<br>—     |
| 90歳以上  | 321<br>100.0   | 32<br>10.0  | 12<br>3.7                 | 5<br>1.6          | 3<br>0.9             | 1<br>0.3      | 5<br>1.6    | 20<br>6.2                       | 1<br>0.3 | —<br>—     |
| B計     | 1,177<br>100.0 | 223<br>18.9 | 62<br>5.3                 | 79<br>6.7         | 11<br>0.9            | 13<br>1.1     | 21<br>1.8   | 153<br>13.0                     | 6<br>0.5 | 4<br>0.3   |
| C計     | 50<br>100.0    | 28<br>56.0  | 15<br>30.0                | 22<br>44.0        | 3<br>6.0             | 6<br>12.0     | 7<br>14.0   | 24<br>48.0                      | 1<br>2.0 | —<br>—     |

| 区分     | 金融取引(インターネットによる銀行・証券・保険取引など) | 商品・サービスの購入・取引(デジタルコンテンツを除く) | デジタルコンテンツの購入・取引(動画配信サービスを含む) | インターネットオークション・フリーマーケットアプリによる購入・取引 | 電子政府・電子自治体の利用(電子申請・電子申告、電子届出) | その他(電子掲示板(BBS)、ウェアラブルの利用など) | パソコンやスマートフォン等の情報通信機器は持っているが利用していない | パソコンやスマートフォン等の情報通信機器は持っていない | 無回答         |
|--------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 全体     | 38<br>3.1                    | 68<br>5.5                   | 18<br>1.5                    | 23<br>1.9                         | 18<br>1.5                     | 7<br>0.6                    | 170<br>13.9                        | 363<br>29.6                 | 366<br>29.8 |
| 男性     | 22<br>5.1                    | 36<br>8.3                   | 10<br>2.3                    | 15<br>3.5                         | 10<br>2.3                     | 3<br>0.7                    | 69<br>15.9                         | 106<br>24.4                 | 126<br>29.0 |
| 女性     | 12<br>1.7                    | 27<br>3.8                   | 7<br>1.0                     | 5<br>0.7                          | 5<br>0.7                      | 4<br>0.6                    | 84<br>11.9                         | 236<br>33.6                 | 209<br>29.7 |
| 40～64歳 | 5<br>10.2                    | 15<br>30.6                  | 5<br>10.2                    | 5<br>10.2                         | 4<br>8.2                      | 1<br>2.0                    | 5<br>10.2                          | 3<br>6.1                    | 6<br>12.2   |
| 65～69歳 | 5<br>19.2                    | 8<br>30.8                   | 2<br>7.7                     | 2<br>7.7                          | 3<br>11.5                     | 1<br>3.8                    | 3<br>11.5                          | 4<br>15.4                   | 3<br>11.5   |
| 70～74歳 | 4<br>4.8                     | 9<br>10.7                   | 3<br>3.6                     | 3<br>3.6                          | 2<br>2.4                      | 1<br>1.2                    | 14<br>16.7                         | 13<br>15.5                  | 16<br>19.0  |
| 75～79歳 | 4<br>2.9                     | 10<br>7.2                   | 4<br>2.9                     | 7<br>5.0                          | 4<br>2.9                      | —<br>—                      | 29<br>20.9                         | 18<br>12.9                  | 36<br>25.9  |
| 80～84歳 | 8<br>3.4                     | 11<br>4.6                   | —<br>—                       | 2<br>0.8                          | 1<br>0.4                      | 1<br>0.4                    | 33<br>13.9                         | 57<br>24.1                  | 78<br>32.9  |
| 85～89歳 | 3<br>0.9                     | 4<br>1.2                    | —<br>—                       | 2<br>0.6                          | 1<br>0.3                      | 2<br>0.6                    | 45<br>13.8                         | 105<br>32.1                 | 123<br>37.6 |
| 90歳以上  | 7<br>2.2                     | 8<br>2.5                    | 3<br>0.9                     | 1<br>0.3                          | 2<br>0.6                      | 1<br>0.3                    | 33<br>10.3                         | 154<br>48.0                 | 86<br>26.8  |
| B計     | 33<br>2.8                    | 53<br>4.5                   | 13<br>1.1                    | 18<br>1.5                         | 14<br>1.2                     | 6<br>0.5                    | 165<br>14.0                        | 359<br>30.5                 | 360<br>30.6 |
| C計     | 5<br>10.0                    | 15<br>30.0                  | 5<br>10.0                    | 5<br>10.0                         | 4<br>8.0                      | 1<br>2.0                    | 5<br>10.0                          | 4<br>8.0                    | 6<br>12.0   |

### 3) 買い物に関すること

【A】問41【B・C】問26 ご自分で食品・日用品の買い物ができていますか。(いくつでも)

買い物ができているかについて、A調査全体では、「外出し、店で買い物ができる」が91.5%と最も高く、次いで「電話・FAXで注文し、買い物ができる」(40.6%)、「インターネットで買い物ができる」(34.0%)となっている。

年代別では、年齢が下がるにつれ「インターネットで買い物ができる」の割合が高く、年齢が上がるにつれ「家族・友人・ヘルパーが買い物をしてくれる」の割合が高くなっている。

図表【A】買い物ができているか：性別・年代別

| 区分     | 回答者数(件)        | 外出し、店で買い物ができる | インターネットで買い物ができる | 電話・FAXで注文し、買い物ができる | 家族・友人・ヘルパーが買い物をしてくれる | 荷物を運ぶことが難しいため、買い物ができない | ひとりでは買い物(外出)に不安があり、買い物ができない | 店が近くにないため、買い物ができない | 交通手段がないので、買い物ができない | 介護などで家を空けることができず、買い物ができない | その他       | 無回答        |
|--------|----------------|---------------|-----------------|--------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-----------|------------|
| 全体     | 4,722<br>100.0 | 4,319<br>91.5 | 1,607<br>34.0   | 1,917<br>40.6      | 458<br>9.7           | 53<br>1.1              | 87<br>1.8                   | 24<br>0.5          | 11<br>0.2          | 6<br>0.1                  | 51<br>1.1 | 189<br>4.0 |
| 男性     | 1,898<br>100.0 | 1,761<br>92.8 | 860<br>45.3     | 751<br>39.6        | 180<br>9.5           | 16<br>0.8              | 29<br>1.5                   | 8<br>0.4           | 6<br>0.3           | 2<br>0.1                  | 13<br>0.7 | 62<br>3.3  |
| 女性     | 2,620<br>100.0 | 2,384<br>91.0 | 691<br>26.4     | 1,106<br>42.2      | 263<br>10.0          | 36<br>1.4              | 56<br>2.1                   | 16<br>0.6          | 4<br>0.2           | 3<br>0.1                  | 35<br>1.3 | 102<br>3.9 |
| 65～69歳 | 862<br>100.0   | 827<br>95.9   | 507<br>58.8     | 415<br>48.1        | 23<br>2.7            | 1<br>0.1               | 2<br>0.2                    | 1<br>0.1           | —                  | —                         | 6<br>0.7  | 23<br>2.7  |
| 70～74歳 | 1,104<br>100.0 | 1,060<br>96.0 | 497<br>45.0     | 479<br>43.4        | 51<br>4.6            | 6<br>0.5               | 7<br>0.6                    | —                  | 1<br>0.1           | —                         | 9<br>0.8  | 26<br>2.4  |
| 75～79歳 | 914<br>100.0   | 868<br>95.0   | 313<br>34.2     | 392<br>42.9        | 59<br>6.5            | 3<br>0.3               | 6<br>0.7                    | 5<br>0.5           | 1<br>0.1           | 1<br>0.1                  | 11<br>1.2 | 30<br>3.3  |
| 80～84歳 | 789<br>100.0   | 719<br>91.1   | 156<br>19.8     | 323<br>40.9        | 102<br>12.9          | 9<br>1.1               | 19<br>2.4                   | 6<br>0.8           | 1<br>0.1           | 2<br>0.3                  | 5<br>0.6  | 32<br>4.1  |
| 85～89歳 | 558<br>100.0   | 476<br>85.3   | 77<br>13.8      | 177<br>31.7        | 104<br>18.6          | 11<br>2.0              | 19<br>3.4                   | 5<br>0.9           | 3<br>0.5           | —                         | 9<br>1.6  | 35<br>6.3  |
| 90歳以上  | 393<br>100.0   | 285<br>72.5   | 34<br>8.7       | 108<br>27.5        | 114<br>29.0          | 23<br>5.9              | 34<br>8.7                   | 7<br>1.8           | 4<br>1.0           | 3<br>0.8                  | 10<br>2.5 | 27<br>6.9  |

A調査を要支援者別でみると、要介護度が高くなるにつれ「外出し、店で買い物ができる」の割合が低くなっている。

図表【A】買い物ができているか：要支援者別

| 区分           | 回答者数(件)        | 外出し、店で買い物ができる | インターネットで買い物ができる | 電話・FAXで注文し、買い物ができる | 家族・友人・ヘルパーが買い物をしてくれる | 荷物を運ぶことが難しいため、買い物ができない | ひとりでは買い物(外出)に不安があり、買い物ができない | 店が近くにないため、買い物ができない | 交通手段がないので、買い物ができない | 介護などで家を空けることができず、買い物ができない | その他       | 無回答        |
|--------------|----------------|---------------|-----------------|--------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-----------|------------|
| 全体           | 4,722<br>100.0 | 4,319<br>91.5 | 1,607<br>34.0   | 1,917<br>40.6      | 458<br>9.7           | 53<br>1.1              | 87<br>1.8                   | 24<br>0.5          | 11<br>0.2          | 6<br>0.1                  | 51<br>1.1 | 189<br>4.0 |
| 要介護認定は受けていない | 3,956<br>100.0 | 3,737<br>94.5 | 1,487<br>37.6   | 1,694<br>42.8      | 302<br>7.6           | 18<br>0.5              | 33<br>0.8                   | 8<br>0.2           | 3<br>0.1           | 3<br>0.1                  | 33<br>0.8 | 113<br>2.9 |
| 総合事業対象者      | 9<br>100.0     | 8<br>88.9     | 1<br>11.1       | 3<br>33.3          | 1<br>11.1            | —<br>—                 | —<br>—                      | —<br>—             | —<br>—             | —<br>—                    | —<br>—    | 1<br>11.1  |
| 要支援1         | 230<br>100.0   | 179<br>77.8   | 23<br>10.0      | 75<br>32.6         | 52<br>22.6           | 13<br>5.7              | 23<br>10.0                  | 10<br>4.3          | 4<br>1.7           | 1<br>0.4                  | 9<br>3.9  | 15<br>6.5  |
| 要支援2         | 174<br>100.0   | 129<br>74.1   | 32<br>18.4      | 56<br>32.2         | 58<br>33.3           | 13<br>7.5              | 16<br>9.2                   | 3<br>1.7           | 4<br>2.3           | —<br>—                    | 4<br>2.3  | 11<br>6.3  |
| 要介護1～5       | 60<br>100.0    | 30<br>50.0    | 6<br>10.0       | 8<br>13.3          | 23<br>38.3           | 6<br>10.0              | 10<br>16.7                  | 2<br>3.3           | —<br>—             | 1<br>1.7                  | 5<br>8.3  | 3<br>5.0   |

B・C調査全体では、「家族・友人・ヘルパーが買い物をしてくれる」が55.5%と最も高く、次いで「外出し、店で買い物ができる」(35.5%)、「ひとりでは買い物(外出)に不安があり、買い物ができない」(28.5%)となっている。

年代別では、40～64歳では「インターネットで買い物ができる」の割合が約3割を超え、他の年代と比べて高くなっている。

図表【B・C】買い物ができているか：性別・年代別

| 区分     | 回答者数(件)        | 外出し、店で買い物ができる | インターネットで買い物ができる | 電話・FAXで注文し、買い物ができる | 家族・友人・ヘルパーが買い物をしてくれる | 荷物を運ぶことが難しいため、買い物ができない | ひとりでは買い物(外出)に不安があり、買い物ができない | 店が近くにないため、買い物ができない | 交通手段がないので、買い物ができない | 介護などで家を空けることができず、買い物ができない | その他       | 無回答       |
|--------|----------------|---------------|-----------------|--------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-----------|-----------|
| 全体     | 1,227<br>100.0 | 435<br>35.5   | 78<br>6.4       | 130<br>10.6        | 681<br>55.5          | 188<br>15.3            | 350<br>28.5                 | 46<br>3.7          | 23<br>1.9          | 18<br>1.5                 | 85<br>6.9 | 65<br>5.3 |
| 男性     | 434<br>100.0   | 156<br>35.9   | 38<br>8.8       | 43<br>9.9          | 246<br>56.7          | 69<br>15.9             | 122<br>28.1                 | 9<br>2.1           | 5<br>1.2           | 7<br>1.6                  | 20<br>4.6 | 27<br>6.2 |
| 女性     | 703<br>100.0   | 244<br>34.7   | 34<br>4.8       | 76<br>10.8         | 392<br>55.8          | 109<br>15.5            | 207<br>29.4                 | 28<br>4.0          | 13<br>1.8          | 9<br>1.3                  | 59<br>8.4 | 29<br>4.1 |
| 40～64歳 | 49<br>100.0    | 16<br>32.7    | 16<br>32.7      | 5<br>10.2          | 24<br>49.0           | 9<br>18.4              | 13<br>26.5                  | 1<br>2.0           | 1<br>2.0           | 2<br>4.1                  | 5<br>10.2 | 4<br>8.2  |
| 65～69歳 | 26<br>100.0    | 15<br>57.7    | 4<br>15.4       | 3<br>11.5          | 13<br>50.0           | 2<br>7.7               | 6<br>23.1                   | 2<br>7.7           | —                  | 1<br>3.8                  | —         | —         |
| 70～74歳 | 84<br>100.0    | 38<br>45.2    | 9<br>10.7       | 11<br>13.1         | 42<br>50.0           | 11<br>13.1             | 23<br>27.4                  | —                  | —                  | 1<br>1.2                  | 4<br>4.8  | 2<br>2.4  |
| 75～79歳 | 139<br>100.0   | 57<br>41.0    | 17<br>12.2      | 16<br>11.5         | 73<br>52.5           | 22<br>15.8             | 39<br>28.1                  | 5<br>3.6           | —                  | 1<br>0.7                  | 7<br>5.0  | 8<br>5.8  |
| 80～84歳 | 237<br>100.0   | 100<br>42.2   | 14<br>5.9       | 36<br>15.2         | 123<br>51.9          | 34<br>14.3             | 57<br>24.1                  | 7<br>3.0           | 4<br>1.7           | 4<br>1.7                  | 17<br>7.2 | 13<br>5.5 |
| 85～89歳 | 327<br>100.0   | 116<br>35.5   | 8<br>2.4        | 29<br>8.9          | 179<br>54.7          | 45<br>13.8             | 93<br>28.4                  | 13<br>4.0          | 9<br>2.8           | 5<br>1.5                  | 24<br>7.3 | 15<br>4.6 |
| 90歳以上  | 321<br>100.0   | 75<br>23.4    | 5<br>1.6        | 22<br>6.9          | 207<br>64.5          | 58<br>18.1             | 113<br>35.2                 | 12<br>3.7          | 7<br>2.2           | 4<br>1.2                  | 27<br>8.4 | 16<br>5.0 |

B調査では、要介護度が高くなるにつれ、「外出し、店で買い物ができる」が低くなっている。

図表【B・C】買い物ができているか：要介護度別

| 区分 | 回答者数(件)         | 外出し、店で買い物ができる  | インターネットで買い物ができる | 電話・FAXで注文し、買い物ができる | 家族・友人・ヘルパーが買い物をしてくれる | 荷物を運ぶことが難しいため、買い物ができない | ひとりでは買い物(外出)に不安があり、買い物ができない | 店が近くにないため、買い物ができない | 交通手段がないので、買い物ができない | 介護などで家を空けることができず、買い物ができない | その他       | 無回答        |           |
|----|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-----------|------------|-----------|
| 全体 | 1,227<br>100.0  | 435<br>35.5    | 78<br>6.4       | 130<br>10.6        | 681<br>55.5          | 188<br>15.3            | 350<br>28.5                 | 46<br>3.7          | 23<br>1.9          | 18<br>1.5                 | 85<br>6.9 | 65<br>5.3  |           |
| B  | B計              | 1,177<br>100.0 | 418<br>35.5     | 62<br>5.3          | 124<br>10.5          | 656<br>55.7            | 179<br>15.2                 | 337<br>28.6        | 45<br>3.8          | 22<br>1.9                 | 16<br>1.4 | 80<br>6.8  | 61<br>5.2 |
|    | 要介護1            | 349<br>100.0   | 184<br>52.7     | 21<br>6.0          | 56<br>16.0           | 176<br>50.4            | 41<br>11.7                  | 81<br>23.2         | 15<br>4.3          | 4<br>1.1                  | 2<br>0.6  | 12<br>3.4  | 10<br>2.9 |
|    | 要介護2            | 312<br>100.0   | 112<br>35.9     | 16<br>5.1          | 33<br>10.6           | 188<br>60.3            | 65<br>20.8                  | 115<br>36.9        | 16<br>5.1          | 8<br>2.6                  | 5<br>1.6  | 23<br>7.4  | 11<br>3.5 |
|    | 要介護3            | 188<br>100.0   | 33<br>17.6      | 8<br>4.3           | 14<br>7.4            | 112<br>59.6            | 29<br>15.4                  | 61<br>32.4         | 6<br>3.2           | 3<br>1.6                  | 2<br>1.1  | 13<br>6.9  | 10<br>5.3 |
|    | 要介護4            | 123<br>100.0   | 12<br>9.8       | 4<br>3.3           | 6<br>4.9             | 86<br>69.9             | 24<br>19.5                  | 42<br>34.1         | 4<br>3.3           | 3<br>2.4                  | 1<br>0.8  | 12<br>9.8  | 7<br>5.7  |
|    | 要介護5            | 63<br>100.0    | 5<br>7.9        | 3<br>4.8           | 3<br>4.8             | 34<br>54.0             | 2<br>3.2                    | 10<br>15.9         | —<br>—             | 1<br>1.6                  | 5<br>7.9  | 14<br>22.2 | 6<br>9.5  |
|    | 要介護1/要介護2計      | 661<br>100.0   | 296<br>44.8     | 37<br>5.6          | 89<br>13.5           | 364<br>55.1            | 106<br>16.0                 | 196<br>29.7        | 31<br>4.7          | 12<br>1.8                 | 7<br>1.1  | 35<br>5.3  | 21<br>3.2 |
|    | 要介護3/要介護4/要介護5計 | 374<br>100.0   | 50<br>13.4      | 15<br>4.0          | 23<br>6.1            | 232<br>62.0            | 55<br>14.7                  | 113<br>30.2        | 10<br>2.7          | 7<br>1.9                  | 8<br>2.1  | 39<br>10.4 | 23<br>6.1 |
|    | わからない           | 44<br>100.0    | 30<br>68.2      | 2<br>4.5           | 4<br>9.1             | 18<br>40.9             | 3<br>6.8                    | 7<br>15.9          | 2<br>4.5           | —<br>—                    | 1<br>2.3  | 1<br>2.3   | 2<br>4.5  |
| C  | C計              | 50<br>100.0    | 17<br>34.0      | 16<br>32.0         | 6<br>12.0            | 25<br>50.0             | 9<br>18.0                   | 13<br>26.0         | 1<br>2.0           | 1<br>2.0                  | 2<br>4.0  | 5<br>10.0  | 4<br>8.0  |
|    | 要介護1            | 9<br>100.0     | 5<br>55.6       | 3<br>33.3          | 1<br>11.1            | 2<br>22.2              | 1<br>11.1                   | 1<br>11.1          | —<br>—             | —<br>—                    | —<br>—    | 1<br>11.1  | —<br>—    |
|    | 要介護2            | 14<br>100.0    | 8<br>57.1       | 6<br>42.9          | 2<br>14.3            | 6<br>42.9              | 3<br>21.4                   | 4<br>28.6          | —<br>—             | —<br>—                    | —<br>—    | 1<br>7.1   | —<br>—    |
|    | 要介護3            | 7<br>100.0     | 1<br>14.3       | 3<br>42.9          | 1<br>14.3            | 6<br>85.7              | 3<br>42.9                   | 4<br>57.1          | 1<br>14.3          | 1<br>14.3                 | —<br>—    | 1<br>14.3  | 1<br>14.3 |
|    | 要介護4            | 10<br>100.0    | —<br>—          | 3<br>30.0          | 1<br>10.0            | 7<br>70.0              | 2<br>20.0                   | 4<br>40.0          | —<br>—             | —<br>—                    | 1<br>10.0 | —<br>—     | —<br>—    |
|    | 要介護5            | 4<br>100.0     | —<br>—          | —<br>—             | —<br>—               | 2<br>50.0              | —<br>—                      | —<br>—             | —<br>—             | —<br>—                    | —<br>—    | 2<br>50.0  | —<br>—    |
|    | 要介護1/要介護2計      | 23<br>100.0    | 13<br>56.5      | 9<br>39.1          | 3<br>13.0            | 8<br>34.8              | 4<br>17.4                   | 5<br>21.7          | —<br>—             | —<br>—                    | —<br>—    | 2<br>8.7   | —<br>—    |
|    | 要介護3/要介護4/要介護5計 | 21<br>100.0    | 1<br>4.8        | 6<br>28.6          | 2<br>9.5             | 15<br>71.4             | 5<br>23.8                   | 8<br>38.1          | 1<br>4.8           | 1<br>4.8                  | 1<br>4.8  | 3<br>14.3  | 1<br>4.8  |
|    | わからない           | 2<br>100.0     | 2<br>100.0      | 1<br>50.0          | —<br>—               | 1<br>50.0              | —<br>—                      | —<br>—             | —<br>—             | —<br>—                    | 1<br>50.0 | —<br>—     | —<br>—    |

【A】問 41-1 【B・C】問 26-1 買い物について、どのようなサービスがあると良いですか。(いくつでも)

買い物であれば良いと考えるサービスについて、A調査全体では、「配達サービス」が47.2%と最も高く、次いで「タクシー利用補助」が25.7%、「地域コミュニティ交通の運行」が16.2%となっている。

性別・年代別でみると、「インターネット販売」は女性よりも男性の方が10.6ポイント高く、また、65～69歳では3割近くとなっている。

図表【A】買い物であれば良いと考えるサービス：性別・年代別

| 区分     | 回答者数<br>(件)    | 地域<br>コミュニティ<br>交通の<br>運行 | 行<br>目的を<br>限定した<br>バスの運<br>行 | 支<br>援<br>ボラン<br>ティア<br>による<br>外出 | タク<br>シー<br>利用<br>補助 | 電<br>動<br>車<br>椅子<br>レン<br>タル<br>補助 | 移<br>動<br>販<br>売 | 配<br>達<br>サ<br>ー<br>ビ<br>ス | 買<br>い<br>物<br>代<br>行 | イ<br>ン<br>タ<br>ー<br>ネ<br>ッ<br>ト<br>販<br>売 | そ<br>の<br>他 | 無<br>回<br>答   |
|--------|----------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-------------|---------------|
| 全 体    | 4,722<br>100.0 | 767<br>16.2               | 437<br>9.3                    | 234<br>5.0                        | 1,212<br>25.7        | 158<br>3.3                          | 394<br>8.3       | 2,228<br>47.2              | 483<br>10.2           | 698<br>14.8                               | 115<br>2.4  | 1,324<br>28.0 |
| 男性     | 1,898<br>100.0 | 339<br>17.9               | 172<br>9.1                    | 76<br>4.0                         | 475<br>25.0          | 86<br>4.5                           | 146<br>7.7       | 862<br>45.4                | 219<br>11.5           | 399<br>21.0                               | 61<br>3.2   | 506<br>26.7   |
| 女性     | 2,620<br>100.0 | 398<br>15.2               | 253<br>9.7                    | 151<br>5.8                        | 695<br>26.5          | 68<br>2.6                           | 236<br>9.0       | 1,287<br>49.1              | 247<br>9.4            | 273<br>10.4                               | 52<br>2.0   | 741<br>28.3   |
| 65～69歳 | 862<br>100.0   | 171<br>19.8               | 102<br>11.8                   | 55<br>6.4                         | 246<br>28.5          | 35<br>4.1                           | 84<br>9.7        | 489<br>56.7                | 114<br>13.2           | 240<br>27.8                               | 26<br>3.0   | 161<br>18.7   |
| 70～74歳 | 1,104<br>100.0 | 210<br>19.0               | 102<br>9.2                    | 43<br>3.9                         | 250<br>22.6          | 31<br>2.8                           | 87<br>7.9        | 543<br>49.2                | 121<br>11.0           | 212<br>19.2                               | 29<br>2.6   | 284<br>25.7   |
| 75～79歳 | 914<br>100.0   | 144<br>15.8               | 85<br>9.3                     | 37<br>4.0                         | 233<br>25.5          | 36<br>3.9                           | 71<br>7.8        | 398<br>43.5                | 84<br>9.2             | 121<br>13.2                               | 21<br>2.3   | 265<br>29.0   |
| 80～84歳 | 789<br>100.0   | 126<br>16.0               | 71<br>9.0                     | 42<br>5.3                         | 211<br>26.7          | 27<br>3.4                           | 72<br>9.1        | 360<br>45.6                | 67<br>8.5             | 72<br>9.1                                 | 19<br>2.4   | 245<br>31.1   |
| 85～89歳 | 558<br>100.0   | 76<br>13.6                | 40<br>7.2                     | 28<br>5.0                         | 153<br>27.4          | 20<br>3.6                           | 41<br>7.3        | 227<br>40.7                | 45<br>8.1             | 31<br>5.6                                 | 8<br>1.4    | 195<br>34.9   |
| 90歳以上  | 393<br>100.0   | 30<br>7.6                 | 30<br>7.6                     | 23<br>5.9                         | 101<br>25.7          | 7<br>1.8                            | 34<br>8.7        | 174<br>44.3                | 43<br>10.9            | 15<br>3.8                                 | 11<br>2.8   | 132<br>33.6   |

要支援者別でみると、要支援1、要支援2では「タクシー利用補助」、「配達サービス」が他の項目と比較して割合が高くなっている。

図表【A】買い物であれば良いと考えるサービス：要支援者別

| 区分           | 回答者数<br>(件)    | 地域コミュニティ交通の運行 | 目的を限定したバスの運行 | ボランティアによる外出支援 | タクシー利用補助      | 電動車椅子レンタル補助 | 移動販売       | 配達サービス        | 買い物代行       | インターネット販売   | その他        | 無回答           |
|--------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|------------|---------------|
| 全体           | 4,722<br>100.0 | 767<br>16.2   | 437<br>9.3   | 234<br>5.0    | 1,212<br>25.7 | 158<br>3.3  | 394<br>8.3 | 2,228<br>47.2 | 483<br>10.2 | 698<br>14.8 | 115<br>2.4 | 1,324<br>28.0 |
| 要介護認定は受けていない | 3,956<br>100.0 | 653<br>16.5   | 373<br>9.4   | 190<br>4.8    | 1,005<br>25.4 | 133<br>3.4  | 319<br>8.1 | 1,920<br>48.5 | 390<br>9.9  | 645<br>16.3 | 97<br>2.5  | 1,061<br>26.8 |
| 総合事業対象者      | 9<br>100.0     | 2<br>22.2     | 1<br>11.1    | 2<br>22.2     | 4<br>44.4     | —<br>—      | 2<br>22.2  | 3<br>33.3     | 2<br>22.2   | —<br>—      | 1<br>11.1  | 2<br>22.2     |
| 要支援1         | 230<br>100.0   | 34<br>14.8    | 19<br>8.3    | 14<br>6.1     | 71<br>30.9    | 6<br>2.6    | 18<br>7.8  | 105<br>45.7   | 31<br>13.5  | 13<br>5.7   | 3<br>1.3   | 68<br>29.6    |
| 要支援2         | 174<br>100.0   | 29<br>16.7    | 22<br>12.6   | 17<br>9.8     | 68<br>39.1    | 8<br>4.6    | 31<br>17.8 | 83<br>47.7    | 29<br>16.7  | 17<br>9.8   | 4<br>2.3   | 43<br>24.7    |
| 要介護1～5       | 60<br>100.0    | 9<br>15.0     | 5<br>8.3     | 5<br>8.3      | 14<br>23.3    | 4<br>6.7    | 6<br>10.0  | 18<br>30.0    | 7<br>11.7   | 3<br>5.0    | 3<br>5.0   | 17<br>28.3    |

買い物であれば良いと考えるサービスについて、B・C調査全体では、「配達サービス」が38.9%と最も高く、次いで「タクシー利用補助」が28.0%と、上位2つはA調査と同様になっているが、「買い物代行」が20.4%とA調査に比べ、10.2ポイント高くなっている。

図表【B・C】買い物であれば良いと考えるサービス：性別・年代別

| 区分      | 回答者数<br>(件)    | の地域<br>運行コ<br>ミユニ<br>ティ交<br>通 | 運<br>行<br>目<br>的<br>を<br>限<br>定<br>し<br>た<br>バ<br>ス<br>の | 出<br>支<br>援<br>ボ<br>ラ<br>ン<br>テ<br>ィ<br>ア<br>に<br>よ<br>る<br>外 | タ<br>ク<br>シ<br>ー<br>利<br>用<br>補<br>助 | 助<br>電<br>動<br>車<br>椅<br>子<br>レ<br>ン<br>タ<br>ル<br>補 | 移<br>動<br>販<br>売 | 配<br>達<br>サ<br>ー<br>ビ<br>ス | 買<br>い<br>物<br>代<br>行 | イ<br>ン<br>タ<br>ー<br>ネ<br>ッ<br>ト<br>販<br>売 | そ<br>の<br>他 | 無<br>回<br>答 |
|---------|----------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|
| 全 体     | 1,227<br>100.0 | 111<br>9.0                    | 76<br>6.2                                                | 178<br>14.5                                                   | 343<br>28.0                          | 56<br>4.6                                           | 110<br>9.0       | 477<br>38.9                | 250<br>20.4           | 57<br>4.6                                 | 46<br>3.7   | 322<br>26.2 |
| 男性      | 434<br>100.0   | 43<br>9.9                     | 25<br>5.8                                                | 58<br>13.4                                                    | 124<br>28.6                          | 21<br>4.8                                           | 35<br>8.1        | 165<br>38.0                | 83<br>19.1            | 24<br>5.5                                 | 17<br>3.9   | 111<br>25.6 |
| 女性      | 703<br>100.0   | 59<br>8.4                     | 46<br>6.5                                                | 111<br>15.8                                                   | 196<br>27.9                          | 32<br>4.6                                           | 71<br>10.1       | 281<br>40.0                | 147<br>20.9           | 28<br>4.0                                 | 28<br>4.0   | 178<br>25.3 |
| 40～64 歳 | 49<br>100.0    | 3<br>6.1                      | 4<br>8.2                                                 | 12<br>24.5                                                    | 16<br>32.7                           | 6<br>12.2                                           | 5<br>10.2        | 27<br>55.1                 | 7<br>14.3             | 12<br>24.5                                | 2<br>4.1    | 9<br>18.4   |
| 65～69 歳 | 26<br>100.0    | 3<br>11.5                     | 2<br>7.7                                                 | 7<br>26.9                                                     | 8<br>30.8                            | 2<br>7.7                                            | 2<br>7.7         | 8<br>30.8                  | 5<br>19.2             | 1<br>3.8                                  | 1<br>3.8    | 7<br>26.9   |
| 70～74 歳 | 84<br>100.0    | 7<br>8.3                      | 7<br>8.3                                                 | 13<br>15.5                                                    | 27<br>32.1                           | 6<br>7.1                                            | 5<br>6.0         | 34<br>40.5                 | 18<br>21.4            | 4<br>4.8                                  | 3<br>3.6    | 18<br>21.4  |
| 75～79 歳 | 139<br>100.0   | 22<br>15.8                    | 8<br>5.8                                                 | 22<br>15.8                                                    | 41<br>29.5                           | 9<br>6.5                                            | 17<br>12.2       | 65<br>46.8                 | 18<br>12.9            | 11<br>7.9                                 | 2<br>1.4    | 37<br>26.6  |
| 80～84 歳 | 237<br>100.0   | 21<br>8.9                     | 18<br>7.6                                                | 30<br>12.7                                                    | 66<br>27.8                           | 7<br>3.0                                            | 22<br>9.3        | 102<br>43.0                | 42<br>17.7            | 9<br>3.8                                  | 9<br>3.8    | 59<br>24.9  |
| 85～89 歳 | 327<br>100.0   | 26<br>8.0                     | 22<br>6.7                                                | 49<br>15.0                                                    | 92<br>28.1                           | 11<br>3.4                                           | 26<br>8.0        | 105<br>32.1                | 70<br>21.4            | 9<br>2.8                                  | 18<br>5.5   | 89<br>27.2  |
| 90 歳以上  | 321<br>100.0   | 26<br>8.1                     | 13<br>4.0                                                | 39<br>12.1                                                    | 84<br>26.2                           | 13<br>4.0                                           | 30<br>9.3        | 121<br>37.7                | 77<br>24.0            | 10<br>3.1                                 | 11<br>3.4   | 88<br>27.4  |

B・C調査を要介護度別で見ると、「地域コミュニティ交通の運行」、「買い物代行」は、C調査よりB調査で割合が高くなっている。

図表【B・C】買い物であれば良いと考えるサービス：要介護度別

| 区分  | 回答者数<br>(件)          | 地域<br>コミュニティ<br>交通の運<br>行 | 目的を<br>限定した<br>バスの運<br>行 | 援<br>ボラン<br>ティア<br>による<br>外出支<br>出 | タクシ<br>ー利用<br>補助 | 電動<br>車椅子<br>レンタル<br>補助 | 移動<br>販売   | 配<br>達サー<br>ビス | 買<br>い物代<br>行 | イン<br>ターネ<br>ット販<br>売 | そ<br>の他    | 無<br>回答     |             |
|-----|----------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------|------------|----------------|---------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|
| 全 体 | 1,227<br>100.0       | 111<br>9.0                | 76<br>6.2                | 178<br>14.5                        | 343<br>28.0      | 56<br>4.6               | 110<br>9.0 | 477<br>38.9    | 250<br>20.4   | 57<br>4.6             | 46<br>3.7  | 322<br>26.2 |             |
| B   | B計                   | 1,177<br>100.0            | 108<br>9.2               | 72<br>6.1                          | 166<br>14.1      | 327<br>27.8             | 50<br>4.2  | 105<br>8.9     | 449<br>38.1   | 243<br>20.6           | 45<br>3.8  | 44<br>3.7   | 313<br>26.6 |
|     | 要介護1                 | 349<br>100.0              | 39<br>11.2               | 29<br>8.3                          | 46<br>13.2       | 108<br>30.9             | 15<br>4.3  | 31<br>8.9      | 129<br>37.0   | 56<br>16.0            | 11<br>3.2  | 10<br>2.9   | 84<br>24.1  |
|     | 要介護2                 | 312<br>100.0              | 28<br>9.0                | 15<br>4.8                          | 52<br>16.7       | 107<br>34.3             | 17<br>5.4  | 31<br>9.9      | 137<br>43.9   | 70<br>22.4            | 12<br>3.8  | 11<br>3.5   | 67<br>21.5  |
|     | 要介護3                 | 188<br>100.0              | 19<br>10.1               | 9<br>4.8                           | 26<br>13.8       | 44<br>23.4              | 4<br>2.1   | 17<br>9.0      | 57<br>30.3    | 48<br>25.5            | 8<br>4.3   | 8<br>4.3    | 58<br>30.9  |
|     | 要介護4                 | 123<br>100.0              | 4<br>3.3                 | 3<br>2.4                           | 20<br>16.3       | 30<br>24.4              | 5<br>4.1   | 10<br>8.1      | 51<br>41.5    | 34<br>27.6            | 5<br>4.1   | 8<br>6.5    | 27<br>22.0  |
|     | 要介護5                 | 63<br>100.0               | 5<br>7.9                 | 2<br>3.2                           | 11<br>17.5       | 10<br>15.9              | 4<br>6.3   | 8<br>12.7      | 25<br>39.7    | 16<br>25.4            | 2<br>3.2   | 3<br>4.8    | 18<br>28.6  |
|     | 要介護1/要介護2<br>計       | 661<br>100.0              | 67<br>10.1               | 44<br>6.7                          | 98<br>14.8       | 215<br>32.5             | 32<br>4.8  | 62<br>9.4      | 266<br>40.2   | 126<br>19.1           | 23<br>3.5  | 21<br>3.2   | 151<br>22.8 |
|     | 要介護3/要介護4/<br>要介護5 計 | 374<br>100.0              | 28<br>7.5                | 14<br>3.7                          | 57<br>15.2       | 84<br>22.5              | 13<br>3.5  | 35<br>9.4      | 133<br>35.6   | 98<br>26.2            | 15<br>4.0  | 19<br>5.1   | 103<br>27.5 |
|     | わからない                | 44<br>100.0               | 3<br>6.8                 | 4<br>9.1                           | 1<br>2.3         | 5<br>11.4               | 1<br>2.3   | 3<br>6.8       | 19<br>43.2    | 3<br>6.8              | 3<br>6.8   | 3<br>6.8    | 18<br>40.9  |
| C   | C計                   | 50<br>100.0               | 3<br>6.0                 | 4<br>8.0                           | 12<br>24.0       | 16<br>32.0              | 6<br>12.0  | 5<br>10.0      | 28<br>56.0    | 7<br>14.0             | 12<br>24.0 | 2<br>4.0    | 9<br>18.0   |
|     | 要介護1                 | 9<br>100.0                | —<br>—                   | —<br>—                             | 2<br>22.2        | 2<br>22.2               | —<br>—     | 1<br>11.1      | 6<br>66.7     | 2<br>22.2             | 2<br>22.2  | —<br>—      | 2<br>22.2   |
|     | 要介護2                 | 14<br>100.0               | —<br>—                   | 2<br>14.3                          | 2<br>14.3        | 5<br>35.7               | 1<br>7.1   | 1<br>7.1       | 4<br>28.6     | 3<br>21.4             | 4<br>28.6  | —<br>—      | 3<br>21.4   |
|     | 要介護3                 | 7<br>100.0                | —<br>—                   | —<br>—                             | —<br>—           | 2<br>28.6               | 1<br>14.3  | 1<br>14.3      | 3<br>42.9     | 1<br>14.3             | 3<br>42.9  | 1<br>14.3   | 2<br>28.6   |
|     | 要介護4                 | 10<br>100.0               | 1<br>10.0                | 1<br>10.0                          | 4<br>40.0        | 5<br>50.0               | 3<br>30.0  | 1<br>10.0      | 9<br>90.0     | 1<br>10.0             | 2<br>20.0  | 1<br>10.0   | 1<br>10.0   |
|     | 要介護5                 | 4<br>100.0                | —<br>—                   | —<br>—                             | 1<br>25.0        | —<br>—                  | 1<br>25.0  | 1<br>25.0      | 2<br>50.0     | —<br>—                | —<br>—     | —<br>—      | 1<br>25.0   |
|     | 要介護1/要介護2<br>計       | 23<br>100.0               | —<br>—                   | 2<br>8.7                           | 4<br>17.4        | 7<br>30.4               | 1<br>4.3   | 2<br>8.7       | 10<br>43.5    | 5<br>21.7             | 6<br>26.1  | —<br>—      | 5<br>21.7   |
|     | 要介護3/要介護4/<br>要介護5 計 | 21<br>100.0               | 1<br>4.8                 | 1<br>4.8                           | 5<br>23.8        | 7<br>33.3               | 5<br>23.8  | 3<br>14.3      | 14<br>66.7    | 2<br>9.5              | 5<br>23.8  | 2<br>9.5    | 4<br>19.0   |
|     | わからない                | 2<br>100.0                | 1<br>50.0                | —<br>—                             | 1<br>50.0        | 2<br>100.0              | —<br>—     | —<br>—         | 1<br>50.0     | —<br>—                | —<br>—     | —<br>—      | —<br>—      |

#### 4) 高齢者福祉サービスの在り方

【A】問42【B・C】問27 区が独自に実施する高齢者在宅福祉サービス（介護保険給付対象外。以下同じ）と目的や内容が似ている民間サービス（次の1～12）のうち、区のサービスとは別に購入又は利用したことがあるものはありますか。（いくつでも）

高齢者福祉サービスの利用経験について、A調査全体では、「通信機器」が10.6%と最も高く、次いで「公衆浴場」（10.3%）、「鍼灸、マッサージ」（8.9%）となっている。

図表【A】高齢者福祉サービスの利用経験：性別・年代別

| 区分         | 回答者数<br>(件)    | おむつの購入・配達  | 出張理容・美容サービス | 洗濯サービスの<br>寝具の乾燥・消毒・ | 緊急連絡先への連絡ツール | 救急通報・火災安全ツール | 通信機器        | 困りごと相談窓口、<br>家事のお手伝いサービス | 訪問・郵便・電話等による<br>安否確認サービス | 住宅改修の実施、相談 | 会食会、サークル活動等 | 鍼灸、<br>マッサージ | 公衆浴場        | 無回答           |
|------------|----------------|------------|-------------|----------------------|--------------|--------------|-------------|--------------------------|--------------------------|------------|-------------|--------------|-------------|---------------|
| 全体         | 4,722<br>100.0 | 134<br>2.8 | 77<br>1.6   | 60<br>1.3            | 68<br>1.4    | 153<br>3.2   | 500<br>10.6 | 121<br>2.6               | 54<br>1.1                | 211<br>4.5 | 120<br>2.5  | 422<br>8.9   | 488<br>10.3 | 3,184<br>67.4 |
| 男性         | 1,898<br>100.0 | 49<br>2.6  | 26<br>1.4   | 20<br>1.1            | 28<br>1.5    | 55<br>2.9    | 213<br>11.2 | 42<br>2.2                | 28<br>1.5                | 105<br>5.5 | 42<br>2.2   | 162<br>8.5   | 233<br>12.3 | 1,244<br>65.5 |
| 女性         | 2,620<br>100.0 | 82<br>3.1  | 47<br>1.8   | 37<br>1.4            | 37<br>1.4    | 91<br>3.5    | 265<br>10.1 | 72<br>2.7                | 25<br>1.0                | 103<br>3.9 | 75<br>2.9   | 248<br>9.5   | 235<br>9.0  | 1,792<br>68.4 |
| 65～<br>69歳 | 862<br>100.0   | 20<br>2.3  | 13<br>1.5   | 15<br>1.7            | 14<br>1.6    | 28<br>3.2    | 100<br>11.6 | 16<br>1.9                | 9<br>1.0                 | 41<br>4.8  | 15<br>1.7   | 81<br>9.4    | 95<br>11.0  | 591<br>68.6   |
| 70～<br>74歳 | 1,104<br>100.0 | 20<br>1.8  | 11<br>1.0   | 11<br>1.0            | 11<br>1.0    | 26<br>2.4    | 117<br>10.6 | 27<br>2.4                | 4<br>0.4                 | 52<br>4.7  | 20<br>1.8   | 89<br>8.1    | 114<br>10.3 | 788<br>71.4   |
| 75～<br>79歳 | 914<br>100.0   | 25<br>2.7  | 8<br>0.9    | 9<br>1.0             | 11<br>1.2    | 22<br>2.4    | 93<br>10.2  | 20<br>2.2                | 11<br>1.2                | 31<br>3.4  | 23<br>2.5   | 91<br>10.0   | 112<br>12.3 | 619<br>67.7   |
| 80～<br>84歳 | 789<br>100.0   | 31<br>3.9  | 8<br>1.0    | 9<br>1.1             | 10<br>1.3    | 39<br>4.9    | 92<br>11.7  | 15<br>1.9                | 15<br>1.9                | 29<br>3.7  | 26<br>3.3   | 67<br>8.5    | 87<br>11.0  | 509<br>64.5   |
| 85～<br>89歳 | 558<br>100.0   | 17<br>3.0  | 17<br>3.0   | 10<br>1.8            | 12<br>2.2    | 24<br>4.3    | 55<br>9.9   | 22<br>3.9                | 9<br>1.6                 | 31<br>5.6  | 24<br>4.3   | 57<br>10.2   | 56<br>10.0  | 346<br>62.0   |
| 90歳<br>以上  | 393<br>100.0   | 20<br>5.1  | 20<br>5.1   | 6<br>1.5             | 8<br>2.0     | 12<br>3.1    | 36<br>9.2   | 17<br>4.3                | 4<br>1.0                 | 25<br>6.4  | 12<br>3.1   | 32<br>8.1    | 18<br>4.6   | 251<br>63.9   |

B・C調査全体では、「おむつの購入・配達」が最も高く20.5%、次いで「出張理容・美容サービス」が13.5%、「鍼灸、マッサージ」が10.2%となっている。

図表【B・C】高齢者福祉サービスの利用経験：性別・年代別

| 区分     |              | 回答者数(件)        | おむつの購入・配達    | 出張理容・美容サービス | 洗濯サービス<br>寝具の乾燥・消毒・ | 緊急連絡先への連絡ツール | 救急通報・火災安全ツール | 通信機器       | 困りごと相談窓口、家事のお手伝いサービス | 訪問・郵便・電話等による安否確認サービス | 住宅改修の実施、相談 | 会食会、サークル活動等 | 鍼灸、マッサージ    | 公衆浴場       | 無回答         |            |            |
|--------|--------------|----------------|--------------|-------------|---------------------|--------------|--------------|------------|----------------------|----------------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|
| 全体     |              | 1,227<br>100.0 | 251<br>20.5  | 166<br>13.5 | 35<br>2.9           | 34<br>2.8    | 55<br>4.5    | 119<br>9.7 | 58<br>4.7            | 38<br>3.1            | 108<br>8.8 | 39<br>3.2   | 125<br>10.2 | 59<br>4.8  | 583<br>47.5 |            |            |
| 男性     |              | 434<br>100.0   | 96<br>22.1   | 49<br>11.3  | 17<br>3.9           | 10<br>2.3    | 14<br>3.2    | 51<br>11.8 | 19<br>4.4            | 15<br>3.5            | 39<br>9.0  | 9<br>2.1    | 47<br>10.8  | 23<br>5.3  | 202<br>46.5 |            |            |
| 女性     |              | 703<br>100.0   | 143<br>20.3  | 110<br>15.6 | 14<br>2.0           | 21<br>3.0    | 35<br>5.0    | 62<br>8.8  | 35<br>5.0            | 18<br>2.6            | 65<br>9.2  | 28<br>4.0   | 67<br>9.5   | 32<br>4.6  | 331<br>47.1 |            |            |
| B      | B計           | 1,177<br>100.0 | 241<br>20.5  | 159<br>13.5 | 35<br>3.0           | 33<br>2.8    | 53<br>4.5    | 114<br>9.7 | 55<br>4.7            | 37<br>3.1            | 100<br>8.5 | 38<br>3.2   | 121<br>10.3 | 59<br>5.0  | 557<br>47.3 |            |            |
|        | 男性           | 65～69歳         | 14<br>100.0  | 3<br>21.4   | 2<br>14.3           | —<br>—       | 1<br>7.1     | —<br>—     | 2<br>14.3            | —<br>—               | —<br>—     | —<br>—      | —<br>—      | 2<br>14.3  | —<br>—      | 8<br>57.1  |            |
|        |              | 70～74歳         | 34<br>100.0  | 5<br>14.7   | 5<br>14.7           | 1<br>2.9     | 2<br>5.9     | 2<br>5.9   | 5<br>14.7            | —<br>—               | 1<br>2.9   | 5<br>14.7   | —<br>—      | 6<br>17.6  | 3<br>8.8    | 13<br>38.2 |            |
|        |              | 75～79歳         | 58<br>100.0  | 15<br>25.9  | 4<br>6.9            | 2<br>3.4     | 2<br>3.4     | 1<br>1.7   | 3<br>5.2             | 2<br>3.4             | 1<br>1.7   | 5<br>8.6    | 1<br>1.7    | 4<br>6.9   | 4<br>6.9    | 30<br>51.7 |            |
|        |              | 80～84歳         | 96<br>100.0  | 26<br>27.1  | 9<br>9.4            | 4<br>4.2     | 2<br>2.1     | 1<br>1.0   | 10<br>10.4           | 5<br>5.2             | 3<br>3.1   | 10<br>10.4  | 5<br>5.2    | 10<br>10.4 | 9<br>9.4    | 40<br>41.7 |            |
|        |              | 85～89歳         | 112<br>100.0 | 23<br>20.5  | 16<br>14.3          | 6<br>5.4     | 1<br>0.9     | 7<br>6.3   | 15<br>13.4           | 9<br>8.0             | 4<br>3.6   | 6<br>5.4    | 1<br>0.9    | 8<br>7.1   | 4<br>3.6    | 55<br>49.1 |            |
|        |              | 90歳以上          | 91<br>100.0  | 19<br>20.9  | 9<br>9.9            | 3<br>3.3     | 2<br>2.2     | 3<br>3.3   | 11<br>12.1           | 3<br>3.3             | 4<br>4.4   | 6<br>6.6    | 2<br>2.2    | 16<br>17.6 | 2<br>2.2    | 42<br>46.2 |            |
|        |              | 女性             | 65～69歳       | 9<br>100.0  | 1<br>11.1           | 1<br>11.1    | —<br>—       | —<br>—     | —<br>—               | —<br>—               | 1<br>11.1  | 1<br>11.1   | 2<br>22.2   | 1<br>11.1  | 1<br>11.1   | —<br>—     | 6<br>66.7  |
|        |              |                | 70～74歳       | 46<br>100.0 | 9<br>19.6           | 7<br>15.2    | —<br>—       | 1<br>2.2   | 1<br>2.2             | 4<br>8.7             | 8<br>17.4  | 1<br>2.2    | 1<br>2.2    | 3<br>6.5   | 6<br>13.0   | 2<br>4.3   | 19<br>41.3 |
|        | 75～79歳       |                | 71<br>100.0  | 15<br>21.1  | 12<br>16.9          | 1<br>1.4     | 2<br>2.8     | 4<br>5.6   | 11<br>15.5           | 1<br>1.4             | 1<br>1.4   | 7<br>9.9    | —<br>—      | 8<br>11.3  | 2<br>2.8    | 34<br>47.9 |            |
| 80～84歳 | 130<br>100.0 |                | 22<br>16.9   | 19<br>14.6  | 3<br>2.3            | 3<br>2.3     | 6<br>4.6     | 14<br>10.8 | 9<br>6.9             | 2<br>1.5             | 14<br>10.8 | 10<br>7.7   | 13<br>10.0  | 10<br>7.7  | 62<br>47.7  |            |            |
| 85～89歳 | 198<br>100.0 |                | 42<br>21.2   | 24<br>12.1  | 5<br>2.5            | 3<br>1.5     | 7<br>3.5     | 20<br>10.1 | 8<br>4.0             | 3<br>1.5             | 19<br>9.6  | 8<br>4.0    | 16<br>8.1   | 12<br>6.1  | 94<br>47.5  |            |            |
| 90歳以上  | 213<br>100.0 |                | 48<br>22.5   | 42<br>19.7  | 5<br>2.3            | 10<br>4.7    | 14<br>6.6    | 12<br>5.6  | 4<br>1.9             | 9<br>4.2             | 20<br>9.4  | 4<br>1.9    | 19<br>8.9   | 3<br>1.4   | 98<br>46.0  |            |            |
| C      | C計           |                | 50<br>100.0  | 10<br>20.0  | 7<br>14.0           | —<br>—       | 1<br>2.0     | 2<br>4.0   | 5<br>10.0            | 3<br>6.0             | 1<br>2.0   | 8<br>16.0   | 1<br>2.0    | 4<br>8.0   | —<br>—      | 26<br>52.0 |            |
|        | 男性           | 23<br>100.0    | 5<br>21.7    | 3<br>13.0   | —<br>—              | —<br>—       | —<br>—       | 4<br>17.4  | —<br>—               | 1<br>4.3             | 7<br>30.4  | —<br>—      | 1<br>4.3    | —<br>—     | 11<br>47.8  |            |            |
|        | 女性           | 22<br>100.0    | 4<br>18.2    | 4<br>18.2   | —<br>—              | 1<br>4.5     | 2<br>9.1     | 1<br>4.5   | 3<br>13.6            | —<br>—               | 1<br>4.5   | 1<br>4.5    | 3<br>13.6   | —<br>—     | 11<br>50.0  |            |            |

図表【A】高齢者福祉サービスの利用経験：世帯構成別

| 区分        | 回答者数<br>(件)    | おむつの購入・配達  | 出張理容・美容サービス | 洗濯サービス<br>寝具の乾燥・消毒・ | 緊急連絡先への連絡ツール | 救急通報・火災安全ツール | 通信機器        | 困りごと相談窓口、<br>家事のお手伝いサービス | 訪問・郵便・電話等による<br>安否確認サービス | 住宅改修の実施、相談 | 会食会、サークル活動等 | 鍼灸、マッサージ   | 公衆浴場        | 無回答           |
|-----------|----------------|------------|-------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|--------------------------|--------------------------|------------|-------------|------------|-------------|---------------|
| 全体        | 4,722<br>100.0 | 134<br>2.8 | 77<br>1.6   | 60<br>1.3           | 68<br>1.4    | 153<br>3.2   | 500<br>10.6 | 121<br>2.6               | 54<br>1.1                | 211<br>4.5 | 120<br>2.5  | 422<br>8.9 | 488<br>10.3 | 3,184<br>67.4 |
| ひとり暮らし    | 989<br>100.0   | 25<br>2.5  | 19<br>1.9   | 12<br>1.2           | 30<br>3.0    | 30<br>3.0    | 93<br>9.4   | 39<br>3.9                | 25<br>2.5                | 32<br>3.2  | 27<br>2.7   | 82<br>8.3  | 118<br>11.9 | 645<br>65.2   |
| 高齢者のみ世帯   | 1852<br>100.0  | 56<br>3.0  | 22<br>1.2   | 17<br>0.9           | 17<br>0.9    | 63<br>3.4    | 223<br>12.0 | 36<br>1.9                | 16<br>0.9                | 101<br>5.5 | 52<br>2.8   | 170<br>9.2 | 181<br>9.8  | 1244<br>67.2  |
| その他家族等と同居 | 1581<br>100.0  | 45<br>2.8  | 25<br>1.6   | 26<br>1.6           | 18<br>1.1    | 56<br>3.5    | 163<br>10.3 | 42<br>2.7                | 9<br>0.6                 | 73<br>4.6  | 33<br>2.1   | 148<br>9.4 | 165<br>10.4 | 1072<br>67.8  |

図表【B・C】高齢者福祉サービスの利用経験：世帯構成別

| 区分 | 回答者数<br>(件)    | おむつの購入・配達      | 出張理容・美容サービス | 洗濯サービス<br>寝具の乾燥・消毒・ | 緊急連絡先への連絡ツール | 救急通報・火災安全ツール | 通信機器       | 困りごと相談窓口、<br>家事のお手伝いサービス | 訪問・郵便・電話等による<br>安否確認サービス | 住宅改修の実施、相談 | 会食会、サークル活動等 | 鍼灸、マッサージ    | 公衆浴場        | 無回答         |             |
|----|----------------|----------------|-------------|---------------------|--------------|--------------|------------|--------------------------|--------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 全体 | 1,227<br>100.0 | 251<br>20.5    | 166<br>13.5 | 35<br>2.9           | 34<br>2.8    | 55<br>4.5    | 119<br>9.7 | 58<br>4.7                | 38<br>3.1                | 108<br>8.8 | 39<br>3.2   | 125<br>10.2 | 59<br>4.8   | 583<br>47.5 |             |
| B  | B計             | 1,177<br>100.0 | 241<br>20.5 | 159<br>13.5         | 35<br>3.0    | 33<br>2.8    | 53<br>4.5  | 114<br>9.7               | 55<br>4.7                | 37<br>3.1  | 100<br>8.5  | 38<br>3.2   | 121<br>10.3 | 59<br>5.0   | 557<br>47.3 |
|    | ひとり暮らし         | 302<br>100.0   | 48<br>15.9  | 44<br>14.6          | 10<br>3.3    | 18<br>6.0    | 23<br>7.6  | 40<br>13.2               | 21<br>7.0                | 14<br>4.6  | 22<br>7.3   | 11<br>3.6   | 36<br>11.9  | 17<br>5.6   | 140<br>46.4 |
|    | 高齢者のみ世帯        | 386<br>100.0   | 92<br>23.8  | 50<br>13.0          | 11<br>2.8    | 6<br>1.6     | 14<br>3.6  | 37<br>9.6                | 18<br>4.7                | 17<br>4.4  | 31<br>8.0   | 18<br>4.7   | 46<br>11.9  | 21<br>5.4   | 170<br>44.0 |
|    | その他家族等と同居      | 413<br>100.0   | 90<br>21.8  | 56<br>13.6          | 14<br>3.4    | 7<br>1.7     | 14<br>3.4  | 35<br>8.5                | 15<br>3.6                | 5<br>1.2   | 43<br>10.4  | 8<br>1.9    | 35<br>8.5   | 20<br>4.8   | 201<br>48.7 |
| C  | C計             | 50<br>100.0    | 10<br>20.0  | 7<br>14.0           | —<br>—       | 1<br>2.0     | 2<br>4.0   | 5<br>10.0                | 3<br>6.0                 | 1<br>2.0   | 8<br>16.0   | 1<br>2.0    | 4<br>8.0    | —<br>—      | 26<br>52.0  |
|    | ひとり暮らし         | 6<br>100.0     | —<br>—      | —<br>—              | —<br>—       | —<br>—       | —<br>—     | —<br>—                   | 1<br>16.7                | —<br>—     | 1<br>16.7   | —<br>—      | 1<br>16.7   | —<br>—      | 3<br>50.0   |
|    | 高齢者のみ世帯        | 12<br>100.0    | 4<br>33.3   | 2<br>16.7           | —<br>—       | —<br>—       | —<br>—     | 1<br>8.3                 | —<br>—                   | —<br>—     | 3<br>25.0   | —<br>—      | —<br>—      | —<br>—      | 7<br>58.3   |
|    | その他家族等と同居      | 29<br>100.0    | 5<br>17.2   | 5<br>17.2           | —<br>—       | 1<br>3.4     | 2<br>6.9   | 4<br>13.8                | 2<br>6.9                 | 1<br>3.4   | 4<br>13.8   | 1<br>3.4    | 2<br>6.9    | —<br>—      | 15<br>51.7  |

【A】問 43【B・C】問 28 下の表は、高齢者在宅福祉サービスに関する事業目的別の類型ごとの「区の主なサービス」と「区への主な要望」の一覧です。類型1～5のうち、あなたが区として優先して継続・実施すべきと考えるものはどれですか。(回答は1つ)

優先して継続・実施すべきと考える高齢者福祉サービスについて、A調査全体では、「在宅で生活している方への支援（安全確保・不安解消）」が19.8%と最も高く、次いで「特になし」が19.7%、「介護が必要な方、認知症状がある方への支援」が18.0%となっている。

図表【A】優先して継続・実施すべきと考える高齢者福祉サービス：性別・年代別

| 区分      | 回答者数<br>(件)    | 介護が必要な方、認知<br>状がある方への支援 | 身体機能が低下した方<br>への支援 | 在宅で生活している方<br>への支援（安全確保・不<br>安解消） | 地域交流や孤独解消、健<br>康維持への支援 | 特になし        | 無回答           |
|---------|----------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------|---------------|
| 全 体     | 4,722<br>100.0 | 848<br>18.0             | 463<br>9.8         | 935<br>19.8                       | 422<br>8.9             | 931<br>19.7 | 1,123<br>23.8 |
| 男性      | 1,898<br>100.0 | 365<br>19.2             | 179<br>9.4         | 386<br>20.3                       | 181<br>9.5             | 437<br>23.0 | 350<br>18.4   |
| 女性      | 2,620<br>100.0 | 467<br>17.8             | 259<br>9.9         | 518<br>19.8                       | 224<br>8.5             | 453<br>17.3 | 699<br>26.7   |
| 65～69 歳 | 862<br>100.0   | 205<br>23.8             | 76<br>8.8          | 222<br>25.8                       | 93<br>10.8             | 135<br>15.7 | 131<br>15.2   |
| 70～74 歳 | 1,104<br>100.0 | 244<br>22.1             | 95<br>8.6          | 255<br>23.1                       | 99<br>9.0              | 190<br>17.2 | 221<br>20.0   |
| 75～79 歳 | 914<br>100.0   | 174<br>19.0             | 85<br>9.3          | 177<br>19.4                       | 75<br>8.2              | 198<br>21.7 | 205<br>22.4   |
| 80～84 歳 | 789<br>100.0   | 113<br>14.3             | 83<br>10.5         | 131<br>16.6                       | 71<br>9.0              | 175<br>22.2 | 216<br>27.4   |
| 85～89 歳 | 558<br>100.0   | 65<br>11.6              | 78<br>14.0         | 87<br>15.6                        | 45<br>8.1              | 119<br>21.3 | 164<br>29.4   |
| 90 歳以上  | 393<br>100.0   | 41<br>10.4              | 31<br>7.9          | 54<br>13.7                        | 32<br>8.1              | 94<br>23.9  | 141<br>35.9   |

B・C調査全体では、「介護が必要な方、認知症状がある方への支援」が26.4%と最も高く、次いで「特になし」が17.0%、「在宅で生活している方への支援（安全確保・不安解消）」が15.0%となっている。

性別では、「介護が必要な方、認知症状がある方への支援」は男性よりも女性の方が5.9ポイント高くなっている。

図表【B・C】優先して継続・実施すべきと考える高齢者福祉サービス：性別・年代別

| 区分      | 回答者数<br>(件)    | 介護が必要な方、<br>認知症状がある方への<br>支援 | 身体機能が低下した方<br>への支援 | 在宅で生活している方<br>への支援（安全確保・<br>不安解消） | 地域交流や孤独解消、<br>健康維持への支援 | 特になし        | 無回答         |
|---------|----------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------|-------------|
| 全 体     | 1,227<br>100.0 | 324<br>26.4                  | 107<br>8.7         | 184<br>15.0                       | 78<br>6.4              | 208<br>17.0 | 326<br>26.6 |
| 男性      | 434<br>100.0   | 102<br>23.5                  | 49<br>11.3         | 63<br>14.5                        | 27<br>6.2              | 87<br>20.0  | 106<br>24.4 |
| 女性      | 703<br>100.0   | 207<br>29.4                  | 55<br>7.8          | 113<br>16.1                       | 45<br>6.4              | 103<br>14.7 | 180<br>25.6 |
| 40～64 歳 | 49<br>100.0    | 18<br>36.7                   | 6<br>12.2          | 8<br>16.3                         | 4<br>8.2               | 4<br>8.2    | 9<br>18.4   |
| 65～69 歳 | 26<br>100.0    | 1<br>3.8                     | 1<br>3.8           | 3<br>11.5                         | 3<br>11.5              | 6<br>23.1   | 12<br>46.2  |
| 70～74 歳 | 84<br>100.0    | 19<br>22.6                   | 8<br>9.5           | 14<br>16.7                        | 8<br>9.5               | 17<br>20.2  | 18<br>21.4  |
| 75～79 歳 | 139<br>100.0   | 30<br>21.6                   | 12<br>8.6          | 16<br>11.5                        | 11<br>7.9              | 32<br>23.0  | 38<br>27.3  |
| 80～84 歳 | 237<br>100.0   | 61<br>25.7                   | 24<br>10.1         | 38<br>16.0                        | 16<br>6.8              | 36<br>15.2  | 62<br>26.2  |
| 85～89 歳 | 327<br>100.0   | 92<br>28.1                   | 27<br>8.3          | 40<br>12.2                        | 27<br>8.3              | 51<br>15.6  | 90<br>27.5  |
| 90 歳以上  | 321<br>100.0   | 98<br>30.5                   | 29<br>9.0          | 62<br>19.3                        | 7<br>2.2               | 48<br>15.0  | 77<br>24.0  |

要介護度別で見ると、B・C調査ともに「介護が必要な方、認知症状がある方への支援」の割合は、要介護1/2計に比べて要介護3/4/5計で高くなっている。

図表【B・C】優先して継続・実施すべきと考える高齢者福祉サービス：要介護度別

| 区分  | 回答者数<br>(件)          | 介護が必要な方、<br>認知症状がある方への<br>支援 | 身体機能が低下した<br>方への支援 | 在宅で生活している<br>方への支援（安全確保・<br>不安解消） | 地域交流や孤独解消、<br>健康維持への支援 | 特になし        | 無回答         |             |
|-----|----------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 全 体 | 1,227<br>100.0       | 324<br>26.4                  | 107<br>8.7         | 184<br>15.0                       | 78<br>6.4              | 208<br>17.0 | 326<br>26.6 |             |
| B   | B計                   | 1,177<br>100.0               | 306<br>26.0        | 101<br>8.6                        | 176<br>15.0            | 74<br>6.3   | 203<br>17.2 | 317<br>26.9 |
|     | 要介護1                 | 349<br>100.0                 | 69<br>19.8         | 39<br>11.2                        | 56<br>16.0             | 23<br>6.6   | 72<br>20.6  | 90<br>25.8  |
|     | 要介護2                 | 312<br>100.0                 | 66<br>21.2         | 29<br>9.3                         | 54<br>17.3             | 27<br>8.7   | 56<br>17.9  | 80<br>25.6  |
|     | 要介護3                 | 188<br>100.0                 | 69<br>36.7         | 14<br>7.4                         | 23<br>12.2             | 4<br>2.1    | 33<br>17.6  | 45<br>23.9  |
|     | 要介護4                 | 123<br>100.0                 | 40<br>32.5         | 7<br>5.7                          | 15<br>12.2             | 7<br>5.7    | 14<br>11.4  | 40<br>32.5  |
|     | 要介護5                 | 63<br>100.0                  | 35<br>55.6         | 1<br>1.6                          | 9<br>14.3              | 3<br>4.8    | —           | 15<br>23.8  |
|     | 要介護1/要介護2 計          | 661<br>100.0                 | 135<br>20.4        | 68<br>10.3                        | 110<br>16.6            | 50<br>7.6   | 128<br>19.4 | 170<br>25.7 |
|     | 要介護3/要介護4/<br>要介護5 計 | 374<br>100.0                 | 144<br>38.5        | 22<br>5.9                         | 47<br>12.6             | 14<br>3.7   | 47<br>12.6  | 100<br>26.7 |
|     | わからない                | 44<br>100.0                  | 6<br>13.6          | 3<br>6.8                          | 6<br>13.6              | 1<br>2.3    | 18<br>40.9  | 10<br>22.7  |
| C   | C計                   | 50<br>100.0                  | 18<br>36.0         | 6<br>12.0                         | 8<br>16.0              | 4<br>8.0    | 5<br>10.0   | 9<br>18.0   |
|     | 要介護1                 | 9<br>100.0                   | 2<br>22.2          | 2<br>22.2                         | 1<br>11.1              | 1<br>11.1   | 2<br>22.2   | 1<br>11.1   |
|     | 要介護2                 | 14<br>100.0                  | 4<br>28.6          | 1<br>7.1                          | 3<br>21.4              | 3<br>21.4   | 1<br>7.1    | 2<br>14.3   |
|     | 要介護3                 | 7<br>100.0                   | 3<br>42.9          | 1<br>14.3                         | 1<br>14.3              | —           | —           | 2<br>28.6   |
|     | 要介護4                 | 10<br>100.0                  | 5<br>50.0          | 1<br>10.0                         | 2<br>20.0              | —           | —           | 2<br>20.0   |
|     | 要介護5                 | 4<br>100.0                   | 1<br>25.0          | —                                 | 1<br>25.0              | —           | 1<br>25.0   | 1<br>25.0   |
|     | 要介護1/要介護2 計          | 23<br>100.0                  | 6<br>26.1          | 3<br>13.0                         | 4<br>17.4              | 4<br>17.4   | 3<br>13.0   | 3<br>13.0   |
|     | 要介護3/要介護4/<br>要介護5 計 | 21<br>100.0                  | 9<br>42.9          | 2<br>9.5                          | 4<br>19.0              | —           | 1<br>4.8    | 5<br>23.8   |
|     | わからない                | 2<br>100.0                   | 2<br>100.0         | —                                 | —                      | —           | —           | —           |

【A】問44【B・C】問29 次世代に引き継ぐ持続可能な仕組みとするために、高齢者  
在宅福祉サービスを実施していくための経費負担をどうするべきと考えますか。(回答は  
1つ)

高齢者福祉サービスの経費負担について、A調査全体では、「利用者が所得に応じて一定の負担額を支払う(応能負担)ようにすべきだと思う」が25.7%と最も高く、次いで「わからない」が16.7%、「応能負担と応益負担を組み合わせたらよいと思う」が15.8%となっている。

性別では、「応能負担と応益負担を組み合わせたらよいと思う」は女性よりも男性の方が5.4ポイント高くなっている。

年代別では、年代が下がるにつれ「必要にあわせて区費(税金)負担を増やすべきだと思う」の割合が高くなっている。

図表【A】高齢者福祉サービスの経費負担：性別・年代別

| 区分     | 回答者数(件)        | 必要にあわせて区費(税金)負担を増やすべきだと思う | 利用者が所得に応じて一定の負担額を支払う(応能負担)ようにすべきだと思う | 利用者が所得に問わず利用したサービス量に応じて負担額を支払う(応益負担)ようにすべきだと思う | 応能負担と応益負担を組み合わせたらよいと思う | 事業の廃止、整理・統合等、経費が増えないよう見直しに取り組みべきだと思う | わからない       | 無回答         |
|--------|----------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|
| 全体     | 4,722<br>100.0 | 520<br>11.0               | 1,215<br>25.7                        | 378<br>8.0                                     | 746<br>15.8            | 282<br>6.0                           | 787<br>16.7 | 794<br>16.8 |
| 男性     | 1,898<br>100.0 | 255<br>13.4               | 469<br>24.7                          | 181<br>9.5                                     | 361<br>19.0            | 126<br>6.6                           | 265<br>14.0 | 241<br>12.7 |
| 女性     | 2,620<br>100.0 | 241<br>9.2                | 704<br>26.9                          | 182<br>6.9                                     | 356<br>13.6            | 146<br>5.6                           | 495<br>18.9 | 496<br>18.9 |
| 65～69歳 | 862<br>100.0   | 109<br>12.6               | 231<br>26.8                          | 51<br>5.9                                      | 189<br>21.9            | 64<br>7.4                            | 122<br>14.2 | 96<br>11.1  |
| 70～74歳 | 1,104<br>100.0 | 135<br>12.2               | 316<br>28.6                          | 88<br>8.0                                      | 189<br>17.1            | 75<br>6.8                            | 153<br>13.9 | 148<br>13.4 |
| 75～79歳 | 914<br>100.0   | 105<br>11.5               | 245<br>26.8                          | 74<br>8.1                                      | 148<br>16.2            | 59<br>6.5                            | 132<br>14.4 | 151<br>16.5 |
| 80～84歳 | 789<br>100.0   | 90<br>11.4                | 199<br>25.2                          | 67<br>8.5                                      | 101<br>12.8            | 47<br>6.0                            | 132<br>16.7 | 153<br>19.4 |
| 85～89歳 | 558<br>100.0   | 42<br>7.5                 | 122<br>21.9                          | 62<br>11.1                                     | 78<br>14.0             | 16<br>2.9                            | 122<br>21.9 | 116<br>20.8 |
| 90歳以上  | 393<br>100.0   | 29<br>7.4                 | 87<br>22.1                           | 30<br>7.6                                      | 32<br>8.1              | 15<br>3.8                            | 107<br>27.2 | 93<br>23.7  |

高齢者福祉サービスの経費負担について、B・C調査全体では、「わからない」が22.1%と最も高く、次いで「利用者が所得に応じて一定の負担額を支払う（応能負担）ようにすべきだと思う」が21.4%、「必要にあわせて区費（税金）負担を増やすべきだと思う」が13.9%となっている。

「必要にあわせて区費（税金）負担を増やすべきだと思う」の割合は、C調査よりもB調査で高い。一方、「利用者が所得に応じて一定の負担額を支払う（応能負担）ようにすべきだと思う」は、B調査よりもC調査で高くなっている。

図表【B・C】高齢者福祉サービスの経費負担：性別・年代別

| 区分     | 回答者数（件）        | 必要にあわせて区費（税金）負担を増やすべきだと思う | 利用者が所得に応じて一定の負担額を支払う（応能負担）ようにすべきだと思う | 利用者が所得に比べて負担額を支払う（応益負担）ようにすべきだと思う | 応能負担と応益負担を組み合わせたらよいと思う | 事業の廃止、整理・統合等、経費が増えないように見直しに取り組むべきだと思う | わからない       | 無回答         |
|--------|----------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| 全体     | 1,227<br>100.0 | 171<br>13.9               | 263<br>21.4                          | 98<br>8.0                         | 146<br>11.9            | 70<br>5.7                             | 271<br>22.1 | 208<br>17.0 |
| 男性     | 434<br>100.0   | 66<br>15.2                | 101<br>23.3                          | 37<br>8.5                         | 49<br>11.3             | 25<br>5.8                             | 90<br>20.7  | 66<br>15.2  |
| 女性     | 703<br>100.0   | 101<br>14.4               | 148<br>21.1                          | 51<br>7.3                         | 89<br>12.7             | 39<br>5.5                             | 163<br>23.2 | 112<br>15.9 |
| 40～64歳 | 49<br>100.0    | 3<br>6.1                  | 15<br>30.6                           | 4<br>8.2                          | 4<br>8.2               | 3<br>6.1                              | 14<br>28.6  | 6<br>12.2   |
| 65～69歳 | 26<br>100.0    | 4<br>15.4                 | 3<br>11.5                            | 2<br>7.7                          | 3<br>11.5              | 1<br>3.8                              | 7<br>26.9   | 6<br>23.1   |
| 70～74歳 | 84<br>100.0    | 13<br>15.5                | 16<br>19.0                           | 6<br>7.1                          | 12<br>14.3             | 5<br>6.0                              | 21<br>25.0  | 11<br>13.1  |
| 75～79歳 | 139<br>100.0   | 27<br>19.4                | 37<br>26.6                           | 4<br>2.9                          | 16<br>11.5             | 5<br>3.6                              | 31<br>22.3  | 19<br>13.7  |
| 80～84歳 | 237<br>100.0   | 31<br>13.1                | 51<br>21.5                           | 19<br>8.0                         | 26<br>11.0             | 19<br>8.0                             | 52<br>21.9  | 39<br>16.5  |
| 85～89歳 | 327<br>100.0   | 43<br>13.1                | 75<br>22.9                           | 31<br>9.5                         | 36<br>11.0             | 14<br>4.3                             | 70<br>21.4  | 58<br>17.7  |
| 90歳以上  | 321<br>100.0   | 46<br>14.3                | 63<br>19.6                           | 30<br>9.3                         | 44<br>13.7             | 20<br>6.2                             | 66<br>20.6  | 52<br>16.2  |
| B計     | 1,177<br>100.0 | 168<br>14.3               | 248<br>21.1                          | 94<br>8.0                         | 141<br>12.0            | 67<br>5.7                             | 257<br>21.8 | 202<br>17.2 |
| C計     | 50<br>100.0    | 3<br>6.0                  | 15<br>30.0                           | 4<br>8.0                          | 5<br>10.0              | 3<br>6.0                              | 14<br>28.0  | 6<br>12.0   |

## VIII その他

### 【A】問 52【B・C】問 43 現在と新型コロナウイルス感染症が拡大する前（2020年3月以前）と比べて生活にどのような変化がありましたか（いくつでも）

新型コロナウイルス感染症拡大後の生活変化について、A調査全体では、「外出する機会が減った」が64.9%と最も高く、次いで「会話をする機会が減った」が41.2%、「体力が落ちた」が31.7%となっている。

性別にみると、「特にない」は女性よりも男性の方が6.0ポイント高くなっている。一方、「孤独感を感じるが増えた」は男性よりも女性の方が6.1ポイント高くなっている。

性別・年代別では、すべての年代で「会話をする機会が減った」の割合が、男性よりも女性で高くなっている。

図表【A】新型コロナウイルス感染症拡大後の生活変化：性別・年代別

| 区分  | 回答者数<br>(件)    | 経済的なゆとりが<br>なくなった | 体力が落ちた        | 食生活が整った     | 食生活が乱れた    | 体重が減った     | 孤独感を感じる<br>が増えた | 会話をする機会が<br>減った | 外出する機会が<br>減った | 地域活動に参加する<br>機会が減った | 特にない        | その他        | 無回答        |           |
|-----|----------------|-------------------|---------------|-------------|------------|------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------------|-------------|------------|------------|-----------|
| 全 体 | 4,722<br>100.0 | 830<br>17.6       | 1,499<br>31.7 | 168<br>3.6  | 213<br>4.5 | 359<br>7.6 | 633<br>13.4     | 1,945<br>41.2   | 3,063<br>64.9  | 644<br>13.6         | 661<br>14.0 | 125<br>2.6 | 265<br>5.6 |           |
| 男性  | 1,898<br>100.0 | 361<br>19.0       | 573<br>30.2   | 56<br>3.0   | 73<br>3.8  | 125<br>6.6 | 187<br>9.9      | 688<br>36.2     | 1,143<br>60.2  | 205<br>10.8         | 337<br>17.8 | 44<br>2.3  | 95<br>5.0  |           |
| 女性  | 2,620<br>100.0 | 423<br>16.1       | 867<br>33.1   | 108<br>4.1  | 125<br>4.8 | 211<br>8.1 | 418<br>16.0     | 1,185<br>45.2   | 1,793<br>68.4  | 413<br>15.8         | 308<br>11.8 | 80<br>3.1  | 144<br>5.5 |           |
| 男性  | 65～<br>69歳     | 394<br>100.0      | 78<br>19.8    | 95<br>24.1  | 18<br>4.6  | 11<br>2.8  | 12<br>3.0       | 30<br>7.6       | 120<br>30.5    | 218<br>55.3         | 21<br>5.3   | 90<br>22.8 | 8<br>2.0   | 12<br>3.0 |
|     | 70～<br>74歳     | 478<br>100.0      | 97<br>20.3    | 152<br>31.8 | 12<br>2.5  | 25<br>5.2  | 19<br>4.0       | 43<br>9.0       | 173<br>36.2    | 296<br>61.9         | 44<br>9.2   | 83<br>17.4 | 7<br>1.5   | 23<br>4.8 |
|     | 75～<br>79歳     | 390<br>100.0      | 81<br>20.8    | 115<br>29.5 | 15<br>3.8  | 16<br>4.1  | 31<br>7.9       | 43<br>11.0      | 150<br>38.5    | 227<br>58.2         | 55<br>14.1  | 57<br>14.6 | 15<br>3.8  | 28<br>7.2 |
|     | 80～<br>84歳     | 304<br>100.0      | 52<br>17.1    | 97<br>31.9  | 4<br>1.3   | 7<br>2.3   | 25<br>8.2       | 28<br>9.2       | 120<br>39.5    | 192<br>63.2         | 38<br>12.5  | 50<br>16.4 | 9<br>3.0   | 17<br>5.6 |
|     | 85～<br>89歳     | 205<br>100.0      | 40<br>19.5    | 70<br>34.1  | 3<br>1.5   | 8<br>3.9   | 23<br>11.2      | 29<br>14.1      | 81<br>39.5     | 132<br>64.4         | 30<br>14.6  | 33<br>16.1 | 3<br>1.5   | 9<br>4.4  |
|     | 90歳<br>以上      | 111<br>100.0      | 9<br>8.1      | 38<br>34.2  | 3<br>2.7   | 5<br>4.5   | 13<br>11.7      | 13<br>11.7      | 39<br>35.1     | 68<br>61.3          | 16<br>14.4  | 20<br>18.0 | 2<br>1.8   | 5<br>4.5  |
|     | 65～<br>69歳     | 449<br>100.0      | 85<br>18.9    | 126<br>28.1 | 12<br>2.7  | 12<br>2.7  | 16<br>3.6       | 50<br>11.1      | 179<br>39.9    | 300<br>66.8         | 47<br>10.5  | 60<br>13.4 | 16<br>3.6  | 19<br>4.2 |
|     | 70～<br>74歳     | 593<br>100.0      | 100<br>16.9   | 172<br>29.0 | 22<br>3.7  | 20<br>3.4  | 32<br>5.4       | 74<br>12.5      | 253<br>42.7    | 404<br>68.1         | 73<br>12.3  | 67<br>11.3 | 22<br>3.7  | 32<br>5.4 |
| 女性  | 75～<br>79歳     | 491<br>100.0      | 77<br>15.7    | 178<br>36.3 | 24<br>4.9  | 34<br>6.9  | 36<br>7.3       | 75<br>15.3      | 230<br>46.8    | 345<br>70.3         | 87<br>17.7  | 51<br>10.4 | 9<br>1.8   | 25<br>5.1 |
|     | 80～<br>84歳     | 471<br>100.0      | 86<br>18.3    | 162<br>34.4 | 23<br>4.9  | 21<br>4.5  | 49<br>10.4      | 82<br>17.4      | 214<br>45.4    | 326<br>69.2         | 89<br>18.9  | 54<br>11.5 | 15<br>3.2  | 29<br>6.2 |
|     | 85～<br>89歳     | 331<br>100.0      | 48<br>14.5    | 127<br>38.4 | 15<br>4.5  | 21<br>6.3  | 38<br>11.5      | 64<br>19.3      | 169<br>51.1    | 233<br>70.4         | 71<br>21.5  | 36<br>10.9 | 10<br>3.0  | 19<br>5.7 |
|     | 90歳<br>以上      | 274<br>100.0      | 25<br>9.1     | 96<br>35.0  | 11<br>4.0  | 16<br>5.8  | 38<br>13.9      | 68<br>24.8      | 131<br>47.8    | 177<br>64.6         | 42<br>15.3  | 40<br>14.6 | 7<br>2.6   | 20<br>7.3 |

B・C調査全体では、「外出する機会が減った」が59.6%と最も高く、次いで「体力が落ちた」が40.6%、「会話をする機会が減った」が32.3%となっている。

性別にみると、「経済的なゆとりがなくなった」は、女性よりも男性の方が高くなっている。

性別・年代別では、B調査のすべての年代で「外出する機会が減った」の割合が、男性よりも女性で高くなっている。

図表【B・C】新型コロナウイルス感染症拡大後の生活変化：性別・年代別

| 区分  | 回答者数<br>(件)    | 経済的なゆとりが<br>なくなった | 体力が落ちた       | 食生活が整った     | 食生活が乱れた    | 体重が減った      | 孤独感を感じる<br>こが増えた | 会話をする機会が<br>減った | 外出する機会が<br>減った | 地域活動に参加する<br>機会が減った | 特にな<br>い    | 無回<br>答     |            |           |
|-----|----------------|-------------------|--------------|-------------|------------|-------------|------------------|-----------------|----------------|---------------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 全 体 | 1,227<br>100.0 | 225<br>18.3       | 498<br>40.6  | 30<br>2.4   | 80<br>6.5  | 174<br>14.2 | 233<br>19.0      | 396<br>32.3     | 731<br>59.6    | 209<br>17.0         | 212<br>17.3 | 87<br>7.1   |            |           |
| 男性  | 434<br>100.0   | 94<br>21.7        | 171<br>39.4  | 6<br>1.4    | 22<br>5.1  | 62<br>14.3  | 67<br>15.4       | 127<br>29.3     | 250<br>57.6    | 73<br>16.8          | 73<br>16.8  | 30<br>6.9   |            |           |
| 女性  | 703<br>100.0   | 118<br>16.8       | 288<br>41.0  | 20<br>2.8   | 50<br>7.1  | 101<br>14.4 | 148<br>21.1      | 240<br>34.1     | 432<br>61.5    | 122<br>17.4         | 123<br>17.5 | 46<br>6.5   |            |           |
| B   | B計             | 1,177<br>100.0    | 214<br>18.2  | 478<br>40.6 | 27<br>2.3  | 75<br>6.4   | 167<br>14.2      | 225<br>19.1     | 384<br>32.6    | 694<br>59.0         | 204<br>17.3 | 207<br>17.6 | 86<br>7.3  |           |
|     | 男性             | 65～69歳            | 14<br>100.0  | 1<br>7.1    | 5<br>35.7  | -           | -                | -               | -              | 1<br>7.1            | 7<br>50.0   | 2<br>14.3   | 4<br>28.6  | 1<br>7.1  |
|     |                | 70～74歳            | 34<br>100.0  | 2<br>5.9    | 13<br>38.2 | -           | 3<br>8.8         | 3<br>8.8        | 3<br>8.8       | 8<br>23.5           | 19<br>55.9  | 6<br>17.6   | 10<br>29.4 | 2<br>5.9  |
|     |                | 75～79歳            | 58<br>100.0  | 19<br>32.8  | 22<br>37.9 | -           | 2<br>3.4         | 5<br>8.6        | 12<br>20.7     | 20<br>34.5          | 34<br>58.6  | 4<br>6.9    | 7<br>12.1  | 4<br>6.9  |
|     |                | 80～84歳            | 96<br>100.0  | 16<br>16.7  | 38<br>39.6 | 2<br>2.1    | 5<br>5.2         | 13<br>13.5      | 16<br>16.7     | 33<br>34.4          | 57<br>59.4  | 16<br>16.7  | 18<br>18.8 | 3<br>3.1  |
|     |                | 85～89歳            | 112<br>100.0 | 30<br>26.8  | 40<br>35.7 | 2<br>1.8    | 3<br>2.7         | 17<br>15.2      | 15<br>13.4     | 31<br>27.7          | 61<br>54.5  | 20<br>17.9  | 16<br>14.3 | 10<br>8.9 |
|     |                | 90歳以上             | 91<br>100.0  | 18<br>19.8  | 41<br>45.1 | 1<br>1.1    | 5<br>5.5         | 21<br>23.1      | 17<br>18.7     | 29<br>31.9          | 51<br>56.0  | 20<br>22.0  | 15<br>16.5 | 9<br>9.9  |
|     | 女性             | 65～69歳            | 9<br>100.0   | -           | 4<br>44.4  | -           | 1<br>11.1        | 2<br>22.2       | 2<br>22.2      | 4<br>44.4           | 6<br>66.7   | 3<br>33.3   | -          | 1<br>11.1 |
|     |                | 70～74歳            | 46<br>100.0  | 9<br>19.6   | 17<br>37.0 | 3<br>6.5    | 6<br>13.0        | 5<br>10.9       | 14<br>30.4     | 15<br>32.6          | 32<br>69.6  | 10<br>21.7  | 8<br>17.4  | 3<br>6.5  |
|     |                | 75～79歳            | 71<br>100.0  | 22<br>31.0  | 30<br>42.3 | -           | 4<br>5.6         | 13<br>18.3      | 18<br>25.4     | 30<br>42.3          | 46<br>64.8  | 7<br>9.9    | 6<br>8.5   | 4<br>5.6  |
|     |                | 80～84歳            | 130<br>100.0 | 32<br>24.6  | 52<br>40.0 | 5<br>3.8    | 11<br>8.5        | 17<br>13.1      | 31<br>23.8     | 53<br>40.8          | 81<br>62.3  | 30<br>23.1  | 20<br>15.4 | 11<br>8.5 |
|     |                | 85～89歳            | 198<br>100.0 | 29<br>14.6  | 83<br>41.9 | 7<br>3.5    | 9<br>4.5         | 30<br>15.2      | 44<br>22.2     | 66<br>33.3          | 118<br>59.6 | 36<br>18.2  | 41<br>20.7 | 9<br>4.5  |
|     |                | 90歳以上             | 213<br>100.0 | 19<br>8.9   | 88<br>41.3 | 2<br>0.9    | 14<br>6.6        | 27<br>12.7      | 33<br>15.5     | 61<br>28.6          | 125<br>58.7 | 33<br>15.5  | 43<br>20.2 | 16<br>7.5 |
| C   | C計             | 50<br>100.0       | 11<br>22.0   | 20<br>40.0  | 3<br>6.0   | 5<br>10.0   | 7<br>14.0        | 8<br>16.0       | 12<br>24.0     | 37<br>74.0          | 5<br>10.0   | 5<br>10.0   | 1<br>2.0   |           |
|     | 男性             | 23<br>100.0       | 6<br>26.1    | 10<br>43.5  | 1<br>4.3   | 3<br>13.0   | 2<br>8.7         | 4<br>17.4       | 4<br>17.4      | 18<br>78.3          | 4<br>17.4   | 2<br>8.7    | -          |           |
|     | 女性             | 22<br>100.0       | 4<br>18.2    | 7<br>31.8   | 1<br>4.5   | 2<br>9.1    | 4<br>18.2        | 3<br>13.6       | 6<br>27.3      | 15<br>68.2          | 1<br>4.5    | 3<br>13.6   | 1<br>4.5   |           |

要支援者別でみると、「特にない」を除く全ての項目が、要介護認定を受けていない人よりも要支援1、要支援2で高い傾向にあり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けていることがうかがえる。

図表【A】新型コロナウイルス感染症拡大後の生活変化：要支援者別

| 区分               | 回答者数<br>(件)    | 経済的なゆとりが<br>なくなった | 体力が落ちた        | 食生活が整った    | 食生活が乱れた    | 体重が減った     | 孤独感を感じる<br>ことが増えた | 会話を<br>減った    | 外出する<br>機会が<br>減った | 地域活動に<br>参加する<br>機会が<br>減った | 特にない        | その他        | 無回答        |
|------------------|----------------|-------------------|---------------|------------|------------|------------|-------------------|---------------|--------------------|-----------------------------|-------------|------------|------------|
| 全 体              | 4,722<br>100.0 | 830<br>17.6       | 1,499<br>31.7 | 168<br>3.6 | 213<br>4.5 | 359<br>7.6 | 633<br>13.4       | 1,945<br>41.2 | 3,063<br>64.9      | 644<br>13.6                 | 661<br>14.0 | 125<br>2.6 | 265<br>5.6 |
| 要介護認定は<br>受けていない | 3,956<br>100.0 | 706<br>17.8       | 1,199<br>30.3 | 144<br>3.6 | 156<br>3.9 | 266<br>6.7 | 473<br>12.0       | 1,627<br>41.1 | 2,588<br>65.4      | 526<br>13.3                 | 563<br>14.2 | 111<br>2.8 | 193<br>4.9 |
| 総合事業対象<br>者      | 9<br>100.0     | 2<br>22.2         | 4<br>44.4     | —<br>—     | —<br>—     | 3<br>33.3  | 3<br>33.3         | 3<br>33.3     | 6<br>66.7          | 3<br>33.3                   | —<br>—      | —<br>—     | —<br>—     |
| 要支援1             | 230<br>100.0   | 40<br>17.4        | 99<br>43.0    | 16<br>7.0  | 23<br>10.0 | 36<br>15.7 | 48<br>20.9        | 105<br>45.7   | 166<br>72.2        | 49<br>21.3                  | 23<br>10.0  | 5<br>2.2   | 9<br>3.9   |
| 要支援2             | 174<br>100.0   | 25<br>14.4        | 81<br>46.6    | 4<br>2.3   | 19<br>10.9 | 23<br>13.2 | 43<br>24.7        | 86<br>49.4    | 118<br>67.8        | 26<br>14.9                  | 23<br>13.2  | 1<br>1.1   | 11<br>6.3  |
| 要介護1～5           | 60<br>100.0    | 9<br>15.0         | 28<br>46.7    | —<br>—     | 2<br>3.3   | 8<br>13.3  | 18<br>30.0        | 23<br>38.3    | 30<br>50.0         | 9<br>15.0                   | 10<br>16.7  | 3<br>5.0   | 5<br>8.3   |

図表【B・C】新型コロナウイルス感染症拡大後の生活変化：要介護度別

| 区分                   | 回答者数<br>(件)          | 経済的なゆとりが<br>なくなった | 体力が落ちた      | 食生活が整った     | 食生活が乱れた    | 体重が減った      | 孤独感を感じる<br>ことが増えた | 減った<br>会話をする機会が | 減った<br>外出する機会が | 機会が減った<br>地域活動に参加する | 特にな<br>い    | 無回<br>答     |           |
|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------------|-----------------|----------------|---------------------|-------------|-------------|-----------|
| 全 体                  | 1,227<br>100.0       | 225<br>18.3       | 498<br>40.6 | 30<br>2.4   | 80<br>6.5  | 174<br>14.2 | 233<br>19.0       | 396<br>32.3     | 731<br>59.6    | 209<br>17.0         | 212<br>17.3 | 87<br>7.1   |           |
| B                    | B計                   | 1,177<br>100.0    | 214<br>18.2 | 478<br>40.6 | 27<br>2.3  | 75<br>6.4   | 167<br>14.2       | 225<br>19.1     | 384<br>32.6    | 694<br>59.0         | 204<br>17.3 | 207<br>17.6 | 86<br>7.3 |
|                      | 要介護1                 | 349<br>100.0      | 54<br>15.5  | 155<br>44.4 | 8<br>2.3   | 21<br>6.0   | 56<br>16.0        | 66<br>18.9      | 111<br>31.8    | 209<br>59.9         | 75<br>21.5  | 53<br>15.2  | 23<br>6.6 |
|                      | 要介護2                 | 312<br>100.0      | 56<br>17.9  | 133<br>42.6 | 6<br>1.9   | 18<br>5.8   | 36<br>11.5        | 67<br>21.5      | 107<br>34.3    | 192<br>61.5         | 45<br>14.4  | 57<br>18.3  | 17<br>5.4 |
|                      | 要介護3                 | 188<br>100.0      | 40<br>21.3  | 66<br>35.1  | 3<br>1.6   | 12<br>6.4   | 28<br>14.9        | 34<br>18.1      | 58<br>30.9     | 115<br>61.2         | 28<br>14.9  | 32<br>17.0  | 16<br>8.5 |
|                      | 要介護4                 | 123<br>100.0      | 28<br>22.8  | 49<br>39.8  | 1<br>0.8   | 5<br>4.1    | 19<br>15.4        | 23<br>18.7      | 43<br>35.0     | 71<br>57.7          | 20<br>16.3  | 21<br>17.1  | 6<br>4.9  |
|                      | 要介護5                 | 63<br>100.0       | 14<br>22.2  | 21<br>33.3  | 1<br>1.6   | 4<br>6.3    | 8<br>12.7         | 9<br>14.3       | 20<br>31.7     | 33<br>52.4          | 7<br>11.1   | 13<br>20.6  | 6<br>9.5  |
|                      | 要介護1/要介護2<br>計       | 661<br>100.0      | 110<br>16.6 | 288<br>43.6 | 14<br>2.1  | 39<br>5.9   | 92<br>13.9        | 133<br>20.1     | 218<br>33.0    | 401<br>60.7         | 120<br>18.2 | 110<br>16.6 | 40<br>6.1 |
|                      | 要介護3/要介護4/<br>要介護5 計 | 374<br>100.0      | 82<br>21.9  | 136<br>36.4 | 5<br>1.3   | 21<br>5.6   | 55<br>14.7        | 66<br>17.6      | 121<br>32.4    | 219<br>58.6         | 55<br>14.7  | 66<br>17.6  | 28<br>7.5 |
|                      | わからない                | 44<br>100.0       | 11<br>25.0  | 14<br>31.8  | 2<br>4.5   | 5<br>11.4   | 6<br>13.6         | 6<br>13.6       | 9<br>20.5      | 19<br>43.2          | 6<br>13.6   | 14<br>31.8  | 4<br>9.1  |
|                      | C                    | C計                | 50<br>100.0 | 11<br>22.0  | 20<br>40.0 | 3<br>6.0    | 5<br>10.0         | 7<br>14.0       | 8<br>16.0      | 12<br>24.0          | 37<br>74.0  | 5<br>10.0   | 5<br>10.0 |
| 要介護1                 |                      | 9<br>100.0        | 2<br>22.2   | 2<br>22.2   | -          | 1<br>11.1   | 1<br>11.1         | -               | 3<br>33.3      | 5<br>55.6           | 1<br>11.1   | -           | -         |
| 要介護2                 |                      | 14<br>100.0       | 3<br>21.4   | 2<br>14.3   | 1<br>7.1   | 1<br>7.1    | -                 | 4<br>28.6       | 2<br>14.3      | 11<br>78.6          | -           | 3<br>21.4   | -         |
| 要介護3                 |                      | 7<br>100.0        | 4<br>57.1   | 6<br>85.7   | -          | 1<br>14.3   | 2<br>28.6         | 2<br>28.6       | 2<br>28.6      | 7<br>100.0          | 3<br>42.9   | -           | -         |
| 要介護4                 |                      | 10<br>100.0       | 1<br>10.0   | 5<br>50.0   | 1<br>10.0  | 1<br>10.0   | 3<br>30.0         | -               | 3<br>30.0      | 9<br>90.0           | -           | 1<br>10.0   | -         |
| 要介護5                 |                      | 4<br>100.0        | -           | 2<br>50.0   | -          | -           | -                 | -               | -              | 2<br>50.0           | -           | 1<br>25.0   | -         |
| 要介護1/要介護2<br>計       |                      | 23<br>100.0       | 5<br>21.7   | 4<br>17.4   | 1<br>4.3   | 2<br>8.7    | 1<br>4.3          | 4<br>17.4       | 5<br>21.7      | 16<br>69.6          | 1<br>4.3    | 3<br>13.0   | -         |
| 要介護3/要介護4/<br>要介護5 計 |                      | 21<br>100.0       | 5<br>23.8   | 13<br>61.9  | 1<br>4.8   | 2<br>9.5    | 5<br>23.8         | 2<br>9.5        | 5<br>23.8      | 18<br>85.7          | 3<br>14.3   | 2<br>9.5    | -         |
| わからない                |                      | 2<br>100.0        | -           | 1<br>50.0   | 1<br>50.0  | -           | -                 | -               | 1<br>50.0      | -                   | -           | -           | -         |

**【A】問 53【B・C】問 44 区の介護保険制度の運営や高齢者保健福祉事業等について、ご意見・ご要望等がありましたらご記入ください。（自由回答）**

A調査、B・C調査とも、区の介護保険制度の運営や高齢者保健福祉事業等について、自由に意見・要望を記入いただいた。

多岐にわたってさまざまな意見が寄せられており、内容を分類すると下表のとおりである。

図表【A】【B・C】区への意見・要望

| 内容                     | A調査の件数 | B・C調査の件数 |
|------------------------|--------|----------|
| 介護保険料、利用料負担、利用限度額等について | 112 件  | 16 件     |
| 介護保険制度の利用条件や使いやすさなど    | 28 件   | 11 件     |
| サービス内容について             | 53 件   | 56 件     |
| 介護サービスの質の向上、人材確保・育成    | 60 件   | 21 件     |
| 施設サービス、施設整備            | 46 件   | 9 件      |
| 制度に関する理解促進、情報提供        | 85 件   | 11 件     |
| 家族や介護者の負担・支援           | 12 件   | 14 件     |
| 介護認定について               | 15 件   | 1 件      |
| 介護予防・健康増進              | 16 件   | 11 件     |
| 交通手段（巡回バス等）            | 23 件   | 0 件      |
| その他                    | 147 件  | 51 件     |

## Ⅸ 資料編

### 1 調査項目

#### 1) 高齢者ニーズ調査（A調査）

| 区分             | 問番号    | 内容                                  |
|----------------|--------|-------------------------------------|
| 本人と家族          | 問 1    | 本人年代                                |
|                | 問 2    | 本人性別                                |
|                | 問 3    | 居住地域・地区                             |
|                | 問 4    | 居住形態                                |
|                | 問 5    | 同居している人（複数回答）                       |
|                | 問 6    | 年金の受給状況                             |
|                | 問 7    | 経済的な暮らし向きの状況                        |
| 就労             | 問 8    | 収入のある仕事の有無                          |
|                | 問 8-1  | 就労形態【ベース：仕事をしている・探している・今後働きたい】      |
|                | 問 8-2  | 就労で重視すること【ベース：仕事をしている・探している・今後働きたい】 |
|                | 問 8-3  | 就労日数・時間【ベース：仕事をしている・探している・今後働きたい】   |
|                | 問 8-4  | 仕事の満足度【ベース：仕事をしている】                 |
| 日常生活           | 問 9    | からだを動かすことについて                       |
|                | 問 10   | 最近 2 週間の外出の目的（複数回答）                 |
|                | 問 11   | 日常生活について                            |
|                | 問 12   | 交流頻度                                |
| 口腔・栄養          | 問 13   | 口腔・栄養について（身長・体重を含む）                 |
| もの忘れ           | 問 14   | もの忘れについて                            |
|                | 問 15   | その日の活動を自分で判断できる                     |
|                | 問 16   | 自分の考えの伝達                            |
| 健康状態           | 問 17   | 主観的健康観                              |
|                | 問 18   | 健康状態の詳細                             |
|                | 問 19   | 聞こえの状態                              |
|                | 問 20   | 補聴器の使用【ベース：会話が聞きづらい・聞き取れない】         |
|                | 問 21   | 補聴器を持っていない理由（複数回答）【ベース：補聴器を持っていない】  |
| 健康づくり・<br>介護予防 | 問 22   | 健康づくり・介護予防のための活動                    |
|                | 問 22-1 | 活動頻度【ベース：活動をしている】                   |
|                | 問 22-2 | 活動を一緒にする相手（複数回答）【ベース：活動をしている】       |
|                | 問 22-3 | 活動場所（複数回答）【ベース：活動をしている】             |
|                | 問 22-4 | 活動の効果【ベース：活動をしている】                  |
|                | 問 22-5 | 活動していない理由（複数回答）【ベース：活動をしていない】       |

| 区分     | 問番号    | 内容                                          |
|--------|--------|---------------------------------------------|
| 交流・活動  | 問 23   | 会話、世間話の頻度                                   |
|        | 問 24   | 近所付き合いの頻度                                   |
|        | 問 24-1 | 付き合いがない主な理由（複数回答）【ベース：近所付き合いほとんどなし】         |
|        | 問 25   | 地域の人からの役割期待                                 |
|        | 問 26   | 幸福度                                         |
|        | 問 27   | 地域活動への参加状況                                  |
|        | 問 28   | 地域活動への参加頻度                                  |
|        | 問 28-1 | 参加しない理由（複数回答）【ベース：すべての活動に参加なし】              |
|        | 問 28-2 | 参加または活動してみたい活動（複数回答）【ベース：すべての活動に参加なし】       |
|        | 問 29   | 自宅以外の過ごしたい場所（複数回答）                          |
|        | 問 30   | 「グリーン」の認知度                                  |
| 住まい    | 問 31   | 現在の地域での継続居留意向                               |
|        | 問 32   | 今後、介護が必要となった場合の希望の居住の場                      |
|        | 問 33   | 人生最期の場                                      |
|        | 問 34   | 人生の最期についての話し合い                              |
| 介護や医療  | 問 35   | 本人の要介護度                                     |
|        | 問 36   | かかりつけ医の有無                                   |
|        | 問 36-1 | 通院、訪問診療の区別【ベース：かかりつけ医あり】                    |
|        | 問 37   | 定期健診等の受診（複数回答）                              |
| 区の施策   | 問 38   | 福祉に関する窓口や事業の認知（複数回答）                        |
|        | 問 39   | 区の事業、イベント等の情報入手方法（複数回答）                     |
|        | 問 40   | 情報通信機器の利用状況（複数回答）                           |
|        | 問 41   | 買い物ができているか（複数回答）                            |
|        | 問 41-1 | 買い物であれば良いと考えるサービス（複数回答）                     |
|        | 問 42   | 高齢者福祉サービスの利用経験（複数回答）                        |
|        | 問 43   | 優先して継続・実施すべきと考える高齢者福祉サービス                   |
|        | 問 44   | 高齢者福祉サービスの経費負担                              |
| 認知症    | 問 45   | 認知症症状の有無                                    |
|        | 問 46   | 認知症に関する相談窓口の認知度                             |
|        | 問 47   | 「世田谷区認知症とともに生きる希望条例」の認知度                    |
|        | 問 48   | 認知症の印象・考え（複数回答）                             |
| 介護保険制度 | 問 49   | 支払っている介護保険料                                 |
|        | 問 50   | 介護保険サービスの量を増やしたり質を確保するために、介護保険料が上昇すること      |
|        | 問 51   | 要介護状態が改善すること<br>【ベース：総合事業対象者、要支援1・2、要介護1～5】 |
| その他    | 問 52   | 新型コロナウイルス感染症拡大後の生活の変化（複数回答）                 |
|        | 問 53   | 区への意見・要望                                    |

## 2) 介護保険実態調査 (B・C調査)

| 区分    | 問番号    | 内容                                   |
|-------|--------|--------------------------------------|
| 本人と家族 | 問 1    | 本人年代                                 |
|       | 問 2    | 本人性別                                 |
|       | 問 3    | 居住形態                                 |
|       | 問 4    | 同居している人 (複数回答)                       |
|       | 問 5    | 年金の受給状況                              |
|       | 問 6    | 経済的な暮らし向きの状況                         |
| 就労    | 問 7    | 収入のある仕事の有無                           |
|       | 問 7-1  | 仕事の満足度【ベース：仕事をしている】                  |
| 聞こえ   | 問 8    | 聞こえの状態                               |
|       | 問 9    | 補聴器の使用【ベース：会話が聞きづらい・聞き取れない】          |
|       | 問 9-1  | 補聴器を持っていない理由 (複数回答)【ベース：補聴器を持っていない】  |
| 交流・活動 | 問 10   | 会話、世間話の頻度                            |
|       | 問 11   | 近所付き合いの頻度                            |
|       | 問 11-1 | 付き合いがない主な理由 (複数回答)【ベース：近所付き合いほとんどなし】 |
|       | 問 12   | 幸福度                                  |
|       | 問 13   | 「グリーフ」の認知度                           |
| 住まい   | 問 14   | 現在の地域での継続居住意向                        |
|       | 問 15   | 今後、介護が必要となった場合の希望の居住の場               |
|       | 問 16   | 人生最期の場合                              |
|       | 問 17   | 人生最期後についての話し合い                       |
| 介護や医療 | 問 18   | 本人の要介護度                              |
|       | 問 19   | 介護が必要になった理由 (複数回答)                   |
|       | 問 20   | かかりつけ医の有無                            |
|       | 問 20-1 | 通院、訪問診療の区別【ベース：かかりつけ医あり】             |
|       | 問 20-2 | 緊急時の入院先【ベース：かかりつけ医あり】                |
|       | 問 21   | かかっている医療機関数                          |
|       | 問 22   | 定期健診等の受診 (複数回答)                      |
| 区の施策  | 問 23   | 世田谷区の福祉に関する窓口や事業の認知 (複数回答)           |
|       | 問 24   | 区の事業、イベント等の情報入手方法 (複数回答)             |
|       | 問 25   | 情報通信機器の利用状況 (複数回答)                   |
|       | 問 26   | 買い物ができているか (複数回答)                    |
|       | 問 26-1 | 買い物であれば良いと考えるサービス (複数回答)             |
|       | 問 27   | 高齢者福祉サービスの利用経験 (複数回答)                |
|       | 問 28   | 優先して継続・実施すべきと考える高齢者福祉サービス            |
|       | 問 29   | 高齢者福祉サービスの経費負担                       |

| 区分              | 問番号  | 内容                                              |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| 介護保険サービスの利用と満足度 | 問 30 | 介護保険サービスの満足度                                    |
|                 | 問 31 | 介護保険サービスを利用しない理由（複数回答）<br>【ベース：いずれの介護サービスも利用せず】 |
|                 | 問 32 | 介護保険サービスを利用するようになって変わったこと（複数回答）                 |
| 介護者の状況          | 問 33 | 主な介護者の続柄                                        |
|                 | 問 34 | 主な介護者の年齢【ベース：家族等から介護されている人】                     |
|                 | 問 35 | 主な介護者の性別【ベース：家族等から介護されている人】                     |
|                 | 問 36 | 主な介護者が介護以外に行っていること（複数回答）<br>【ベース：家族等から介護されている人】 |
|                 | 問 37 | 主な介護者の睡眠の質【ベース：家族等から介護されている人】                   |
|                 | 問 38 | 主な介護者の相談相手【ベース：家族等から介護されている人】                   |
| 介護保険制度          | 問 39 | 支払っている介護保険料                                     |
|                 | 問 40 | 介護保険サービスの量を増やしたり質を確保するために、介護保険料が上昇すること          |
|                 | 問 41 | 要介護状態が改善すること                                    |
| 認知症             | 問 42 | 認知症の印象・考え（複数回答）                                 |
| その他             | 問 43 | 新型コロナウイルス感染症拡大後の生活の変化（複数回答）                     |
|                 | 問 44 | 区への意見・要望                                        |

## 2 調査票

### 1) 高齢者ニーズ調査 (A 調査)

# 令和4年度 高齢者ニーズ調査

～ご協力をお願い～

日ごろより、区政へのご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。

世田谷区では、「第9期世田谷区高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（令和6年度～8年度）」の策定の基礎資料とするため、皆様の日頃の生活の様子や健康状態、地域活動への参加状況等について調査を実施することとなりました。

この調査は、今後の高齢者施策を検討するうえで非常に重要な情報となります。お忙しいところ誠に恐縮ですが、ご理解いただき、ご協力くださいますよう、お願い申し上げます。

なお、本調査は、令和4年9月30日現在、区内にお住まいの65歳以上の方のうち、7,000人を無作為に抽出し、ご協力をお願いしております。

ご回答いただいた内容は、統計的に処理しますので、回答者個人が特定されることはありません。

令和4年12月 世田谷区

**令和4年12月26日(月) までに、ご回答ください。**

実施主体：世田谷区 高齢福祉部 高齢福祉課・介護保険課

調査委託：本調査は、世田谷区が株式会社名豊に委託して実施しています。

記入上の不明な点、お問い合わせは、下記コールセンターまでお願いします。

**【お問い合わせ】調査専用コールセンター（株式会社名豊）**

電話：0120-584-005（フリーダイヤル）

FAX：03-5432-3085

受付時間：8時半～17時（土日、祝日は除く）

○ 調査票での回答のほかに、インターネットを利用してパソコンやスマートフォン等からの回答もできます。

右の二次元コードを読み込むか、下記のURLにアクセスしてください。

[https://www15.webcas.net/form/pub/websurvey/setagayaku\\_ippan](https://www15.webcas.net/form/pub/websurvey/setagayaku_ippan)

あなたのID：「●●●●●●●●」



- ・入力する際は、IDを入力してログインしてください。
- ・IDは回答の重複を防ぐために無作為に付番しています。個人を特定するものではなく、どなたがどのIDであるかは照合できません。
- ・インターネットを利用してご回答いただく場合は調査票の返送は不要です。
- ・回答内容は一時保存することができ、再度IDでログインすると続きから回答できます。

●調査票（本紙）の記入に当たってのお願い●  
（調査票と返信用封筒には、ご住所・お名前をご記入いただく必要はありません。）

- 1 調査には、あて名の方（ご本人）がお答えください。ただし、ご本人が回答することが難しい場合は、主に介助をなさっている方やご家族の方が、ご本人の立場に立ってお答えください。
- 2 お答えは、あなた（あて名の方ご本人）のお考えに最も近いと思われる回答にをつけてください。  
質問によっては、「回答は1つ」「いくつでも」など、をつける数が異なりますので、ご注意ください。  
回答したくない質問のは不要です。
- 3 質問の回答が「その他」である場合は、具体的な内容を（ ）内に記入してください。  
また、ご意見や数字などを直接ご記入いただく質問もあります。
- 4 ご記入いただいた調査票は、同封の返信用封筒に入れ（切手不要）、  
**令和4年12月26日（月）**までに、郵便ポストに投かんしてください。
- 5 インターネットを利用してご回答いただく場合は調査票の返送は不要です。

次ページ以降の質問へお進みください。

## 本人と家族の生活状況について

問1 ご本人の年齢をお聞きます。(回答は1つ)

|                                    |                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ◀1 65～69歳 | <input type="checkbox"/> ◀2 70～74歳 | <input type="checkbox"/> ◀3 75～79歳 |
| <input type="checkbox"/> ◀4 80～84歳 | <input type="checkbox"/> ◀5 85～89歳 | <input type="checkbox"/> ◀6 90歳以上  |

問2 ご本人の性別をお聞きます。(回答は1つ)

|                                |                                |                                 |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ◀1 男性 | <input type="checkbox"/> ◀2 女性 | <input type="checkbox"/> ◀3 その他 |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|

問3 ご本人がお住まいの地区についてお聞きます。(回答は1つ)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>世田谷地域</b></p> <p><input type="checkbox"/>◀1 池尻地区(池尻1～3、池尻4(1～32番)、三宿)</p> <p><input type="checkbox"/>◀2 太子堂地区(太子堂、三軒茶屋1)</p> <p><input type="checkbox"/>◀3 若林地区(若林、三軒茶屋2)</p> <p><input type="checkbox"/>◀4 上町地区(世田谷、桜、弦巻)</p> <p><input type="checkbox"/>◀5 経堂地区(宮坂、桜丘、経堂)</p> <p><input type="checkbox"/>◀6 下馬地区(下馬、野沢)</p> <p><input type="checkbox"/>◀7 上馬地区(上馬、駒沢1・2)</p> <p><b>北沢地域</b></p> <p><input type="checkbox"/>◀8 梅丘地区(代田1～3、梅丘、豪徳寺)</p> <p><input type="checkbox"/>◀9 代沢地区(代沢、池尻4(33～39番))</p> <p><input type="checkbox"/>◀10 新代田地区(代田4～6、羽根木、大原)</p> <p><input type="checkbox"/>◀11 北沢地区(北沢)</p> <p><input type="checkbox"/>◀12 松原地区(松原)</p> <p><input type="checkbox"/>◀13 松沢地区(赤堤、桜上水)</p> | <p><b>玉川地域</b></p> <p><input type="checkbox"/>◀14 奥沢地区(東玉川、奥沢1～3)</p> <p><input type="checkbox"/>◀15 九品仏地区(玉川田園調布、奥沢4～8)</p> <p><input type="checkbox"/>◀16 等々力地区(玉堤、等々力、尾山台)</p> <p><input type="checkbox"/>◀17 上野毛地区(上野毛、野毛、中町)</p> <p><input type="checkbox"/>◀18 用賀地区(上用賀、用賀、玉川台)</p> <p><input type="checkbox"/>◀19 二子玉川地区(玉川、瀬田)</p> <p><input type="checkbox"/>◀20 深沢地区(駒沢3～5、駒沢公園、新町、桜新町、深沢)</p> <p><b>砧地域</b></p> <p><input type="checkbox"/>◀21 祖師谷地区(祖師谷、千歳台1・2)</p> <p><input type="checkbox"/>◀22 成城地区(成城)</p> <p><input type="checkbox"/>◀23 船橋地区(船橋、千歳台3～6)</p> <p><input type="checkbox"/>◀24 喜多見地区(喜多見、宇奈根、鎌田)</p> <p><input type="checkbox"/>◀25 砧地区(岡本、大蔵、砧、砧公園)</p> <p><b>烏山地域</b></p> <p><input type="checkbox"/>◀26 上北沢地区(上北沢、八幡山)</p> <p><input type="checkbox"/>◀27 上祖師谷地区(上祖師谷、粕谷)</p> <p><input type="checkbox"/>◀28 烏山地区(給田、南烏山、北烏山)</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

問4 生活している場所についてお聞きます。(回答は1つ)

|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ◀1 持ち家(一戸建て、マンションなど)<br><input type="checkbox"/> ◀2 公営賃貸住宅(区営、都営、公社)<br><input type="checkbox"/> ◀3 民間賃貸住宅(マンション、アパートなど)<br><input type="checkbox"/> ◀4 サービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホーム<br><input type="checkbox"/> ◀5 その他(具体的に: _____) | <input type="checkbox"/> ◀6 入院中<br><input type="checkbox"/> ◀7 施設・グループホームに入所<br><div style="text-align: center;">↓</div> <p>「6」または「7」にご回答の方はここで終了となります。ありがとうございます。本調査票をご返送ください。</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

「1」～「5」にご回答の方は、次ページ問5以降の質問へお進みください。

問5 同居(二世帯住宅を含む)している方をお教えてください。(いくつでも)

- |                                                     |                                                                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ▶1 ひとり暮らし(同居している方はいない)     | <input type="checkbox"/> ▶2 配偶者(65歳以上)                                    |
| <input type="checkbox"/> ▶3 配偶者(64歳以下)              | <input type="checkbox"/> ▶4 子(65歳以上) <input type="checkbox"/> ▶5 子(64歳以下) |
| <input type="checkbox"/> ▶6 子の配偶者(65歳以上)            | <input type="checkbox"/> ▶7 子の配偶者(64歳以下) <input type="checkbox"/> ▶8 孫    |
| <input type="checkbox"/> ▶9 その他 65歳以上の方と同居(具体的に: )  |                                                                           |
| <input type="checkbox"/> ▶10 その他 64歳以下の方と同居(具体的に: ) |                                                                           |

※配偶者には事実婚の相手方、同性パートナーを含む(以降の間も同じ)

問6 年金の受給状況と種類について、主なもの1つをお選びください。(回答は1つ)

- |                                          |                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ▶1 国民年金         | <input type="checkbox"/> ▶2 厚生年金(企業年金あり) |
| <input type="checkbox"/> ▶3 厚生年金(企業年金なし) | <input type="checkbox"/> ▶4 共済年金         |
| <input type="checkbox"/> ▶5 老齢福祉年金       | <input type="checkbox"/> ▶6 遺族年金         |
| <input type="checkbox"/> ▶7 障害年金         | <input type="checkbox"/> ▶8 その他(具体的に: )  |
| <input type="checkbox"/> ▶9 受給している年金はない  |                                          |

問7 現在の暮らしの状況を経済的にみてどう感じていますか。(回答は1つ)

- |                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ▶1 大変苦しい    | <input type="checkbox"/> ▶2 やや苦しい    |
| <input type="checkbox"/> ▶3 ふつう      | <input type="checkbox"/> ▶4 ややゆとりがある |
| <input type="checkbox"/> ▶5 大変ゆとりがある |                                      |

---

就労について

---

問8 現在、ご本人は収入のある仕事をしていますか。(回答は1つ)

- |                                           |                                             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ▶1 している          | <input type="checkbox"/> ▶2 していないが、仕事を探している |
| <input type="checkbox"/> ▶3 していないが、今後働きたい | <input type="checkbox"/> ▶4 しておらず、今後も希望しない  |
- 問9へお進みください。

問8-1から問8-3は問8で「1」「2」「3」にご回答の方にお聞きします。

問8-1 あなたがしている(探している・今後働きたい)仕事の勤務形態はどれですか。  
(複数仕事している場合は収入の最も多いもの)(回答は1つ)

- |                                                 |                                          |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ▶1 自営業・個人事業主(家族従事者を含む) | <input type="checkbox"/> ▶2 社員・職員(会社勤務等) |
| <input type="checkbox"/> ▶3 社員・職員(在宅勤務)         | <input type="checkbox"/> ▶4 シルバー人材センター会員 |
| <input type="checkbox"/> ▶5 会社役員・顧問             |                                          |
| <input type="checkbox"/> ▶6 その他(具体的に: )         |                                          |

(次ページに続く)

(前ページから引き続き、お答えください。)

問8-2 あなたが働く上で最も重視することは何ですか。(回答は1つ)

- |                                        |                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1 勤務場所        | <input type="checkbox"/> 2 勤務時間            |
| <input type="checkbox"/> 3 生活していくための収入 | <input type="checkbox"/> 4 希望する条件に見合った賃金   |
| <input type="checkbox"/> 5 経験したことがあること | <input type="checkbox"/> 6 能力を発揮できること      |
| <input type="checkbox"/> 7 体力的に無理がないこと | <input type="checkbox"/> 8 やりがい(地域貢献・社会貢献) |
| <input type="checkbox"/> 9 生きがい(健康)    | <input type="checkbox"/> 10 職場での人間関係       |
| <input type="checkbox"/> 11 その他(具体的に:  | )                                          |

問8-3 あなたがしている(探している・今後働きたい)仕事の1週間の勤務日数、勤務時間に最も近いものはこの中のどれにあたりますか。(回答は1つ)

- |                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1 5日 フルタイム | <input type="checkbox"/> 2 5日 半日 |
| <input type="checkbox"/> 3 3日 フルタイム | <input type="checkbox"/> 4 3日 半日 |
| <input type="checkbox"/> 5 1日 フルタイム | <input type="checkbox"/> 6 1日 半日 |

問8-4 問8で「1」にご回答の方にお聞きします。あなたの現在の仕事に対する満足度はどれくらいですか。(回答は1つ)

- |                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1 満足している    | <input type="checkbox"/> 2 まあ満足している |
| <input type="checkbox"/> 3 どちらともいえない | <input type="checkbox"/> 4 やや不満である  |
| <input type="checkbox"/> 5 不満である     |                                     |

(全員の方へお聞きします)

## 日常生活について

問9 からだを動かすことに関し、次の項目にお答えください。(回答はそれぞれ1つずつ)

|                               |                                      |                                       |                                     |                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 階段を手すりや壁をつたわずに昇っていますか。        | <input type="checkbox"/> 1 できるし、している | <input type="checkbox"/> 2 できるけどしていない | <input type="checkbox"/> 3 できない     |                                  |
| 椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか。 | <input type="checkbox"/> 1 できるし、している | <input type="checkbox"/> 2 できるけどしていない | <input type="checkbox"/> 3 できない     |                                  |
| 15分位続けて歩いていますか。               | <input type="checkbox"/> 1 できるし、している | <input type="checkbox"/> 2 できるけどしていない | <input type="checkbox"/> 3 できない     |                                  |
| 過去1年間に転んだ経験がありますか。            | <input type="checkbox"/> 1 何度もある     | <input type="checkbox"/> 2 1度ある       | <input type="checkbox"/> 3 ない       |                                  |
| 転倒に対する不安は大きいですか。              | <input type="checkbox"/> 1 とても不安である  | <input type="checkbox"/> 2 やや不安である    | <input type="checkbox"/> 3 あまり不安でない | <input type="checkbox"/> 4 不安でない |

(次ページに続く)

(前ページから引き続き、お答えください。)

|                      |                                                                         |                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 週に1回以上は外出していますか。     | <input type="checkbox"/> ▶1 週5回以上<br><input type="checkbox"/> ▶3 週1回    | <input type="checkbox"/> ▶2 週2～4回<br><input type="checkbox"/> ▶4 ほとんど外出しない    |
| 昨年と比べて外出の回数が減っていますか。 | <input type="checkbox"/> ▶1 減っていない<br><input type="checkbox"/> ▶3 減っている | <input type="checkbox"/> ▶2 あまり減っていない<br><input type="checkbox"/> ▶4 とても減っている |

**問 10 最近2週間の外出の目的は何でしたか。(いくつでも)**

|                                               |                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ▶1 買い物               | <input type="checkbox"/> ▶2 通院     |
| <input type="checkbox"/> ▶3 散歩・運動             | <input type="checkbox"/> ▶4 友人宅    |
| <input type="checkbox"/> ▶5 仕事                | <input type="checkbox"/> ▶6 旅行     |
| <input type="checkbox"/> ▶7 外食                | <input type="checkbox"/> ▶8 ボランティア |
| <input type="checkbox"/> ▶9 趣味の活動             |                                    |
| <input type="checkbox"/> ▶10 その他(具体的に: _____) |                                    |

**問 11 日常生活に関し、次の項目にお答えください。(回答はそれぞれ1つずつ)**

|                                |                                                                           |                                        |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| バスや電車を使って1人で外出していますか。(自家用車でも可) | <input type="checkbox"/> ▶1 できるし、している<br><input type="checkbox"/> ▶3 できない | <input type="checkbox"/> ▶2 できるけどしていない |
| 自分で食品・日用品の買物をしていますか。           | <input type="checkbox"/> ▶1 できるし、している<br><input type="checkbox"/> ▶3 できない | <input type="checkbox"/> ▶2 できるけどしていない |
| 自分で預貯金の出し入れをしていますか。            | <input type="checkbox"/> ▶1 できるし、している<br><input type="checkbox"/> ▶3 できない | <input type="checkbox"/> ▶2 できるけどしていない |

**問 12 友人・知人と会う頻度はどれくらいですか。(回答は1つ)**

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ▶1 週4回以上 | <input type="checkbox"/> ▶2 週2～3回  |
| <input type="checkbox"/> ▶3 週1回   | <input type="checkbox"/> ▶4 月1～3回  |
| <input type="checkbox"/> ▶5 年に数回  | <input type="checkbox"/> ▶6 ほとんどない |

**食べることについて**

**問 13 口腔・<sup>こうくう</sup>栄養に関し、次の項目にお答えください。(回答はそれぞれ1つずつ)**

|                           |                                                                   |                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 身長・体重 (記入例:165cm 70kg)    | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> cm | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> kg |
| 6か月間で2～3kg以上の体重減少がありましたか。 | <input type="checkbox"/> ▶1 はい                                    | <input type="checkbox"/> ▶2 いいえ                                   |
| 半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか。  | <input type="checkbox"/> ▶1 はい                                    | <input type="checkbox"/> ▶2 いいえ                                   |

(次ページに続く)

(前ページから引き続き、お答えください。)

|                        |                                                                                                               |                                                                            |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| お茶や汁物等でむせることはありますか。    | <input type="checkbox"/> ▶1 はい                                                                                | <input type="checkbox"/> ▶2 いいえ                                            |
| 口の渇きが気になりますか。          | <input type="checkbox"/> ▶1 はい                                                                                | <input type="checkbox"/> ▶2 いいえ                                            |
| 1日に何回食事を取っていますか。       | <input type="checkbox"/> ▶1 1回<br><input type="checkbox"/> ▶3 3回                                              | <input type="checkbox"/> ▶2 2回<br><input type="checkbox"/> ▶4 それ以外         |
| 肉か魚を、週何日食べていますか。       | <input type="checkbox"/> ▶1 毎日<br><input type="checkbox"/> ▶3 週4日未満                                           | <input type="checkbox"/> ▶2 週4日以上                                          |
| 卵か大豆製品を、週何日食べていますか。    | <input type="checkbox"/> ▶1 毎日<br><input type="checkbox"/> ▶3 週4日未満                                           | <input type="checkbox"/> ▶2 週4日以上                                          |
| 野菜を週何日、食べていますか。        | <input type="checkbox"/> ▶1 毎日<br><input type="checkbox"/> ▶3 週4日未満                                           | <input type="checkbox"/> ▶2 週4日以上                                          |
| どなたかと食事をとにもする機会がありますか。 | <input type="checkbox"/> ▶1 毎日ある<br><input type="checkbox"/> ▶3 月に何度かある<br><input type="checkbox"/> ▶5 ほとんどない | <input type="checkbox"/> ▶2 週に何度かある<br><input type="checkbox"/> ▶4 年に何度かある |

## もの忘れについて

問14 もの忘れに関し、次の項目にお答えください。(回答はそれぞれ1つずつ)

|                              |                                |                                 |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| もの忘れが多いと感じますか。               | <input type="checkbox"/> ▶1 はい | <input type="checkbox"/> ▶2 いいえ |
| 自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしていますか。 | <input type="checkbox"/> ▶1 はい | <input type="checkbox"/> ▶2 いいえ |
| 今日が何月何日か分からない時がありますか。        | <input type="checkbox"/> ▶1 はい | <input type="checkbox"/> ▶2 いいえ |
| 5分前のことが思い出せますか。              | <input type="checkbox"/> ▶1 はい | <input type="checkbox"/> ▶2 いいえ |

問15 その日の活動(食事をする、衣服を選ぶなど)を自分で判断できますか。(回答は1つ)

|                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ▶1 困難なくできる<br><input type="checkbox"/> ▶2 いくらか困難であるが、できる<br><input type="checkbox"/> ▶3 判断するときに、他人からの合図や見守りが必要<br><input type="checkbox"/> ▶4 ほとんど判断できない |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

問16 人に自分の考えをうまく伝えられますか。(回答は1つ)

|                                                                            |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ▶1 伝えられる<br><input type="checkbox"/> ▶3 あまり伝えられない | <input type="checkbox"/> ▶2 いくらか困難であるが、伝えられる<br><input type="checkbox"/> ▶4 ほとんど伝えられない |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

## 健康状態について

問 17 現在のあなたの健康状態はいかがですか。(回答は1つ)

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ◀1 とてもよい   | <input type="checkbox"/> ▶2 まあよい |
| <input type="checkbox"/> ▶3 あまりよくない | <input type="checkbox"/> ▶4 よくない |

問 18 健康に関し、次の項目にお答えください。(回答はそれぞれ1つずつ)

|                                      |                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| ここ2週間、毎日の生活に充実感が無いと感じますか。            | <input type="checkbox"/> ▶1 はい       | <input type="checkbox"/> ▶2 いいえ      |
| ここ2週間、これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくなりましたか。   | <input type="checkbox"/> ▶1 はい       | <input type="checkbox"/> ▶2 いいえ      |
| ここ2週間、以前は楽にできていたことが、今ではおっくうに感じられますか。 | <input type="checkbox"/> ▶1 はい       | <input type="checkbox"/> ▶2 いいえ      |
| ここ2週間、わけもなく疲れたような感じがしますか。            | <input type="checkbox"/> ▶1 はい       | <input type="checkbox"/> ▶2 いいえ      |
| お酒は飲みますか                             | <input type="checkbox"/> ▶1 ほぼ毎日飲む   | <input type="checkbox"/> ▶2 時々飲む     |
|                                      | <input type="checkbox"/> ▶3 ほとんど飲まない | <input type="checkbox"/> ▶4 もともと飲まない |

問 19 現在のあなたの耳の聞こえの状態はいかがですか。普段から補聴器を使用している方は使用している状態でお答えください。(回答は1つ)

|                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ▶1 問題ない→問 22 へお進みください。<br><input type="checkbox"/> ▶2 小さな声や騒音下での会話が聞きづらい<br><input type="checkbox"/> ▶3 通常の大きさの声の会話が聞きづらい<br><input type="checkbox"/> ▶4 通常の大きさの声の会話は聞き取れない<br><input type="checkbox"/> ▶5 耳元で話されても聞き取れない |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

問 20 は問 19 で「2」～「5」にご回答の方にお聞きします。

問 20 現在補聴器を使用していますか。(回答は1つ)

|                                                                                                                       |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> ▶1 使用している<br><input type="checkbox"/> ▶2 持っているが使用していない<br><input type="checkbox"/> ▶3 持っていない | } →問 22 へお進みください。 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

問 21 は問 20 で補聴器を「3 持っていない」と回答した方のみお聞きします。

問 21 補聴器を持っていない理由は何ですか(いくつでも)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ▶1 補聴器は高額だから<br><input type="checkbox"/> ▶2 補聴器でどのくらい改善されるか分からないから<br><input type="checkbox"/> ▶3 補聴器を使用することがわずらわしいから<br><input type="checkbox"/> ▶4 耳が聞こえにくくなっていることを周りに知られたくないから<br><input type="checkbox"/> ▶5 補聴器がなくても日常生活に支障がないから<br><input type="checkbox"/> ▶6 その他(具体的に: _____ ) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(全員の方へお聞きします)

## 健康づくり・介護予防活動について

問 22 体操や散歩など、健康づくり・介護予防のための活動をしていますか。(回答は1つ)

- ◀1 している ◀2 していない(→問 22-5 へお進みください。)



問 22-1 から問 22-4 は、体操や散歩などの活動をしている方にお聞きします。

問 22-1 活動頻度はどのくらいですか。(回答は1つ)

- ◀1 週5日以上 ◀2 週2～4日 ◀3 週1日  
◀4 月2日 ◀5 月1日

問 22-2 誰と行っていますか。(いくつでも)

- ◀1 グループで ◀2 友人・知人と  
◀3 家族で ◀4 ひとりで  
◀5 その他(具体的に: )

問 22-3 どこで活動していますか。(いくつでも)

- ◀1 自主グループ、サークル ◀2 スポーツクラブ  
◀3 大学や医療機関が実施する講座 ◀4 公園や緑道  
◀5 区が実施する教室・講座(一般介護予防講座※) ◀6 道路や歩道  
※一般介護予防講座:はつらつ介護予防講座、まるごと介護予防講座、お口の元気アップ教室  
◀7 区が実施する教室・講座(その他) ◀8 自宅

問 22-4 実際に取り組んでみて効果があると感じていますか。(回答は1つ)

- ◀1 効果を感じている ◀2 少し効果を感じている  
◀3 どちらともいえない ◀4 あまり効果を感じていない  
◀5 効果を感じていない

→問 23 へお進みください。

問 22-5 問 22 で「健康づくり・介護予防のための活動をしていない」と回答した方にのみお聞きします。活動をしていない理由はなんですか。(いくつでも)

- ◀1 元気に過ごしているから ◀2 時間に余裕がない  
◀3 時間帯が希望に合わない ◀4 人との関りが煩わしい  
◀5 一緒に参加する仲間がいないから ◀6 内容に興味が持てない  
◀7 参加しても効果がない ◀8 費用がかかる  
◀9 医療機関に通院しているため ◀10 介護予防事業があることを知らない  
◀11 その他(具体的に: )

(全員の方へお聞きします)

### 交流・活動について

問 23 ふだん、どの程度、人(家族を含む)とあいさつ程度の会話や世間話をしますか(電話を含む)。(回答は1つ)

- |                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ◀1 毎日      | <input type="checkbox"/> ◀2 2~3日に1回  |
| <input type="checkbox"/> ◀3 4~7日に1回 | <input type="checkbox"/> ◀4 2週間に1回以下 |

問 24 ふだん近所の人とどの程度の付き合いをしていますか。(回答は1つ)

- |                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ◀1 親しく付き合っている | <input type="checkbox"/> ◀2 世間話をする程度    |
| <input type="checkbox"/> ◀3 挨拶をする程度    | <input type="checkbox"/> ◀4 ほとんど付き合いがない |

問24-1は、問24で近所の人と「4 ほとんど付き合いがない」と回答した方にお聞きします。↓

問 24-1 付き合いがない主な理由は何ですか。(いくつでも)

- |                                                  |
|--------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ◀1 仕事や家事などで忙しく時間がないから   |
| <input type="checkbox"/> ◀2 引越してきて聞かないから         |
| <input type="checkbox"/> ◀3 付き合う機会がないから          |
| <input type="checkbox"/> ◀4 近所の人と知り合うきっかけがないから   |
| <input type="checkbox"/> ◀5 気の合う・話の合う人がいないから     |
| <input type="checkbox"/> ◀6 あまり関わりたくないから         |
| <input type="checkbox"/> ◀7 新型コロナウイルスへの感染を避けたいから |
| <input type="checkbox"/> ◀8 その他(具体的に: _____ )    |
| <input type="checkbox"/> ◀9 特に理由はない              |

(全員の方へお聞きします)

問 25 お住まいの地域の人から何らかの役割を期待されたり、頼りにされたりしていると思いますか。(自分なりにできること、会・グループでの役、隣近所のちょっとしたこと、お手伝いやお願い事)(回答は1つ)

- |                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ◀1 とてもそう思う  | <input type="checkbox"/> ◀2 そう思う      |
| <input type="checkbox"/> ◀3 ややそう思う   | <input type="checkbox"/> ◀4 あまりそう思わない |
| <input type="checkbox"/> ◀5 全くそう思わない |                                       |

問 26 あなたは、現在どの程度幸せですか(回答は1つ)

(「とても不幸」を0点、「とても幸せ」を10点として、該当する点数を選択してください)

|                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |       |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------|
| とても不幸                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          | とても幸せ |
| 0点                       | 1点                       | 2点                       | 3点                       | 4点                       | 5点                       | 6点                       | 7点                       | 8点                       | 9点                       | 10点                      |       |
| <input type="checkbox"/> |       |

問 27 現在、地域で参加している活動や講座はありますか。(回答は1つ)

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1 はい | <input type="checkbox"/> 2 いいえ |
|-------------------------------|--------------------------------|

問 28 以下のような会・グループ等にどのくらいの頻度で参加していますか。

(回答はそれぞれ1つずつ)

|                                       | 週<br>4回以上                  | 週<br>2~3回                  | 週1回                        | 月<br>1~3回                  | 年に<br>数回                   | 参加して<br>いない                |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| ① 町会・自治会                              | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> 4 | <input type="checkbox"/> 5 | <input type="checkbox"/> 6 |
| ② 高齢者クラブ                              | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> 4 | <input type="checkbox"/> 5 | <input type="checkbox"/> 6 |
| ③ 地域デイサービス                            | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> 4 | <input type="checkbox"/> 5 | <input type="checkbox"/> 6 |
| ④ ふれあいいいききサロン・ミニデイ                    | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> 4 | <input type="checkbox"/> 5 | <input type="checkbox"/> 6 |
| ⑤ 認知症に関するボランティア活動                     | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> 4 | <input type="checkbox"/> 5 | <input type="checkbox"/> 6 |
| ⑥ 世田谷いきいき体操グループ                       | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> 4 | <input type="checkbox"/> 5 | <input type="checkbox"/> 6 |
| ⑦ 世田谷いきいき体操グループ以外のスポーツに関するクラブ・サークル・講座 | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> 4 | <input type="checkbox"/> 5 | <input type="checkbox"/> 6 |
| ⑧ 公園や緑道等で活動するラジオ体操のクラブ・サークル・講座        | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> 4 | <input type="checkbox"/> 5 | <input type="checkbox"/> 6 |
| ⑨ 趣味に関するクラブ・サークル・講座(スポーツ以外)           | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> 4 | <input type="checkbox"/> 5 | <input type="checkbox"/> 6 |
| ⑩ 生涯大学に関する活動                          | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> 4 | <input type="checkbox"/> 5 | <input type="checkbox"/> 6 |
| ⑪ 支援が必要な高齢者を支援する活動(ボランティアを含む)         | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> 4 | <input type="checkbox"/> 5 | <input type="checkbox"/> 6 |
| ⑫ 上記以外のボランティア等の社会活動                   | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> 4 | <input type="checkbox"/> 5 | <input type="checkbox"/> 6 |

問 28 ですべて「6 参加していない」とご回答の方は問 28-1、問 28-2 へお進みください。

問 28-1 と問 28-2 は、問 28 ですべて「6 参加していない」とご回答の方にお聞きします。

問 28-1 参加または活動していない理由は何ですか。(いくつでも)

- |                                              |                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ◀1 友人や仲間がいない        | <input type="checkbox"/> ◀2 きっかけがない     |
| <input type="checkbox"/> ◀3 健康・体力に自信がない      | <input type="checkbox"/> ◀4 時間がない       |
| <input type="checkbox"/> ◀5 集団行動が苦手          | <input type="checkbox"/> ◀6 関心がない       |
| <input type="checkbox"/> ◀7 面倒くさい            | <input type="checkbox"/> ◀8 他にやりたいことがある |
| <input type="checkbox"/> ◀9 その他(具体的に: _____) |                                         |
| <input type="checkbox"/> ◀10 特になし            |                                         |

問 28-2 今後、参加または活動してみたい活動は何ですか。(いくつでも)

- |                                                                 |                                             |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ◀1 町会・自治会                              | <input type="checkbox"/> ◀2 高齢者クラブ          |
| <input type="checkbox"/> ◀3 地域デイサービス                            | <input type="checkbox"/> ◀4 ふれあいいいきサロン・ミニデイ |
| <input type="checkbox"/> ◀5 認知症に関するボランティア活動                     | <input type="checkbox"/> ◀6 世田谷いきいき体操グループ   |
| <input type="checkbox"/> ◀7 世田谷いきいき体操グループ以外のスポーツに関するクラブ・サークル・講座 |                                             |
| <input type="checkbox"/> ◀8 公園や緑道等で活動するラジオ体操のクラブ・サークル・講座        |                                             |
| <input type="checkbox"/> ◀9 趣味に関するクラブ・サークル・講座(スポーツ以外)           |                                             |
| <input type="checkbox"/> ◀10 生涯大学に関する活動                         |                                             |
| <input type="checkbox"/> ◀11 支援が必要な高齢者を支援する活動                   |                                             |
| <input type="checkbox"/> ◀12 上記以外のボランティア等の社会活動                  |                                             |
| <input type="checkbox"/> ◀13 特になし                               |                                             |

(全員の方へお聞きします)

問 29 自宅以外で、どんな場所で過ごしたいですか。(いくつでも)

- |                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ◀1 活気があり人から刺激をもらえる場所         |
| <input type="checkbox"/> ◀2 知り合い等に会えて安心していられる場所       |
| <input type="checkbox"/> ◀3 一人で気軽に、多くの人に出会えて一緒に楽しめる場所 |
| <input type="checkbox"/> ◀4 心地よくゆっくり寛げる場所             |
| <input type="checkbox"/> ◀5 あまり人に干渉されず自由に過ごせる場所       |
| <input type="checkbox"/> ◀6 困った時専門的なサービスが受けられる場所      |
| <input type="checkbox"/> ◀7 わからない                     |

問 30 「グリーフ」という言葉を知っていますか?(回答は1つ)

\*「グリーフ」とは悲嘆という意味で、大切な人やものを失うなどの喪失体験の際に起こる様々な心身の反応を「グリーフ」といい、誰にでも起こるものです。一人で乗り越えるのが辛いときは、ご相談できる窓口やわかちあいの場があります。

- |                                      |                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ◀1 内容も知っている | <input type="checkbox"/> ◀2 名称は聞いたことがある |
| <input type="checkbox"/> ◀3 知らない     |                                         |

## 住まいについて

問 31 今後も、現在住んでいる地域に住み続けたいですか。(回答は1つ)

- |                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1 そう思う      | <input type="checkbox"/> 2 まあそう思う |
| <input type="checkbox"/> 3 あまりそう思わない | <input type="checkbox"/> 4 そう思わない |

問 32 今後(介護が必要になった場合)、どこで生活をしたいですか。(回答は1つ)

- |                                             |                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1 自宅               | <input type="checkbox"/> 2 親族の家          |
| <input type="checkbox"/> 3 公営賃貸住宅(区営、都営など)  | <input type="checkbox"/> 4 特別養護老人ホーム     |
| <input type="checkbox"/> 5 グループホーム          | <input type="checkbox"/> 6 サービス付き高齢者向け住宅 |
| <input type="checkbox"/> 7 住宅型有料老人ホーム       | <input type="checkbox"/> 8 介護付有料老人ホーム    |
| <input type="checkbox"/> 9 その他(具体的に: _____) |                                          |

(参考)用語の説明

|                 |                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| 4 特別養護老人ホーム     | 常時介護が必要で、自宅での介護が困難な方が入所する施設                          |
| 5 グループホーム       | 認知症の高齢者が、少人数の家庭的な環境のもとで、日常生活上の世話や機能訓練を受けられる住まい       |
| 6 サービス付き高齢者向け住宅 | 見守りや生活相談などのサービスを受けることができる、バリアフリーなどの設備を備えた賃貸住宅        |
| 7 住宅型有料老人ホーム    | 食事や緊急対応などの生活支援サービスを受けることができ、介護サービスは外部の事業者から提供を受ける住まい |
| 8 介護付有料老人ホーム    | 食事、掃除、洗濯、入浴、排泄などの日常生活において介護サービスが受けられる住まい             |

問 33 人生の最期をどこで迎えたいですか。(回答は1つ)

- |                                  |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1 自宅    | <input type="checkbox"/> 2 病院               |
| <input type="checkbox"/> 3 介護施設  | <input type="checkbox"/> 4 その他(具体的に: _____) |
| <input type="checkbox"/> 5 分からない |                                             |

問 34 あなたは、人生の最期や終末期の過ごし方について、家族や友人等の親しい人と話し合ったことがありますか。(回答は1つ)

- |                                          |                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1 詳しく話し合ったことがある | <input type="checkbox"/> 2 少し話し合ったことがある |
| <input type="checkbox"/> 3 話し合ったことはない    | <input type="checkbox"/> 4 考えたことがない     |

---

## 介護や医療について

---

問 35 現在の要介護度についてお聞きします。(回答は1つ)

- |                                          |                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ◀1 要介護認定は受けていない | <input type="checkbox"/> ◀2 総合事業対象者 |
| <input type="checkbox"/> ◀3 要支援1         | <input type="checkbox"/> ◀4 要支援2    |
| <input type="checkbox"/> ◀5 要介護1～5       |                                     |

問 36 かかりつけ医の医療機関は次のどれですか。(回答は1つ)

- |                                                      |                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ◀1 区内の医療機関(入院設備なし)          | <input type="checkbox"/> ◀2 区外の医療機関(入院設備なし) |
| <input type="checkbox"/> ◀3 区内の医療機関(入院設備あり)          | <input type="checkbox"/> ◀4 区外の医療機関(入院設備あり) |
| <input type="checkbox"/> ◀5 その他(具体的に: )              |                                             |
| <input type="checkbox"/> ◀6 かかりつけ医はいない→問 37 へお進みください |                                             |

問 36-1 は問 36 でかかりつけ医がいると回答した方(6と回答した方以外)にお聞きします。

問 36-1 通院ですか、訪問診療ですか。(回答は1つ)

- |                                       |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ◀1 通院(自力で通院) | <input type="checkbox"/> ◀2 通院(介助あり)   |
| <input type="checkbox"/> ◀3 訪問診療      | <input type="checkbox"/> ◀4 通院と訪問診療の両方 |

(全員の方へお聞きします)

問37 あなたは定期的に、健診(健康診断・健康診査)や人間ドック、がん検診を受けていますか。  
(いくつでも)

- |                                          |                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ◀1 健康診断を受けている   | <input type="checkbox"/> ◀2 がん検診を受けている  |
| <input type="checkbox"/> ◀3 特定保健指導を受けている | <input type="checkbox"/> ◀4 人間ドックを受けている |
| <input type="checkbox"/> ◀5 いずれも受けていない   |                                         |

## 世田谷区の実施について

### 問 38 知っている窓口や事業を教えてください。(いくつでも)

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1 あんしんすこやかセンター<br>(地域包括支援センター) | 世田谷区内28か所にある高齢者の相談窓口です。                                                                                                                                                                                                                      |
| <input type="checkbox"/> 2 民生委員・児童委員                    | 厚生労働省から委嘱を受けた委員が、担当地区毎に、高齢者からの相談に対応したり、見守り活動をしています。                                                                                                                                                                                          |
| <input type="checkbox"/> 3 世田谷いきいき体操グループ                | 週に1回続けることで筋力アップに効果がある、おもりを使って行う体操です。活動立ち上げなど、グループの支援を行っています。                                                                                                                                                                                 |
| <input type="checkbox"/> 4 成年後見制度                       | 認知症や知的障害、精神障害などによってひとりでは契約や財産の管理などを行うことが難しい方を、法的に支援する制度です。                                                                                                                                                                                   |
| <input type="checkbox"/> 5 ACP(アドバンス・ケア・プランニング:人生会議)    | 人生の最終段階にどのような治療やケアを望むのかを、医療・介護関係者や家族等の信頼できる身近な人と繰り返し話し合うプロセスを「ACP」(アドバンス・ケア・プランニング:人生会議)といいます。<br>区では、人生の最終段階にどのような治療やケアを望むのかを身近な人と繰り返し話し合い、区民自らが決定していくことができるよう、「在宅療養・ACPガイドブック」を発行し、あんしんすこやかセンターやケアマネジャー等を通して配布するなど、在宅医療やACPの普及啓発に取り組んでいます。 |
| <input type="checkbox"/> 6 介護予防手帳                       | 自身の健康を「セルフマネジメント(自己管理)」するための手帳で、日頃の生活を振り返り、今後の目標・計画を立て、そのために実践したことなどを記録していきます。                                                                                                                                                               |

### 問 39 区の事業、イベント等について、何から情報を得ていますか。(いくつでも)

|                                                |                                                  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1 区報紙(区のおしらせ「せたがや」)   | <input type="checkbox"/> 2 区のホームページ              |
| <input type="checkbox"/> 3 せたがやシルバー情報          | <input type="checkbox"/> 4 高齢・介護応援アプリ            |
| <input type="checkbox"/> 5 区公式 Twitter (ツイッター) | <input type="checkbox"/> 6 区公式 LINE(ライン)         |
| <input type="checkbox"/> 7 区公式 YouTube(ユーチューブ) | <input type="checkbox"/> 8 区公式 Facebook(フェイスブック) |
| <input type="checkbox"/> 9 家族・友人からの情報          | <input type="checkbox"/> 10 区作成のチラシ              |
| <input type="checkbox"/> 11 町会・自治会の回覧板         | <input type="checkbox"/> 12 区広報板(区が設置している掲示板)    |
| <input type="checkbox"/> 13 メール配信サービス(メールマガジン) |                                                  |
| <input type="checkbox"/> 14 その他(具体的に: )        |                                                  |

問 40 パソコンやスマートフォン等の情報通信機器の利用状況について、あてはまるものを選択してください。(いくつでも)

- ▶1 電子メールの送受信
- ▶2 ホームページやブログの閲覧、書き込み、開設又は更新
- ▶3 SNS(無料通話機能を含む)の利用
- ▶4 業務目的でのオンライン会議システムの利用
- ▶5 動画投稿・共有サイトの利用
- ▶6 オンラインゲームの利用
- ▶7 情報検索(天気予報、ニュースサイト、地図・交通情報などの利用)
- ▶8 eラーニング
- ▶9 オンライン診療の利用
- ▶10 金融取引(インターネットによる銀行・証券・保険取引など)
- ▶11 商品・サービスの購入・取引(デジタルコンテンツを除く)
- ▶12 デジタルコンテンツの購入・取引(動画配信サービスを含む)
- ▶13 インターネットオークション・フリーマーケットアプリによる購入・取引
- ▶14 電子政府・電子自治体の利用(電子申請、電子申告、電子届出)
- ▶15 その他(電子掲示板(BBS)、ウェブアルバムの利用など)
- ▶16 パソコンやスマートフォン等の情報通信機器は持っているが、利用していない
- ▶17 パソコンやスマートフォン等の情報通信機器は持っていない

問 41 ご自分で食品・日用品の買い物ができていますか。(いくつでも)

- ▶1 外出し、店で買い物ができる
- ▶2 インターネットで買い物ができる
- ▶3 電話・FAXで注文し、買い物ができる
- ▶4 家族・友人・ヘルパーが買い物をしてくれる
- ▶5 荷物を運ぶことが難しいため、買い物ができない
- ▶6 ひとりでは買い物(外出)に不安があり、買い物ができない
- ▶7 店が近くにないため、買い物ができない
- ▶8 交通手段がないので、買い物ができない
- ▶9 介護などで家を空けることができず、買い物ができない
- ▶10 その他(具体的に: )

問 41-1 買い物について、どのようなサービスがあると良いですか。(いくつでも)

- ▶1 地域コミュニティ交通の運行
- ▶2 目的を限定したバスの運行
- ▶3 ボランティアによる外出支援
- ▶4 タクシー利用補助
- ▶5 電動車椅子レンタル補助
- ▶6 移動販売
- ▶7 配達サービス
- ▶8 買い物代行
- ▶9 インターネット販売
- ▶10 その他(具体的に: )

問 42 区が独自に実施する高齢者在宅福祉サービス(介護保険給付対象外。以下同じ)と目的や内容が似ている民間サービス(次の1~12)のうち、区のサービスとは別に購入又は利用したことがあるものはありますか。(いくつでも)

- ◀1 おむつの購入・配達
- ◀2 出張理容・美容サービス
- ◀3 寝具の乾燥・消毒・洗濯サービス
- ◀4 緊急連絡先への連絡ツール(24時間ドアの開閉がない、水や電気の使用がない等、一定の条件のもと安否確認ができないときにご家族等へ連絡する機器・サービス等)
- ◀5 救急通報・火災安全ツール(通報・見守り機器・サービス)
- ◀6 通信機器(外部との連絡手段としての固定電話、スマートフォン、ファクシミリ等)
- ◀7 困りごと相談窓口、家事のお手伝いサービス
- ◀8 訪問・郵便・電話等による安否確認サービス
- ◀9 住宅改修の実施、相談
- ◀10 会食会、サークル活動等
- ◀11 鍼灸、マッサージ
- ◀12 公衆浴場

問 43 下の表は、高齢者在宅福祉サービスに関する事業目的別の類型ごとの「区の主なサービス」と「区への主な要望」の一覧です。類型1~5のうち、あなたが区として優先して継続・実施すべきと考えるものはどれですか。(回答は1つ)

| 事業目的別の類型                                              | 区の主なサービス                                              | 区への主な要望                                               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ◀1 介護が必要な方、認知症状がある方への支援      | ・紙おむつ支給・助成<br>・訪問理美容サービス<br>・寝具乾燥サービス<br>・高齢者見守りステッカー |                                                       |
| <input type="checkbox"/> ◀2 身体機能が低下した方への支援            | ・住宅改修相談<br>・住宅改修費助成                                   | ・補聴器購入費助成                                             |
| <input type="checkbox"/> ◀3 在宅で生活している方への支援(安全確保・不安解消) | ・救急通報システム<br>・火災安全システム<br>・福祉電話料助成<br>・安心コール          | ・住宅用火災警報器助成<br>・エアコンの購入費助成<br>・見守りロボット・機器等助成          |
| <input type="checkbox"/> ◀4 地域交流や孤独解消、健康維持への支援        | ・民生委員ふれあい訪問<br>・会食サービス<br>・はり・きゅう・マッサージ<br>・入浴券支給     | ・健康維持等に資するサービスの利用券支給<br>・免許返納者への金券支給<br>・スマートフォン購入費助成 |
| <input type="checkbox"/> ◀5 特になし                      | 介護保険給付等の法定のサービスだけでよい                                  |                                                       |

区の主な高齢者在宅福祉サービス詳細は、区発行「せたがやシルバー情報」や区ホームページ等をご参照ください。

問 44 次世代に引き継ぐ持続可能な仕組みとするために、高齢者在宅福祉サービスを実施していくための経費負担をどうすべきと考えますか。(回答は1つ)

- ▶1 必要にあわせて区費(税金)負担を増やすべきだと思う
- ▶2 利用者が所得に応じて一定の負担額を支払う(応能負担)ようにすべきだと思う
- ▶3 利用者が所得に関わらず利用したサービス量に応じて負担額を支払う(応益負担)ようにすべきだと思う
- ▶4 応能負担と応益負担を組み合わせたらよいと思う
- ▶5 事業の廃止、整理・統合等、経費が増えないよう見直しに取り組むべきだと思う
- ▶6 わからない

---

### 認知症について

---

問 45 認知症の症状がある又は家族に認知症状がある人がいますか。(回答は1つ)

- ▶1 はい
- ▶2 いいえ

問 46 認知症に関する相談窓口を知っていますか。(回答は1つ)

- ▶1 はい
- ▶2 いいえ

問 47 「世田谷区認知症とともに生きる希望条例」を知っていますか。(回答は1つ)

- ▶1 内容について知っている
- ▶2 聞いたことはあるが、内容はよく知らない
- ▶3 知らない

問 48 認知症についてどのような印象・考えをお持ちですか。(いくつでも)

- ▶1 認知症は、誰もがなり得るものである
- ▶2 認知症は、自分には関係がない
- ▶3 認知症になってからも、自分なりにできることがある
- ▶4 認知症になると、自分では何もできなくなる
- ▶5 認知症になってからも、地域の中で自分らしく希望をもって暮らし続けることができる
- ▶6 認知症になると、地域の中で自分らしく希望をもって暮らし続けることができなくなる
- ▶7 認知症に関する知識や情報について知りたいと思う
- ▶8 認知症について関心がない
- ▶9 あてはまるものはない
- ▶10 その他(具体的に: \_\_\_\_\_ )

## 介護保険制度について

問 49 令和4年度にあなたが支払われる介護保険料はいくらですか。(回答は1つ)

- |                                               |                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ◀1 第1段階 (年額 22,248円) | <input type="checkbox"/> ◀10 第10段階 (年額118,656円) |
| <input type="checkbox"/> ◀2 第2段階 (年額 22,248円) | <input type="checkbox"/> ◀11 第11段階 (年額126,072円) |
| <input type="checkbox"/> ◀3 第3段階 (年額 37,080円) | <input type="checkbox"/> ◀12 第12段階 (年額140,904円) |
| <input type="checkbox"/> ◀4 第4段階 (年額 48,204円) | <input type="checkbox"/> ◀13 第13段階 (年額170,568円) |
| <input type="checkbox"/> ◀5 第5段階 (年額 63,036円) | <input type="checkbox"/> ◀14 第14段階 (年額200,232円) |
| <input type="checkbox"/> ◀6 第6段階 (年額 74,160円) | <input type="checkbox"/> ◀15 第15段階 (年額237,312円) |
| <input type="checkbox"/> ◀7 第7段階 (年額 85,284円) | <input type="checkbox"/> ◀16 第16段階 (年額274,392円) |
| <input type="checkbox"/> ◀8 第8段階 (年額 92,700円) | <input type="checkbox"/> ◀17 第17段階 (年額311,472円) |
| <input type="checkbox"/> ◀9 第9段階 (年額103,824円) | <input type="checkbox"/> ◀18 わからない              |

問 50 要介護者の増加に伴い、介護保険サービスの量を増やしたり質を確保するために、介護保険料が上昇することについて、どう思いますか。(回答は1つ)

- |                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ◀1 保険料が今より高くなっても、サービスの水準を上げるほうがよい                    |
| <input type="checkbox"/> ◀2 サービスの水準は現状程度で、保険料の上昇は要介護認定者数の伸びなどによる影響の範囲に抑えるのがよい |
| <input type="checkbox"/> ◀3 サービスの水準が低下しても、保険料は安いほうがよい                         |
| <input type="checkbox"/> ◀4 どちらともいえない、わからない                                   |

問 51 総合事業対象者、要支援1・2、要介護1～5の方にお聞きします。要介護状態になっても、リハビリなど介護保険サービスを利用しながら、要介護状態の改善を図ることは大切です。要介護状態が改善することについてどのようにお考えですか。(回答は1つ)

- |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ◀1 要介護状態を改善して、自立した生活を送りたい              |
| <input type="checkbox"/> ◀2 要介護状態を改善したいが、介護保険サービスが減少することに不安を感じる |
| <input type="checkbox"/> ◀3 介護保険サービスの利用が減ると困るので、改善したくない         |
| <input type="checkbox"/> ◀4 状態が改善するとは思わない                       |
| <input type="checkbox"/> ◀5 その他(具体的に: )                         |
| <input type="checkbox"/> ◀6 わからない                               |

---

その他

---

問 52 現在と新型コロナウイルス感染症が拡大する前(2020 年3月以前)と比べて生活にどのような変化がありましたか(いくつでも)

|                                             |                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ◀1 経済的なゆとりがなくなった   | <input type="checkbox"/> ◀2 体力が落ちた      |
| <input type="checkbox"/> ◀3 食生活が整った         | <input type="checkbox"/> ◀4 食生活が乱れた     |
| <input type="checkbox"/> ◀5 体重が減った          | <input type="checkbox"/> ◀6 孤独感を感じるが増えた |
| <input type="checkbox"/> ◀7 会話をする機会が減った     | <input type="checkbox"/> ◀8 外出する機会が減った  |
| <input type="checkbox"/> ◀9 地域活動に参加する機会が減った | <input type="checkbox"/> ◀10 特にな        |
| <input type="checkbox"/> ◀11 その他(具体的に:      | )                                       |

問 53 区の介護保険制度の運営や高齢者保健福祉事業等について、ご意見・ご要望等がありましたらご記入ください。(自由回答)

質問は以上です。ご協力いただきありがとうございました。

同封の返信用封筒(切手不要)に入れて、12月26日(月)までにご投かんください。調査票と返信用封筒には、ご住所・お名前をご記入いただく必要はありません。

## 2) 介護保険実態調査 (B・C調査)

### 令和4年度 介護保険実態調査

～ご協力をお願い～

日ごろより、区政へのご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。

世田谷区では、「第9期世田谷区高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（令和6年度～8年度）」の策定の基礎資料とするため、皆様の日頃の生活の様子や健康状態、介護サービスの利用状況等について調査を実施することとなりました。

この調査は、今後の高齢者施策を検討するうえで非常に重要な情報となります。お忙しいところ誠に恐縮ですが、ご理解いただき、ご協力くださいますよう、お願い申し上げます。

なお、本調査は、令和4年9月30日現在、区内にお住まいの介護保険第1号被保険者の方のうち、要介護認定を受けている2,000人を無作為に抽出し、ご協力をお願いしております。

ご回答いただいた内容は、統計的に処理しますので、回答者個人が特定されることはありません。

令和4年12月 世田谷区

**令和4年12月26日(月) までに、ご回答ください。**

実施主体：世田谷区 高齢福祉部 高齢福祉課・介護保険課

調査委託：本調査は、世田谷区が 株式会社 名豊に委託して実施しています。

記入上の不明な点、お問い合わせは、下記コールセンターまでお願いします。

【お問い合わせ】調査専用コールセンター（株式会社 名豊）

電話：0120-584-005（フリーダイヤル）

FAX：03-5432-3085

受付時間：8時半～17時（土日、祝日は除く）

○ 調査票での回答のほかに、インターネットを利用してパソコンやスマートフォン等からの回答もできます。

右の二次元コードを読み込むか、下記のURLにアクセスしてください。

[https://www15.webcas.net/form/pub/websurvey/setagayaku\\_1go](https://www15.webcas.net/form/pub/websurvey/setagayaku_1go)

あなたのID：「●●●●●●」



- ・入力する際は、IDを入力してログインしてください。
- ・IDは回答の重複を防ぐために無作為に付番しています。個人を特定するものではなく、どなたがどのIDであるかは照合できません。
- ・インターネットを利用してご回答いただく場合は調査票の返送は不要です。
- ・回答内容は一時保存することができ、再度IDでログインすると続きから回答できます。

●調査票（本紙）の記入に当たってのお願い●  
（調査票と返信用封筒には、ご住所・お名前をご記入いただく必要はありません。）

- 1 調査には、あて名の方（ご本人）がお答えください。ただし、ご本人が回答することが難しい場合は、主に介助をなさっている方やご家族の方が、ご本人の立場に立ってお答えください。
- 2 お答えは、あなた（あて名の方ご本人）のお考えに最も近いと思われる回答に☑をつけてください。  
質問によっては、「回答は1つ」「いくつでも」など、☑をつける数が異なりますので、ご注意ください。  
回答したくない質問の☑は不要です。
- 3 質問の回答が「その他」である場合は、具体的な内容を（ ）内に記入してください。  
また、ご意見や数字などを直接ご記入いただく質問もあります。
- 4 ご記入いただいた調査票は、同封の返信用封筒に入れ（切手不要）、

**令和4年12月26日（月）**までに、郵便ポストに投かんしてください。

- 5 インターネットを利用してご回答いただく場合は調査票の返送は不要です。

次ページ以降の質問へお進みください。

## 本人と家族の生活状況について

問1 ご本人の年齢をお聞きます。(回答は1つ)

- |                                   |                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1 65～69歳 | <input type="checkbox"/> 2 70～74歳 | <input type="checkbox"/> 3 75～79歳 |
| <input type="checkbox"/> 4 80～84歳 | <input type="checkbox"/> 5 85～89歳 | <input type="checkbox"/> 6 90歳以上  |

問2 ご本人の性別をお聞きます。(回答は1つ)

- |                               |                               |                                |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1 男性 | <input type="checkbox"/> 2 女性 | <input type="checkbox"/> 3 その他 |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|

問3 生活している場所についてお聞きます。(回答は1つ)

|                                                  |                                                          |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1 持ち家(一戸建て、マンションなど)     | <input type="checkbox"/> 6 入院中                           |
| <input type="checkbox"/> 2 公営賃貸住宅(区営、都営、公社)      | <input type="checkbox"/> 7 施設・グループホームに入所                 |
| <input type="checkbox"/> 3 民間賃貸住宅(マンション、アパートなど)  | ↓<br>「6」または「7」にご回答の方はここで終了となります。ありがとうございます。本調査票をご返送ください。 |
| <input type="checkbox"/> 4 サービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホーム |                                                          |
| <input type="checkbox"/> 5 その他(具体的に: )           |                                                          |

「1」～「5」にご回答の方は、問4以降の質問へお進みください。

問4 同居(二世帯住宅を含む)している方をお教えてください。(いくつでも)

- |                                                    |                                         |                                     |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1 ひとり暮らし(同居している方はいない)     | <input type="checkbox"/> 2 配偶者(65歳以上)   |                                     |
| <input type="checkbox"/> 3 配偶者(64歳以下)              | <input type="checkbox"/> 4 子(65歳以上)     | <input type="checkbox"/> 5 子(64歳以下) |
| <input type="checkbox"/> 6 子の配偶者(65歳以上)            | <input type="checkbox"/> 7 子の配偶者(64歳以下) | <input type="checkbox"/> 8 孫        |
| <input type="checkbox"/> 9 その他 65歳以上の方と同居(具体的に: )  |                                         |                                     |
| <input type="checkbox"/> 10 その他 64歳以下の方と同居(具体的に: ) |                                         |                                     |

※配偶者には事実婚の相手方、同性パートナーを含む(以降の間も同じ)

問5 年金の受給状況と種類について、主なもの1つをお選びください。(回答は1つ)

- |                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1 国民年金         | <input type="checkbox"/> 2 厚生年金(企業年金あり) |
| <input type="checkbox"/> 3 厚生年金(企業年金なし) | <input type="checkbox"/> 4 共済年金         |
| <input type="checkbox"/> 5 老齢福祉年金       | <input type="checkbox"/> 6 遺族年金         |
| <input type="checkbox"/> 7 障害年金         | <input type="checkbox"/> 8 その他(具体的に: )  |
| <input type="checkbox"/> 9 受給している年金はない  |                                         |

問6 現在の暮らしの状況を経済的にみてどう感じていますか。(回答は1つ)

- |                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1 大変苦しい    | <input type="checkbox"/> 2 やや苦しい    |
| <input type="checkbox"/> 3 ふつう      | <input type="checkbox"/> 4 ややゆとりがある |
| <input type="checkbox"/> 5 大変ゆとりがある |                                     |

---

## 就労について

---

問7 現在、ご本人は収入のある仕事をしていますか。(回答は1つ)

- |                                          |                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1 している          | <input type="checkbox"/> 2 していないが、仕事を探している |
| <input type="checkbox"/> 3 していないが、今後働きたい | <input type="checkbox"/> 4 しておらず、今後も希望しない  |

問7-1は、問7で収入のある仕事を「1 している」にご回答の方にお聞きします。

問7-1 あなたの現在の仕事に対する満足度はどれくらいですか。(回答は1つ)

- |                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1 満足している    | <input type="checkbox"/> 2 まあ満足している |
| <input type="checkbox"/> 3 どちらともいえない | <input type="checkbox"/> 4 やや不満である  |
| <input type="checkbox"/> 5 不満である     |                                     |

---

## 聞こえについて

---

問8 現在のあなたの耳の聞こえの状態はいかがですか。普段から補聴器を使用している方は使用している状態でお答えください。(回答は1つ)

- |                                               |
|-----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1 問題ない→問10へお進みください。  |
| <input type="checkbox"/> 2 小さな声や騒音下での会話が聞きづらい |
| <input type="checkbox"/> 3 通常の大きさの声の会話が聞きづらい  |
| <input type="checkbox"/> 4 通常の大きさの声の会話は聞き取れない |
| <input type="checkbox"/> 5 耳元で話されても聞き取れない     |

問9は問8で「2」～「5」にご回答の方にお聞きします。

問9 現在補聴器を使用していますか。(回答は1つ)

- |                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> 1 使用している        | } →問10へお進みください。 |
| <input type="checkbox"/> 2 持っているが使用していない |                 |
| <input type="checkbox"/> 3 持っていない        |                 |

問9-1は問9で補聴器を「3 持っていない」と回答した方のみお聞きします。

問9-1 補聴器を持っていない理由は何ですか(いくつでも)

- |                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1 補聴器は高額だから                    |
| <input type="checkbox"/> 2 補聴器でどのくらい改善されるか分からないから       |
| <input type="checkbox"/> 3 補聴器を使用することがわずらわしいから          |
| <input type="checkbox"/> 4 耳が聞こえにくくなっていることを周りに知られたくないから |
| <input type="checkbox"/> 5 補聴器がなくても日常生活に支障がないから         |
| <input type="checkbox"/> 6 その他(具体的に: _____)             |

(全員の方へお聞きします)

## 交流・活動について

問 10 ふだん、どの程度、人(家族を含む)とあいさつ程度の会話や世間話をしますか(電話を含む)。(回答は1つ)

- |                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1 毎日      | <input type="checkbox"/> 2 2~3日に1回  |
| <input type="checkbox"/> 3 4~7日に1回 | <input type="checkbox"/> 4 2週間に1回以下 |

問 11 ふだん近所の人とどの程度の付き合いをしていますか。(回答は1つ)

- |                                       |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1 親しく付き合っている | <input type="checkbox"/> 2 世間話をする程度    |
| <input type="checkbox"/> 3 挨拶をする程度    | <input type="checkbox"/> 4 ほとんど付き合いがない |

問11-1は、問11で近所の人と「4 ほとんど付き合いがない」と回答した方のみお聞きします。

問 11-1 付き合いがない主な理由は何ですか。(いくつでも)

- |                                                 |
|-------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1 仕事や家事などで忙しく時間がないから   |
| <input type="checkbox"/> 2 引越してきて間もないから         |
| <input type="checkbox"/> 3 付き合う機会がないから          |
| <input type="checkbox"/> 4 近所の人と知り合うきっかけがないから   |
| <input type="checkbox"/> 5 気の合う・話の合う人がいないから     |
| <input type="checkbox"/> 6 あまり関わりたくないから         |
| <input type="checkbox"/> 7 新型コロナウイルスへの感染を避けたいから |
| <input type="checkbox"/> 8 その他(具体的に: _____)     |
| <input type="checkbox"/> 9 特に理由はない              |

(全員の方へお聞きします)

問 12 あなたは、現在どの程度幸せですか(回答は1つ)  
(「とても不幸」を0点、「とても幸せ」を10点として、該当する点数を選択してください)

|                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |       |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------|
| とても不幸                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          | とても幸せ |
| 0点                       | 1点                       | 2点                       | 3点                       | 4点                       | 5点                       | 6点                       | 7点                       | 8点                       | 9点                       | 10点                      |       |
| <input type="checkbox"/> |       |

問 13 「グリーフ」という言葉を知っていますか?(回答は1つ)

\*「グリーフ」とは悲嘆という意味で、大切な人やものを失うなどの喪失体験の際に起こる様々な心身の反応を「グリーフ」といい、誰にでも起こるものです。一人で乗り越えるのが辛いときは、ご相談できる窓口やわかちあいの場があります。

- |                                     |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1 内容も知っている | <input type="checkbox"/> 2 名称は聞いたことがある |
| <input type="checkbox"/> 3 知らない     |                                        |

## 住まいについて

問 14 今後も、現在住んでいる地域に住み続けたいですか。(回答は1つ)

- |                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1 そう思う      | <input type="checkbox"/> 2 まあそう思う |
| <input type="checkbox"/> 3 あまりそう思わない | <input type="checkbox"/> 4 そう思わない |

問 15 今後、どこで介護を受けたいとお考えですか。(回答は1つ)

- |                                             |                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1 自宅               | <input type="checkbox"/> 2 親族の家          |
| <input type="checkbox"/> 3 公営賃貸住宅(区営、都営など)  | <input type="checkbox"/> 4 特別養護老人ホーム     |
| <input type="checkbox"/> 5 グループホーム          | <input type="checkbox"/> 6 サービス付き高齢者向け住宅 |
| <input type="checkbox"/> 7 住宅型有料老人ホーム       | <input type="checkbox"/> 8 介護付有料老人ホーム    |
| <input type="checkbox"/> 9 その他(具体的に: _____) |                                          |

(参考)用語の説明

|                 |                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| 4 特別養護老人ホーム     | 常時介護が必要で、自宅での介護が困難な方が入所する施設                          |
| 5 グループホーム       | 認知症の高齢者が、少人数の家庭的な環境のもとで、日常生活上の世話や機能訓練を受けられる住まい       |
| 6 サービス付き高齢者向け住宅 | 見守りや生活相談などのサービスを受けることができる、バリアフリーなどの設備を備えた賃貸住宅        |
| 7 住宅型有料老人ホーム    | 食事や緊急対応などの生活支援サービスを受けることができ、介護サービスは外部の事業者から提供を受ける住まい |
| 8 介護付有料老人ホーム    | 食事、掃除、洗濯、入浴、排泄などの日常生活において介護サービスが受けられる住まい             |

問 16 人生の最期をどこで迎えたいですか。(回答は1つ)

- |                                  |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1 自宅    | <input type="checkbox"/> 2 病院               |
| <input type="checkbox"/> 3 介護施設  | <input type="checkbox"/> 4 その他(具体的に: _____) |
| <input type="checkbox"/> 5 分からない |                                             |

問 17 あなたは、人生の最期や終末期の過ごし方について、家族や友人等の親しい人と話し合ったことがありますか。(回答は1つ)

- |                                          |                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1 詳しく話し合ったことがある | <input type="checkbox"/> 2 少し話し合ったことがある |
| <input type="checkbox"/> 3 話し合ったことはない    | <input type="checkbox"/> 4 考えたことがない     |

---

## 介護や医療について

---

問 18 現在のご本人の要介護度についてお聞きします。(回答は1つ)

- |                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ◀1 要介護1 | <input type="checkbox"/> ◀2 要介護2  |
| <input type="checkbox"/> ◀3 要介護3 | <input type="checkbox"/> ◀4 要介護4  |
| <input type="checkbox"/> ◀5 要介護5 | <input type="checkbox"/> ◀6 わからない |

問 19 介護が必要になった主な原因は何ですか。(いくつでも)

- |                                             |                                            |                                         |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ◀1 脳血管疾患(脳卒中)      | <input type="checkbox"/> ◀2 認知症            | <input type="checkbox"/> ◀3 衰弱          |
| <input type="checkbox"/> ◀4 骨折・転倒           | <input type="checkbox"/> ◀5 腎疾患(透析)        | <input type="checkbox"/> ◀6 関節疾患(リウマチ等) |
| <input type="checkbox"/> ◀7 心疾患(心臓病)        | <input type="checkbox"/> ◀8 糖尿病            | <input type="checkbox"/> ◀9 パーキンソン病     |
| <input type="checkbox"/> ◀10 難病(パーキンソン病を除く) | <input type="checkbox"/> ◀11 がん(悪性新生物)     |                                         |
| <input type="checkbox"/> ◀12 呼吸系疾患(肺気腫、肺炎等) | <input type="checkbox"/> ◀13 眼科・聴覚障害       |                                         |
| <input type="checkbox"/> ◀14 感染症(新型コロナ)     | <input type="checkbox"/> ◀15 感染症(新型コロナを除く) |                                         |
| <input type="checkbox"/> ◀16 その他(具体的に:      |                                            | )                                       |

問 20 かかりつけ医の医療機関は次のどれですか。(回答は1つ)

- |                                               |                                             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ◀1 区内の医療機関(入院設備なし)   | <input type="checkbox"/> ◀2 区外の医療機関(入院設備なし) |
| <input type="checkbox"/> ◀3 区内の医療機関(入院設備あり)   | <input type="checkbox"/> ◀4 区外の医療機関(入院設備あり) |
| <input type="checkbox"/> ◀5 その他(具体的に:         | )                                           |
| <input type="checkbox"/> ◀6 かかりつけ医はいない→問 21 へ |                                             |

問 20-1 と問 20-2 は、問 20 でかかりつけ医がいると回答した方(6と回答した方以外)にお聞きします。

問 20-1 通院ですか、訪問診療ですか。(回答は1つ)

- |                                       |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ◀1 通院(自力で通院) | <input type="checkbox"/> ◀2 通院(介助あり)   |
| <input type="checkbox"/> ◀3 訪問診療      | <input type="checkbox"/> ◀4 通院と訪問診療の両方 |

問 20-2 かかりつけ医と相談して緊急時の入院先を決めていますか。(回答は1つ)

- |                                          |                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ◀1 決めている        | <input type="checkbox"/> ◀2 相談してだいたい決めている |
| <input type="checkbox"/> ◀3 相談したが決まっていない | <input type="checkbox"/> ◀4 相談していない       |

(全員の方へお聞きします)

問 21 あなたは、いくつの医療機関(病院・診療所等)にかかっていますか。(回答は1つ)

|                                   |                                   |                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ◀1 1か所   | <input type="checkbox"/> ◀2 2か所   | <input type="checkbox"/> ◀3 3か所 |
| <input type="checkbox"/> ◀4 4か所   | <input type="checkbox"/> ◀5 5か所   | <input type="checkbox"/> ◀6 6か所 |
| <input type="checkbox"/> ◀7 7か所以上 | <input type="checkbox"/> ◀8 わからない |                                 |

問 22 あなたは定期的に、健診(健康診断・健康診査)や人間ドック、がん検診を受けていますか。(いくつでも)

|                                          |                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ◀1 健康診断を受けている   | <input type="checkbox"/> ◀2 がん検診を受けている  |
| <input type="checkbox"/> ◀3 特定保健指導を受けている | <input type="checkbox"/> ◀4 人間ドックを受けている |
| <input type="checkbox"/> ◀5 いずれも受けていない   |                                         |

### 世田谷区の実践について

問 23 知っている窓口や事業を教えてください。(いくつでも)

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ◀1 あんしんすこやかセンター<br>(地域包括支援センター) | 世田谷区内28か所にある高齢者の相談窓口です。                                                                                                                                                                                                                      |
| <input type="checkbox"/> ◀2 民生委員・児童委員                    | 厚生労働省から委嘱を受けた委員が、担当地区毎に、高齢者からの相談に対応したり、見守り活動をしています。                                                                                                                                                                                          |
| <input type="checkbox"/> ◀3 世田谷いきいき体操グループ                | 週に1回続けることで筋力アップに効果がある、おもいを使って行う体操です。活動立ち上げなど、グループの支援を行っています。                                                                                                                                                                                 |
| <input type="checkbox"/> ◀4 成年後見制度                       | 認知症や知的障害、精神障害などによってひとりでは契約や財産の管理などをすることが難しい方を、法的に支援する制度です。                                                                                                                                                                                   |
| <input type="checkbox"/> ◀5 ACP(アドバンス・ケア・プランニング:人生会議)    | 人生の最終段階にどのような治療やケアを望むのかを、医療・介護関係者や家族等の信頼できる身近な人と繰り返し話し合うプロセスを「ACP」(アドバンス・ケア・プランニング:人生会議)といいます。<br>区では、人生の最終段階にどのような治療やケアを望むのかを身近な人と繰り返し話し合い、区民自らが決定していくことができるよう、「在宅療養・ACPガイドブック」を発行し、あんしんすこやかセンターやケアマネジャー等を通して配布するなど、在宅医療やACPの普及啓発に取り組んでいます。 |
| <input type="checkbox"/> ◀6 介護予防手帳                       | 自身の健康を「セルフマネジメント(自己管理)」するための手帳で、日頃の生活を振り返り、今後の目標・計画を立て、そのために実践したことなどを記録していきます。                                                                                                                                                               |

問 24 区の事業、イベント等について、何から情報を得ていますか。(いくつでも)

- |                                                 |                                                   |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ▶1 区報紙(区のおしらせ「せたがや」)   | <input type="checkbox"/> ▶2 区のホームページ              |
| <input type="checkbox"/> ▶3 せたがやシルバー情報          | <input type="checkbox"/> ▶4 高齢・介護応援アプリ            |
| <input type="checkbox"/> ▶5 区公式 Twitter (ツイッター) | <input type="checkbox"/> ▶6 区公式 LINE(ライン)         |
| <input type="checkbox"/> ▶7 区公式 YouTube(ユーチューブ) | <input type="checkbox"/> ▶8 区公式 Facebook(フェイスブック) |
| <input type="checkbox"/> ▶9 家族・友人からの情報          | <input type="checkbox"/> ▶10 区作成のチラシ              |
| <input type="checkbox"/> ▶11 町会・自治会の回覧板         | <input type="checkbox"/> ▶12 区広報板(区が設置している掲示板)    |
| <input type="checkbox"/> ▶13 メール配信サービス(メールマガジン) |                                                   |
| <input type="checkbox"/> ▶14 その他(具体的に: _____)   |                                                   |

問 25 パソコンやスマートフォン等の情報通信機器の利用状況について、あてはまるものを選択してください。(いくつでも)

- |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ▶1 電子メールの送受信                            |
| <input type="checkbox"/> ▶2 ホームページやブログの閲覧、書き込み、開設又は更新            |
| <input type="checkbox"/> ▶3 SNS(無料通話機能を含む)の利用                    |
| <input type="checkbox"/> ▶4 業務目的でのオンライン会議システムの利用                 |
| <input type="checkbox"/> ▶5 動画投稿・共有サイトの利用                        |
| <input type="checkbox"/> ▶6 オンラインゲームの利用                          |
| <input type="checkbox"/> ▶7 情報検索(天気予報、ニュースサイト、地図・交通情報などの利用)      |
| <input type="checkbox"/> ▶8 eラーニング                               |
| <input type="checkbox"/> ▶9 オンライン診療の利用                           |
| <input type="checkbox"/> ▶10 金融取引(インターネットによる銀行・証券・保険取引など)        |
| <input type="checkbox"/> ▶11 商品・サービスの購入・取引(デジタルコンテンツを除く)         |
| <input type="checkbox"/> ▶12 デジタルコンテンツの購入・取引(動画配信サービスを含む)        |
| <input type="checkbox"/> ▶13 インターネットオークション・フリーマーケットアプリによる購入・取引   |
| <input type="checkbox"/> ▶14 電子政府・電子自治体の利用(電子申請、電子申告、電子届出)       |
| <input type="checkbox"/> ▶15 その他(電子掲示板(BBS)、ウェブアルバムの利用など)        |
| <input type="checkbox"/> ▶16 パソコンやスマートフォン等の情報通信機器は持っているが、利用していない |
| <input type="checkbox"/> ▶17 パソコンやスマートフォン等の情報通信機器は持っていない         |

問 26 ご自分で食品・日用品の買い物ができていますか。(いくつでも)

- ▶1 外出し、店で買い物ができる
- ▶2 インターネットで買い物ができる
- ▶3 電話・FAXで注文し、買い物ができる
- ▶4 家族・友人・ヘルパーが買い物をしてくれる
- ▶5 荷物を運ぶことが難しいため、買い物ができない
- ▶6 ひとりでは買い物(外出)に不安があり、買い物ができない
- ▶7 店が近くにないため、買い物ができない
- ▶8 交通手段がないので、買い物ができない
- ▶9 介護などで家を空けることができず、買い物ができない
- ▶10 その他(具体的に: \_\_\_\_\_ )

問 26-1 買い物について、どのようなサービスがあると良いですか。(いくつでも)

- ▶1 地域コミュニティ交通の運行
- ▶2 目的を限定したバスの運行
- ▶3 ボランティアによる外出支援
- ▶4 タクシー利用補助
- ▶5 電動車椅子レンタル補助
- ▶6 移動販売
- ▶7 配達サービス
- ▶8 買い物代行
- ▶9 インターネット販売
- ▶10 その他(具体的に: \_\_\_\_\_ )

問 27 区が独自に実施する高齢者在宅福祉サービス(介護保険給付対象外。以下同じ)と目的や内容が似ている民間サービス(次の1~12)のうち、区のサービスとは別に購入又は利用したことがあるものはありますか。(いくつでも)

- ▶1 おむつの購入・配達
- ▶2 出張理容・美容サービス
- ▶3 寝具の乾燥・消毒・洗濯サービス
- ▶4 緊急連絡先への連絡ツール(24時間ドアの開閉がない、水や電気の使用がない等、一定の条件のもと安否確認ができないときにご家族等へ連絡する機器・サービス等)
- ▶5 救急通報・火災安全ツール(通報・見守り機器・サービス)
- ▶6 通信機器(外部との連絡手段としての固定電話、スマートフォン、ファクシミリ等)
- ▶7 困りごと相談窓口、家事のお手伝いサービス
- ▶8 訪問・郵便・電話等による安否確認サービス
- ▶9 住宅改修の実施、相談
- ▶10 会食会、サークル活動等
- ▶11 鍼灸、マッサージ
- ▶12 公衆浴場

問 28 下の表は、高齢者在宅福祉サービスに関する事業目的別の類型ごとの「区の主なサービス」と「区への主な要望」の一覧です。類型1~5のうち、あなたが区として優先して継続・実施すべきと考えるものはどれですか。(回答は1つ)

| 事業目的別の類型                                              | 区の主なサービス                                              | 区への主な要望                                               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ▶1 介護が必要な方、認知症状がある方への支援      | ・紙おむつ支給・助成<br>・訪問理美容サービス<br>・寝具乾燥サービス<br>・高齢者見守りステッカー |                                                       |
| <input type="checkbox"/> ▶2 身体機能が低下した方への支援            | ・住宅改修相談<br>・住宅改修費助成                                   | ・補聴器購入費助成                                             |
| <input type="checkbox"/> ▶3 在宅で生活している方への支援(安全確保・不安解消) | ・救急通報システム<br>・火災安全システム<br>・福祉電話料助成<br>・安心コール          | ・住宅用火災警報器助成<br>・エアコンの購入費助成<br>・見守りロボット・機器等助成          |
| <input type="checkbox"/> ▶4 地域交流や孤独解消、健康維持への支援        | ・民生委員ふれあい訪問<br>・会食サービス<br>・はり・きゅう・マッサージ<br>・入浴券支給     | ・健康維持等に資するサービスの利用券支給<br>・免許返納者への金券支給<br>・スマートフォン購入費助成 |
| <input type="checkbox"/> ▶5 特になし                      | 介護保険給付等の法定のサービスだけでよい                                  |                                                       |

区の主な高齢者在宅福祉サービス詳細は、区発行「せたがやシルバー情報」や区ホームページ等をご参照ください。

問 29 次世代に引き継ぐ持続可能な仕組みとするために、高齢者在宅福祉サービスを実施していくための経費負担をどうすべきと考えますか。(回答は1つ)

- ◀1 必要にあわせて区費(税金)負担を増やすべきだと思う
- ◀2 利用者が所得に応じて一定の負担額を支払う(応能負担)ようにすべきだと思う
- ◀3 利用者が所得に関わらず利用したサービス量に応じて負担額を支払う(応益負担)ようにすべきだと思う
- ◀4 応能負担と応益負担を組み合わせたらよいと思う
- ◀5 事業の廃止、整理・統合等、経費が増えないよう見直しに取り組むべきだと思う
- ◀6 わからない

### 介護保険サービスの利用と満足度について

問 30 各サービスの満足度について最も近いものを選択してください。

|                      | 各サービスの満足度(回答はそれぞれ1つ)        |                             |                             |                             |                             |                             |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                      | 満足                          | おおむね満足                      | 普通                          | やや不満                        | 不満                          | 利用なし                        |
| 訪問介護<br>(夜間対応型を含む)   | <input type="checkbox"/> ◀1 | <input type="checkbox"/> ◀2 | <input type="checkbox"/> ◀3 | <input type="checkbox"/> ◀4 | <input type="checkbox"/> ◀5 | <input type="checkbox"/> ◀6 |
| 通所介護(地域密着型、認知症対応型含む) | <input type="checkbox"/> ◀1 | <input type="checkbox"/> ◀2 | <input type="checkbox"/> ◀3 | <input type="checkbox"/> ◀4 | <input type="checkbox"/> ◀5 | <input type="checkbox"/> ◀6 |
| 通所リハビリテーション          | <input type="checkbox"/> ◀1 | <input type="checkbox"/> ◀2 | <input type="checkbox"/> ◀3 | <input type="checkbox"/> ◀4 | <input type="checkbox"/> ◀5 | <input type="checkbox"/> ◀6 |
| 短期入所生活介護・短期入所療養介護    | <input type="checkbox"/> ◀1 | <input type="checkbox"/> ◀2 | <input type="checkbox"/> ◀3 | <input type="checkbox"/> ◀4 | <input type="checkbox"/> ◀5 | <input type="checkbox"/> ◀6 |
| 訪問入浴介護               | <input type="checkbox"/> ◀1 | <input type="checkbox"/> ◀2 | <input type="checkbox"/> ◀3 | <input type="checkbox"/> ◀4 | <input type="checkbox"/> ◀5 | <input type="checkbox"/> ◀6 |
| 訪問看護                 | <input type="checkbox"/> ◀1 | <input type="checkbox"/> ◀2 | <input type="checkbox"/> ◀3 | <input type="checkbox"/> ◀4 | <input type="checkbox"/> ◀5 | <input type="checkbox"/> ◀6 |
| 訪問リハビリテーション          | <input type="checkbox"/> ◀1 | <input type="checkbox"/> ◀2 | <input type="checkbox"/> ◀3 | <input type="checkbox"/> ◀4 | <input type="checkbox"/> ◀5 | <input type="checkbox"/> ◀6 |
| 福祉用具貸与・福祉用具購入費支給     | <input type="checkbox"/> ◀1 | <input type="checkbox"/> ◀2 | <input type="checkbox"/> ◀3 | <input type="checkbox"/> ◀4 | <input type="checkbox"/> ◀5 | <input type="checkbox"/> ◀6 |
| 住宅改修費支給              | <input type="checkbox"/> ◀1 | <input type="checkbox"/> ◀2 | <input type="checkbox"/> ◀3 | <input type="checkbox"/> ◀4 | <input type="checkbox"/> ◀5 | <input type="checkbox"/> ◀6 |
| ケアマネジャー<br>(居宅介護支援)  | <input type="checkbox"/> ◀1 | <input type="checkbox"/> ◀2 | <input type="checkbox"/> ◀3 | <input type="checkbox"/> ◀4 | <input type="checkbox"/> ◀5 | <input type="checkbox"/> ◀6 |
| 定期巡回・随時対応型<br>訪問介護看護 | <input type="checkbox"/> ◀1 | <input type="checkbox"/> ◀2 | <input type="checkbox"/> ◀3 | <input type="checkbox"/> ◀4 | <input type="checkbox"/> ◀5 | <input type="checkbox"/> ◀6 |
| 小規模多機能型居宅介護          | <input type="checkbox"/> ◀1 | <input type="checkbox"/> ◀2 | <input type="checkbox"/> ◀3 | <input type="checkbox"/> ◀4 | <input type="checkbox"/> ◀5 | <input type="checkbox"/> ◀6 |
| 看護小規模多機能型<br>居宅介護    | <input type="checkbox"/> ◀1 | <input type="checkbox"/> ◀2 | <input type="checkbox"/> ◀3 | <input type="checkbox"/> ◀4 | <input type="checkbox"/> ◀5 | <input type="checkbox"/> ◀6 |

問30ですべて「6 利用なし」とご回答の方は次ページ問31へお進みください。

問31は、問30ですべて「6 利用なし」とご回答の方にお聞きします。

問 31 認定を受けていても介護保険サービスを利用しない理由は何ですか。(いくつでも)

- ▶1 現状では、サービスを利用するほどの状態ではない
- ▶2 本人にサービス利用の希望がない
- ▶3 家族が介護をするため必要ない
- ▶4 以前、利用していたサービスに不満があった
- ▶5 利用料を支払うのが難しい
- ▶6 利用したいサービスが利用できない、身近にない
- ▶7 サービスを受けたいが手続きや利用方法がわからない
- ▶8 その他(具体的に: \_\_\_\_\_ )

(全員の方へお聞きします)

問 32 介護保険サービスを利用するようになって変わったことはありますか。(いくつでも)

- ▶1 自分でできることが増えた
- ▶2 以前より体が動くようになった
- ▶3 体の痛みが減った、感じなくなった
- ▶4 生活する上での心配事が減った
- ▶5 日常会話が増えた
- ▶6 仲間や友達ができた
- ▶7 食事が楽しくなった
- ▶8 家族との関係が良くなった
- ▶9 利用する以前と特に変わった点はない
- ▶10 サービスを利用していない
- ▶11 その他(具体的に: \_\_\_\_\_ )

---

## 介護者の状況について

---

問 33 ご本人からみた主な介護者の続柄等をお教えてください。(回答は1つ)

- |                                            |                                   |                                    |                      |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> ◀1 配偶者            | <input type="checkbox"/> ◀2 子     | <input type="checkbox"/> ◀3 子の配偶者  | →問 34 へ              |
| <input type="checkbox"/> ◀4 孫              | <input type="checkbox"/> ◀5 兄弟・姉妹 | <input type="checkbox"/> ◀6 その他の親族 |                      |
| <input type="checkbox"/> ◀7 ヘルパー等(家族や親族以外) |                                   |                                    | →次ページの問 39 へお進みください。 |
| <input type="checkbox"/> ◀8 介護者はいない        |                                   |                                    |                      |

問 34 主な介護者の方の年齢をお教えてください。(回答は1つ)

- |                                   |                                 |                                   |                                 |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ◀1 20歳未満 | <input type="checkbox"/> ◀2 20代 | <input type="checkbox"/> ◀3 30代   | <input type="checkbox"/> ◀4 40代 | <input type="checkbox"/> ◀5 50代 |
| <input type="checkbox"/> ◀6 60代   | <input type="checkbox"/> ◀7 70代 | <input type="checkbox"/> ◀8 80歳以上 |                                 |                                 |

問 35 主な介護者の方の性別をお教えてください。(回答は1つ)

- |                                |                                |                                 |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ◀1 男性 | <input type="checkbox"/> ◀2 女性 | <input type="checkbox"/> ◀3 その他 |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|

問 36 主な介護者が、介護以外に行っていることは何ですか。(いくつでも)

- |                                  |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ◀1 就労   | <input type="checkbox"/> ◀2 就学          |
| <input type="checkbox"/> ◀3 育児   | <input type="checkbox"/> ◀4 その他(具体的に: ) |
| <input type="checkbox"/> ◀5 特になし |                                         |

問 37と問 38 は、主な介護者の方(親族等)にお聞きします。

問 37 あなた(主な介護者)は、目覚めたときにぐっすりと眠った感じ(睡眠の質)はありますか。(回答は1つ)

- |                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ◀1 いつもある   | <input type="checkbox"/> ◀2 ときどきある |
| <input type="checkbox"/> ◀3 ないことが多い | <input type="checkbox"/> ◀4 全くない   |

問 38 あなた(主な介護者)は、悩みや困ったことがあったとき、どなたに相談しますか。(回答は1つ)

- |                                              |                                          |                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ◀1 配偶者              | <input type="checkbox"/> ◀2 子            | <input type="checkbox"/> ◀3 子の配偶者  |
| <input type="checkbox"/> ◀4 孫                | <input type="checkbox"/> ◀5 兄弟・姉妹        | <input type="checkbox"/> ◀6 その他の親族 |
| <input type="checkbox"/> ◀7 友人               | <input type="checkbox"/> ◀8 近所の人         | <input type="checkbox"/> ◀9 職場の人   |
| <input type="checkbox"/> ◀10 専門家(医師・カウンセラー等) | <input type="checkbox"/> ◀11 その他(具体的に: ) |                                    |
| <input type="checkbox"/> ◀12 相談できる人はいない      | <input type="checkbox"/> ◀13 相談しない       |                                    |

(全員の方へお聞きします)

---

---

### 介護保険制度について

---

---

問 39 令和4年度にあなたが支払われる介護保険料はいくらですか。(回答は1つ)

- |                                               |                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ▶1 第1段階 (年額 22,248円) | <input type="checkbox"/> ▶10 第10段階 (年額118,656円) |
| <input type="checkbox"/> ▶2 第2段階 (年額 22,248円) | <input type="checkbox"/> ▶11 第11段階 (年額126,072円) |
| <input type="checkbox"/> ▶3 第3段階 (年額 37,080円) | <input type="checkbox"/> ▶12 第12段階 (年額140,904円) |
| <input type="checkbox"/> ▶4 第4段階 (年額 48,204円) | <input type="checkbox"/> ▶13 第13段階 (年額170,568円) |
| <input type="checkbox"/> ▶5 第5段階 (年額 63,036円) | <input type="checkbox"/> ▶14 第14段階 (年額200,232円) |
| <input type="checkbox"/> ▶6 第6段階 (年額 74,160円) | <input type="checkbox"/> ▶15 第15段階 (年額237,312円) |
| <input type="checkbox"/> ▶7 第7段階 (年額 85,284円) | <input type="checkbox"/> ▶16 第16段階 (年額274,392円) |
| <input type="checkbox"/> ▶8 第8段階 (年額 92,700円) | <input type="checkbox"/> ▶17 第17段階 (年額311,472円) |
| <input type="checkbox"/> ▶9 第9段階 (年額103,824円) | <input type="checkbox"/> ▶18 わからない              |

問 40 要介護者の増加に伴い、介護保険サービスの量を増やしたり質を確保するために、介護保険料が上昇することについて、どう思いますか。(回答は1つ)

- |                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ▶1 保険料が今より高くなっても、サービスの水準を上げるほうがよい                    |
| <input type="checkbox"/> ▶2 サービスの水準は現状程度で、保険料の上昇は要介護認定者数の伸びなどによる影響の範囲に抑えるのがよい |
| <input type="checkbox"/> ▶3 サービスの水準が低下しても、保険料は安いほうがよい                         |
| <input type="checkbox"/> ▶4 どちらともいえない、わからない                                   |

問 41 要介護状態になっても、リハビリなど介護保険サービスを利用しながら、要介護状態の改善を図ることは大切です。要介護状態が改善することについてどのようにお考えですか。(回答は1つ)

- |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ▶1 要介護状態を改善して、自立した生活を送りたい              |
| <input type="checkbox"/> ▶2 要介護状態を改善したいが、介護保険サービスが減少することに不安を感じる |
| <input type="checkbox"/> ▶3 介護保険サービスの利用が減ると困るので、改善したくない         |
| <input type="checkbox"/> ▶4 状態が改善するとは思わない                       |
| <input type="checkbox"/> ▶5 その他(具体的に: _____ )                   |
| <input type="checkbox"/> ▶6 わからない                               |

---

## 認知症について

---

問 42 認知症についてどのような印象・考えをお持ちですか。(いくつでも)

- ◀1 認知症は、誰もがなり得るものである
- ◀2 認知症は、自分には関係がない
- ◀3 認知症になっても、自分なりにできることがある
- ◀4 認知症になると、自分では何もできなくなる
- ◀5 認知症になっても、地域の中で自分らしく希望をもって暮らし続けることができる
- ◀6 認知症になると、地域の中で自分らしく希望をもって暮らし続けることができなくなる
- ◀7 認知症に関する知識や情報について知りたいと思う
- ◀8 認知症について関心がない
- ◀9 あてはまるものはない
- ◀10 その他(具体的に: \_\_\_\_\_ )

---

## その他

---

問 43 現在と新型コロナウイルス感染症が拡大する前(2020年3月以前)と比べて生活にどのような変化がありましたか(いくつでも)

- ◀1 経済的なゆとりがなくなった
- ◀2 体力が落ちた
- ◀3 食生活が整った
- ◀4 食生活が乱れた
- ◀5 体重が減った
- ◀6 孤独感を感じるが増えた
- ◀7 会話をする機会が減った
- ◀8 外出する機会が減った
- ◀9 地域活動に参加する機会が減った
- ◀10 特にない

問 44 区の介護保険制度の運営や高齢者保健福祉事業等について、ご意見・ご要望等がありましたらご記入ください。(自由回答)

**質問は以上です。ご協力いただきありがとうございました。**

同封の返信用封筒(切手不要)に入れて、12月26日(月)までにご投かんください。調査票と返信用封筒には、ご住所・お名前をご記入いただく必要はありません。

# 世田谷区在宅介護実態調査

# I 調査概要

## 1 調査目的

本調査は、在宅で生活をしている要支援・要介護認定者の介護実態や介護者の就労の状況を把握し、第9期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定に向けた検討の基礎資料とするために実施した。

## 2 調査対象

本調査は、在宅で生活をしている、要支援・要介護認定の更新申請に伴う認定調査を受けた者のうち、1,200人に実施した。

## 3 調査期間

令和4年11月29日～12月20日で調査を実施した。

## 4 調査・集計方法

郵送での調査票による調査の結果と、調査対象者の要支援・要介護認定データを用いた。集計は、一部の区の独自調査項目を除いて、国から提供された「自動集計分析ソフト」により行った。

図表 調査・集計方法の概要

| 調査種別     | 調査・集計方法の概要                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 郵送調査     | <ul style="list-style-type: none"><li>・要支援・要介護認定の更新申請に伴う認定調査を受けた被保険者（施設入所・入居者は除く）へ調査票を郵送した。</li><li>・認定調査日が直近の者から遡り、対象人数（1,200人）に達するまで対象者を抽出した。</li><li>・調査項目は、国が示した「在宅介護実態調査」の必須項目を中心に、区の独自項目も追加した。</li><li>・調査項目は、本人・介護者の属性、在宅生活の継続、介護者の就労継続についてなどである。</li></ul> |
| 要介護認定データ | <ul style="list-style-type: none"><li>・調査票の回答者について、要介護認定調査や認定審査会の結果等のデータを用いた。</li><li>・データは、性別、年齢、要介護度、サービス利用の状況などである。</li></ul>                                                                                                                                   |

## 5 回答結果

回答数は、562件である。

## 6 報告書の見方

- 集計表の割合は、小数点第2位を四捨五入して算出しているため、回答率を合計しても100.0%にならない場合がある。
- 回答率は、その設問の回答者数（集計表では「合計（n）」と記載）を母数として算出している。そのため、複数回答の設問では、全ての回答率を合計すると100.0%を超えることがある。
- 自動集計ソフトを用いているため、不明・無回答の設問項目がある場合、その設問の回答者数から当該件数が除外されている場合がある。
- サービス利用の回数・組み合わせ等に着目した集計・分析に係る用語の定義は以下のとおりである。

図表 サービス利用の分析に用いた用語の定義


| 用語     | 定義                                                                                               |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 未利用    | ・住宅改修、福祉用具貸与・購入のみを利用している方については、「未利用」として集計している。                                                   |
| 訪問系    | ・訪問介護（総合事業含む）、（介護予防）訪問入浴介護、（介護予防）訪問看護、（介護予防）訪問リハビリテーション、（介護予防）居宅療養管理指導、夜間対応型訪問介護を「訪問系」として集計している。 |
| 通所系    | ・通所介護（総合事業・地域密着型・認知症対応型を含む）、（介護予防）通所リハビリテーションを「通所系」として集計している。                                    |
| 短期系    | ・（介護予防）短期入所生活介護、（介護予防）短期入所療養介護を「短期系」として集計している。                                                   |
| 小規模多機能 | ・（介護予防）小規模多機能型居宅介護を「小規模多機能」として集計している。                                                            |
| 看護多機能  | ・看護小規模多機能型居宅介護を「看護多機能」として集計している。                                                                 |
| 定期巡回   | ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護を「定期巡回」として集計している。                                                               |

## II 調査結果

### 1 要介護認定データ

#### 1) 年齢

図表 年齢




#### 2) 性別

「男性」が37.7%、「女性」が62.3%となっている。(n=562)


#### 3) 二次判定結果（要介護度）

図表 二次判定結果




#### 4) 認定調査実施時点のサービス利用の状況

図表 サービス利用の状況




#### 5) 訪問系サービスの1か月の合計利用回数

図表 サービスの利用回数（訪問系）




## 6) 通所系サービスの1か月の合計利用回数

図表 サービスの利用回数（通所系）




## 7) 短期系サービスの1か月の合計利用回数

図表 サービスの利用回数（短期系）



## 8) 認知症高齢者の日常生活自立度

図表 認知症高齢者の日常生活自立度




## 2 調査項目

### 1) 世帯類型

問1 世帯類型についてご回答ください。(1つに○)

「単身世帯」が35.6%、「夫婦のみ世帯」が28.1%、「その他」が33.1%となっている。

図表 世帯類型 (単数回答)




### 2) 家族等による介護の頻度

問2 ご家族やご親族の方からの介護は、週にどのくらいありますか。(同居していない子どもや親族等からの介護を含みます)(1つに○)

「ほぼ毎日」が43.1%で最も高く、次いで「ない」が28.8%、「週1~2日」が10.9%となっている。

図表 家族等による介護の頻度 (単数回答)




### 3) 主な介護者の本人との関係

問3 主な介護者の方についてご回答ください。(それぞれ1つに○)

- (1) ご本人との関係
- (2) 性別
- (3) 年齢


主な介護者をご本人との関係では、「子」が55.0%で最も高く、次いで「配偶者」が29.2%となっている。

図表 主な介護者の本人との関係 (単数回答)




主な介護者の性別は以下のとおりとなっている。

図表 主な介護者の性別 (単数回答)




主な介護者の年齢は以下のとおりとなっている。

図表 主な介護者の年齢（単数回答）



主な介護者の年齢を調査対象者本人の年齢別にみると、調査対象者本人の年齢が「80歳代」では、主な介護者の年齢は50歳代が42.0%と高い割合となっている。

図表 本人の年齢別・主な介護者の年齢




#### 4) 介護のための離職の有無

問4 ご家族やご親族の中で、ご本人の介護を主な理由として、過去1年の間に仕事を辞めた方はいますか。(現在働いているかどうかや、現在の勤務形態は問いません) (あてはまるものすべてに○)

「介護のために仕事を辞めた家族・親族はいない」の割合が最も高く68.4%となっている。次いで、「主な介護者が仕事を辞めた(転職除く)」が10.0%となっている。

図表 介護のための離職の有無(複数回答)




## 5) 施設等検討の状況

問5 現時点での、施設等への入所・入居の検討状況について、ご回答ください。(1つに○)


「検討していない」が62.1%で最も高くなっている。

図表 施設等検討の状況 (単数回答)



5-1) 問5で、「検討中」、「申請済み」と回答した人の、検討、申し込みを行った施設種別は以下のとおりとなっている。(世田谷区の独自質問)

図表 検討または申し込みを行った施設種別 (複数回答)




## 6) 訪問診療の利用の有無

問6 ご本人は、現在、訪問診療を利用していますか。  
(訪問歯科診療や居宅療養管理指導等は含みません)(1つに○)

「利用していない」が60.3%で最も高くなっている。

図表 訪問診療の利用の有無(単数回答)




## 7) 主な介護者の勤務形態

問7 主な介護者の方の現在の勤務形態について、ご回答ください。(1つに○)

「働いていない」が41.1%で最も高く、次いで「パートタイム勤務」が22.4%、「フルタイム勤務」が21.8%となっている。

図表 主な介護者の勤務形態(単数回答)




## 8) 主な介護者の方の働き方の調整の状況

問8 問7で「1 フルタイムで働いている」「2 パートタイムで働いている」と回答した方にお伺いします。主な介護者の方は、介護をするにあたって、何か働き方について調整等をしていますか。  
(あてはまるものすべてに○)

「介護のために、「労働時間を調整（残業免除、短時間勤務、遅出・早帰・中抜け等）」しながら、働いている」の割合が最も高く 36.9%となっている。次いで、「特に行っていない」が 26.2%、「介護のために、「休暇（年休や介護休暇等）」を取りながら、働いている」が 20.8%となっている。

図表 主な介護者の働き方の調整状況（複数回答）




## 9) 主な介護者の就労継続の可否に係る意識

問9 問7で「1 フルタイムで働いている」「2 パートタイムで働いている」と回答した方にお伺いします。主な介護者の方は、今後も働きながら介護を続けていけそうですか。(1つに○)

「問題はあるが、何とか続けていける」が42.9%で最も高く、次いで「問題なく、続けていける」が18.5%、「続けていくのは、やや厳しい」が15.5%となっている。

図表 主な介護者の就労継続の可否に係る意識 (単数回答)




## 10) 今後の在宅生活の継続に向けて、主な介護者が不安に感じる介護

問10 現在の生活を継続していくにあたって、主な介護者の方が不安に感じる介護等について、ご回答ください。(現状で行っているか否かは問いません)(3つまで○)

「認知症状への対応」が21.6%で最も高く、次いで「外出の付き添い、送迎等」が20.3%、「入浴・洗身」が17.9%となっている。

図表 今後の在宅生活の継続に向けて、主な介護者が不安に感じる介護等(複数回答)




### 3 クロス集計結果

#### 1) 要介護度別・施設等検討の状況

「検討していない」は、「要支援1・2」で84.7%と最も高く、要介護度が上がるほど「検討中」「申請済み」と回答した割合が増加している。


図表 要介護度別・施設等検討の状況



#### 2) 世帯類型別・施設等検討の状況

「検討中」と回答した割合は、「単身世帯」で25.3%と最も高く、次いで「その他」が23.9%、「夫婦のみ世帯」が19.9%となっている。

図表 世帯類型別・施設等検討の状況




### 3) 「要介護度別・世帯類型別」の「施設等検討の状況」

すべての世帯類型において、要介護度が上がるほど「検討中」の割合が高くなっている。


#### ① 単身世帯

図表 要介護度別・施設等検討の状況（単身世帯）




#### ② 夫婦のみ世帯

図表 要介護度別・施設等検討の状況（夫婦のみ世帯）



#### ③ その他世帯


図表 要介護度別・施設等検討の状況（その他世帯）



#### 4) 要介護度別・主な介護者が不安に感じる介護

「要支援1・2」と「要介護1・2」では、「外出の付き添い、送迎等」がそれぞれ39.6%、34.4%で最も高く、「要介護3以上」では、「夜間の排泄」が39.8%で最も高くなっている。

図表 要介護度別・主な介護者が不安に感じる介護




## 5) 認知症自立度別・主な介護者が不安に感じる介護

「自立+Ⅰ」では、「外出の付き添い、送迎等」「その他の家事（掃除、洗濯、買い物等）」が38.5%で最も高くなっている。

「Ⅱ」では、「外出の付き添い、送迎等」が32.1%で最も高くなっている。

「Ⅲ以上」では、「認知症状への対応」が48.8%で最も高くなっている。


図表 認知症自立度別・主な介護者が不安に感じる介護



## 6) 「サービス利用の組み合わせ」と「施設等検討の状況」の関係（要介護3以上）

「検討していない」は、「訪問系のみ」で62.0%と最も高くなっており、「検討中」「申請済み」は、いずれも「通所系・短期系のみ」がそれぞれ41.9%、29.0%で最も高くなっている。

図表 サービス利用の組み合わせ別・施設等検討の状況（要介護3以上）



在宅介護実態調査のⅡの3の6) から8) における、「サービス利用の組み合わせ」の分析に用いた用語の定義は以下のとおりである。

図表 サービス利用の組み合わせの分析に用いた用語の定義


| 用語          | 定義                                                                                                                                   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 未利用         | ・住宅改修、福祉用具貸与・購入のみを利用している方については、「未利用」として集計している。                                                                                       |
| 訪問系のみ       | ・Ⅰの6の「図表 サービス利用の分析に用いた用語の定義」における、「訪問系」もしくは「定期巡回」のみの利用を集計している。                                                                        |
| 訪問系を含む組み合わせ | ・Ⅰの6の「図表 サービス利用の分析に用いた用語の定義」における、「訪問系（もしくは定期巡回）」＋「通所系」、「訪問系（もしくは定期巡回）」＋「短期系」、「訪問系（もしくは定期巡回）」＋「通所系」＋「短期系」、「小規模多機能」、「看護多機能」の利用を集計している。 |
| 通所系・短期系のみ   | ・Ⅰの6の「図表 サービス利用の分析に用いた用語の定義」における、「通所系」、「短期系」、「通所系」＋「短期系」の利用を集計している。                                                                  |

## 7) 「サービス利用の組み合わせ」と「主な介護者が不安を感じる介護」の関係（要介護3以上）

「訪問系のみ」では、「入浴・洗身」が33.3%、「訪問系を含む組み合わせ」では、「夜間の排泄」「認知症状への対応」が58.1%で最も高くなっている。

「通所系・短期系のみ」では、「夜間の排泄」「認知症状への対応」が50.0%で最も高くなっている。

図表 サービス利用の組み合わせ別・主な介護者が不安を感じる介護（要介護3以上）




## 8) 「要介護度別・世帯類型別」の「サービス利用の組み合わせ」

「夫婦のみ世帯」を除いて、要介護度が上がるほど「通所系・短期系のみ」の割合が低くなっている。


### ①単身世帯

図表 要介護度別・サービス利用の組み合わせ（単身世帯）




### ②夫婦のみ世帯

図表 要介護度別・サービス利用の組み合わせ（夫婦のみ世帯）



### ③その他世帯

図表 要介護度別・サービス利用の組み合わせ（その他世帯）




## 9) 「要介護度別・世帯類型別」の「家族等による介護の頻度」

すべての世帯類型において、要介護度が上がるほど「ほぼ毎日」の割合が高くなっており、「夫婦のみ世帯」を除いて「ない」の割合が低くなる傾向にある。


### ①単身世帯

図表 要介護度別・家族等による介護の頻度（単身世帯）




### ②夫婦のみ世帯

図表 要介護度別・家族等による介護の頻度（夫婦のみ世帯）



### ③その他世帯


図表 要介護度別・家族等による介護の頻度（その他世帯）



## 10) 就労状況別・主な介護者の本人との関係

「フルタイム勤務」「パートタイム勤務」では、「子」が最も高く、「働いていない」では、「配偶者」が最も高くなっている。

図表 就労状況別・主な介護者の本人との関係




## 11) 就労状況別・主な介護者の年齢

「フルタイム勤務」では、「50歳代」が最も高く、「パートタイム勤務」では、「60歳代」が最も高くなっている。

「働いていない」では、「70歳代」が最も高くなっている。


図表 就労状況別・主な介護者の年齢



## 12) 就労状況別・要介護度の状況

「フルタイム勤務」「パートタイム勤務」では、「要介護3」が最も高く、「働いていない」では「要介護2」が最も高くなっている。

図表 就労状況別・要介護度




### 13) 就労状況別の就労継続見込み

家族等による介護の頻度については、「ほぼ毎日」介護している割合は、「働いていない」で74.4%と最も高く、次いで「パートタイム勤務」が61.2%、「フルタイム勤務」が54.2%となっている。


就労継続見込みについては、いずれの就労状況においても、「問題はあるが、何とか続けていける」が最も高くなっている。

要介護度別の就労継続見込みについては、いずれの要介護度においても、「問題はあるが、何とか続けていける」の割合が高く、要介護度が上がると「問題なく、続けていける」の割合が低くなっている。


図表 就労状況別・家族等による介護の頻度



図表 就労状況別・就労継続見込み




図表 要介護度別・就労継続見込み（フルタイム勤務+パートタイム勤務）



## 14) 「就労継続見込み」と「主な介護者が不安を感じる介護（フルタイム勤務+パートタイム勤務）」の関係

「問題なく、続けていける」「問題はあるが、何とか続けていける」では、いずれも「認知症状への対応」がそれぞれ33.3%、35.3%で最も高く、「続けていくのは「やや+かなり難しい」」では、「屋内の移乗・移動」が42.9%で最も高くなっている。


図表 就労継続見込み別・主な介護者が不安を感じる介護（フルタイム勤務+パートタイム勤務）



## 15) 就労状況別・介護のための働き方の調整

「フルタイム勤務」「パートタイム勤務」とともに、「介護のために、「労働時間を調整（残業免除、短時間勤務、遅出・早帰・中抜け等）」しながら、働いている」がそれぞれ 37.2%、39.3%で最も高くなっている。

図表 就労状況別・介護のための働き方の調整




## 16) 「就労継続見込み」と「介護のための働き方の調整（フルタイム勤務＋パートタイム勤務）」の関係

「問題なく、続けていける」では、「特に行っていない」が57.1%で最も高くなっている。

「問題はあるが、何とか続けていける」「続けていくのは「やや＋かなり難しい」では、いずれも「介護のために、「労働時間を調整（残業免除、短時間勤務、遅出・早帰・中抜け等）」しながら、働いている」がそれぞれ52.8%、39.5%で最も高くなっている。


図表 就労継続見込み別・介護のための働き方の調整（フルタイム勤務＋パートタイム勤務）



### 17) 要介護度別・訪問診療の利用割合

「要支援1」から「要介護3」までは、「利用していない」の割合が高くなっているが、「要介護4」「要介護5」では、「利用している」の割合が高くなっている。

図表 要介護度別・訪問診療の利用割合



### Ⅲ 資料編

#### 調査票

#### 令和4年度 世田谷区 在宅介護実態調査 調査票

私は、在宅介護実態調査の調査事項及び要介護認定データ(要介護認定調査、介護認定審査会のデータ)を介護保険・高齢者福祉施策の検討の際の基礎資料として活用することに同意します。

令和4年 月 日

ご署名(ご本人) \_\_\_\_\_ ご署名(主な介護者) \_\_\_\_\_

被保険者番号(ご本人) \_\_\_\_\_

住所(ご本人) 世田谷区 \_\_\_\_\_ 丁目 番 号

問1 世帯類型についてご回答ください。(1つに○)

1. 単身世帯 2. 夫婦のみ世帯 3. その他

問2 ご家族やご親族の方からの介護は、週にどのくらいありますか。

(同居していない子どもや親族等からの介護を含みます)(1つに○)

1. ない ⇒ 問5へお進みください  
2. 週に1日より少ない 3. 週に1～2日ある  
4. 週に3～4日ある 5. ほぼ毎日ある

問3 主な介護者の方についてご回答ください。(それぞれ1つに○)

(1)ご本人との関係

1. 配偶者 2. 子 3. 子の配偶者 4. 孫 5. 兄弟・姉妹 6. その他

(2)性別

1. 男性 2. 女性

(3)年齢

1. 20 歳未満 2. 20 代 3. 30 代 4. 40 代 5. 50 代  
6. 60 代 7. 70 代 8. 80 歳以上 9. わからない

問4 ご家族やご親族の中で、ご本人の介護を主な理由として、過去1年の間に仕事を辞めた方はいますか。(現在働いているかどうかや、現在の勤務形態は問いません)

(あてはまるものすべてに○)

1. 主な介護者が仕事を辞めた(転職除く)  
2. 主な介護者以外の家族・親族が仕事を辞めた(転職除く)  
3. 主な介護者が転職した  
4. 主な介護者以外の家族・親族が転職した  
5. 介護のために仕事を辞めた家族・親族はいない  
6. わからない

問5 現時点での、施設等への入所・入居の検討状況について、ご回答ください。

(1つに○)

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. 入所・入居は検討していない     | 2. 入所・入居を検討している |
| 3. すでに入所・入居申し込みをしている |                 |

問5-1 問5で「2.」「3.」と回答した方にお伺いします。入所・入居を検討または申し込みをしている施設は次のうちどれですか。(あてはまるものすべてに○)

- |                       |            |            |
|-----------------------|------------|------------|
| 1. 特別養護老人ホーム(地域密着型含む) | 2. 老人保健施設  | 3. 有料老人ホーム |
| 4. 介護療養型医療施設・介護医療院    | 5. グループホーム | 6. その他     |

問6 ご本人は、現在、訪問診療を利用していますか。

(訪問歯科診療や居宅療養管理指導等は含みません)(1つに○)

- |           |            |
|-----------|------------|
| 1. 利用している | 2. 利用していない |
|-----------|------------|

問2で、ご家族やご親族の方からの介護について「1. ない」を選択した場合は、問7～問10の回答は不要になります。4ページにお進みください。

問7 主な介護者の方の現在の勤務形態について、ご回答ください。(1つに○)

- |                |                       |
|----------------|-----------------------|
| 1. フルタイムで働いている | 2. パートタイムで働いている       |
| 3. 働いていない      | 4. 主な介護者に確認しないと、わからない |

※「パートタイム」とは、「1 週間の所定労働時間が、通常の労働者に比べて短い方」が該当し、「アルバイト」、「嘱託」、「契約社員」等の方を含みます。自営業・フリーランス等の場合は、就労時間・日数等から「フルタイム」・「パートタイム」のいずれかを選択してください。

問8 問7で「1.」「2.」と回答した方にお伺いします。

主な介護者の方は、介護をするにあたって、何か働き方について調整等をしていますか。  
(あてはまるものすべてに○)

- |                                                      |
|------------------------------------------------------|
| 1. 特に行っていない                                          |
| 2. 介護のために、「労働時間を調整(残業免除、短時間勤務、遅出・早帰・中抜け等)」しながら、働いている |
| 3. 介護のために、「休暇(年休や介護休暇等)」を取りながら、働いている                 |
| 4. 介護のために、「在宅勤務」を利用しながら、働いている                        |
| 5. 介護のために、2～4以外の調整をしながら、働いている                        |
| 6. 主な介護者に確認しないと、わからない                                |

問9 問7で「1.」「2.」と回答した方にお伺いします。

主な介護者の方は、今後も働きながら介護を続けていけそうですか。(1つに○)

- |                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| 1. 問題なく、続けていける        | 2. 問題はあるが、何とか続けていける |
| 3. 続けていくのは、やや難しい      | 4. 続けていくのは、かなり難しい   |
| 5. 主な介護者に確認しないと、わからない |                     |

裏面にも設問がございます。裏面にお進みください。

問 10 現在の生活を継続していくにあたって、主な介護者の方が不安を感じる介護等について、ご回答ください。(現状で行っているか否かは問いません)(3つまで○)

〔身体介護〕

- |              |                          |                |
|--------------|--------------------------|----------------|
| 1. 日中の排泄     | 2. 夜間の排泄                 | 3. 食事の介助(食べる時) |
| 4. 入浴・洗身     | 5. 身だしなみ(洗顔・歯磨き等)        | 6. 衣服の着脱       |
| 7. 屋内の移乗・移動  | 8. 外出の付き添い、送迎等           | 9. 服薬          |
| 10. 認知症状への対応 | 11. 医療面での対応(経管栄養、ストーマ 等) |                |

〔生活援助〕

- |                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 12. 食事の準備(調理等)       | 13. その他の家事(掃除、洗濯、買い物 等) |
| 14. 金銭管理や生活面に必要な諸手続き |                         |

〔その他〕

15. その他(自由記載)※その他の記入例 経済的な負担、主な介護者の健康状態


- |                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| 16. 不安を感じていることは、特にない | 17. 主な介護者に確認しないと、わからない |
|----------------------|------------------------|

調査は以上です。ご協力ありがとうございました。

本用紙(調査票)をそのまま同封の返信用封筒に入れてご返送ください。  
(切手は不要です)

【参考】令和元年度実施の在宅介護実態調査の集計結果(一部)

主な介護者と本人の関係



令和4年度世田谷区高齢者ニーズ調査・介護保険実態調査報告書〈区民編〉

令和5年5月発行（広報印刷物登録番号 No. 2165）

発行 世田谷区高齢福祉部高齢福祉課・介護保険課

〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号

電話：03-5432-2768

ファクシミリ：03-5432-3085

ホームページ：<https://www.city.setagaya.lg.jp/>

実施 株式会社名豊

〒460-0017 愛知県名古屋市中区松原2-2-33

電話：052-322-0071

ファクシミリ：052-322-0130

ホームページ：<https://www.meihou-c.co.jp>