

緊急時バックアップセンター利用登録届出書

令和5年12月版

届出日 年 月 日

せたがやくちょう

世田谷区長 へ

以下を通り、世田谷区地域生活支援拠点事業における、緊急時バックアップセンターの利用登録を届け出ます。

各項目に該当する箇所には○をお願い致します。

利用希望者 フリガナ 氏名 生年月日 住所 電話 性別 年齢

相談支援 計画相談支援 あり(事業所名) セルフプラン なし 日常的な相談先 あり(保健福祉センター保健福祉課)

受給者証等 障害福祉サービス受給者証 地域生活支援サービス受給者証 障害児通所受給者証 障害児施設受給者証

利用しているサービス 居宅介護 短期入所 行動援護 重度訪問介護 療養介護 生活介護 その他 就労継続支援(B型) 就労継続支援(A型) 就労移行支援 自立生活援助 自立訓練

普段利用している 短期入所施設、居宅介護事業所など 名称

就労・通所・通学先 名称 所在地 電話番号

かかりつけ医 名称 所在地 電話番号

緊急連絡先1 氏名 電話番号 利用希望者との関係

緊急連絡先2 氏名 電話番号 利用希望者との関係

家族の状況 氏名 年齢 続柄 健康状態 住居 主たる介護者 備考

※1 緊急連絡先には、家族の方や、普段よく相談している方の情報を記入してください。

※2 主たる介護者に○を付けてください。

届出書記入者 氏名 利用希望者との関係 住所 電話

別紙を含む本届出書に記載の情報を、区が委託している緊急時バックアップセンターの運営法人に提供します。

また、緊急時の対応に必要があると判断された場合、指定特定相談支援事業者、指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設、

又は指定一般相談支援事業者及び介護タクシー事業者等に情報を提供することに同意します。

利用希望者氏名

(代筆者氏名)

登録番号

かいじょないよう
【介助内容チェックリスト】

とうろくばんごう
登録番号

かくこうもく がいとう しょうさいきさい ねがいた いたた こうどうしやうがい こうもく いってこうもく がいとう
各項目、該当するものに○と詳細を記載して頂けるようお願い致します。「行動障害」の項目では、一定項目に該当する
ばあい べつと めんだん あ じっし ばあい りやうしやう
場合、別途ヒアリング（面談のケース有り）を実施する場合がありますのでご了承ください。

しょうがいしゃ しゅべつ しょうがいしゃ てちやう
障害者種別、障害者手帳など

しょうがいしゃべつ 障害種別 主たる障害	しんたいしやうがい 身体障害	ちてきしやうがい 知的障害	せいしんしやうがい 精神障害	しかくしやうがい 視覚障害	ちやうかくしやうがい 聴覚障害	こうじのうきのうしやうがい 高次脳機能障害	じゅうしやうしんしやうがい 重症心身障害
てちやう 手帳	しんたいしやうがいしやてちやう 身体障害者手帳		しゅ 種	きやう 級			
しょうがいしえんくふん 障害支援区分	あり（区分：）		なし				

しんたい じやうきやう せいかつ しえん
身体状況、生活支援など

まひ 麻痺	なし ・ あり（ 体幹 ・ 右上肢 ・ 左上肢 ・ 右下肢 ・ 左下肢 ）						
しりよく 視力	ししやう 支障なし ・ 弱視（ 右 ・ 左 ） ・ 眼鏡（ なし ・ あり ） ・ ぜんも 全盲						
ちやうりよく 聴力	ししやう 支障なし ・ やや難聴（ 右 ・ 左 ） ・ 難聴（ 右 ・ 左 ）						
どうさ 動作	いどう 移動	どっほ 独歩 ・ てすり歩行 ・ つかしやう 杖使用 ・ こんなん 困難 ・ くるま 車いす ・ その他（ ）					
	どうろ しんごう 道路・信号	じりつ 自立 ・ みまも 見守り ・ いちぶかいじよ 一部介助 ・ ぜんかいじよ 全介助 ・ つえしやう 杖使用					
	ざい 座位	あんてい 安定 ・ ささ 支えが必要 ・ こんなん 困難					
	いじやう 移乗	じりつ 自立 ・ みまも 見守り ・ いちぶかいじよ 一部介助 ・ ぜんかいじよ 全介助					
	りつい 立位	じりつ 自立 ・ みまも 見守り ・ いちぶかいじよ 一部介助 ・ ぜんかいじよ 全介助					
	くるま そうさ 車いす操作	じりつ 自立 ・ みまも 見守り ・ いちぶかいじよ 一部介助 ・ ぜんかいじよ 全介助 ・ なし					
はいせつ 排泄	はいにやうじりつど 排尿(自立度)	じりつ 自立 ・ みまも 見守り ・ いちぶかいじよ 一部介助 ・ ぜんかいじよ 全介助 ・ オムツ					
	にやうい 尿意	なし ・ あり（ じかんゆうどう 時間誘導 なし ・ あり（ ） ）					
	はいべん じりつど 排便(自立度)	じりつ 自立 ・ みまも 見守り ・ いちぶかいじよ 一部介助 ・ ぜんかいじよ 全介助 ・ オムツ					
	べんい 便意	なし ・ あり（ （ 1日に かいていど 回程度 ） しぜんはいべん 自然排便 ・ べんびぎみ 便秘気味 ）					
せいやう 整容	せんめん 洗面	じりつ 自立 ・ みまも 見守り ・ いちぶかいじよ 一部介助 ・ ぜんかいじよ 全介助					
	はみが 歯磨き	じりつ 自立 ・ みまも 見守り ・ いちぶかいじよ 一部介助 ・ ぜんかいじよ 全介助					
	いるい ちやくだつ 衣類の着脱	じりつ 自立 ・ みまも 見守り ・ いちぶかいじよ 一部介助 ・ ぜんかいじよ 全介助					
しゅうしん 就寝	しゅうしん 就寝、起床時間	しゅうしん (就寝) じ 時 ぶん 分 ごろ ～ (起床) きしやう 時 ぶん 分 ごろ					
	へや くら 部屋の暗さ	しょうとう 消灯 ・ じやうやとう 常夜灯 ・ てんとう 点灯					
	たいいこうかん 体位交換	なし ・ あり（ じかんお 時間置き ）					
しよくじ 食事	かいじよ 介助	じりつ 自立 ・ みまも 見守り ・ いちぶかいじよ 一部介助 ・ ぜんかいじよ 全介助					
	りやう 量	ぜんりやう 全量 ・ 2/3 ・ 1/2 ・ 1/3					
	けいたい 形態	しよく 【主食】 じやうしよく 常食 ・ なんはん 軟飯 ・ かゆ 粥 ・ ミキサー食 しょく					
	しよくきぐ 使用器具	はし ・ スプーン、フォーク ・ せんようしよく 専用食器 ・ その他（ ）					
	すいぶん 水分	コップ ・ ストロー ・ す の 吸い飲み ・ スプーンで一口ずつ ・ ひとくち とりみ（固さ：）					
	す 好きな食べ物						
	きら 嫌いな食べ物						
アレルギー	なし ・ あり（アレルギー名： ）						
にゅうよく 入浴	かいじよ 介助	じりつ 自立 ・ みまも 見守り ・ いちぶかいじよ 一部介助 ・ ぜんかいじよ 全介助					
	しよくきぐ 使用器具	なし ・ かいごやう 介護用シャワーチェア ・ リフト ・ マット ・ その他（ ）					
コミュ ケーション	りかい ことば 理解(言葉)	できる ・ にちじやうせいかつ 日常生活には支障ない ・ ししやう 配慮があればできる ・ こんなん 困難					
	ひやうしゆつ 表出	できる ・ にちじやうせいかつ 日常生活には支障ない ・ はいりよ 配慮があればできる ・ こんなん 困難					
	ほうほう 方法	ことば おんせい 言葉（音声） ・ しゆわ 手話（手話言語） ・ ひつだん 筆談 ・ もじばん 文字盤 ・ トーキングエイド					
	はいりよ 配慮	ふやう 不要 ・ かんたん 簡単な言葉で ・ ゆっくりと ・ おお 大きな声で ・ その他（ ）					

本人の性格・好きなこと、嫌いなことなど

性格	
好きなこと (得意なこと)	
嫌いなこと (苦手なこと)	

医療的ケア なし ・ あり

医療的ケア	点滴の管理 ・ 中心静脈栄養 ・ 透析 ・ ストーマ (人工肛門の処置) ・ 酸素療法
	レスピレータ (人工呼吸器) ・ 気管切開の処置 ・ 経管栄養 (経鼻腔、胃ろうなど)
	モニター測定 (血圧、心拍、酸素飽和度等) ・ カテーテル (コンドームカテーテル、留置カテーテル等)
	じょくそうの処置 ・ 疼痛の看護 ・ その他 ()
	詳細・注意点など

持病・てんかん発作 服薬について

持病 (花粉症、糖尿病、心臓病 など)	なし ・ あり ()
体温	平熱 ℃
てんかん 発作	有無・頻度 なし ・ あり ⇒ 1年以上なし ・ 発作の頻度 ()
	発作時の状態・継続時間
	発作時の対応
	発作後の対応
服薬	定期薬 なし ・ あり
	頓用・その他 なし ・ あり
	服薬介助 なし ・ あり
	方法 水 ・ オブラート ・ 服薬ゼリー ・ その他 ()
	服用されている薬の名前 (可能であれば1日に飲む回数や量) を記載してください。お薬手帳コピーの添付でも構いません。

気持ちやメンタル、その他の配慮 なし ・ あり (配慮・注意して欲しい点があれば下記へ詳細記載)

配慮する事項	
--------	--

こうどうしょうがい 行動障害 なし ・ あり いがい ばあい なし以外の場合は ()に主な行動を簡単に良いので記載をしてください おも こうどう かんたん よ きさい

おおごえ きせい 大声・奇声	なし ・ まれ	つき かいていど (月に1回程度)	・	しゅうかいじょう 週1回以上	・	まいにち ほぼ毎日	しゅうにちじょう (週5日以上)	()
いしょくこうどう 異食行動	なし ・ まれ	つき かいていど (月に1回程度)	・	しゅうかいじょう 週1回以上	・	まいにち ほぼ毎日	しゅうにちじょう (週5日以上)	()
なまにく た せんざいの (生肉を食べる・洗剤を飲むなど)								
かしよく 過食	なし ・ まれ	つき かいていど (月に1回程度)	・	しゅうかいじょう 週1回以上	・	まいにち ほぼ毎日	しゅうにちじょう (週5日以上)	()
たいんすい かいんすい 多飲水・過飲水	なし ・ まれ	つき かいていど (月に1回程度)	・	しゅうかいじょう 週1回以上	・	まいにち ほぼ毎日	しゅうにちじょう (週5日以上)	() (飲水量 ℓ/日)
ふてきせつ こうい 不適切な行為 ※1	なし ・ まれ	つき かいていど (月に1回程度)	・	しゅうかいじょう 週1回以上	・	まいにち ほぼ毎日	しゅうにちじょう (週5日以上)	()
ふけつ こうい 不潔行為	なし ・ まれ	つき かいていど (月に1回程度)	・	しゅうかいじょう 週1回以上	・	まいにち ほぼ毎日	しゅうにちじょう (週5日以上)	()
いんぶ せわ ながて い つばは (陰部を擦る、ズボンの中に手を入れる、唾を吐くなど)								
ぶつびんはそんなものな 物品破損・物を投げる	なし ・ まれ	つき かいていど (月に1回程度)	・	しゅうかいじょう 週1回以上	・	まいにち ほぼ毎日	しゅうにちじょう (週5日以上)	()
みずか きず こうい 自らを傷つける行為	なし ・ まれ	つき かいていど (月に1回程度)	・	しゅうかいじょう 週1回以上	・	まいにち ほぼ毎日	しゅうにちじょう (週5日以上)	()
たにん きず こうい 他人を傷つける行為	なし ・ まれ	つき かいていど (月に1回程度)	・	しゅうかいじょう 週1回以上	・	まいにち ほぼ毎日	しゅうにちじょう (週5日以上)	()
パニック	なし ・ まれ	つき かいていど (月に1回程度)	・	しゅうかいじょう 週1回以上	・	まいにち ほぼ毎日	しゅうにちじょう (週5日以上)	(状態:)
せいできいたつこうどう 性的逸脱行動	なし ・ まれ	つき かいていど (月に1回程度)	・	しゅうかいじょう 週1回以上	・	まいにち ほぼ毎日	しゅうにちじょう (週5日以上)	(状態:)
たどう 多動 ※2	なし ・ まれ	つき かいていど (月に1回程度)	・	しゅうかいじょう 週1回以上	・	まいにち ほぼ毎日	しゅうにちじょう (週5日以上)	(状態:)
ほいかい 徘徊	なし ・ まれ	つき かいていど (月に1回程度)	・	しゅうかいじょう 週1回以上	・	まいにち ほぼ毎日	しゅうにちじょう (週5日以上)	()
しせつない じたくない もくてき ある まわ (施設内、自宅内を目的もなく歩き回るなど)								
むだんがいしゅつ 無断外出 ※3	なし ・ まれ	つき かいていど (月に1回程度)	・	しゅうかいじょう 週1回以上	・	まいにち ほぼ毎日	しゅうにちじょう (週5日以上)	()
がいしゅつ もど 外出して戻れない	なし ・ まれ	つき かいていど (月に1回程度)	・	しゅうかいじょう 週1回以上	・	まいにち ほぼ毎日	しゅうにちじょう (週5日以上)	()
かんじょう ふあんいで 感情の不安定	なし ・ まれ	つき かいていど (月に1回程度)	・	しゅうかいじょう 週1回以上	・	まいにち ほぼ毎日	しゅうにちじょう (週5日以上)	(場面、表出:)
ふあんいで こうどう 不安定な行動	なし ・ まれ	つき かいていど (月に1回程度)	・	しゅうかいじょう 週1回以上	・	まいにち ほぼ毎日	しゅうにちじょう (週5日以上)	()
たいせふじょう じょうふ じょうふ (体調不良時、不穏気味な時にとる行動)								
とつぱつてき こうい 突発的な行為	なし ・ まれ	つき かいていど (月に1回程度)	・	しゅうかいじょう 週1回以上	・	まいにち ほぼ毎日	しゅうにちじょう (週5日以上)	()
きゅう ぱん だ しゅうどうき じょう (急な走り出し、衝動的に動くなど)								
しえん きよひ 支援の拒否	なし ・ まれ	つき かいていど (月に1回程度)	・	しゅうかいじょう 週1回以上	・	まいにち ほぼ毎日	しゅうにちじょう (週5日以上)	()
しえん はい ていこうおこ (支援に入るとすると抵抗、怒るなど)								
しゅうだん ふてきおう 集団への不適応	なし ・ まれ	つき かいていど (月に1回程度)	・	しゅうかいじょう 週1回以上	・	まいにち ほぼ毎日	しゅうにちじょう (週5日以上)	()
たいじんめん ふあんきんちよう 対人面の不安緊張	なし ・ まれ	つき かいていど (月に1回程度)	・	しゅうかいじょう 週1回以上	・	まいにち ほぼ毎日	しゅうにちじょう (週5日以上)	()
うつじょうたい うつ状態	なし ・ まれ	つき かいていど (月に1回程度)	・	しゅうかいじょう 週1回以上	・	まいにち ほぼ毎日	しゅうにちじょう (週5日以上)	()
さくわ きよげん 作話・虚言	なし ・ まれ	つき かいていど (月に1回程度)	・	しゅうかいじょう 週1回以上	・	まいにち ほぼ毎日	しゅうにちじょう (週5日以上)	()
ぼうげん 暴言	なし ・ まれ	つき かいていど (月に1回程度)	・	しゅうかいじょう 週1回以上	・	まいにち ほぼ毎日	しゅうにちじょう (週5日以上)	()
とうへき しゅうしゅう 盗癖・収集	なし ・ まれ	つき かいていど (月に1回程度)	・	しゅうかいじょう 週1回以上	・	まいにち ほぼ毎日	しゅうにちじょう (週5日以上)	()
ちゅうやまぐくてん 昼夜逆転	なし ・ まれ	つき かいていど (月に1回程度)	・	しゅうかいじょう 週1回以上	・	まいにち ほぼ毎日	しゅうにちじょう (週5日以上)	()
やかん おむ ねむ にちちやうねむ (夜間眠れない、眠らない、日中眠るなど)								
こうどう ていし 行動の停止 ※4	なし ・ まれ	つき かいていど (月に1回程度)	・	しゅうかいじょう 週1回以上	・	まいにち ほぼ毎日	しゅうにちじょう (週5日以上)	(状態:)
こだわり こだわり	なし ・ まれ	つき かいていど (月に1回程度)	・	しゅうかいじょう 週1回以上	・	まいにち ほぼ毎日	しゅうにちじょう (週5日以上)	()
ほんにん ゆず き ごと (本人にとつて譲れない決まり事など)								

- ※1 公共の場で他人に抱き着く、脱衣を始める、放尿する、ゴミを集めるなどの社会通念的・衛生的に問題のある行動
- ※2 動いていないと落ち着かない、ジャンプを繰り返す、待つことが難しいなどの行動。歩き回る、走り回る等
- ※3 本人なりの目的があり断りなく外出する、外へ飛び出そうとしてしまう、窓などから出てしまふ所在不明になるなどの行動
- ※4 気持ちの整理がつかず動くことができない、声をかけても動くことができず次の行動に移れない状態

内容について、後日ご連絡させていただく際に、ご希望の曜日や時間帯を、ご記入ください

ご希望曜日、時間帯

アセスメント(面談)の希望

本人を交えての面談を希望 ・ 本人なしでの面談を希望 ・ 電話を希望

なし (理由:)

ご記入頂きありがとうございました。介助内容チェックリストは以上となります。