

## ■必要諸室

必要諸室は標準設計仕様書（平成 26～35 年度）による。

分類	No.	室名	①(m <sup>2</sup> )	②(m <sup>2</sup> )	計画室数	面積×室数(m <sup>2</sup> )	備考
生徒・学習ゾーン							
	1	普通教室	72		12	864	
	2	ワークスペース	72		3	216	
	3	図書室	144		1	144	準備室含む
	4	教材室兼サーバー室	36		1	36	
	5	理科室	216		1	216	準備室、第二理科室含む
	6	音楽室	144		1	144	準備室含む
	7	技術室	180		1	180	木工室、金工室、準備室含む
	8	家庭科室	144		1	144	調理室、被服室、準備室含む
	9	美術室	144		1	144	準備室含む
	10	個別支援室	18		1	18	
	11	特別支援学級等 ・すまいるルーム		72	7.5	540	特別支援学級：情緒（想定）3 教室分、聞こえ学級 2 教室分 すまいるルーム：2.5 教室分 （支援各種スタッフ控室 0.5 教室分を含む）
	12	ほっとルーム	72		1	72	
生徒・生活ゾーン							
	13	多目的ルーム	216		1	216	
	14	生徒会室	36		1	36	
	15	生徒用昇降口	108		1	108	
	16	生徒用便所					生徒数×0.5 m <sup>2</sup>
	17	生徒用更衣室	72		1	72	
	18	帰宅困難生徒用備蓄倉庫	18		1	18	
職員・管理ゾーン							
	19	職員室	144		1	144	
	20	校長室					職員数×3.7 m <sup>2</sup>
	21	事務室	36		1	36	事務物品倉庫を含む
	22	主事室・主事倉庫	36		2	72	主事用倉庫(36 m <sup>2</sup> )を含む
	23	会議室	36		1	36	
	24	地域・学校会議室	36		1	36	
	25	印刷室	36		1	36	
	26	放送室	36		1	36	
	27	倉庫・教材室				150	(学級数+3) × 10 m <sup>2</sup>
	28	保健室	108		1	108	
	29	教育相談室 (スクールカウンセラー室)	36		1	36	
	30	給食室	300		1	300	
	31	配膳室					教室のある階の数× 【18 m <sup>2</sup> + (各階最大教室数×1.4 m <sup>2</sup> )】
	32	職員・来客用昇降口	18		1	18	
	33	職員・来客用便所	40		1	40	
	34	教職員休憩室	36		1	36	
	35	教職員更衣室	36		1	36	
	36	多機能トイレ	9		1	9	
	37	昇降機	16		1	16	

運動ゾーン						
38	体育館	1000		1	1,000	
39	格技室	350		1	350	
40	プール	170		1	170	
41	校庭付属施設	50		1	50	
地域ゾーン						
42	地域コミュニティスペース 支えあいスペース		128	1	128	
43	防災倉庫	100		1	100	
共用部						
44	廊下・階段・踊り場・スロープ					延床面積の 22.3% (目標値)
面積①：標準設計仕様書基準面積、面積②：その他要望等面積						

## ■屋外施設

標準設計仕様書（平成 26～35 年度）に加え、法令、その他による。

分類	No.	室名	標準設計仕様書基準 規模	その他規模	備考
校庭					
	1	校庭	体育の授業、各種行事に使用可能な面積と設備		
	2	雨水流出抑制施設（浸透・貯留）		【住環境条例】 単位対策量 1,000m <sup>3</sup> /ha 以上	
	3	水のみ場、手洗い場			
	4	校庭利用者用便所			設置については検討する。（校舎内と兼用できるかも含め）
	5	運動ゾーン	トラック 200～300m 直線 100m 程度		
	6	遊具			「遊具の安全基準に関する規準（社団法人日本公園施設行協会発行）」を参照し、適正に配置
	7	防球ネット・防砂ネット	12m 程度		
外構					
	1	災害用マンホールトイレ			
	2	ビオトープ			原則、新規では設置しない
	3	緑地		【緑化関係条例】 地上部緑化率：敷地面積 $\geq 5,000\text{ m}^2$ で 36% 接道部緑化率：学校用途は接道部の総延長 $\times 7/10$ 樹木本数規定：あり	
	4	駐車場		【福祉条例】 車椅子用駐車場 1 台以上	【要望】 児童館：車椅子用駐車場 1 台以上
	5	駐輪場		【要望】 50 台	【要望】 児童館：30 台
	6	防火水槽			
	7	環境空地		【住環境条例】 敷地面積 $\times 0.12$ の環境空地	