




日影・高さ制限

用途地域：一低・二低



玉川小学校

洪水・内水



1	20m~	(X)
2	10~20m	
3	5.0~10m	2階の屋根以上が浸水する
4	3.0~5.0m	2階部分まで浸水する程度
5	0.5~3.0m	1階天井まで浸水する程度
6	0.0~0.5m	大人の膝までかかる程度
7	なし	

液状化



液状化は想定されていない

土砂災害



凡 例	
■	土砂災害警戒区域
■	土砂災害特別警戒区域
△	避難所
○	総合支所
■	出張所・まちづくりセンター
●	区民会館・区民センター等
◎	地区会館・区民会館所
○	消防署・消防署出張所
---	区界
---	町界
---	丁目界
---	高速道路・有料道路
---	私鉄

都市計画道路



都 市 計 画 道 路	
補000	整 備 済 み 区 間
00m	
補000	概 成 区 間
00m	
補000	事 業 中 区 間
00m	
補000	未 整 備 区 間
00m	
補000	第四次事業化計画 優先整備路線（区施行）
00m	せたがや道づくりプラン 優先整備路線（特に早期整備が望ましい路線）
補000	せたがや道づくりプラン 優先整備路線
00m	
補000	第四次事業化計画 優先整備路線（都施行）
00m	
-----	特 定 整 備 路 線 「木密地域不燃化 10年プロジェクト」