

便所

No.	1	
整備項目	便所（車椅子対応/その他機能）	
建物名	教育総合センター	
具体的な整備内容	車椅子が回転できる広さ（直径150cm以上の円が内接できる程度の空間）が確保されている。	

No.	2	
整備項目	便所（車椅子対応/その他機能）	
建物名	教育総合センター	
具体的な整備内容	洗面器の下に空間があることで、車椅子に乗ったまま洗面器に近づくことができる。	

No.	3	 
整備項目	便所（車椅子対応/その他機能）	
建物名	教育総合センター	
具体的な整備内容	介助用ベッドや子ども用トイレなど、各設備が適切に配置されている。	

No.	4		
整備項目	一般便所（男子便所）		
建物名	教育総合センター		
具体的な整備内容	・ よりかかりながら用を足せるよう、小便器の上端と横に手すりが設置されている。 ・ 小便器は小児等の利用に配慮し、受け口の高さが35cm以下に整備されている。 ・ 手すり付き小便器が、出入口から最も近い位置に設けられている。		

No.	5	
整備項目	一般便所（男子トイレ/ 女子トイレ共通）	
建物名	教育総合センター	
具体的な 整備内容	男女どちらの一般便所にもベビーベッド、ベビーチェア、L型手すりが設けられている。	

No.	6	
整備項目	一般便所（男子トイレ/ 女子トイレ共通）	
建物名	教育総合センター	
具体的な 整備内容	・洗面器の両側に手すりが設置されており、杖使用者等が立位を保つことができるようになっている。 ・車椅子使用者の膝が入るよう洗面器の下に空間を設けている。	