

世田谷区標準構造図集

令和8年4月

標準構造図集(令和8年4月)の主な改定内容

1. 排水施設工

- (1)L形溝(乗入れ用プレキャスト基礎)を追加した。(区114-1)
- (2)参考図【高排水・落葉対策型蓋】を変更した。(区156～区159)

5. 植栽工

- (1)控木:区501～区503を削除した。
- (2)生垣:区504を削除した。

6. 施設整備工

- (1)図及び材料表を改定した。(区604、区613～区615、区618～区620、区623、区624、区626～区628)

8. 電気設備

- (1)図及び材料表を改定した。(区818)

9. その他

- (1)図及び材料表を改定した。(区901)

(目的)

第1 標準構造図集は、世田谷区工事施行規程第7条の規定による「設計基準」等で定められている構造図のうち使用頻度が高いものまたは、維持管理として必要なものを収録したもので、工事の設計、積算、契約、施工等における事務の合理化を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

- (1) 標準構造図、この標準構造図集に収録してある図面をいう。
- (2) 構造図番号、各構造図の図面記載頁の番号をいう。

(構造図番号の記入)

第3 標準構造図を採用した場合は、工事設計書に次頁に定めるところにより構造図番号を記入する。

(構造図番号の記入方法)

第4 構造図番号の記入方法は、次の各号による。

(1) 設計図面(平面図)への記入

設計図面(平面図)には構造図の工種(中分類)、形状・寸法(小分類)を記入する。

(2) 工種別集計・構造図番号一覧表への記入

設計図面(平面図)の工種別集計・構造図番号一覧表には、別記様式のとおり作成する。

(特記仕様書)

第5 特記仕様書には、標準構造図を採用した旨を明示する。

(添付の省略)

第6 標準構造図は、工事設計書及び契約書に添付する必要はない。

(供覧)

第7 標準構造図は、契約事務の主管課、区政情報センター、区政情報コーナー及びホームページにより、入札等に参加する業者に供覧する。

第8 この取り扱いは、委託設計において標準構造図を採用する箇所についても準用する。

(改定履歴)

1.この標準構造図集は昭和50年4月1日から適用する。

2.昭和57年4月 第1回改定

3.昭和58年4月 第2回改定

4.昭和62年4月 第3回改定

5.平成 5年4月 第4回改定

6.平成 7年7月 第5回改定

7.平成10年8月 第6回改定

8.平成13年7月 第7回改定

9.平成20年4月 第8回改定

10.平成21年4月 第9回改定

11.平成22年4月 第10回改定

12.平成27年4月 第11回改定

13.平成29年4月 第12回改定

14.平成31年4月 第13回改定

15.令和元年10月 第14回改定

16.令和2年4月 第15回改定

17.令和3年4月 第16回改定

18.令和5年4月 第17回改定

19.令和5年10月 第18回改定

20.令和7年4月 第19回改定

21.令和8年4月 第20回改定

大分類		中分類一覧表記載頁	図面記載頁	備考
大分類番号	名 称			
000	排 水 施 設 工	4	区001～区006	001、002欠番
100	排 水 施 設 工	4～5	区101～区162	102～103、105～107、 111、144、145、 148～151、154～155欠番
200	街 築 工	5	区201～区202	
300	交 通 安 全 施 設 工	5	区301～区319	301、306～310欠番
400	舗 装 工	6	区401～区403	
600	施 設 整 備 工	6	区601～区638	607～610、616、617、 629～632欠番
700	管 理 施 設 工		—	
800	電 気 設 備	6	区801～区818	803、804、805、807、808、 811、813欠番
900	そ の 他	6	区901	
940	参 考		—	

中分類表一覽表

	名 称		
000 排水施設工	欠番		区001～区002
	人孔調整	7	区003
	円形汚水柵調整	7	区004～区005
	L形汚水柵調整	7	区006
100 排水施設工	街きよ	7	区101
	欠番		区102～区103
	車乗入れ用歩道切下げ部街きよ	7	区104
	欠番		区105～区107
	車乗入れ用歩道切下げ部街きよ	7	区108
	歩行者横断用歩道切下げ部街きよ	7	区109～区110
	欠番		区111
	歩行者横断用歩道切下げ部街きよ	7	区112
	L形溝(一般部)	7	区113
	L形溝(乗入れ用)	7	区114
	L形溝(乗入れ用プレキャスト基礎)	7	区114-1
	(旧)L形溝(施設出入り用)	7	区115
	L形溝(施設出入り用)	7	区116
	鉄筋コンクリート特殊L形溝	8	区117
	補足コンクリート	8	区118～区119
	鉄筋コンクリートU形用蓋	8	区120～区121
	組合せ暗きよブロック	8	区122～区123
	街きよ用集水柵	8	区124～区125
	L形用円形雨水柵	8	区126～区127
	U形溝用集水柵	8	区128～区131
新設柵特殊取付	8	区132	

中分類表一覧表

	名 称		
000 排水施設工	欠番		区001～区002
	人孔調整	7	区003
	円形汚水柵調整	7	区004～区005
	L形汚水柵調整	7	区006
100 排水施設工	街きよ		区101
	欠番		区102～区103
	車乗入れ用歩道切下げ部街きよ	7	区104
	欠番		区105～区107
	車乗入れ用歩道切下げ部街きよ	7	区108
	歩行者横断用歩道切下げ部街きよ	7	区109～区110
	欠番		区111
	歩行者横断用歩道切下げ部街きよ	7	区112
	L形溝(一般部)	7	区113
	L形溝(乗入れ用)	7	区114
	L形溝(乗入れ用プレキャスト基礎)	7	区114-1
	(旧)L形溝(施設出入り用)	7	区115
	L形溝(施設出入り用)	7	区116
	鉄筋コンクリート特殊L形溝	8	区117
	補足コンクリート	8	区118～区119
	鉄筋コンクリートU形用蓋	8	区120～区121
	組合せ暗きよブロック	8	区122～区123
	街きよ用集水柵	8	区124～区125
	L形用円形雨水柵	8	区126～区127
	U形溝用集水柵	8	区128～区131
新設柵特殊取付	8	区132	

中分類表一覽表

	名 称		
100 排水施設工	コノ字縁塊	8	区133
	L柵用さぎそう蓋	8	区134～区136
	街きょ柵用さぎそう蓋	8	区137
	透水管	9	区138～区139
	浸透U形溝	9	区140～区142
	浸透柵	9	区143
	欠番		区144～区145
	浸透柵	9	区146～区147
	欠番		区148～区151
	浸透柵	9	区152～区153
	欠番		区154～区155
	一体型縁塊	9	区156～区159
	コノ字縁塊	9	区160～区161
欠番		区162	
200 街築工	植樹帯縁石工	10	区201
	境界標杭設置	10	区202
300 交通安全施設工	欠番		区301
	防護柵	10	区302～区303
	車止柵	10	区304～区305
	欠番		区306～区310
	道路標識	10	区311～区312
	警戒標識	10	区313
	規制標識	10	区314
	標識用名称シート	10	区315
	道路反射鏡	10	区316～区317
	視線誘導標	10	区318
	道路標示白(黄)線	10	区319

中分類表一覧表

	名 称		
400 舗装工	アスファルトコンクリート舗装(補修工事用)	10	区401
	透水性舗装	10	区402
	樹脂系すべり止め舗装	10	区403
600 施設整備工	園路広場	11	区601～区606
	欠番		区607～区610
	管理施設	11	区611～区615
	欠番		区616～区617
	管理施設	11	区618～区626
	園路広場	12	区627～区628
	欠番		区629～区632
700 管理施設工	園路広場	12	区633～区638
	転落防止柵		—
800 電気設備	管理施設		—
	道路照明	12	区801～区802
	欠番		区803～区804
	道路照明	12	区804-1
	欠番		区805
	道路照明	12	区806
	欠番		区807～区808
	道路照明	12	区809～区810
	欠番		区811
	道路照明	12	区812
	欠番		区813
管理施設	13	区814～区818	
900 その他	給水・電気配管理設断面図	13	区901
940 参考			

小分類表一覧表

100 排水施設工	鉄筋コンクリート特殊L形溝	240用・300用	区117(1102)
	補足コンクリート	U形240 特L付	区118(1104)
		U形300 A・B・C 特L付	区119(1105)
	鉄筋コンクリートU形用蓋	S-240・300	区120(1108)
		1-B 240・300	区121(1110)
	組合せ暗きょブロック	砕石 240・300用	区122(1111)
		コンクリート 240・300用	区123(1112)
	街きょ用集水柵	街きょ155用	区124(1200-1)
		街きょ105- I 型	区125(1204-2)
	L形用円形雨水柵	Φ500	区126(1205)
		二枚蓋	区127(1215)
	U形溝用集水柵	400用 装鉄またはグレーチング	区128(1206)
		400用特 装鉄またはグレーチング	区129(1207)
		500用 装鉄またはグレーチング	区130(1208)
		500用特 装鉄またはグレーチング	区131(1209)
	新設柵特殊取付	新特 300・350用	区132(1214)
	コノ字縁塊	155型	区133(1204-1)
	L柵用さぎそう蓋	L300用・L300浸透柵用	区134(1210)
		L350用・L350浸透柵用	区135(1211)
		二連柵用 300・350	区136(1212)

小分類表一覧表

100 排水施設工	街きょ柵用さぎそう蓋	一般部・横断部・乗入れ部	区137(1213)
	透水管	地下透水管Ⅰ型 ポーラス管または有孔塩ビ管 Φ100・150	区138(1127)
		地下透水管Ⅱ型 ポーラス管または有孔塩ビ管 Φ150・200	区139(1128)
	浸透U形溝	浸透U形溝300用 ポーラスまたは有孔コンクリート	区140(1129)
		浸透U形溝240用 ポーラスまたは有孔コンクリート	区141(1129-1)
		片側浸透U形溝240用	区142(1129-2)
	浸透柵	宅内浸透柵B型 ポーラス Φ350・400	区143(1130)
		浸透U形柵400用(特) 有孔コンクリート	区146(1133)
		浸透U形柵500用(特) 有孔コンクリート	区147(1134)
		L形用浸透柵 Φ500 縁塊幅30・50	区152(1137)
		L形用浸透柵(改良) VU-Φ200 有孔塩ビ管	区153(1138)
	一体型縁塊	一体型縁塊155SF特殊勾配型(排水性舗装用・一般部)	区156(-)
		一体型縁塊155SF通常勾配型(排水性舗装用・一般部)	区157(-)
		一体型縁塊155SF特殊勾配型(密粒度舗装用・一般部)	区158(-)
		一体型縁塊155SF通常勾配型(密粒度舗装用・一般部)	区159(-)
	コノ字縁塊	コノ字縁塊特殊勾配型(排水性舗装用・乗入歩行者横断部)	区160(-)
		コノ字縁塊特殊勾配型(密粒度舗装用・乗入歩行者横断部)	区161(-)

小分類表一覧表

200 街築工	植樹帯縁石工	G(B=610)	区201(1309)
	境界標杭設置	100(RC杭)	区202(1306)
300 交通安全施設工	防護柵	ガードパイプ Gp-CP-2B	区302(4003)
		ガードフェンス GF-世田谷型-3B	区303(4009)
	車止柵	B・C	区304(4010)
		D	区305(4010-1)
	道路標識	案内標識(通称名) 119-A、B	区311(4015)
		案内標識(通称名) 119-A、B	区312(4015-1)
	警戒標識	201-A~215	区313(4017)
	規制標識	301~322	区314(4016)
	標識用名称シート		区315(4018)
	道路反射鏡	矩形基礎(一面鏡Φ600・800・1000 二面鏡Φ600・800・1000)	区316(4011)
		道路反射鏡用名称シート	区317(4011-2)
視線誘導標	独立・防護柵	区318(4019)	
道路標示白(黄)線	No. 1~No. 26	区319(4001)	
400 舗装工	アスファルトコンクリート舗装(補修工事用)	一般工法、シックリフト工法	区401(3008)
	透水性舗装	舗装厚(t=35・25cm)	区402(3007)
	樹脂系すべり止め舗装		区403(3013)

小分類表一覧表

600 施設整備工	園路広場	ダスト舗装	区601(5002)
		自然石縁石(縦使い) I型・II型	区602(5003)
		自然石縁石(横使い) I型・II型	区603(5004)
		インバート柵 360×360、450×450、600×600	区604(5006)
		ため柵 360×360、450×450、600×600	区605(5007)
		ベンチ(背付)	区607(5009)
		ベンチ(背無)	区609(5011)
		車止め(固定式)	区611(5035-1)
		車止め(引き抜き式)	区612(5036-1)
		散水栓	区613(5041)
		止水栓	区614(5042)
		量水器ボックス(13mm、20~25mm、30~40mm)	区615(5043)
		制札	区618(5045)
	管理施設	鉄線柵(河川・公園) 木柱	区619(5046)
		鉄線柵(用地管理施設) 木柱	区620(5046-1)
		メッシュフェンス(H1200)	区621(-)
		メッシュフェンス(H1800)	区622(-)
		ロープ柵(1段、擬木、@1500)	区623(-)
		ロープ柵(2段、擬木、@1500)	区624(-)
		車止め(単柱 固定式)	区625(-)
		車止め(単柱 引き抜き式)	区626(-)

小分類表一覧表

600 施設整備工	園路広場	ダスト舗装	区601(5002)
		自然石縁石(縦使い) I型・II型	区602(5003)
		自然石縁石(横使い) I型・II型	区603(5004)
		インバート柵 360×360、450×450、600×600	区604(5006)
		ため柵 360×360、450×450、600×600	区605(5007)
		ベンチ(背付)	区607(5009)
		ベンチ(背無)	区609(5011)
	管理施設	車止め(固定式)	区611(5035-1)
		車止め(引き抜き式)	区612(5036-1)
		散水栓	区613(5041)
		止水栓	区614(5042)
		量水器ボックス(13mm、20~25mm、30~40mm)	区615(5043)
		制札	区618(5045)
		鉄線柵(河川・公園) 木柱	区619(5046)
		鉄線柵(用地管理施設) 木柱	区620(5046-1)
		メッシュフェンス(H1200)	区621(-)
		メッシュフェンス(H1800)	区622(-)
		ロープ柵(1段、擬木、@1500)	区623(-)
		ロープ柵(2段、擬木、@1500)	区624(-)
		車止め(単柱 固定式)	区625(-)
車止め(単柱 引き抜き式)	区626(-)		

小分類表一覧表

800 電気設備	管理施設	引込柱(園路灯専用、各灯自動点滅機使用)	区814(5030)
		引込柱(園路灯専用、自動点滅器1台一括点滅用)	区815(5031)
		引込柱(園路灯・便所併設用、各灯自動点滅器使用)	区816(5032)
		引込柱(園路灯・便所併設用、園路灯のみ自動点滅器1台一括点滅用)	区817(5033)
		照明灯柱	区818(5034)
900 その他	給水・電気配管理施設断面図	給水管・電線管	区901(5034-2)
940 参考			