


地 下 水 位 変 動 調 査 委 託

報 告 書

令和8年3月

世 田 谷 区 み ど り 政 策 課
水 研 ク リ エ イ ト 株 式 会 社



調査位置案内図(nonscale)

4. 降水量

世田谷区の降水量は、世田谷区岡本 1 丁目で観測している気象庁世田谷観測所(アメダス、標高 T. P. +35m)の資料を使用した。

表 4-1 には平成 28 年度から令和 7 年度までの月降水量を、表 4-2 には今年度の日降水量を、図 3-1 には平成 28 年度から令和 7 年度の年降水量のグラフを、図 3-2 には月降水量のグラフを示した。

今年度の年降水量(4 月～3 月で集計)は 1216.0mm を記録し、過去 10 年で最も少なかった。

表 4-1 月降水量(平成 28～令和 7 年度)

単位: mm

月 年	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年降水量
平成28年度	119.5	119.5	160.5	134.0	458.0	274.5	73.0	129.5	84.0	21.0	12.0	81.5	1667.0
平成29年度	112.0	63.0	118.0	125.5	144.5	197.5	569.5	43.5	15.5	63.0	18.0	224.5	1694.5
平成30年度	93.0	152.0	154.5	119.5	152.0	368.5	63.0	66.0	52.5	13.5	39.5	113.0	1387.0
平成31年度	80.5	126.5	213.0	173.5	70.0	189.0	523.0	119.5	68.0	125.5	17.0	130.5	1836.0
令和2年度	256.0	108.5	230.5	264.5	21.5	137.0	206.5	12.0	10.0	42.5	72.5	238.5	1600.0
令和3年度	124.5	85.0	101.5	298.0	364.0	221.5	140.0	91.0	116.0	20.0	59.0	97.5	1718.0
令和4年度	218.0	124.0	80.0	231.5	118.5	303.5	116.5	81.5	58.5	13.0	34.0	137.5	1516.5
令和5年度	80.5	165.0	326.0	26.5	89.5	194.5	123.5	55.0	23.0	36.0	78.0	172.0	1369.5
令和6年度	117.5	211.0	307.5	114.5	461.0	48.0	156.0	97.5	0.0	28.0	7.5	135.5	1684.0
令和7年度	127.5	195.5	98.0	108.0	58.0	309.5	106.0	15.0	30.5	0.0	50.5	117.5	1216.0
平均値	132.9	135.0	179.0	159.6	193.7	224.4	207.7	71.1	45.8	36.3	38.8	144.8	1568.9

表 4-2 令和 7 年度の世田谷降水量（気象庁世田谷観測所）

令和7年度 降水量観測結果 世田谷降水量 単位：mm												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	29.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	20.0	60.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	4.0	0.0	25.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.0
4	0.0	0.0	0.0	19.0	0.0	0.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	93.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	0.0	21.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
7	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	0.0
9	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0
10	15.0	9.0	7.5	52.0	26.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	10.0
11	10.5	0.5	10.5	0.0	16.5	119.0	6.5	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0
12	0.0	5.5	0.0	0.0	1.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	49.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
14	7.0	0.0	9.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0
15	0.0	0.0	2.0	13.5	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	0.0	0.0	0.0	16.0	0.0	0.0	7.5	0.0	0.0	0.0	5.0	1.0
17	0.0	25.5	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	5.5	0.0	3.0	0.0	0.0	3.5
21	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	2.5	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
23	15.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
24	0.0	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0
25	0.0	22.0	39.5	0.0	0.0	0.0	11.5	0.5	3.0	0.0	34.0	17.5
26	1.5	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	13.5	0.0	0.0	0.0	1.0	14.5
27	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
28	13.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
29	1.5	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
30	0.0	27.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
31		10.0		0.0	0.0		34.5		0.0	0.0		10.0
合計	127.5	195.5	98.0	108.0	58.0	309.5	106.0	15.0	30.5	0.0	50.5	117.5
最大	29.0	60.0	39.5	52.0	26.0	119.0	34.5	11.5	12.5	0.0	34.0	34.0

年降水量： 1216.0

：年最大日降水量
：月最大日降水量
：年最大月降水量




図 4-1 年降水量（平成 27～令和 6 年度／4～3 月にて集計）




図 4-2 月降水量

(1) 用賀小学校【地点 A-1】

図 5-1 には今年度の地下水位変動図を、表 5-2 には今年度の地下水観測結果一覧表を示した。

どちらの図表も 1 日 1 データ (0:00) で作成したものである。変動図には昨年度のグラフも示してある。

平均水位は管頭-4.29m、最高水位は管頭-3.56m(9/14)、最低水位は管頭-5.11m(2/24)、変動幅は 1.55m となった。

変動傾向は昨年度と同様に、雨に比較的敏感に反応した水位上昇を観測し、明瞭なピークを観測後、低下傾向を示した。今年度の特徴は 11 月から 2 月にかけて少雨により連続的な水位低下が見られたことである。




図 5-1 地下水位変動図【地点 A-1 用賀小学校】

表 5-2 地下水位観測結果一覧表【地点 A-1 用賀小学校】

令和7年度 地下水位観測結果 A-1用賀小学校 管頭水位（－m） （0：00の値）												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	4.28	4.11	3.79	4.04	4.20	4.44	4.05	4.04	4.46	4.63	5.00	4.80
2	4.15	4.12	3.82	4.06	4.18	4.45	4.04	3.99	4.47	4.64	5.02	4.80
3	3.90	3.89	3.84	4.08	4.17	4.47	4.08	4.01	4.47	4.66	5.03	4.81
4	3.88	3.81	3.75	4.10	4.20	4.50	4.09	4.07	4.49	4.69	5.04	4.69
5	3.92	3.85	3.77	4.09	4.22	4.50	4.10	4.08	4.51	4.69	5.04	4.39
6	3.93	3.88	3.80	4.08	4.24	4.03	4.11	4.09	4.54	4.71	5.04	4.40
7	3.95	3.80	3.82	4.10	4.24	3.98	4.15	4.11	4.54	4.73	5.06	4.37
8	4.00	3.83	3.84	4.12	4.27	4.01	4.16	4.16	4.55	4.72	5.05	4.41
9	4.00	3.86	3.87	4.15	4.30	4.05	4.17	4.17	4.56	4.75	5.07	4.44
10	4.05	3.85	3.90	4.16	4.31	4.08	4.21	4.10	4.58	4.76	5.07	4.44
11	4.03	3.82	3.89	4.00	4.20	4.11	4.22	4.14	4.60	4.74	5.04	4.43
12	4.01	3.87	3.88	3.89	4.06	3.82	4.20	4.17	4.60	4.79	5.04	4.41
13	4.02	3.88	3.91	3.90	4.08	3.76	4.21	4.17	4.63	4.79	5.05	4.43
14	3.98	3.91	3.93	3.93	4.10	3.56	4.25	4.19	4.62	4.80	5.06	4.45
15	3.92	3.93	3.90	3.95	4.12	3.63	4.27	4.23	4.57	4.83	5.06	4.46
16	3.95	3.95	3.90	3.95	4.14	3.68	4.28	4.26	4.61	4.82	5.06	4.48
17	3.99	3.96	3.92	3.90	4.17	3.72	4.23	4.26	4.62	4.85	5.08	4.50
18	4.01	3.86	3.96	3.89	4.19	3.77	4.25	4.26	4.63	4.86	5.04	4.52
19	4.02	3.87	3.99	3.92	4.21	3.82	4.25	4.30	4.66	4.87	5.05	4.50
20	4.04	3.90	4.01	3.94	4.23	3.71	4.28	4.32	4.66	4.85	5.08	4.54
21	4.07	3.93	4.03	3.97	4.26	3.71	4.28	4.32	4.65	4.89	5.07	4.53
22	4.10	3.93	4.04	3.99	4.27	3.79	4.29	4.35	4.64	4.88	5.08	4.56
23	4.10	3.98	4.07	4.02	4.29	3.83	4.26	4.37	4.68	4.91	5.08	4.55
24	4.05	4.01	4.10	4.04	4.31	3.86	4.25	4.37	4.67	4.92	5.11	4.56
25	4.06	4.00	4.12	4.06	4.33	3.89	4.26	4.37	4.57	4.93	5.10	4.58
26	4.10	3.90	3.94	4.09	4.35	3.90	4.20	4.38	4.54	4.95	4.94	4.53
27	4.12	3.93	3.92	4.11	4.35	3.94	4.06	4.43	4.58	4.95	4.81	4.36
28	4.11	3.94	3.95	4.12	4.38	3.97	4.09	4.40	4.58	4.96	4.77	4.34
29	4.08	3.96	3.98	4.15	4.40	3.98	4.13	4.44	4.60	4.97		4.32
30	4.09	3.98	4.01	4.17	4.41	4.02	4.16	4.46	4.60	4.99		4.35
31		3.82		4.19	4.42		4.16		4.61	4.99		4.35
平均	4.03	3.91	3.92	4.04	4.24	3.97	4.19	4.23	4.58	4.82	5.03	4.49
最高	3.88	3.80	3.75	3.89	4.06	3.56	4.04	3.99	4.46	4.63	4.77	4.32
最低	4.28	4.12	4.12	4.19	4.42	4.50	4.29	4.46	4.68	4.99	5.11	4.81
集計									平均		4.29	
									最高		3.56	
									最低		5.11	
									変動幅		1.55	

(2) 深沢中学校【地点 A-2】

図 5-2 には今年度の地下水位変動図を、表 5-3 には今年度の地下水観測結果一覧表を示した。

どちらの図表も 1 日 1 データ (0:00) で作成したものである。変動図には昨年度のグラフも示してある。

平均水位は管頭-6.91m、最高水位は管頭-6.12m(9/21)、最低水位は管頭-7.61m(2/25)、変動幅は 1.49m となった。

変動傾向は昨年度と同様に、やや鈍感ではあるが雨に反応した水位上昇を観測し、緩やかなピークを観測後、低下傾向を示した。

この地点は荏原台（下末吉面）に位置し、ローム下の東京層の粘性土内の地下水位を計測している (P60 図 6-30 参照)。粘性土は透水係数が低く、水の動きが相対的に遅いため、ピークの遅れが発生するものと考えられる。今年度の特徴は 11 月から 2 月にかけて少雨により連続的な水位低下が見られたことである。



図 5-2 地下水位変動図【地点 A-2 深沢中学校】

表 5-3 地下水位観測結果一覧表【地点 A-2 深沢中学校】

令和7年度 地下水位観測結果 A-2深沢中学校 管頭水位 (-m) (0 : 00の値)												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	7.10	6.87	6.52	6.73	6.69	7.04	6.46	6.83	7.07	7.24	7.51	7.48
2	7.07	6.88	6.52	6.75	6.68	7.05	6.48	6.79	7.08	7.24	7.51	7.49
3	6.97	6.78	6.50	6.76	6.69	7.06	6.53	6.79	7.09	7.24	7.51	7.50
4	6.90	6.74	6.44	6.77	6.71	7.09	6.57	6.81	7.07	7.27	7.53	7.46
5	6.86	6.70	6.44	6.76	6.74	7.11	6.58	6.83	7.12	7.28	7.52	7.36
6	6.83	6.70	6.46	6.75	6.75	6.98	6.57	6.82	7.13	7.26	7.51	7.34
7	6.79	6.63	6.45	6.76	6.77	6.93	6.62	6.79	7.13	7.30	7.49	7.30
8	6.78	6.63	6.44	6.78	6.78	6.87	6.66	6.81	7.12	7.30	7.51	7.24
9	6.76	6.66	6.46	6.81	6.81	6.84	6.66	6.83	7.12	7.30	7.50	7.24
10	6.79	6.62	6.49	6.85	6.84	6.83	6.71	6.77	7.15	7.33	7.54	7.23
11	6.77	6.52	6.48	6.84	6.83	6.82	6.74	6.78	7.16	7.30	7.52	7.22
12	6.77	6.54	6.50	6.77	6.81	6.76	6.74	6.82	7.13	7.29	7.50	7.21
13	6.79	6.56	6.53	6.69	6.83	6.60	6.73	6.84	7.18	7.33	7.51	7.20
14	6.76	6.59	6.54	6.62	6.84	6.39	6.76	6.82	7.18	7.31	7.52	7.20
15	6.71	6.61	6.52	6.56	6.84	6.29	6.81	6.83	7.10	7.37	7.53	7.20
16	6.69	6.62	6.49	6.57	6.83	6.24	6.84	6.88	7.16	7.37	7.51	7.20
17	6.74	6.63	6.52	6.57	6.84	6.21	6.82	6.89	7.17	7.39	7.53	7.21
18	6.75	6.57	6.55	6.55	6.85	6.17	6.86	6.86	7.18	7.39	7.55	7.22
19	6.75	6.56	6.59	6.52	6.87	6.18	6.84	6.88	7.21	7.42	7.52	7.21
20	6.77	6.59	6.61	6.51	6.87	6.18	6.88	6.94	7.22	7.39	7.56	7.20
21	6.76	6.59	6.63	6.50	6.88	6.12	6.88	6.94	7.21	7.40	7.56	7.22
22	6.81	6.59	6.63	6.51	6.90	6.14	6.92	6.94	7.20	7.41	7.57	7.25
23	6.80	6.59	6.64	6.52	6.91	6.19	6.94	6.99	7.25	7.42	7.57	7.25
24	6.77	6.65	6.67	6.54	6.92	6.23	6.94	6.99	7.26	7.44	7.58	7.24
25	6.78	6.65	6.72	6.55	6.94	6.26	6.94	6.99	7.21	7.43	7.61	7.24
26	6.80	6.60	6.70	6.57	6.96	6.28	6.92	6.98	7.15	7.45	7.58	7.19
27	6.84	6.65	6.68	6.59	6.97	6.30	6.85	7.03	7.18	7.47	7.53	7.09
28	6.83	6.66	6.67	6.60	6.98	6.35	6.84	7.03	7.21	7.46	7.48	7.03
29	6.81	6.66	6.69	6.61	7.01	6.37	6.88	7.02	7.22	7.48		7.06
30	6.82	6.65	6.71	6.64	7.02	6.38	6.91	7.06	7.23	7.49		7.09
31		6.59		6.66	7.03		6.90		7.23	7.50		7.07
平均	6.81	6.64	6.56	6.65	6.85	6.54	6.77	6.89	7.17	7.36	7.53	7.24
最高	6.69	6.52	6.44	6.50	6.68	6.12	6.46	6.77	7.07	7.24	7.48	7.03
最低	7.10	6.88	6.72	6.85	7.03	7.11	6.94	7.06	7.26	7.50	7.61	7.50
									集計	平均		6.91
										最高		6.12
										最低		7.61
										変動幅		1.49

(3) 瀬田中学校【地点 A-3】

図 5-3 には今年度の地下水位変動図を、表 5-4 には今年度の地下水観測結果一覧表を示した。

どちらの図表も 1 日 1 データ (0:00) で作成したものである。変動図には昨年度のグラフも示してある。

平均水位は管頭-6.09m、最高水位は管頭-5.45m(9/14)、最低水位は管頭-6.67m(2/24)、変動幅は 1.22m となった。

変動傾向は昨年度と同様に、雨に比較的敏感に反応した水位上昇を観測し、明瞭なピークを観測後、低下傾向を示した。今年度の特徴は 11 月から 2 月にかけて少雨により連続的な水位低下が見られたことである。




図 5-3 地下水位変動図【地点 A-3 瀬田中学校】

表 5-4 地下水位観測結果一覧表【地点 A-3 瀬田中学校】

令和7年度 地下水位観測結果 A-3瀬田中学校 管頭水位 (-m) (0 : 00の値)												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	6.10	5.98	5.73	5.95	6.05	6.23	5.89	5.86	6.24	6.39	6.63	6.43
2	5.98	5.97	5.77	5.96	6.03	6.23	5.88	5.88	6.25	6.40	6.64	6.44
3	5.83	5.79	5.77	5.97	6.02	6.25	5.91	5.89	6.24	6.41	6.65	6.45
4	5.82	5.76	5.68	5.99	6.04	6.27	5.92	5.94	6.26	6.43	6.66	6.32
5	5.85	5.80	5.71	5.96	6.06	6.27	5.93	5.94	6.29	6.43	6.65	6.15
6	5.86	5.82	5.75	5.96	6.07	5.88	5.94	5.95	6.31	6.44	6.64	6.17
7	5.87	5.73	5.76	5.98	6.08	5.85	5.98	5.96	6.31	6.46	6.66	6.14
8	5.91	5.78	5.77	6.00	6.09	5.87	5.98	5.99	6.31	6.44	6.65	6.17
9	5.90	5.80	5.80	6.02	6.12	5.91	5.99	6.01	6.33	6.47	6.66	6.20
10	5.95	5.78	5.82	6.03	6.13	5.93	6.03	5.94	6.35	6.48	6.67	6.20
11	5.91	5.74	5.80	5.89	6.03	5.95	6.03	5.98	6.36	6.44	6.62	6.19
12	5.89	5.80	5.80	5.83	5.95	5.56	6.01	6.02	6.35	6.50	6.62	6.18
13	5.90	5.80	5.83	5.83	5.96	5.53	6.02	6.02	6.40	6.49	6.63	6.19
14	5.85	5.82	5.84	5.85	5.98	5.45	6.06	6.02	6.38	6.50	6.64	6.20
15	5.81	5.84	5.80	5.86	6.00	5.53	6.07	6.06	6.33	6.54	6.63	6.21
16	5.85	5.85	5.81	5.85	6.01	5.58	6.07	6.08	6.38	6.51	6.63	6.22
17	5.89	5.86	5.83	5.81	6.03	5.61	6.02	6.08	6.38	6.54	6.65	6.24
18	5.90	5.76	5.87	5.80	6.05	5.65	6.05	6.06	6.39	6.54	6.62	6.25
19	5.90	5.78	5.88	5.82	6.07	5.70	6.05	6.11	6.42	6.55	6.62	6.22
20	5.91	5.81	5.90	5.84	6.08	5.61	6.07	6.13	6.41	6.52	6.65	6.26
21	5.93	5.84	5.91	5.87	6.09	5.59	6.07	6.12	6.39	6.56	6.64	6.26
22	5.96	5.83	5.92	5.88	6.11	5.68	6.09	6.14	6.38	6.55	6.65	6.28
23	5.95	5.88	5.94	5.90	6.12	5.71	6.06	6.17	6.42	6.58	6.65	6.27
24	5.90	5.91	5.96	5.92	6.13	5.73	6.05	6.16	6.40	6.58	6.67	6.27
25	5.93	5.88	5.98	5.94	6.15	5.75	6.06	6.17	6.32	6.58	6.66	6.30
26	5.96	5.81	5.87	5.95	6.16	5.76	6.01	6.17	6.30	6.60	6.50	6.23
27	5.98	5.85	5.85	5.97	6.18	5.80	5.90	6.22	6.36	6.60	6.41	6.12
28	5.97	5.85	5.88	5.98	6.19	5.82	5.94	6.18	6.36	6.60	6.39	6.12
29	5.93	5.87	5.91	5.99	6.20	5.82	5.98	6.22	6.38	6.61		6.12
30	5.95	5.88	5.93	6.02	6.21	5.87	6.00	6.24	6.37	6.62		6.14
31		5.74		6.04	6.22		6.00		6.38	6.62		6.13
平均	5.91	5.83	5.83	5.92	6.08	5.81	6.00	6.06	6.35	6.51	6.62	6.23
最高	5.81	5.73	5.68	5.80	5.95	5.45	5.88	5.86	6.24	6.39	6.39	6.12
最低	6.10	5.98	5.98	6.04	6.22	6.27	6.09	6.24	6.42	6.62	6.67	6.45
集計									平均		6.09	
									最高		5.45	
									最低		6.67	
									変動幅		1.22	

(4) 尾山台中学校【地点 A-4】

図 5-4 には今年度の地下水位変動図を、表 5-5 には今年度の地下水観測結果一覧表を示した。

どちらの図表も 1 日 1 データ (0:00) で作成したものである。変動図には昨年度のグラフも示してある。

平均水位は管頭-1.82m、最高水位は管頭-1.36m(9/12)、最低水位は管頭-2.18m(2/7)、変動幅は 0.82m となった。

変動傾向は昨年度と同様に、雨に比較的敏感に反応した水位上昇を観測し、明瞭なピークを観測後、低下傾向を示した。今年度の特徴は 11 月から 2 月にかけて少雨により連続的な水位低下が見られたことである。




図 5-4 地下水位の経年変動図【地点 A-4 尾山台中学校】

表 5-5 地下水位観測結果【地点 A-4 尾山台中学校】

令和7年度 地下水位観測結果 A-4尾山台中学校 管頭水位（－m） （0：00の値）												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	1.80	1.73	1.56	1.75	1.82	1.99	1.73	1.66	1.96	1.99	2.16	1.98
2	1.69	1.74	1.59	1.77	1.81	1.99	1.72	1.65	1.97	2.00	2.17	1.98
3	1.59	1.56	1.61	1.78	1.78	2.01	1.74	1.68	1.97	2.00	2.17	1.99
4	1.60	1.58	1.52	1.79	1.80	2.02	1.76	1.72	1.97	2.02	2.18	1.88
5	1.62	1.62	1.55	1.77	1.81	2.00	1.77	1.73	1.99	2.02	2.17	1.75
6	1.64	1.64	1.59	1.78	1.83	1.61	1.77	1.74	2.00	2.02	2.17	1.78
7	1.66	1.56	1.60	1.79	1.85	1.64	1.80	1.75	2.00	2.04	2.18	1.79
8	1.68	1.59	1.62	1.81	1.86	1.68	1.81	1.78	2.00	2.03	2.18	1.81
9	1.67	1.62	1.64	1.82	1.88	1.71	1.82	1.79	2.00	2.05	2.16	1.83
10	1.70	1.63	1.66	1.83	1.89	1.73	1.84	1.74	2.02	2.06	2.17	1.84
11	1.67	1.58	1.63	1.52	1.75	1.76	1.84	1.76	2.03	2.04	2.15	1.82
12	1.65	1.61	1.61	1.54	1.68	1.36	1.82	1.78	2.02	2.06	2.13	1.83
13	1.67	1.61	1.63	1.58	1.72	1.43	1.83	1.79	2.04	2.07	2.14	1.84
14	1.64	1.64	1.65	1.60	1.74	1.37	1.84	1.80	2.04	2.07	2.14	1.86
15	1.60	1.65	1.63	1.61	1.76	1.44	1.86	1.82	1.98	2.09	2.14	1.87
16	1.63	1.66	1.62	1.55	1.77	1.48	1.84	1.84	1.99	2.08	2.15	1.88
17	1.66	1.68	1.64	1.53	1.79	1.52	1.80	1.84	2.00	2.10	2.15	1.89
18	1.67	1.57	1.67	1.53	1.81	1.55	1.82	1.84	2.01	2.10	2.13	1.90
19	1.68	1.60	1.69	1.57	1.83	1.57	1.82	1.86	2.02	2.11	2.13	1.89
20	1.70	1.63	1.70	1.60	1.84	1.50	1.84	1.88	2.03	2.10	2.15	1.90
21	1.72	1.64	1.71	1.62	1.86	1.52	1.83	1.88	2.01	2.11	2.15	1.90
22	1.74	1.66	1.72	1.64	1.87	1.56	1.84	1.89	1.99	2.11	2.16	1.92
23	1.74	1.68	1.73	1.66	1.89	1.59	1.81	1.90	2.00	2.12	2.16	1.92
24	1.69	1.70	1.75	1.68	1.90	1.61	1.81	1.91	2.00	2.13	2.17	1.93
25	1.70	1.69	1.77	1.70	1.92	1.63	1.82	1.91	1.95	2.13	2.17	1.94
26	1.73	1.61	1.67	1.72	1.92	1.65	1.77	1.92	1.93	2.14	2.00	1.89
27	1.75	1.64	1.67	1.73	1.93	1.67	1.68	1.93	1.96	2.14	1.96	1.79
28	1.75	1.66	1.69	1.75	1.95	1.69	1.71	1.93	1.96	2.14	1.96	1.80
29	1.71	1.67	1.72	1.76	1.96	1.70	1.74	1.95	1.97	2.15		1.80
30	1.71	1.68	1.74	1.78	1.97	1.72	1.76	1.96	1.98	2.15		1.82
31		1.56		1.80	1.98		1.78		1.99	2.16		1.82
平均	1.68	1.64	1.65	1.69	1.84	1.66	1.79	1.82	1.99	2.08	2.14	1.87
最高	1.59	1.56	1.52	1.52	1.68	1.36	1.68	1.65	1.93	1.99	1.96	1.75
最低	1.80	1.74	1.77	1.83	1.98	2.02	1.86	1.96	2.04	2.16	2.18	1.99
集計									平均		1.82	
									最高		1.36	
									最低		2.18	
									変動幅		0.82	

(5) 玉堤小学校【地点 A-5】

図 5-5 には今年度の地下水位変動図を、表 5-6 には今年度の地下水観測結果一覧表を示した。

どちらの図表も 1 日 1 データ (0:00) で作成したものである。変動図には昨年度のグラフも示してある。

平均水位は管頭-6.88m、最高水位は管頭-6.23m(4/5)、最低水位は管頭-7.17m(6/25, 7/4)、変動幅は 0.94m となった。

変動傾向は昨年度と同様に、雨に比較的敏感に反応した水位上昇を観測し、やや不明瞭なピークを観測後、低下傾向を示した。今年度の特徴は 4 月中旬以降に周辺工事の影響と思われる水位変動が見られることである。




図 5-5 地下水位変動図【地点 A-5 玉堤小学校】

表 5-6 地下水位観測結果【地点 A-5 玉堤小学校】

令和7年度 地下水位観測結果 A-5玉堤小学校 管頭水位（－m） （0：00の値）												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	6.56	6.92	6.76	7.12	7.01	7.03	6.80	6.80	6.97	6.96	7.10	6.97
2	6.50	6.94	6.72	7.14	6.99	7.03	6.77	6.69	6.99	6.97	7.08	6.96
3	6.33	6.87	6.74	7.15	6.95	7.03	6.76	6.67	6.99	6.98	7.09	6.99
4	6.23	6.63	6.71	7.17	6.94	7.04	6.79	6.70	7.00	6.98	7.10	6.94
5	6.23	6.62	6.70	7.15	6.98	7.02	6.79	6.73	7.01	6.98	7.10	6.79
6	6.26	6.65	6.72	7.13	7.00	6.79	6.79	6.77	7.03	6.98	7.09	6.78
7	6.26	6.64	6.74	7.05	7.01	6.62	6.82	6.79	7.05	6.99	7.10	6.78
8	6.30	6.67	6.76	6.93	7.01	6.62	6.83	6.81	7.01	7.02	7.10	6.80
9	6.33	6.71	6.77	6.96	7.04	6.71	6.85	6.84	7.03	7.05	7.08	6.81
10	6.37	6.74	6.80	6.98	7.01	6.74	6.86	6.78	7.05	7.07	7.09	6.83
11	6.39	6.74	6.80	6.90	6.92	6.78	6.86	6.80	7.06	7.06	7.08	6.83
12	6.38	6.75	6.79	6.79	6.82	6.66	6.86	6.82	7.06	7.04	7.06	6.84
13	6.37	6.80	6.83	6.78	6.83	6.52	6.84	6.86	7.07	7.03	7.07	6.86
14	6.34	6.82	7.08	6.76	6.85	6.42	6.84	6.86	7.06	7.06	7.08	6.87
15	6.29	6.84	7.08	6.78	6.87	6.43	6.87	6.87	7.01	7.08	7.08	6.89
16	6.28	6.87	7.04	6.73	6.88	6.49	6.88	6.88	7.02	7.08	7.07	6.87
17	6.47	6.90	7.08	6.65	6.89	6.55	6.86	6.86	7.03	7.10	7.09	6.88
18	6.65	6.83	7.11	6.62	6.90	6.60	6.87	6.88	7.04	7.10	7.09	6.89
19	6.65	6.80	7.11	6.65	6.96	6.65	6.87	6.90	7.05	7.08	7.09	6.89
20	6.67	6.83	7.12	6.69	6.95	6.56	6.85	6.91	7.06	7.08	7.10	6.91
21	6.66	6.87	7.14	6.70	6.97	6.55	6.86	6.92	7.05	7.11	7.10	6.90
22	6.81	6.86	7.13	6.71	6.99	6.57	6.88	6.93	7.00	7.08	7.11	6.91
23	6.85	6.91	7.11	6.78	6.99	6.63	6.86	6.94	7.01	7.08	7.09	6.90
24	6.85	6.93	7.15	6.79	7.00	6.64	6.86	6.92	7.03	7.07	7.09	6.92
25	6.89	6.93	7.17	6.81	6.98	6.69	6.88	6.91	6.98	7.08	7.11	6.93
26	6.91	6.82	7.07	6.84	7.01	6.73	6.85	6.94	6.95	7.06	7.03	6.91
27	6.93	6.83	7.04	6.85	7.03	6.75	6.77	6.97	6.96	7.07	6.96	6.82
28	6.92	6.85	7.07	6.82	7.06	6.76	6.79	6.96	6.96	7.11	6.96	6.80
29	6.93	6.87	7.09	6.87	7.04	6.74	6.81	6.98	6.95	7.09		6.79
30	6.89	6.88	7.09	6.94	7.05	6.77	6.82	6.99	6.95	7.09		6.78
31		6.81		6.98	7.07		6.84		6.96	7.09		6.80
平均	6.55	6.81	6.95	6.88	6.97	6.70	6.83	6.86	7.01	7.05	7.08	6.87
最高	6.23	6.62	6.70	6.62	6.82	6.42	6.76	6.67	6.95	6.96	6.96	6.78
最低	6.93	6.94	7.17	7.17	7.07	7.04	6.88	6.99	7.07	7.11	7.11	6.99
集計									平均		6.88	
									最高		6.23	
									最低		7.17	
									変動幅		0.94	

(6) 世田谷区役所第二庁舎裏【地点 A-6】

図 5-6 には今年度の地下水位変動図を、表 5-7 には今年度の地下水観測結果一覧表を示した。

どちらの図表も 1 日 1 データ (0:00) で作成したものである。変動図には昨年度のグラフも示してある。

平均水位は管頭-8.20m、最高水位は管頭-7.46m(9/21)、最低水位は管頭-9.08m(4/1)、変動幅は 1.62m となった。

現在、世田谷区役所本庁舎の建て替え工事を行っており、その工事に伴う地下水汲み上げの影響と考えられる地下水位の低下が続いていた。地下水の汲み上げは令和 4 年 3 月から始まり、6 月から 11 月をピークに令和 4 年 12 月から汲み上げ量が減っているとされているが、昨年度まで地下水位の回復の傾向は見えていなかった。

今年度は 9 月中旬以降、降水量が少なかったにもかかわらず、昨年度よりも高い水位が保たれており、地下水位の回復の傾向が見られた。



図 5-6 地下水位変動図【地点 A-6 世田谷区役所第二庁舎裏】

表 5-7 地下水位観測結果一覧表【地点 A-6 世田谷区役所第二庁舎裏】

令和7年度 地下水位観測結果 A-6世田谷区役所 管頭水位（ -m） （0：00の値）													
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1	9.08	8.71	8.25	7.97	7.75	8.08	7.57	7.83	8.13	8.36	8.56	8.65	
2	9.07	8.70	8.23	7.98	7.75	8.09	7.59	7.86	8.14	8.36	8.58	8.64	
3	9.03	8.67	8.20	7.98	7.77	8.11	7.62	7.84	8.14	8.36	8.59	8.65	
4	8.99	8.65	8.16	7.98	7.78	8.13	7.63	7.86	8.16	8.38	8.59	8.63	
5	8.95	8.62	8.14	7.98	7.80	8.13	7.64	7.85	8.18	8.37	8.60	8.58	
6	8.92	8.60	8.12	7.98	7.81	8.04	7.65	7.85	8.21	8.39	8.60	8.55	
7	8.89	8.56	8.09	8.00	7.82	7.97	7.69	7.85	8.20	8.39	8.61	8.52	
8	8.87	8.55	8.07	8.01	7.84	7.94	7.70	7.88	8.22	8.38	8.61	8.50	
9	8.85	8.53	8.07	8.02	7.87	7.94	7.72	7.88	8.22	8.40	8.63	8.49	
10	8.85	8.49	8.07	8.03	7.88	7.93	7.75	7.84	8.24	8.41	8.64	8.48	
11	8.84	8.47	8.05	7.99	7.88	7.93	7.77	7.88	8.25	8.38	8.62	8.47	
12	8.83	8.47	8.05	7.89	7.85	7.89	7.77	7.91	8.25	8.42	8.64	8.47	
13	8.83	8.46	8.05	7.85	7.86	7.83	7.78	7.91	8.27	8.42	8.64	8.47	
14	8.80	8.45	8.04	7.82	7.86	7.71	7.82	7.91	8.26	8.42	8.65	8.47	
15	8.78	8.45	8.01	7.80	7.86	7.66	7.83	7.94	8.27	8.44	8.65	8.46	
16	8.77	8.44	8.01	7.78	7.87	7.62	7.86	7.96	8.30	8.43	8.65	8.46	
17	8.76	8.44	8.00	7.75	7.88	7.58	7.86	7.96	8.30	8.46	8.67	8.46	
18	8.75	8.41	8.01	7.72	7.90	7.57	7.88	7.95	8.30	8.47	8.66	8.46	
19	8.73	8.41	8.00	7.70	7.91	7.57	7.88	7.99	8.33	8.48	8.67	8.44	
20	8.73	8.40	8.00	7.68	7.92	7.52	7.90	8.00	8.32	8.46	8.68	8.45	
21	8.72	8.40	8.00	7.66	7.91	7.46	7.92	8.00	8.31	8.48	8.68	8.45	
22	8.72	8.39	7.99	7.65	7.92	7.49	7.92	8.02	8.32	8.48	8.69	8.46	
23	8.72	8.41	8.00	7.65	7.95	7.48	7.92	8.04	8.35	8.50	8.69	8.45	
24	8.71	8.42	8.01	7.65	7.96	7.48	7.93	8.04	8.34	8.50	8.70	8.45	
25	8.71	8.40	8.02	7.65	7.98	7.48	7.94	8.05	8.32	8.50	8.70	8.46	
26	8.72	8.38	7.99	7.66	7.99	7.48	7.92	8.06	8.31	8.51	8.69	8.45	
27	8.72	8.37	7.96	7.66	8.00	7.50	7.87	8.09	8.35	8.51	8.67	8.43	
28	8.71	8.36	7.96	7.67	8.03	7.52	7.88	8.07	8.35	8.53	8.64	8.41	
29	8.69	8.34	7.97	7.69	8.04	7.52	7.90	8.11	8.36	8.54		8.40	
30	8.71	8.33	7.97	7.71	8.05	7.56	7.92	8.13	8.34	8.55		8.39	
31		8.29		7.73	8.07		7.91		8.35	8.56		8.38	
平均	8.81	8.47	8.05	7.82	7.90	7.74	7.80	7.95	8.27	8.45	8.64	8.48	
最高	8.69	8.29	7.96	7.65	7.75	7.46	7.57	7.83	8.13	8.36	8.56	8.38	
最低	9.08	8.71	8.25	8.03	8.07	8.13	7.94	8.13	8.36	8.56	8.70	8.65	
									集計	平均		8.20	
										最高		7.46	
										最低		9.08	
										変動幅		1.62	

(7) 代沢地区会館【地点 A-7】

図 5-8 には今年度の地下水位変動図を、表 5-9 には今年度の地下水観測結果一覧表を示した。

どちらの図表も 1 日 1 データ (0:00) で作成したものである。変動図には昨年度のグラフも示してある。

平均水位は管頭-1.28m、最高水位は管頭-0.97m(9/14)、最低水位は管頭-1.67m(2/4)、変動幅は 0.70m となった。

変動傾向は昨年度と同様に、雨に比較的敏感に反応した水位上昇を観測し、明瞭なピークを観測後、低下傾向を示した。

今年度の特徴は 11 月から 2 月にかけて少雨により連続的な水位低下が見られたことである。




図 5-8 地下水位変動図【地点 A-7 代沢地区会館】

表 5-9 地下水位観測結果【地点 A-7 代沢地区会館】

令和7年度 地下水位観測結果 A-7代沢地区会館 管頭水位（－m） （0：00の値）												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	1.30	1.22	1.04	1.20	1.22	1.34	1.17	1.10	1.36	1.46	1.65	1.46
2	1.17	1.22	1.08	1.21	1.20	1.35	1.15	1.11	1.37	1.47	1.66	1.48
3	1.07	1.04	1.10	1.22	1.16	1.35	1.18	1.14	1.37	1.48	1.66	1.49
4	1.09	1.07	0.99	1.22	1.18	1.37	1.19	1.17	1.37	1.50	1.67	1.34
5	1.12	1.11	1.04	1.21	1.20	1.36	1.18	1.19	1.39	1.50	1.67	1.25
6	1.14	1.14	1.08	1.21	1.21	1.03	1.18	1.20	1.40	1.50	1.66	1.29
7	1.16	1.05	1.10	1.22	1.22	1.08	1.21	1.20	1.41	1.51	1.66	1.30
8	1.18	1.08	1.11	1.24	1.23	1.12	1.22	1.22	1.41	1.51	1.65	1.32
9	1.18	1.11	1.13	1.25	1.25	1.15	1.22	1.23	1.42	1.52	1.65	1.34
10	1.20	1.10	1.14	1.26	1.26	1.16	1.24	1.18	1.43	1.54	1.66	1.35
11	1.17	1.06	1.12	0.98	1.16	1.19	1.24	1.20	1.44	1.52	1.64	1.33
12	1.16	1.10	1.09	1.02	1.13	1.01	1.22	1.22	1.43	1.54	1.62	1.33
13	1.18	1.11	1.12	1.05	1.16	1.05	1.23	1.24	1.46	1.55	1.64	1.34
14	1.15	1.14	1.14	1.07	1.18	0.97	1.24	1.25	1.45	1.55	1.64	1.35
15	1.11	1.15	1.11	1.08	1.19	1.02	1.26	1.26	1.40	1.57	1.64	1.36
16	1.14	1.16	1.11	0.99	1.20	1.05	1.27	1.28	1.44	1.56	1.63	1.36
17	1.18	1.17	1.12	1.00	1.22	1.07	1.23	1.28	1.44	1.57	1.62	1.37
18	1.19	1.06	1.15	1.01	1.23	1.09	1.25	1.28	1.45	1.58	1.61	1.38
19	1.20	1.10	1.16	1.05	1.24	1.11	1.25	1.29	1.48	1.58	1.61	1.37
20	1.21	1.13	1.17	1.07	1.25	1.00	1.26	1.31	1.48	1.57	1.62	1.38
21	1.22	1.14	1.18	1.09	1.26	1.01	1.26	1.31	1.46	1.58	1.62	1.37
22	1.24	1.15	1.18	1.10	1.26	1.05	1.27	1.32	1.44	1.58	1.62	1.39
23	1.24	1.17	1.19	1.12	1.28	1.08	1.24	1.33	1.47	1.60	1.62	1.40
24	1.17	1.19	1.21	1.13	1.28	1.10	1.25	1.33	1.47	1.60	1.63	1.39
25	1.19	1.16	1.22	1.14	1.29	1.11	1.25	1.33	1.40	1.60	1.63	1.41
26	1.22	1.10	1.12	1.16	1.30	1.12	1.21	1.33	1.38	1.61	1.45	1.32
27	1.22	1.13	1.13	1.17	1.30	1.14	1.13	1.35	1.41	1.62	1.44	1.23
28	1.23	1.15	1.15	1.17	1.32	1.15	1.17	1.34	1.42	1.63	1.44	1.26
29	1.17	1.16	1.17	1.19	1.33	1.15	1.20	1.35	1.44	1.64		1.25
30	1.19	1.16	1.19	1.20	1.33	1.16	1.22	1.36	1.44	1.64		1.27
31		1.05		1.21	1.34		1.23		1.45	1.64		1.28
平均	1.18	1.12	1.13	1.14	1.24	1.13	1.22	1.26	1.42	1.56	1.62	1.35
最高	1.07	1.04	0.99	0.98	1.13	0.97	1.13	1.10	1.36	1.46	1.44	1.23
最低	1.30	1.22	1.22	1.26	1.34	1.37	1.27	1.36	1.48	1.64	1.67	1.49
									集計	平均		1.28
										最高		0.97
										最低		1.67
										変動幅		0.70

(8) 松原小学校【地点 A-8】

図 5-9 には今年度の地下水位変動図を、表 5-10 には今年度の地下水観測結果一覧表を示した。

どちらの図表も 1 日 1 データ (0:00) で作成したものである。変動図には昨年度のグラフも示してある。

平均水位は管頭-3.67m、最高水位は管頭-2.87m(6/4)、最低水位は管頭-4.94m(2/25)、変動幅は 2.07m となった。

変動傾向は昨年度と同様に、雨に比較的敏感に反応した水位上昇を観測し、明瞭なピークを観測後、低下傾向を示した。今年度の特徴は 11 月から 2 月にかけて少雨により連続的な水位低下が見られたことである。




図 5-9 地下水位変動図【地点 A-8 松原小学校】

表 5-10 地下水位観測結果一覧表【地点 A-8 松原小学校】

令和7年度 地下水位観測結果 A-8松原小学校 管頭水位（－m） （0：00の値）												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	3.81	3.37	2.97	3.30	3.39	3.82	3.27	3.43	3.87	4.24	4.72	4.64
2	3.63	3.39	3.00	3.33	3.38	3.83	3.25	3.27	3.88	4.25	4.73	4.66
3	3.28	3.13	3.03	3.35	3.33	3.85	3.29	3.30	3.90	4.27	4.75	4.68
4	3.26	3.10	2.87	3.37	3.37	3.87	3.32	3.34	3.91	4.29	4.77	4.45
5	3.27	3.12	2.90	3.38	3.41	3.88	3.34	3.37	3.94	4.31	4.77	4.03
6	3.29	3.16	2.94	3.38	3.44	3.27	3.35	3.39	3.97	4.32	4.78	4.08
7	3.29	3.02	2.98	3.40	3.46	3.30	3.38	3.40	4.00	4.34	4.78	4.10
8	3.31	3.03	3.00	3.42	3.47	3.34	3.41	3.43	4.00	4.36	4.80	4.11
9	3.30	3.08	3.03	3.45	3.50	3.37	3.43	3.46	4.01	4.37	4.79	4.13
10	3.32	3.10	3.07	3.48	3.53	3.40	3.46	3.41	4.05	4.40	4.81	4.15
11	3.32	3.00	3.06	3.11	3.43	3.42	3.48	3.41	4.06	4.40	4.81	4.12
12	3.26	3.03	3.03	2.96	3.34	3.24	3.49	3.45	4.08	4.41	4.81	4.12
13	3.28	3.03	3.08	2.98	3.38	3.23	3.49	3.48	4.11	4.43	4.82	4.13
14	3.26	3.07	3.11	3.01	3.41	2.94	3.52	3.49	4.13	4.44	4.83	4.14
15	3.17	3.11	3.11	3.03	3.44	2.97	3.55	3.51	4.07	4.46	4.84	4.16
16	3.19	3.14	3.08	2.96	3.46	3.01	3.58	3.55	4.11	4.48	4.85	4.17
17	3.23	3.16	3.11	2.92	3.49	3.04	3.56	3.58	4.13	4.50	4.86	4.18
18	3.26	3.01	3.14	2.97	3.52	3.07	3.59	3.58	4.15	4.51	4.86	4.20
19	3.29	3.03	3.18	3.01	3.54	3.10	3.60	3.61	4.18	4.54	4.86	4.20
20	3.31	3.07	3.20	3.05	3.56	2.92	3.63	3.64	4.20	4.54	4.88	4.20
21	3.33	3.10	3.23	3.09	3.58	2.94	3.63	3.66	4.21	4.55	4.90	4.21
22	3.35	3.12	3.25	3.12	3.61	2.98	3.65	3.67	4.19	4.56	4.91	4.24
23	3.37	3.15	3.27	3.15	3.62	3.02	3.64	3.71	4.16	4.59	4.92	4.25
24	3.29	3.19	3.29	3.18	3.65	3.06	3.63	3.72	4.21	4.69	4.93	4.25
25	3.31	3.21	3.32	3.20	3.67	3.09	3.64	3.74	4.08	4.63	4.94	4.27
26	3.34	3.06	3.18	3.22	3.69	3.12	3.62	3.75	4.05	4.63	4.63	4.21
27	3.36	3.13	3.19	3.26	3.70	3.15	3.44	3.78	4.08	4.65	4.56	3.93
28	3.38	3.16	3.21	3.28	3.73	3.18	3.44	3.80	4.13	4.66	4.62	3.96
29	3.36	3.18	3.24	3.30	3.75	3.21	3.48	3.81	4.17	4.68		3.93
30	3.32	3.20	3.27	3.33	3.77	3.23	3.51	3.84	4.19	4.70		3.96
31		3.00		3.36	3.79		3.53		4.21	4.70		3.97
平均	3.32	3.12	3.11	3.19	3.50	3.27	3.49	3.55	4.08	4.48	4.80	4.19
最高	3.17	3.00	2.87	2.92	3.33	2.92	3.25	3.27	3.87	4.24	4.56	3.93
最低	3.81	3.39	3.32	3.48	3.70	3.88	3.65	3.84	4.21	4.70	4.94	4.68
										平均		3.67
										最高		2.87
										最低		4.94
										変動幅		2.07

(9) つりがね池公園【地点 A-9】

図 5-10 には今年度の地下水位変動図を、表 5-11 には今年度の地下水観測結果一覧表を示した。

どちらの図表も 1 日 1 データ (0:00) で作成したものである。変動図には昨年度のグラフも示してある。

平均水位は管頭-1.10m、最高水位は管頭-0.52m(6/7~8)、最低水位は管頭-1.70m(2/20)、変動幅は 1.18m となった。

変動傾向は昨年度と同様に、雨にやや鈍く反応した水位上昇を観測し、緩やかなピークを観測後、低下傾向を示した。今年度の特徴は 11 月から 2 月にかけて少雨により連続的な水位低下が見られたことである。

A-9 地点における水位変動の特徴は降雨に対するピークが遅れて出現することである。

つりがね池は武蔵野面に形成された低地に位置し、過去には武蔵野礫層からの湧水により形成されていたが、現在は湧水が涸れたため武蔵野礫層の地下水をポンプで揚水し維持されている。A-9 地点の観測井はつりがね池と同じ武蔵野礫層中の地下水位を測定しているものの、池の水はポンプで揚水されているため、池の水位と A-9 地点の水位は直接的には連動していないと考えられる。




図 5-10 地下水位変動図【地点 A-9 つりがね池公園】

表 5-11 地下水位観測結果一覧表【地点 A-9 つりがね池公園】

令和7年度 地下水位観測結果 A-9つりがね池 管頭水位 (-m) (0 : 00の値)												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	1.14	0.89	0.66	0.64	0.94	1.25	0.79	1.12	1.30	1.50	1.66	1.57
2	1.12	0.90	0.63	0.65	0.96	1.26	0.81	1.08	1.31	1.50	1.67	1.56
3	1.02	0.89	0.62	0.67	0.97	1.28	0.84	1.05	1.32	1.51	1.67	1.56
4	0.93	0.81	0.59	0.69	0.99	1.29	0.86	1.04	1.32	1.51	1.68	1.56
5	0.87	0.75	0.55	0.71	1.01	1.30	0.89	1.04	1.33	1.52	1.66	1.53
6	0.82	0.72	0.53	0.73	1.02	1.26	0.91	1.04	1.34	1.52	1.65	1.50
7	0.80	0.69	0.52	0.75	1.04	1.18	0.93	1.04	1.35	1.53	1.65	1.48
8	0.78	0.65	0.52	0.77	1.05	1.14	0.95	1.06	1.36	1.54	1.63	1.47
9	0.77	0.63	0.53	0.80	1.07	1.12	0.97	1.07	1.37	1.54	1.62	1.46
10	0.77	0.62	0.55	0.82	1.09	1.10	0.99	1.07	1.38	1.55	1.61	1.46
11	0.78	0.60	0.56	0.80	1.09	1.10	1.01	1.07	1.39	1.55	1.60	1.46
12	0.78	0.59	0.57	0.78	1.07	1.07	1.04	1.08	1.40	1.56	1.60	1.46
13	0.78	0.59	0.59	0.77	1.04	1.00	1.05	1.09	1.41	1.57	1.61	1.46
14	0.78	0.60	0.60	0.76	1.04	0.89	1.07	1.10	1.42	1.57	1.64	1.46
15	0.75	0.61	0.61	0.76	1.04	0.81	1.08	1.11	1.43	1.58	1.65	1.47
16	0.73	0.63	0.62	0.77	1.04	0.76	1.11	1.13	1.44	1.58	1.67	1.48
17	0.72	0.65	0.63	0.76	1.05	0.74	1.13	1.14	1.44	1.59	1.67	1.48
18	0.72	0.65	0.64	0.74	1.06	0.72	1.14	1.15	1.45	1.60	1.68	1.49
19	0.73	0.63	0.66	0.74	1.07	0.73	1.15	1.16	1.46	1.60	1.69	1.50
20	0.75	0.63	0.68	0.74	1.09	0.68	1.17	1.18	1.46	1.61	1.70	1.50
21	0.76	0.64	0.70	0.75	1.10	0.63	1.18	1.19	1.48	1.61	1.69	1.51
22	0.79	0.65	0.73	0.76	1.11	0.61	1.19	1.20	1.48	1.62	1.67	1.52
23	0.81	0.67	0.75	0.77	1.13	0.61	1.19	1.21	1.49	1.62	1.66	1.52
24	0.82	0.69	0.77	0.79	1.14	0.62	1.20	1.23	1.49	1.63	1.65	1.53
25	0.82	0.71	0.80	0.80	1.16	0.63	1.20	1.24	1.49	1.63	1.64	1.54
26	0.84	0.70	0.75	0.83	1.17	0.65	1.21	1.25	1.49	1.64	1.63	1.55
27	0.85	0.69	0.69	0.85	1.18	0.68	1.18	1.26	1.48	1.64	1.60	1.53
28	0.87	0.70	0.66	0.86	1.20	0.70	1.15	1.27	1.48	1.65	1.58	1.51
29	0.88	0.71	0.64	0.88	1.21	0.73	1.13	1.28	1.49	1.65		1.49
30	0.88	0.72	0.63	0.90	1.22	0.76	1.12	1.29	1.49	1.66		1.47
31		0.70		0.92	1.24		1.13		1.50	1.66		1.46
平均	0.83	0.69	0.63	0.77	1.08	0.91	1.06	1.14	1.42	1.58	1.65	1.50
最高	0.72	0.59	0.52	0.64	0.94	0.61	0.79	1.04	1.30	1.50	1.58	1.46
最低	1.14	0.90	0.80	0.92	1.24	1.30	1.21	1.29	1.50	1.66	1.70	1.57
										平均		1.10
										最高		0.52
										最低		1.70
										変動幅		1.18

(10) 上祖師谷すずらん公園【地点 A-10】

図 5-11 には今年度の地下水位変動図を、表 5-12 には今年度の地下水観測結果一覧表を示した。

どちらの図表も 1 日 1 データ (0:00) で作成したものである。変動図には昨年度のグラフも示してある。

平均水位は管頭-8.52m、最高水位は管頭-6.98m(4/3)、最低水位は管頭-9.11m(2/6)、変動幅は 2.13m となった。

変動傾向は昨年度と同様に、雨に敏感に反応して水位が上昇、その後、明瞭なピークを観測し、急激な低下傾向を示した。

今年度の特徴は 11 月から 2 月にかけて極端な少雨により連続的な水位低下が見られたことである。




図 5-11 地下水位変動図【地点 A-10 上祖師谷すずらん公園】

表 5-12 地下水位観測結果一覧表【地点 A-10 上祖師谷すずらん公園】

令和7年度 地下水位観測結果												
A-10すずらん公園										管頭水位 (-m) (0 : 00の値)		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	8.30	8.48	7.89	8.22	8.77	8.81	8.62	8.18	8.84	8.70	8.85	8.64
2	7.98	8.54	8.01	8.31	8.73	8.82	8.47	8.08	8.75	8.74	8.87	8.69
3	6.98	7.79	8.13	8.41	8.70	8.81	8.54	8.12	8.79	8.74	8.93	8.74
4	7.22	7.58	7.62	8.51	8.72	8.82	8.60	8.22	8.78	8.75	9.02	8.32
5	7.55	7.85	7.74	8.57	8.68	8.82	8.65	8.28	8.80	8.71	9.09	8.01
6	7.80	8.05	7.95	8.60	8.70	7.67	8.68	8.31	8.81	8.79	9.11	8.07
7	7.97	7.68	8.11	8.56	8.76	7.78	8.71	8.45	8.82	8.83	9.10	8.15
8	8.10	7.82	8.19	8.64	8.78	8.03	8.72	8.54	8.79	8.84	9.08	8.22
9	8.18	8.03	8.26	8.62	8.79	8.17	8.73	8.60	8.84	8.88	9.10	8.28
10	8.25	8.13	8.34	8.67	8.79	8.23	8.68	8.56	8.84	8.87	9.08	8.35
11	8.29	8.02	8.36	8.51	8.55	8.34	8.75	8.56	8.85	8.82	8.96	8.41
12	8.23	8.13	8.36	8.51	8.22	8.09	8.76	8.56	8.78	8.79	8.95	8.49
13	8.22	8.18	8.41	8.55	8.26	7.85	8.75	8.63	8.84	8.74	8.95	8.55
14	8.19	8.24	8.47	8.59	8.34	7.08	8.76	8.64	8.82	8.71	8.97	8.60
15	7.81	8.29	8.48	8.63	8.43	7.52	8.65	8.69	8.81	8.75	8.91	8.65
16	7.97	8.38	8.38	8.52	8.53	7.87	8.75	8.69	8.78	8.82	8.95	8.68
17	8.12	8.48	8.43	8.34	8.58	8.07	8.72	8.73	8.76	8.81	8.98	8.55
18	8.18	8.23	8.46	8.35	8.65	8.17	8.73	8.75	8.81	8.81	8.86	8.58
19	8.21	8.19	8.55	8.42	8.69	8.25	8.74	8.76	8.82	8.86	8.87	8.65
20	8.26	8.26	8.64	8.51	8.71	7.46	8.76	8.78	8.83	8.88	8.88	8.71
21	8.33	8.32	8.68	8.56	8.72	7.66	8.72	8.78	8.85	8.75	8.89	8.74
22	8.42	8.40	8.70	8.57	8.75	7.95	8.73	8.77	8.81	8.83	8.87	8.76
23	8.51	8.49	8.71	8.55	8.76	8.08	8.68	8.77	8.83	8.90	8.84	8.77
24	8.41	8.57	8.73	8.69	8.76	8.20	8.64	8.79	8.66	8.90	8.88	8.77
25	8.43	8.63	8.72	8.72	8.77	8.27	8.69	8.80	8.56	8.84	8.90	8.79
26	8.44	8.25	7.32	8.73	8.78	8.35	8.58	8.67	8.52	8.85	8.48	8.69
27	8.53	8.22	7.42	8.75	8.78	8.45	8.24	8.76	8.61	8.90	8.47	8.29
28	8.58	8.31	7.75	8.73	8.80	8.53	8.22	8.78	8.63	8.88	8.56	8.33
29	8.51	8.38	8.01	8.74	8.81	8.59	8.28	8.81	8.72	8.81		8.24
30	8.43	8.48	8.13	8.75	8.80	8.64	8.38	8.83	8.73	8.82		8.25
31		8.14		8.75	8.81		8.48		8.74	8.89		8.26
平均	8.15	8.21	8.23	8.57	8.67	8.18	8.63	8.60	8.77	8.81	8.91	8.49
最高	6.98	7.58	7.32	8.22	8.22	7.08	8.22	8.08	8.52	8.70	8.47	8.01
最低	8.58	8.63	8.73	8.75	8.81	8.82	8.76	8.83	8.85	8.90	9.11	8.79
集計										平均		8.52
										最高		6.98
										最低		9.11
										変動幅		2.13

(11) 個人宅G【地点 A-11】

図 5-12 には今年度の地下水位変動図を、表 5-13 には今年度の地下水観測結果一覧表を示した。

どちらの図表も 1 日 1 データ (0:00) で作成したものである。変動図には昨年度のグラフも示してある。

平均水位は管頭-1.28m、最高水位は管頭-0.93m(9/12)、最低水位は管頭-1.40m(9/4)、変動幅は 0.47m となった。

変動傾向は昨年度と同様に、雨に比較的敏感に反応し水位が上昇し、明瞭なピークを観測後、低下傾向を示した。




図 5-12 地下水位変動図【地点 A-11 個人宅 G】

表 5-13 地下水位観測結果一覧表【地点 A-11 個人宅 G】

令和7年度 地下水位観測結果 A-11個人宅G 管頭水位 (-m) (0 : 00の値)												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	1.33	1.30	1.16	1.30	1.33	1.38	1.31	1.12	1.31	1.30	1.37	1.27
2	1.18	1.30	1.20	1.31	1.30	1.37	1.29	1.18	1.31	1.31	1.38	1.28
3	1.13	1.07	1.21	1.32	1.27	1.39	1.31	1.22	1.30	1.32	1.38	1.30
4	1.17	1.14	1.12	1.32	1.28	1.40	1.31	1.25	1.31	1.33	1.38	1.18
5	1.23	1.21	1.17	1.28	1.29	1.38	1.30	1.25	1.32	1.31	1.38	1.14
6	1.24	1.23	1.21	1.28	1.31	1.00	1.31	1.25	1.33	1.32	1.37	1.19
7	1.25	1.15	1.23	1.29	1.28	1.12	1.33	1.26	1.32	1.33	1.38	1.20
8	1.28	1.20	1.24	1.31	1.30	1.18	1.33	1.29	1.32	1.31	1.38	1.23
9	1.29	1.23	1.26	1.32	1.31	1.21	1.33	1.29	1.33	1.33	1.36	1.25
10	1.30	1.22	1.27	1.32	1.32	1.25	1.35	1.24	1.33	1.34	1.35	1.25
11	1.25	1.20	1.24	1.00	1.22	1.26	1.35	1.25	1.34	1.31	1.33	1.24
12	1.25	1.23	1.22	1.11	1.19	0.93	1.31	1.27	1.32	1.33	1.32	1.25
13	1.27	1.23	1.25	1.17	1.22	1.08	1.31	1.25	1.34	1.33	1.33	1.26
14	1.22	1.25	1.26	1.21	1.24	1.06	1.33	1.27	1.32	1.32	1.34	1.27
15	1.21	1.26	1.21	1.22	1.26	1.14	1.35	1.28	1.28	1.35	1.34	1.28
16	1.25	1.27	1.23	1.19	1.28	1.18	1.33	1.29	1.30	1.33	1.35	1.28
17	1.27	1.27	1.25	1.17	1.29	1.21	1.29	1.28	1.31	1.36	1.33	1.29
18	1.28	1.18	1.28	1.19	1.30	1.22	1.31	1.28	1.31	1.36	1.31	1.30
19	1.29	1.21	1.28	1.22	1.31	1.23	1.30	1.29	1.33	1.35	1.32	1.28
20	1.30	1.23	1.29	1.23	1.32	1.14	1.33	1.30	1.31	1.34	1.34	1.30
21	1.30	1.25	1.30	1.25	1.32	1.16	1.32	1.29	1.31	1.35	1.34	1.29
22	1.32	1.25	1.31	1.26	1.33	1.22	1.33	1.30	1.30	1.34	1.34	1.30
23	1.32	1.28	1.31	1.27	1.33	1.24	1.29	1.30	1.31	1.35	1.34	1.30
24	1.25	1.29	1.32	1.28	1.34	1.25	1.30	1.29	1.29	1.36	1.35	1.30
25	1.27	1.26	1.32	1.29	1.35	1.26	1.30	1.29	1.25	1.35	1.35	1.32
26	1.30	1.20	1.22	1.30	1.35	1.26	1.25	1.28	1.25	1.36	1.23	1.24
27	1.30	1.23	1.22	1.30	1.36	1.29	1.19	1.30	1.27	1.36	1.23	1.20
28	1.29	1.25	1.24	1.30	1.37	1.28	1.24	1.28	1.28	1.37	1.23	1.23
29	1.23	1.26	1.27	1.31	1.37	1.28	1.26	1.30	1.29	1.37		1.24
30	1.27	1.27	1.28	1.32	1.37	1.30	1.28	1.31	1.28	1.37		1.26
31		1.14		1.33	1.37		1.29		1.29	1.37		1.26
平均	1.26	1.23	1.25	1.26	1.31	1.22	1.30	1.27	1.31	1.34	1.34	1.26
最高	1.13	1.07	1.12	1.00	1.19	0.93	1.19	1.12	1.25	1.30	1.23	1.14
最低	1.33	1.30	1.32	1.33	1.37	1.40	1.35	1.31	1.34	1.37	1.38	1.32
										平均		1.28
										最高		0.93
										最低		1.40
										変動幅		0.47

(12) 個人宅C【地点 A-12】

図 5-13 には今年度の地下水位変動図を、表 5-14 には今年度の地下水観測結果一覧表を示した。

どちらの図表も 1 日 1 データ (0:00) で作成したものである。変動図には昨年度のグラフも示してある。

平均水位は管頭-4.57m、最高水位は管頭-3.80m(9/21)、最低水位は管頭-5.41m(2/17)、変動幅は 1.61m となった。

変動傾向は昨年度と同様に、雨にやや鈍く反応し水位が上昇し、緩やかなピークを観測後、低下傾向を示した。今年度の特徴は 11 月から 2 月にかけて少雨により連続的な水位低下が見られたことである。




図 5-13 地下水位変動図【地点 A-12 個人宅 C】

表 5-14 地下水位観測結果一覧表【地点 A-12 個人宅 C】

令和7年度 地下水位観測結果 A-12個人宅C 管頭水位 (-m) (0 : 00の値)												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	4.42	4.17	3.94	4.32	4.40	4.97	4.06	4.60	4.94	5.14	5.32	5.21
2	4.39	4.18	3.94	4.34	4.43	4.98	4.07	4.53	4.96	5.14	5.33	5.19
3	4.25	4.11	3.94	4.36	4.45	5.01	4.11	4.49	4.97	5.14	5.33	5.18
4	4.17	4.06	3.90	4.39	4.48	5.04	4.13	4.48	4.99	5.14	5.34	5.14
5	4.13	4.04	3.88	4.42	4.51	5.05	4.15	4.46	5.01	5.14	5.35	5.01
6	4.10	4.04	3.88	4.44	4.54	4.89	4.17	4.46	5.02	5.15	5.35	4.92
7	4.08	4.00	3.89	4.47	4.58	4.77	4.23	4.46	5.04	5.15	5.36	4.84
8	4.08	3.98	3.91	4.50	4.61	4.70	4.25	4.48	5.05	5.16	5.37	4.80
9	4.03	3.97	3.93	4.53	4.64	4.66	4.28	4.49	5.07	5.17	5.37	4.76
10	4.04	3.96	3.95	4.56	4.67	4.63	4.33	4.48	5.08	5.18	5.37	4.72
11	4.04	3.93	3.95	4.52	4.66	4.60	4.37	4.50	5.10	5.18	5.36	4.69
12	4.03	3.94	3.95	4.40	4.62	4.41	4.38	4.51	5.11	5.19	5.37	4.67
13	4.04	3.93	3.97	4.37	4.61	4.19	4.41	4.53	5.12	5.19	5.38	4.65
14	4.02	3.94	3.98	4.35	4.62	4.01	4.46	4.54	5.13	5.20	5.40	4.63
15	4.00	3.95	3.99	4.34	4.63	3.94	4.50	4.56	5.14	5.20	5.39	4.62
16	4.00	3.96	4.00	4.29	4.64	3.90	4.54	4.58	5.15	5.21	5.38	4.61
17	4.01	3.98	4.01	4.22	4.65	3.88	4.56	4.60	5.16	5.22	5.41	4.61
18	4.02	3.94	4.04	4.15	4.67	3.88	4.59	4.62	5.16	5.22	5.39	4.60
19	4.03	3.93	4.06	4.12	4.69	3.90	4.62	4.64	5.17	5.23	5.39	4.58
20	4.04	3.94	4.08	4.10	4.70	3.84	4.64	4.67	5.18	5.24	5.39	4.60
21	4.06	3.96	4.11	4.10	4.72	3.80	4.66	4.70	5.18	5.24	5.37	4.61
22	4.08	3.97	4.13	4.11	4.74	3.84	4.69	4.72	5.19	5.25	5.36	4.62
23	4.10	4.00	4.16	4.12	4.76	3.85	4.70	4.75	5.19	5.26	5.35	4.62
24	4.09	4.02	4.19	4.14	4.78	3.87	4.72	4.77	5.19	5.26	5.35	4.62
25	4.10	4.03	4.22	4.17	4.81	3.89	4.73	4.79	5.18	5.27	5.34	4.64
26	4.12	3.99	4.21	4.19	4.83	3.91	4.73	4.82	5.16	5.28	5.32	4.63
27	4.14	4.01	4.23	4.22	4.85	3.94	4.67	4.84	5.15	5.28	5.26	4.59
28	4.15	4.02	4.25	4.25	4.88	3.97	4.64	4.87	5.15	5.29	5.23	4.56
29	4.15	4.04	4.27	4.29	4.90	3.98	4.63	4.89	5.15	5.30		4.54
30	4.16	4.05	4.29	4.32	4.92	4.01	4.63	4.92	5.15	5.31		4.53
31		3.97		4.36	4.94		4.63		5.15	5.31		4.51
平均	4.10	4.00	4.04	4.31	4.67	4.28	4.46	4.62	5.11	5.21	5.35	4.72
最高	4.00	3.93	3.88	4.10	4.40	3.80	4.06	4.46	4.94	5.14	5.23	4.51
最低	4.42	4.18	4.29	4.56	4.94	5.05	4.73	4.92	5.19	5.31	5.41	5.21
									集計	平均		4.57
										最高		3.80
										最低		5.41
										変動幅		1.61

(13) 個人宅D【地点 A-13】

図 5-14 には今年度の地下水位変動図を、表 5-15 には今年度の地下水観測結果一覧表を示した。

どちらの図表も 1 日 1 データ (0:00) で作成したものである。変動図には昨年度のグラフも示してある。

平均水位は管頭-2.14m、最高水位は管頭-1.62m(9/12)、最低水位は管頭-2.51m(2/24)、変動幅 0.89m となった。

変動傾向は昨年度と同様に、雨に敏感に反応し水位上昇を観測し、やや明瞭なピークを観測後、低下傾向を示した。今年度の特徴 11 月から 2 月にかけての極端な少雨により連続的な水位低下が見られたことである。




図 5-14 地下水位変動図【地点 A-13 個人宅D】

表 5-15 地下水位観測結果一覧表【地点 A-13 個人宅 D】

令和7年度 地下水位観測結果 A-13個人宅D 管頭水位 (-m) (0 : 00の値)												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	2.21	2.09	1.92	2.06	2.04	2.24	1.92	1.98	2.26	2.34	2.46	2.41
2	2.10	2.10	1.93	2.07	2.03	2.24	1.94	2.07	2.26	2.34	2.47	2.41
3	2.04	1.89	1.93	2.07	2.05	2.25	1.96	2.08	2.27	2.34	2.48	2.41
4	2.05	1.99	1.87	2.08	2.06	2.26	1.97	2.09	2.27	2.35	2.48	2.32
5	2.05	2.00	1.90	2.09	2.07	2.27	1.98	2.10	2.28	2.35	2.47	2.23
6	2.05	2.01	1.90	2.10	2.08	1.97	1.98	2.10	2.28	2.35	2.48	2.26
7	2.05	1.97	1.91	2.10	2.08	2.06	2.02	2.11	2.29	2.36	2.48	2.25
8	2.06	1.97	1.92	2.11	2.09	2.07	2.03	2.12	2.30	2.36	2.48	2.26
9	2.06	1.98	1.93	2.12	2.11	2.08	2.03	2.13	2.30	2.36	2.50	2.27
10	2.07	1.98	1.94	2.13	2.12	2.08	2.06	2.12	2.30	2.37	2.49	2.27
11	2.05	1.97	1.94	1.78	2.07	2.09	2.07	2.13	2.31	2.36	2.48	2.27
12	2.05	1.97	1.93	1.98	2.05	1.62	2.06	2.14	2.32	2.37	2.49	2.27
13	2.07	1.97	1.95	1.99	2.06	1.77	2.07	2.14	2.32	2.38	2.49	2.28
14	2.06	1.97	1.95	1.99	2.07	1.69	2.09	2.15	2.32	2.38	2.50	2.28
15	2.03	1.98	1.94	1.98	2.08	1.72	2.10	2.15	2.31	2.39	2.49	2.29
16	2.04	1.98	1.95	1.89	2.09	1.71	2.12	2.16	2.32	2.39	2.49	2.29
17	2.05	1.99	1.96	1.91	2.11	1.71	2.11	2.17	2.32	2.40	2.50	2.30
18	2.06	1.93	1.97	1.90	2.11	1.71	2.13	2.17	2.32	2.41	2.49	2.30
19	2.07	1.95	1.98	1.91	2.13	1.73	2.13	2.18	2.33	2.41	2.50	2.31
20	2.07	1.96	1.99	1.91	2.13	1.71	2.14	2.19	2.33	2.40	2.50	2.31
21	2.08	1.97	2.00	1.92	2.14	1.70	2.14	2.19	2.33	2.42	2.50	2.32
22	2.09	1.97	2.01	1.92	2.15	1.76	2.15	2.20	2.33	2.41	2.50	2.32
23	2.10	1.99	2.02	1.93	2.16	1.78	2.14	2.21	2.34	2.43	2.50	2.32
24	2.09	2.00	2.03	1.94	2.17	1.79	2.15	2.21	2.34	2.43	2.51	2.33
25	2.09	2.00	2.04	1.96	2.18	1.81	2.16	2.22	2.32	2.43	2.51	2.33
26	2.10	1.96	2.02	1.97	2.18	1.82	2.14	2.22	2.32	2.44	2.40	2.29
27	2.11	1.98	2.02	1.98	2.19	1.84	2.10	2.23	2.32	2.44	2.41	2.26
28	2.11	1.99	2.04	1.99	2.21	1.87	2.10	2.24	2.33	2.45	2.39	2.26
29	2.06	1.99	2.04	2.00	2.22	1.87	2.11	2.24	2.33	2.45		2.26
30	2.09	2.00	2.05	2.01	2.22	1.89	2.12	2.25	2.34	2.46		2.26
31		1.93		2.03	2.23		2.13		2.34	2.46		2.26
平均	2.07	1.98	1.97	1.99	2.12	1.90	2.08	2.16	2.31	2.39	2.48	2.30
最高	2.03	1.89	1.87	1.78	2.03	1.62	1.92	1.98	2.26	2.34	2.39	2.23
最低	2.21	2.10	2.05	2.13	2.23	2.27	2.16	2.25	2.34	2.46	2.51	2.41
										平均		2.14
										最高		1.62
										最低		2.51
										変動幅		0.89

(14) 個人宅E【地点 A-14】

図 5-15 には今年度の地下水位変動図を、表 5-16 には今年度の地下水観測結果一覧表を示した。

どちらの図表も 1 日 1 データ (0:00) で作成したものである。変動図には昨年度のグラフも示してある。

平均水位は管頭-4.75m、最高水位は管頭-3.19m(4/7)、最低水位は管頭-5.36m(12/16)、変動幅 2.17m となった。

変動傾向は昨年度と同様に、雨にやや敏感に反応し、水位が上昇、その後、やや明瞭なピークを観測後、低下傾向を示していたが、10 月以降は降雨による水位上昇が見られず、12 月中旬に井戸枯れをし、2 月、3 月の降雨によっても水が戻らなかった。




図 5-15 地下水位変動図【地点 A-14 個人宅 E】

表 5-16 地下水位観測結果一覧表【地点 A-14 個人宅 E】

令和7年度 地下水位観測結果 A-14個人宅 E 管頭水位 (-m) (0 : 00の値)												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	3.96	3.85	3.59	3.84	4.82	5.22	5.07	5.19	5.30	5.34	5.34	5.34
2	3.96	3.88	3.57	3.89	4.84	5.23	5.06	5.20	5.30	5.34	5.34	5.34
3	3.65	3.83	3.56	3.92	4.87	5.23	5.07	5.20	5.30	5.34	5.34	5.34
4	3.33	3.51	3.50	3.98	4.89	5.24	5.06	5.20	5.31	5.34	5.34	5.34
5	3.22	3.42	3.40	4.03	4.92	5.25	5.06	5.20	5.31	5.34	5.34	5.34
6	3.20	3.42	3.40	4.07	4.94	5.25	5.05	5.21	5.32	5.34	5.34	5.34
7	3.19	3.36	3.41	4.11	4.97	5.26	5.06	5.21	5.32	5.34	5.34	5.34
8	3.22	3.33	3.45	4.16	4.99	5.27	5.05	5.21	5.32	5.34	5.34	5.34
9	3.23	3.35	3.48	4.21	5.01	5.28	5.06	5.22	5.33	5.34	5.34	5.34
10	3.29	3.35	3.52	4.23	5.03	5.27	5.07	5.21	5.33	5.34	5.34	5.34
11	3.32	3.31	3.52	4.28	5.06	5.28	5.07	5.21	5.33	5.34	5.34	5.34
12	3.35	3.35	3.53	4.25	5.06	5.28	5.07	5.22	5.34	5.34	5.34	5.34
13	3.39	3.37	3.59	4.22	5.05	5.28	5.08	5.24	5.34	5.34	5.34	5.34
14	3.39	3.43	3.63	4.25	5.05	5.27	5.09	5.25	5.35	5.34	5.34	5.34
15	3.35	3.47	3.66	4.26	5.05	5.28	5.09	5.25	5.35	5.34	5.34	5.34
16	3.34	3.51	3.66	4.29	5.04	5.28	5.10	5.25	5.36	5.34	5.34	5.34
17	3.38	3.56	3.71	4.27	5.05	5.27	5.12	5.26	5.36	5.34	5.34	5.34
18	3.40	3.53	3.77	4.25	5.05	5.26	5.12	5.26	5.34	5.34	5.34	5.34
19	3.43	3.51	3.83	4.28	5.07	5.26	5.13	5.26	5.34	5.34	5.34	5.34
20	3.47	3.52	3.88	4.31	5.08	5.25	5.13	5.26	5.34	5.34	5.34	5.34
21	3.51	3.57	3.93	4.35	5.09	5.23	5.14	5.27	5.34	5.34	5.34	5.34
22	3.57	3.61	3.97	4.38	5.11	5.21	5.15	5.27	5.34	5.34	5.34	5.34
23	3.60	3.66	4.03	4.42	5.12	5.18	5.16	5.27	5.34	5.34	5.34	5.34
24	3.61	3.71	4.08	4.46	5.13	5.16	5.16	5.28	5.34	5.34	5.34	5.34
25	3.64	3.73	4.11	4.51	5.15	5.14	5.17	5.28	5.34	5.34	5.34	5.34
26	3.68	3.69	3.98	4.56	5.16	5.11	5.17	5.28	5.34	5.34	5.34	5.34
27	3.72	3.69	3.76	4.61	5.17	5.10	5.18	5.29	5.34	5.34	5.34	5.34
28	3.75	3.70	3.73	4.66	5.19	5.09	5.18	5.29	5.34	5.34	5.34	5.34
29	3.78	3.73	3.76	4.70	5.19	5.07	5.18	5.29	5.34	5.34		5.34
30	3.81	3.76	3.79	4.74	5.20	5.07	5.19	5.30	5.34	5.34		5.34
31		3.69		4.78	5.21		5.19		5.34	5.34		5.34
平均	3.49	3.56	3.69	4.30	5.05	5.22	5.11	5.24	5.33	5.34	5.34	5.34
最高	3.19	3.31	3.40	3.84	4.82	5.07	5.05	5.19	5.30	5.34	5.34	5.34
最低	3.96	3.88	4.11	4.78	5.21	5.28	5.19	5.30	5.36	5.34	5.34	5.34
										平均		4.75
										最高		3.19
										最低		5.36
										変動幅		2.17

1. まとめ

本業務の調査結果を以下にまとめる。

(1) 調査実施内容

本調査では、14 箇所の地下水位観測井に自記水位計を設置し、12 ヶ月の間地下水位の観測を行った。
また、気象庁世田谷観測所の降水量データを整理し、降水量と地下水位の変動を時系列にグラフ化し、地下水位の変動と降雨の関係を把握した。

(2) 調査結果

1) 降雨の状況

今年度の年降水量（4 月～3 月で集計）は 1216.0mm を記録し、過去 10 年（平成 28 年度～令和 7 年度）で最も少なかった。

2) 各井戸の地下水変動の傾向

今年度の地下水位変動を見ると、9 月の多雨により水位が上がり、その後は降雨による変動を伴いながら低下傾向を示し、11 月からの少雨期間に入っている。3 月に入ると降水量が比較的多くなり、水位回復がみられた。

・各井戸の観測開始後の観測結果を、年単位の平均地下水位で比較し、雨との相関から今年度の地下水位の状況をまとめた。

<A-1>

観測開始以降今年度まで、ほぼ平年並みの地下水位で推移した。平成 4 年と平成 7 年に大きく地下水位が低下している。今年度は雨に対して例年に比べやや高い水位を示した。

<A-2>

観測開始以降今年度まで、ほぼ平年並みの地下水位で推移した。平成 23 年のみ大きく地下水位が低下している。今年度は雨に対して例年に比べやや高い水位を示した。

<A-3>

昭和 56 年以降、地下水位は全体として上昇傾向にあるが、平成 26 年以降は横ばいである。平成 23、24 年に地下水位の低下期間がある。今年度は雨に対して例年に比べ高い水位を示した。

<A-4>

全体としてはわずかに低下傾向にあるが、平成 24 年以降はほぼ横ばいである。平成 4、10、16、23、27 年に地下水位の低下した年がある。令和 3 年度も地下水位が大きく低下しているが、これは周辺施設の工事による揚水の影響である。今年度は雨に対して例年に比べてやや低い水位を示した。

<A-5>

観測開始後、平成 16 年までは水位が上昇傾向にあったが、平成 16 年以降はやや地下水位が低下している。平成 17 年前後に地下水位の低下した年がある。平成 19 年から昨年度までは横ばいだったが、今年度は周辺工事の影響により地下水位が低下した。今年度は雨に対して例年に比べ低い水位を示した。

<A-6>

昭和 60 年の観測開始後、地下水位は低下傾向にある。令和 4 年度より区役所本庁舎の建て替え工事による地下水の汲み上げのため水位は大きく低下しているが、今年度はわずかに回復を示した。

<A-7>

平成 2 年の観測開始後、ほぼ平年並みの地下水位で推移した。一時的に水位が低下することがあるが、それ以外は雨に対して例年並みの水位を示した。今年度は雨に対して例年並みの水位を示した。

<A-8>

平成 16 年から平成 18 年までは上昇傾向を示し、以降今年度まで横ばいである。今年度は雨に対して例年よりやや高めの水位を示した。

<A-9>

年単位の変動はあるが、全体としてほぼ同じ水準にある。平成 19 年に地下水位が大きく低下している。今年度は雨に対して例年並みの水位を示した。

<A-10>

年単位の変動はあるが、全体としてほぼ同じ水準にある。今年度は雨に対して例年並みの水位を示した。

<A-11>

平成 19 年までは地下水位は上昇傾向にあったが、その後はほぼ一定の水位を示している。今年度は雨に対して例年に比べやや低い水位を示した。

A-11 地点は荏原台のローム層を帯水層とした個人宅の井戸であり、荏原台のローム層を対象とした井戸は他にない。水位の変動を見ると、全体的に変動幅は少ないが、降雨に対しては他の地点と比べても敏感であり、特に降雨後の水位低下は早い。また、実効雨量の半減期を見ても 7 日と他の地点と比べて 10 日以上も短く、降雨の影響が他の地点より長く残らないことが特徴である。

<A-12>

平成 8 年までは地下水位は低下傾向にあるが、その後はほぼ一定の水位を示している。今年度は雨に対して例年並みの水位を示した。

<A-13>

平成 16 年から 20 年頃の期間だけ、地下水位の大きな低下がみられる。その前後はほぼ一定の水位を示している。今年度は雨に対して例年並みの水位を示した。

<A-14>

平成 11 年に観測を開始して以来、年平均値についてはほぼ同じ水準で推移していたが、今年度は最も低い年平均水位を示した。今年度 12 月月中旬から井戸枯れとなり、約 3 か月半続いている。今年度は雨に対して低い水位を示した。

以上をまとめると、玉堤小学校(A-5)、個人宅 E(A-14)は低下傾向がみられるが、区役所第二庁舎裏(A-6)は回復傾向がみられ、その他の地点においては概ね横ばいの状態が続いている。

以上