

水防本部・地域水防本部防災行政無線一覧



本部名	班名	設置場所	固定呼出番号	車載呼出番号
水防本部	災害対策班	災害対策課	112、113	114、115
	土木渉外・調査班	道路管理課	722	724
	土木統括・情報班	土木計画調整課	—	726、727、723
	土木対策班	世田谷土木管理事務所	728	729、730、731
		北沢土木管理事務所	732	733、734、735
		玉川土木管理事務所	736	737、738、739、740
		砧土木管理事務所	741	742、743、744
		烏山土木管理事務所	745	746、747、748
		世田谷公園管理事務所	—	717
		北沢公園管理事務所	—	718
		玉川公園管理事務所	—	719
		砧公園管理事務所	—	720
		烏山公園管理事務所	—	721
	土木対策機動班	みどり政策課	—	716
		交通政策課	—	725
地域水防本部	地域総務班	世田谷・地域振興課	201	202
		北沢・地域振興課	301	302、303
		玉川・地域振興課	401	402
		砧・地域振興課	501	502
		烏山・地域振興課	601	602

大雨及び洪水警報・注意報発表基準

出典：気象庁ホームページ


令和 5 年 6 月 8 日現在

- 本表は、気象・高潮・波浪・洪水に関する警報・注意報の発表基準を一覧表に示したものである。
- 警報とは、重大な災害が起こるおそれのある旨を警告して行う予報であり、注意報とは、災害が起こるおそれのある旨を注意して行う予報である。警報・注意報は、気象要素が本表の基準に達すると予想される市町村等に対して発表する。
- 大雨、洪水、大雪、高潮、波浪の警報・注意報、暴風警報、暴風雪警報、強風注意報、風雪注意報及び記録的短時間大雨情報では、基準における「…以上」の「以上」を省略した。また、乾燥注意報、濃霧注意報では、基準における「…以下」の「以下」を省略した。なお、上記以外の注意報では、基準の表記が多岐にわたるため、省略は行っていない。
- 表中において、対象の市町村等で現象が発現しない警報・注意報についてはその欄を斜線で、また現象による災害が極めて稀であり、災害との関係が不明確であるため具体的な基準を定めていない警報・注意報（洪水を除く。）についてはその欄を空白で、大雨警報・注意報の土壌雨量指数基準及び洪水警報・注意報の流域雨量指数基準、複合基準のうち基準を定めていないもの、または、洪水警報・注意報の基準となる洪水予報指定河川がない場合についてはその欄を“－”で、それぞれ示している。
- 大雨警報については、表面雨量指数基準に達すると予想される場合は「大雨警報（浸水害）」、土壌雨量指数基準に達すると予想される場合は「大雨警報（土砂災害）」、両基準に達すると予想される場合は「大雨警報（土砂災害、浸水害）」として発表するため、大雨警報の欄中、（浸水害）は「大雨警報（浸水害）」、（土砂災害）は「大雨警報（土砂災害）」の基準をそれぞれ示している。
- 大雨警報・注意報の表面雨量指数基準は、市町村等の域内において単一の値をとる。
- 大雨警報・注意報の土壌雨量指数基準は1km 四方毎に設定しているが、本表には市町村等の域内における基準の最低値を示している。
- 洪水の欄中、「〇〇川流域=10.5」は、「〇〇川流域の流域雨量指数10.5 以上」を意味する。
- 洪水警報・注意報の流域雨量指数基準は、各流域のすべての地点に設定しているが、本表には主要な河川における代表地点の基準値を示している。
- 洪水警報・注意報の複合基準は、主要な河川における代表地点の（表面雨量指数、流域雨量指数）の組み合わせによる基準値を示している。
- 洪水の欄中、「指定河川洪水予報による基準」の「〇〇川〔△△〕」は、洪水警報においては「指定河川である〇〇川に発表された洪水予報において、△△基準観測点で氾濫警戒情報又は氾濫危険情報の発表基準を満たしている場合に洪水警報を発表する」ことを、洪水注意報においては、同じく「△△基準観測点で氾濫注意情報の発表基準を満たしている場合に洪水注意報を発表する」ことを意味する。

世田谷区	府県予報区		東京都	
	一次細分区域		東京地方	
	市町村等をまとめた地域		23区西部	
警報	大雨	(浸水害)	表面雨量指数基準	22
		(土砂災害)	土壌雨量指数基準	143
	洪水		流域雨量指数基準	谷沢川流域=5.2, 丸子川流域=3.8
			複合基準*1	多摩川流域=(9, 69.3), 谷沢川流域=(19, 4.7), 仙川流域=(9, 10.9)
			指定河川洪水予報による基準	多摩川[石原・田園調布(上)], 野川・仙川[大沢池上・鎌田橋野川・鎌田橋仙川]
	暴風	平均風速	25m/s	
	暴風雪	平均風速	25m/s 雪を伴う	
	大雪	降雪の深さ	12 時間降雪の深さ 10cm	
	波浪	有義波高		
	高潮	潮位		
注意報	大雨	表面雨量指数基準	12	
		土壌雨量指数基準	121	
	洪水	流域雨量指数基準	野川流域=12, 谷沢川流域=4.1, 仙川流域=9.7, 丸子川流域=3	
		複合基準*1	多摩川流域=(9, 61.6), 野川流域=(6, 11.5), 谷沢川流域=(10, 4.1), 仙川流域=(6, 8.1), 丸子川流域=(6, 2.2)	
		指定河川洪水予報による基準	多摩川[田園調布(上)]	
	強風	平均風速	13m/s	
	風雪	平均風速	13m/s 雪を伴う	
	大雪	降雪の深さ	12 時間降雪の深さ 5cm	
	波浪	有義波高		
	高潮	潮位		
	雷	落雷等により被害が予想される場合		
	融雪			
	濃霧	視程	100m	
	乾燥	最小湿度 25%で実効湿度 50%		
	なだれ			
	低温	夏期(平均気温): 平年より5℃以上低い日が3日続いた後、さらに2日以上 続くとき 冬期(最低気温): -7℃以下、多摩西部は-9℃以下		
	霜	晩霜期 最低気温 2℃以下		
着氷・着雪	大雪警報の条件下で気温が-2℃～2℃の時			
記録的短時間大雨情報		1時間雨量	100mm	

*1 (表面雨量指数、流域雨量指数) の組み合わせによる基準値を表しています。

洪水予報伝達系統図・連絡先（国管理河川）




機関名	無線番号		N T T回線	
	T E L	F A X	T E L	F A X
関東地方整備局災害対策室	6391、6392	2939	048-600-1419	048-600-1420
都建設局河川部防災課	70972, 70983	70071, 70098	03-5320-5435	03-5388-1535
都第二建設事務所	75511	75502	03-3774-6658	03-3774-0328
京浜河川事務所災害対策室	772-591～594	772-550～551	045-503-4054	045-503-3174
田園調布出張所	772-6325	772-6340	03-3721-4288	03-3721-4289
都総務局 総合防災部	昼 70227 夜 70349	70013 70023	03-5388-2456 03-5388-2459	03-5388-1260 03-5388-1958
世田谷区（水）	-	-	03-6432-7917	03-6432-7990
世田谷区（避）	74111	74101	03-5432-2262	03-5432-3014

※避…避難勧告等発令担当部署／水…水防担当部署

洪水予報伝達系統図・連絡先（都管理河川）

野川・仙川洪水予報



※避…避難勧告等発令担当部署
水…水防担当部署

関 係 機 関			無 線 番 号		NTT 回 線	
			TEL	FAX	TEL	FAX
建設局河川部			70972 70983	70071 70098	03-5320-5435	受信優先 03-5388-1535 (03-5388-1534)
	第二建設事務所		75511	75501	03-3774-6658	03-3774-0328
	北多摩南部建設事務所		83311	83301	042-330-1845	042-369-3890
気象庁			79671	79670	03-3212-8341 内3142	03-3211-4923
	総務局総合防災部 ※1	昼	70227	70013	03-5388-2456	03-5388-1260
		夜	70349	70023	03-5388-2459	03-5388-1958
	東京消防庁		71511	71501	03-3212-2111 内3531～3	03-3213-1476
	警視庁	昼	76311	76301	03-3581-4321 内55541～4	03-3502-1450
		夜			内55151～3	
	港湾局		70581～2	70081	03-5320-5521	03-5388-1575
	水道局(総務部総務課)		70621	70085	03-5320-6313	03-5388-1675
	下水道局		70631	70091	03-5320-6506	03-5388-1700
	世田谷区(水)※2		—	—	03-6432-7917	03-6432-7990
	世田谷区(遊)		74111	74101	03-5432-2262	03-5432-3014
	三鷹市(水、遊)		80311	80301	0422-45-1151	0422-45-1190
	府中市(水、遊)		80511,80512	80501	042-335-4098	042-335-6395
	調布市(水、遊)		80711	80701	042-481-7346	042-481-7255
	小金井市(水、遊)		80911	80901	042-387-9807	042-384-6426
	狛江市(水、遊)		81711	81701	03-3480-5500	03-3480-5500

※1 昼夜の区分はP2-10参照

※2 水…水防担当部署／避…避難勧告等発令担当部署

★総合防災部からの伝達が途絶した場合、建設事務所は河川部の指示により管内の区市町村に情報伝達する。

★洪水予報は、気象庁から報道機関、区市町村を通じて都民にも伝達

```

graph TD
    A[京浜河川事務所] -- 基本系 --> B[建設局河川部]
    A -- 基本系 --> C[第二建設事務所]
    A -.- 補助系 --> D[田園調布出張所]
    B -- 基本系 --> E[東京消防庁]
    B -- 基本系 --> F[警視庁]
    B -- 基本系 --> G[総務局総合防災部]
    C -- 基本系 --> H[品川区 (水、避)]
    C -- 基本系 --> I[大田区 (水)]
    C -- 基本系 --> J[大田区 (避)]
    C -- 基本系 --> K[世田谷区 (水)]
    C -- 基本系 --> L[世田谷区 (避)]
    D -.- 補助系 --> G
    E -.- 補助系 --> G
    F -.- 補助系 --> G
    
```

凡例

基本系 ————

補助系 - - - - -

★河川部からの伝達が途絶した場合、総務局総合防災部は各区市町村に伝達する。

水門・陸閘等の一覧

(令和6年4月1日現在)

番号	名称	位置	構造	門扉	管理者 (所有者)		
【多摩川】							
1	樋管・ 樋門 (水門)	宇奈根 排水樋門	宇奈根2-2先	電動操作 動力操作 (手動)	鉄製扉捲上式	内法 2.5m 高さ 2.8m	土木部工事第二課 (下水道局)
2		谷川 排水樋門	玉川3-3先	電動操作 動力操作 (手動)	鉄製扉捲上式 2連	内法 3.7m 高さ 3.0m	土木部工事第二課 (下水道局)
3		新玉川 排水樋管	玉川1-6先	常用：内外水位差 (自動) 非常用：油圧開閉 (手動)	ステンレス製オート ゲート 1門	内法 1.0m 高さ 1.0m	土木部工事第二課 (国土交通省)
4		下野毛 排水樋門	野毛2-30先	電動操作 動力操作 (手動)	鉄製扉捲上式	内法 3.5m 高さ 2.7m	土木部工事第二課 (下水道局)
5		玉川 排水樋管	野毛1-2先	電動操作 動力操作 (手動)	鉄製扉捲上式 2門	内法 5.0m 高さ 4.7m	土木部工事第二課 (国土交通省)
6		等々力 排水樋門	玉堤1-21先	電動操作 動力操作 (手動)	鉄製扉捲上式	内法 3.3m 内径 400mm 高さ 2.4m	土木部工事第二課 (下水道局)
7		上沼部 排水樋門					大田区 (下水道局) *ゲートポンプは下 水道局管理
8	陸閘	久地陸閘	鎌田1-4先	手動	強化プラスチック製 角落 16本	内法 2.7m 高さ 1.5m	土木部工事第二課 (国土交通省)
9		玉川西 陸閘	玉川1-9先	手動	強化プラスチック製 角落 19本 (10×12cm)	内法 3.6m 高さ 2.3m	土木部工事第二課 (国土交通省)
10		玉川東 陸閘	玉川1-8先	手動	中柱1本、支柱1本 強化プラスチック製 角落 42本 (10×12cm)	内法 5.5m 高さ 2.5m	土木部工事第二課 (国土交通省)
【丸子川】							
11	余水吐	明神池余水吐	野毛3-8先	(手動)	木製扉捲上式	内法 1.1m 高さ 2.1m	土木部工事第二課 (世田谷区)
【野川】							
12	ポンプ 施設	野川 67号ポンプ	喜多見3-1先	電動 (自動)	11kwポンプ 2台		土木部工事第二課 (世田谷区)
13		野川 61号ポンプ	鎌田4-1先	電動 (自動)	11kwポンプ 2台		土木部工事第二課 (世田谷区)
14		野川下水 71号ポンプ	鎌田1-20先	電動 (自動)	18.5kwポンプ2台		土木部工事第二課 (世田谷区)
15		野川下水 72号ポンプ	鎌田1-17先	電動 (自動)	22kwポンプ 2台		下水道局
16		野川下水 73号ポンプ	鎌田1-7先	電動 (自動)	15kwポンプ 2台		下水道局
【仙川】							
17	ポンプ 施設	仙川 送水ポンプ	鎌田3-13先	電動 (自動)	2.2kwポンプ 1台		土木部工事第二課 (建設局)
【区管理道路】							
18	大蔵水神様際水門		大蔵6-1先	手動	鉄製扉捲上式 1門 木製止水板 3枚	幅 0.75m 高さ 0.35m	土木部工事第二課 (世田谷区)