



ダニアレルゲン検査 をしませんか？

いま、乳幼児のアレルギー性疾患が増えています。
都内では、3歳までに2人に1人の割合で、
何らかのアレルギー症状が出ていることが報告されています。
ダニアレルギーは1歳前後から症状が出始めますが、
1歳より前の時期に、室内のダニアレルゲンを減らすことが、予防につながります。

ダニアレルギー予防のための 室内のダニアレルゲン量の検査

じゅうたんや布団を掃除機で吸い取って採取したゴミ
を検査し、ダニアレルゲン量を4段階で判定します。
ダニアレルゲン量が多かった場合、対策をとっていた
いただいた後、再検査し対策の効果を調べます。

ダニアレルゲンとは？

ダニアレルギーの原因物質で、
布団や畳、じゅうたんなどに
生息するヒョウヒダニの死がいや
糞などです。ハウスダストにも
多く含まれます。

検査は無料です



ダニアレルゲン検査の流れ

ご連絡いただいたら、掃除機に取り付けるゴミ採集用
袋をお送りします。その採集袋に室内塵を集め、返
送していただけます。ゴミ内のダニアレルゲン量を検
査後、判定結果と対策をお送りします。

● 検査をご希望の方は、下記までご連絡ください ●

世田谷保健所 生活保健課 生活環境衛生 電話 03 (5432) 2903