

放射線物質検査結果書(調理済み給食、保育園)

| 給食等 実施日 | 施設名 | 献立または検査品目 | 主な食材と産地 | 測定結果 (Bq/kg) | | | |
|------------|-----------|---|--|--------------|-------|---------|-------|
| | | | | セシウム134 | | セシウム137 | |
| | | | | 測定値 | 検出限界値 | 測定値 | 検出限界値 |
| 11月29日 | 上祖師谷 保育園 | わかめごはん 生揚げのケチャップ煮 スープ | 鶏肉・じゃがいも・たまねぎ(北海道)、もやし(栃木)、にんじん(千葉)、青梗菜(茨城)、しめじ(長野)、生わかめ(三陸)、米(新潟) | 検出しない | 3.8 | 検出しない | 5.5 |
| 11月29日 | 上祖師谷 保育園 | 生米 | 新潟 | 検出しない | 3.4 | 検出しない | 4.9 |
| 11月29日 | 八幡山 保育園 | 生米 | 新潟 | 検出しない | 3.9 | 検出しない | 5.5 |
| 11月29日 | 芦花 保育園 | 生米 | 新潟 | 検出しない | 3.3 | 検出しない | 4.7 |
| 11月28日 | 用賀 保育園 | ご飯、魚ステーキ、ゆでブロッコリー、スープ、りんご、米粉のフォカッチャ | たまねぎ(北海道)、にんじん(千葉)、ねぎ(新潟)、りんご・えのきだけ(長野)、ブロッコリー(愛知)、鶏肉(岩手)、かじき(オーストラリア) | 検出しない | 3.8 | 検出しない | 5.5 |
| 11月28日 | 用賀 保育園 | 生米 | 新潟 | 検出しない | 3.5 | 検出しない | 5.1 |
| 11月28日 | 等々力中央 保育園 | ご飯、魚ステーキ、ゆでブロッコリー、スープ、りんご、米粉のフォカッチャ (離乳食)昼 軟飯 魚のキャロットソースかけ ゆでブロッコリー スープ 煮りんご おやつ さつまいもとレーズンのお焼き スープ | たまねぎ(北海道)、にんじん・さつまいも(千葉)、ねぎ(青森)、ブロッコリー(福岡)、りんご(長野)、えのき(新潟)、かじき(シドニー)、かれい(ロシア)、鶏肉(岩手) | 検出しない | 3.6 | 検出しない | 4.7 |

| 給食等 実施日 | 施設名 | 献立または検査品目 | 主な食材と産地 | 測定結果 (Bq/kg) | | | |
|------------|----------|-------------------------------------|---|--------------|-------|---------|-------|
| | | | | セシウム134 | | セシウム137 | |
| | | | | 測定値 | 検出限界値 | 測定値 | 検出限界値 |
| 11月28日 | 新町 保育園 | ご飯、魚ステーキ、ゆでブロッコリー、スープ、りんご、米粉のフォカッチャ | 玉ねぎ（北海道）、にんじん（千葉）、ねぎ（青森）、りんご（長野）、ブロッコリー（埼玉）、えのきだけ（新潟）、鶏肉（岩手）、かじき（オーストラリア） | 検出しない | 3.5 | 検出しない | 4.8 |
| 11月28日 | 新町 保育園 | 生米 | 新潟 | 検出しない | 3.5 | 検出しない | 4.9 |
| 11月21日 | 上用賀 保育園 | 生米 | 石川 | 検出しない | 3.4 | 検出しない | 4.8 |
| 11月21日 | ふじみ 保育園 | 生米 | 秋田 | 検出しない | 3.4 | 検出しない | 4.6 |
| 11月21日 | 用賀分園 保育園 | 生米 | 石川 | 検出しない | 3.6 | 検出しない | 5.2 |
| 11月15日 | 中町 保育園 | 生米 | 石川 | 検出しない | 3.5 | 検出しない | 5.3 |
| 11月15日 | 玉川 保育園 | 生米 | 新潟 | 検出しない | 3.6 | 検出しない | 5.2 |
| 11月14日 | 下馬 保育園 | 生米 | 新潟 | 検出しない | 3.5 | 検出しない | 4.8 |

| 給食等 実施日 | 施設名 | 献立または検査品目 | 主な食材と産地 | 測定結果 (Bq/kg) | | | |
|------------|---------|--|---|--------------|-------|---------|-------|
| | | | | セシウム134 | | セシウム137 | |
| | | | | 測定値 | 検出限界値 | 測定値 | 検出限界値 |
| 11月14日 | 駒沢 保育園 | 生米 | 新潟 | 検出しない | 3.5 | 検出しない | 5.2 |
| 11月8日 | 東弦巻 保育園 | カレーライス、だいこんとほたてのサラダ、りんごゼリー、せんべい ＜離乳食＞米粉のカレーライス、大根サラダ、はちみつレーズン蒸しパン、スープ | 胚芽米（山形）、豚肉・にんにく（青森）、鳥がら・じゃがいも・にんじん・たまねぎ（北海道）、きゅうり（埼玉）、しょうが（高知）、セロリ・りんご（長野）、だいこん（千葉） | 検出しない | 3.4 | 検出しない | 5.1 |
| 11月8日 | 東弦巻 保育園 | 生米 | 新潟 | 検出しない | 3.7 | 検出しない | 5.2 |
| 11月8日 | 弦巻 保育園 | カレーライス、だいこんとほたてのサラダ、りんごゼリー、せんべい | 米（新潟）、じゃがいも・たまねぎ・にんじん（北海道）、きゅうり（埼玉）、しょうが（高知）、セロリ（長野）、だいこん（千葉）、にんにく・りんご（青森） | 検出しない | 3.6 | 検出しない | 5.1 |
| 11月8日 | 弦巻 保育園 | 生米 | 新潟 | 検出しない | 3.6 | 検出しない | 5.2 |
| 11月8日 | 上馬 保育園 | 生米 | 千葉 | 検出しない | 3.8 | 検出しない | 5.3 |
| 11月7日 | 世田谷 保育園 | バターロール、イタリアンスープ、魚のチーズ焼き、にんじん甘煮、ゆでカリフラワーカレー風味、菜めしおにぎり (離乳食)バターロール 魚のチーズ焼き にんじん甘煮 ゆでカリフラワー イタリアンスープ 菜めしおにぎり みそ汁 | カリフラワー（愛知）、キャベツ（千葉）、小松菜（埼玉）、たまねぎ・にんじん・かぼちゃ（北海道）、ピーマン（茨城）、かじき（オーストラリア） | 検出しない | 3.7 | 検出しない | 5.3 |

| 給食等 実施日 | 施設名 | 献立または検査品目 | 主な食材と産地 | 測定結果 (Bq/kg) | | | |
|------------|----------|--|---|--------------|-------|---------|-------|
| | | | | セシウム134 | | セシウム137 | |
| | | | | 測定値 | 検出限界値 | 測定値 | 検出限界値 |
| 11月7日 | 桜 保育園 | バターロール、イタリアンスープ、魚のチーズ焼き、にんじん甘煮、ゆでカリフラワーカレー風味、菜めしおにぎり | カリフラワー（愛知）、キャベツ・ピーマン（茨城）、小松菜（東京）、たまねぎ・にんじん（北海道）、かじき（太平洋西経南） | 検出しない | 3.7 | 検出しない | 5.1 |
| 11月7日 | 桜 保育園 | 生米 | 新潟 | 検出しない | 3.8 | 検出しない | 5.1 |
| 11月1日 | 池尻 保育園 | 生米 | 新潟 | 検出しない | 3.6 | 検出しない | 5.2 |
| 11月1日 | 三宿 保育園 | 生米 | 秋田 | 検出しない | 3.6 | 検出しない | 5.0 |
| 11月1日 | 三軒茶屋 保育園 | 生米 | 新潟 | 検出しない | 3.5 | 検出しない | 4.9 |

1 検査のあらまし

- (1) 検査機関：世田谷保健所
- (2) 検査方式：NaIシンチレーションスペクトロメーター
- (3) 検査時間：1000秒（約17分）

2 検査結果について

- (1) 本検査は、世田谷区による独自の検査です。
- (2) 「検出限界値」とは：検査機器が測定できる最小値のことを指します。検出限界値は、測定する個々の検体によって変わります。
- (3) 「検出しない」とは：放射性物質が、検査機器の検出限界値未満であることを指します。