

令和4年2月1日  
世田谷保健所地域保健課

## 第2回新型コロナウイルス感染症後遺症アンケートの速報値について

### 1 主旨

新型コロナウイルス感染症については、本件第1回目の調査以降、新型コロナウイルス変異株による感染者の急増やワクチン接種の促進により新型コロナウイルス感染症を取り巻く現状が大きく変化した。これを受け、この現状における後遺症を把握し、社会的な理解を進めるとともに、治療方法の早期解決などにつなげるため、第1回目調査対象者以降の感染者に対し、令和3年12月にアンケート調査を実施したので、その調査結果の速報値を報告する。

### 2 実施概要

- (1) 調査期間 令和3年12月10日（金）～12月28日（火）
- (2) 調査対象 令和3年4月16日から9月30日までに世田谷保健所に提出された発生届でかつ当保健所にて管理している者  
18,553人（前回8,959人）
- (3) 調査方法 郵送回答またはインターネット回答による
- (4) 回収結果 有効回収数 6,289件（前回3,710件）  
（内訳：郵送回答 4,118件、インターネット回答 2,171件）  
有効回収率 33.9%（前回41.4%）

### 3 調査結果

- 別紙1 速報値の主な調査結果について
- 別紙2 新型コロナウイルス感染症の後遺症についてのアンケート（その2）速報値
- 別紙3 調査票

### 4 調査結果の概要

- (1) 「後遺症がある」と回答したのは、54.2%（前回48.1%）となった。
- (2) 症状では、脱毛が33.7%（前回17.6%）と上昇する結果となった。
- (3) 10代から30代までは嗅覚障害が最も多く、50代から70代までは全身の倦怠感が最も多い結果となった。前回調査と同様の結果であった。
- (4) ワクチン接種による後遺症の発症率は、ワクチン未接種の方は49.3%、2回のワクチン接種の方は55%でした。

### 5 今後の対応

本調査結果について、詳細な分析結果等を取りまとめた調査報告書を作成する。


6 今後のスケジュール（予定）

令和4年 3月 最終報告書策定


区議会への情報提供

区ホームページに調査結果、およびテキストデータを掲載する。


(1) 調査対象者の年代構成




(2) 回答者の年代構成




(3) 後遺症の有無



(4) 年齢別の後遺症の有無




(5) 退院日、または療養終了日以降にある症状 (重複回答あり)



(6) 性・年齢別の各症状の発症率

①男性




②女性




(7) 新型コロナワクチンの接種率と後遺症の有無


①新型コロナワクチンの接種率



②新型コロナワクチン接種者の後遺症の有無



(8) 療養中や療養後の困ったことについて (重複回答あり)



## 新型コロナウイルス感染症の後遺症についてのアンケート（その2）

## 速 報 値

調査期間：令和3年12月10日（金）から12月28日（火）

調査対象：令和3年4月16日から9月30日までに世田谷保健所に提出された発生届でかつ当保健所にて管理している者

調査方法：郵送配布・郵送インターネット回収

回答者数：6,289件（33.9%）

標本数	回答者数	回収率
18,553件	6,289件	33.9%

## I 新型コロナウイルス感染症（陽性）と診断されたときの回答者について

## I ①性別

(上段：実数、下段：%)

調査数	男性	女性	その他・ 答えたくない	無回答
6,289	3,099	3,138	18	34
100.0	49.3	49.9	0.3	0.5

## I ②年齢

(上段：実数、下段：%)

調査数	10 歳未満	10 代	20 代	30 代	40 代	50 代	60 代	70 代	80 代	90 代	100 歳以上	無回答
6,289	418	556	1,219	1,219	1,242	955	360	188	97	25	1	9
100.0	6.6	8.8	19.4	19.4	19.7	15.2	5.7	3.0	1.5	0.4	0.0	0.1

## I 新型コロナウイルス感染症（陽性）と診断されたときの回答者について

I ③-1 身長  
性・年齢

(上段：実数、下段：%)

	調査数	平均	最小値	最大値
全体	6,046 100.0	161.3	55.0	199.0
男性10歳未満	212 3.5	111.3	55.0	175.0
10代	302 5.0	164.8	125.0	190.0
20代	514 8.5	172.9	150.0	199.0
30代	553 9.1	172.9	158.0	187.0
40代	609 10.1	172.5	158.0	190.0
50代	465 7.7	172.0	158.0	190.0
60代	207 3.4	170.4	158.0	185.0
70代	76 1.3	167.0	150.0	184.0
80代	39 0.6	163.4	147.0	175.0
90歳以上	4 0.1	161.8	154.0	176.0
女性10歳未満	195 3.2	109.4	60.0	148.0
10代	239 4.0	156.4	128.0	172.0
20代	678 11.2	159.6	100.0	175.0
30代	625 10.3	159.6	138.0	180.0
40代	553 9.1	159.8	128.0	182.0
50代	424 7.0	159.1	145.0	174.0
60代	145 2.4	157.6	145.0	172.0
70代	100 1.7	155.3	143.0	170.0
80代	44 0.7	152.3	140.0	163.0
90歳以上	17 0.3	146.7	125.0	156.0

## I 新型コロナウイルス感染症（陽性）と診断されたときの回答者について

I ③-2 体重  
性・年齢

(上段：実数、下段：%)

	調査数	平均	最小値	最大値
全体	6,003 100.0	57.8	4.0	140.0
男性10歳未満	212 3.5	20.7	4.0	75.0
10代	299 5.0	54.9	24.0	95.0
20代	513 8.5	66.5	45.0	120.0
30代	551 9.2	69.8	45.0	140.0
40代	606 10.1	72.5	48.0	138.0
50代	464 7.7	71.9	47.0	115.0
60代	207 3.4	70.9	48.0	100.0
70代	76 1.3	65.9	40.0	97.0
80代	40 0.7	61.8	40.0	82.0
90歳以上	4 0.1	53.5	40.0	77.0
女性10歳未満	193 3.2	19.2	5.0	41.0
10代	239 4.0	47.3	24.0	70.0
20代	668 11.1	52.0	36.0	80.0
30代	617 10.3	53.1	38.0	90.0
40代	547 9.1	54.2	38.0	112.0
50代	421 7.0	55.2	36.0	90.0
60代	142 2.4	54.8	40.0	80.0
70代	99 1.6	53.0	32.0	78.0
80代	43 0.7	49.0	37.0	70.0
90歳以上	17 0.3	44.2	31.0	55.9

## I 新型コロナウイルス感染症（陽性）と診断されたときの回答者について

I ④基礎疾患

I ②年齢

(上段：実数、下段：%)

	調査数	なし	糖尿病	脳血管疾患	呼吸器疾患	肥満	高血圧	高脂血症	悪性腫瘍（がん）	腎疾患または腎透析	その他	無回答
全体	6,289 100.0	4,775 75.9	182 2.9	41 0.7	267 4.2	305 4.8	461 7.3	209 3.3	54 0.9	25 0.4	353 5.6	152 2.4
10歳未満	418 100.0	387 92.6	- -	- -	8 1.9	2 0.5	- -	- -	- -	1 0.2	8 1.9	12 2.9
10代	556 100.0	511 91.9	- -	- -	13 2.3	4 0.7	- -	- -	- -	1 0.2	17 3.1	12 2.2
20代	1,219 100.0	1,099 90.2	4 0.3	1 0.1	40 3.3	34 2.8	2 0.2	- -	1 0.1	2 0.2	29 2.4	19 1.6
30代	1,219 100.0	1,037 85.1	4 0.3	- -	41 3.4	55 4.5	19 1.6	14 1.1	2 0.2	2 0.2	52 4.3	28 2.3
40代	1,242 100.0	929 74.8	31 2.5	7 0.6	58 4.7	87 7.0	73 5.9	34 2.7	13 1.0	2 0.2	73 5.9	23 1.9
50代	955 100.0	581 60.8	61 6.4	9 0.9	51 5.3	79 8.3	133 13.9	72 7.5	13 1.4	6 0.6	78 8.2	28 2.9
60代	360 100.0	144 40.0	36 10.0	5 1.4	17 4.7	28 7.8	110 30.6	46 12.8	7 1.9	4 1.1	51 14.2	13 3.6
70代	188 100.0	67 35.6	26 13.8	7 3.7	14 7.4	11 5.9	58 30.9	22 11.7	8 4.3	5 2.7	27 14.4	6 3.2
80代	97 100.0	12 12.4	18 18.6	9 9.3	21 21.6	4 4.1	57 58.8	18 18.6	8 8.2	1 1.0	16 16.5	2 2.1
90代	25 100.0	7 28.0	1 4.0	3 12.0	4 16.0	- -	8 32.0	3 12.0	- -	1 4.0	2 8.0	4 16.0
100歳以上	1 100.0	- -	- -	- -	- -	1 100.0	- -	- -	- -	- -	- -	- -

I 新型コロナウイルス感染症（陽性）と診断されたときの回答者について

I ⑤妊娠の有無

（上段：実数、下段：％）

調査数	有 り	無 し	無 回 答
	3,156 100.0	113 3.6	

## II 新型コロナウイルス感染症の療養について

### II ①陽性診断された時期

(上段：実数、下段：%)

調査数	4 令和 波) 3 年 4 月 5 月 6 月 (第	5 令和 波) 3 年 7 月 8 月 9 月 (第	無 回 答
	6,289 100.0	1,249 19.9	

### II ①②陽性診断日から退院または療養終了日 (日数)

(上段：実数、下段：%)

調査数	平 均	最 小 値	最 大 値

### II ③一番長く療養生活をした場所

(上段：実数、下段：%)

調査数	病 院	ホ テ ル	自 宅	無 回 答
	6,289 100.0	956 15.2	778 12.4	

### II ④療養中の症状が一番重かった時はどのくらいだったか

(上段：実数、下段：%)

調査数	特 に な し	を あ 熱 し つ た 咳 、 味 覚 障 害 な ど が	あ 入 院 中 に 酸 素 が 必 要 で	工 E 入 院 中 に 挿 管 ・ 外 膜 型 人	無 回 答

### II ⑤退院日、または療養終了日以降の症状

(上段：実数、下段：%)

調査数	る 症 状 が あ つ た ・ 症 状 が あ	症 状 は な い	無 回 答

II 新型コロナウイルス感染症の療養について

II⑤退院日、または療養終了日以降の症状

I②年齢

(上段：実数、下段：%)

	調査数	あ 症 状 が あ っ た ・ 症 状 が	症 状 は な い	無 回 答
全 体	6,289 100.0	3,408 54.2	2,767 44.0	114 1.8
10歳未満	418 100.0	45 10.8	352 84.2	21 5.0
10代	556 100.0	246 44.2	302 54.3	8 1.4
20代	1,219 100.0	677 55.5	528 43.3	14 1.1
30代	1,219 100.0	772 63.3	426 34.9	21 1.7
40代	1,242 100.0	772 62.2	451 36.3	19 1.5
50代	955 100.0	564 59.1	382 40.0	9 0.9
60代	360 100.0	197 54.7	154 42.8	9 2.5
70代	188 100.0	85 45.2	99 52.7	4 2.1
80代	97 100.0	35 36.1	56 57.7	6 6.2
90代	25 100.0	8 32.0	15 60.0	2 8.0
100 歳以上	1 100.0	1 100.0	- -	- -

Ⅲ退院日、または療養終了日以降にあった・ある症状

Ⅲ退院日、または療養終了日以降にあった・ある症状

(上段：実数、下段：%)

調査数	全身の倦怠感（だるさ・おもさ）	頭痛	結膜炎（目の充血）	嗅覚障害（匂いが感じにくい）	味覚障害（味がわかりづらい）	咳	息苦しき	関節の痛み	集中力の低下	記憶障害	睡眠障害（眠れない・眠りすぎる）	脱毛	その他の症状	無回答
3,408	1,554	660	152	1,907	1,585	1,211	946	401	876	393	567	1,147	571	77
100.0	45.6	19.4	4.5	56.0	46.5	35.5	27.8	11.8	25.7	11.5	16.6	33.7	16.8	2.3

・「その他の症状」（571件）の主な回答は、「めまい・ふらつき」、「喉の痛み」、「胸の痛み」などがあつた。

Ⅲ退院日、または療養終了日以降にあった・ある症状

Ⅲ退院日、または療養終了日以降にあった・ある症状  
性・年齢

(上段：実数、下段：%)

	調査数	全身の倦怠感(だるさ・おもさ)	頭痛	結膜炎(目の充血)	嗅覚障害(匂いが感じにくい)	味覚障害(味がわかりづらい)	咳	息苦しさ	関節の痛み	集中力の低下	記憶障害	睡眠障害(眠れない・眠りすぎる)	脱毛	その他の症状	無回答
全体	3,408 100.0	1,554 45.6	660 19.4	152 4.5	1,907 56.0	1,585 46.5	1,211 35.5	946 27.8	401 11.8	876 25.7	393 11.5	567 16.6	1,147 33.7	571 16.8	77 2.3
男性10歳未満	21 100.0	8 38.1	4 19.0	1 4.8	8 38.1	7 33.3	7 33.3	3 14.3	4 19.0	4 19.0	-	1 4.8	2 9.5	4 19.0	2 9.5
10代	121 100.0	29 24.0	12 9.9	6 5.0	72 59.5	65 53.7	35 28.9	8 6.6	4 3.3	15 12.4	2 1.7	9 7.4	15 12.4	12 9.9	1 0.8
20代	243 100.0	65 26.7	21 8.6	8 3.3	172 70.8	138 56.8	73 30.0	36 14.8	14 5.8	43 17.7	15 6.2	27 11.1	41 16.9	15 6.2	11 4.5
30代	314 100.0	120 38.2	49 15.6	10 3.2	184 58.6	156 49.7	109 34.7	75 23.9	25 8.0	78 24.8	33 10.5	42 13.4	93 29.6	46 14.6	9 2.9
40代	337 100.0	161 47.8	59 17.5	13 3.9	141 41.8	132 39.2	106 31.5	109 32.3	42 12.5	101 30.0	48 14.2	52 15.4	119 35.3	63 18.7	7 2.1
50代	235 100.0	131 55.7	48 20.4	9 3.8	94 40.0	88 37.4	77 32.8	82 34.9	31 13.2	72 30.6	34 14.5	35 14.9	66 28.1	47 20.0	3 1.3
60代	106 100.0	57 53.8	19 17.9	6 5.7	40 37.7	42 39.6	31 29.2	44 41.5	19 17.9	32 30.2	14 13.2	27 25.5	26 24.5	16 15.1	3 2.8
70代	32 100.0	11 34.4	1 3.1	1 3.1	11 34.4	9 28.1	9 28.1	9 28.1	3 9.4	6 18.8	2 6.3	8 25.0	3 9.4	5 15.6	2 6.3
80代	14 100.0	8 57.1	-	1 7.1	1 7.1	3 21.4	8 57.1	5 35.7	-	4 28.6	3 21.4	4 28.6	-	3 21.4	-
90歳以上	2 100.0	-	-	-	1 50.0	1 50.0	1 50.0	-	-	-	-	-	-	-	-

Ⅲ退院日、または療養終了日以降にあった・ある症状

Ⅲ退院日、または療養終了日以降にあった・ある症状  
性・年齢

(上段：実数、下段：%)

	調査数	全身の倦怠感(だるさ・おもさ)	頭痛	結膜炎(目の充血)	嗅覚障害(匂いが感じにくい)	味覚障害(味がわかりづらい)	咳	息苦しさ	関節の痛み	集中力の低下	記憶障害	睡眠障害(眠れない・眠りすぎる)	脱毛	その他の症状	無回答
全体	3,408 100.0	1,554 45.6	660 19.4	152 4.5	1,907 56.0	1,585 46.5	1,211 35.5	946 27.8	401 11.8	876 25.7	393 11.5	567 16.6	1,147 33.7	571 16.8	77 2.3
女性10歳未満	24 100.0	4 16.7	3 12.5	1 4.2	8 33.3	7 29.2	6 25.0	2 8.3	2 8.3	4 16.7	1 4.2	1 4.2	4 16.7	6 25.0	1 4.2
10代	125 100.0	36 28.8	27 21.6	7 5.6	82 65.6	69 55.2	31 24.8	22 17.6	14 11.2	26 20.8	11 8.8	12 9.6	34 27.2	21 16.8	3 2.4
20代	429 100.0	174 40.6	82 19.1	13 3.0	282 65.7	214 49.9	149 34.7	97 22.6	29 6.8	90 21.0	32 7.5	52 12.1	105 24.5	54 12.6	19 4.4
30代	455 100.0	221 48.6	104 22.9	23 5.1	292 64.2	229 50.3	180 39.6	132 29.0	51 11.2	127 27.9	51 11.2	89 19.6	186 40.9	84 18.5	7 1.5
40代	429 100.0	227 52.9	109 25.4	20 4.7	271 63.2	202 47.1	183 42.7	156 36.4	62 14.5	115 26.8	56 13.1	78 18.2	211 49.2	86 20.0	2 0.5
50代	325 100.0	181 55.7	77 23.7	17 5.2	159 48.9	141 43.4	133 40.9	100 30.8	58 17.8	92 28.3	48 14.8	77 23.7	165 50.8	68 20.9	2 0.6
60代	88 100.0	55 62.5	23 26.1	8 9.1	51 58.0	41 46.6	40 45.5	33 37.5	23 26.1	35 39.8	17 19.3	24 27.3	35 39.8	18 20.5	2 2.3
70代	49 100.0	33 67.3	11 22.4	3 6.1	14 28.6	21 42.9	14 28.6	16 32.7	11 22.4	15 30.6	9 18.4	14 28.6	23 46.9	8 16.3	1 2.0
80代	19 100.0	8 42.1	3 15.8	2 10.5	9 47.4	5 26.3	5 26.3	5 26.3	4 21.1	4 21.1	6 31.6	4 21.1	5 26.3	8 42.1	-
90歳以上	7 100.0	3 42.9	-	-	2 28.6	3 42.9	3 42.9	1 14.3	-	1 14.3	4 57.1	1 14.3	3 42.9	1 14.3	-

Ⅲ退院日、または療養終了日以降にあった・ある症状

Ⅲ退院日、または療養終了日以降にあった・ある症状

Ⅱ①陽性診断された時期

(上段：実数、下段：%)

	調査数	全身の倦怠感（だるさ・おもさ）	頭痛	結膜炎（目の充血）	嗅覚障害（匂いが感じにくい）	味覚障害（味がわかりづらい）	咳	息苦しさ	関節の痛み	集中力の低下	記憶障害	睡眠障害（眠れない・眠りすぎる）	脱毛	その他の症状	無回答
全 体	3,408 100.0	1,554 45.6	660 19.4	152 4.5	1,907 56.0	1,585 46.5	1,211 35.5	946 27.8	401 11.8	876 25.7	393 11.5	567 16.6	1,147 33.7	571 16.8	77 2.3
令和3年4月～6月（第4波）	551 100.0	276 50.1	125 22.7	23 4.2	213 38.7	187 33.9	188 34.1	161 29.2	80 14.5	159 28.9	59 10.7	105 19.1	155 28.1	125 22.7	8 1.5
令和3年7月～9月（第5波）	2,846 100.0	1,273 44.7	534 18.8	129 4.5	1,689 59.3	1,392 48.9	1,020 35.8	784 27.5	320 11.2	715 25.1	334 11.7	462 16.2	991 34.8	446 15.7	67 2.4

## Ⅲ①症状の有無

(上段：実数、下段：%)

	調査数	有 り	無 し	無 回 答
Ⅲ 1 ①全身の倦怠感 (だるさ・おもさ)	3,408 100.0	1,554 45.6	1,471 43.2	383 11.2
Ⅲ 2 ①頭痛	3,408 100.0	660 19.4	2,264 66.4	484 14.2
Ⅲ 3 ①結膜炎 (目の充血)	3,408 100.0	152 4.5	2,701 79.3	555 16.3
Ⅲ 4 ①嗅覚障害 (匂いが感じにくい)	3,408 100.0	1,907 56.0	1,170 34.3	331 9.7
Ⅲ 5 ①味覚障害 (味がわかりづらい)	3,408 100.0	1,585 46.5	1,456 42.7	367 10.8
Ⅲ 6 ①咳	3,408 100.0	1,211 35.5	1,772 52.0	425 12.5
Ⅲ 7 ①息苦しさ	3,408 100.0	946 27.8	1,989 58.4	473 13.9
Ⅲ 8 ①関節の痛み	3,408 100.0	401 11.8	2,473 72.6	534 15.7
Ⅲ 9 ①集中力の低下	3,408 100.0	876 25.7	2,024 59.4	508 14.9
Ⅲ10①記憶障害	3,408 100.0	393 11.5	2,470 72.5	545 16.0
Ⅲ11①睡眠障害 (眠れない・眠りすぎる)	3,408 100.0	567 16.6	2,305 67.6	536 15.7
Ⅲ12①脱毛	3,408 100.0	1,147 33.7	1,861 54.6	400 11.7
Ⅲ13①その他の症状	3,408 100.0	571 16.8	1,717 50.4	1,120 32.9

## Ⅲ②③症状の発症していた・いる期間

(上段：実数、下段：%)

	調査数	平均	最小値	最大値
Ⅲ 1 ③全身の倦怠感 (だるさ・おもさ)	1,317 13.7	55.8	1.0	230.0
Ⅲ 2 ③頭痛	508 5.3	54.9	1.0	229.0
Ⅲ 3 ③結膜炎 (目の充血)	56 0.6	54.0	2.0	183.0
Ⅲ 4 ③嗅覚障害 (匂いが感じにくい)	1,674 17.4	63.8	2.0	228.0
Ⅲ 5 ③味覚障害 (味がわかりづらい)	1,348 14.0	55.6	1.0	230.0
Ⅲ 6 ③咳	987 10.3	43.3	1.0	227.0
Ⅲ 7 ③息苦しさ	757 7.9	60.6	2.0	229.0
Ⅲ 8 ③関節の痛み	265 2.8	52.1	2.0	227.0
Ⅲ 9 ③集中力の低下	671 7.0	75.1	3.0	229.0
Ⅲ10③記憶障害	252 2.6	89.8	3.0	226.0
Ⅲ11③睡眠障害 (眠れない・眠りすぎる)	413 4.3	84.6	4.0	229.0
Ⅲ12③脱毛	895 9.3	71.2	1.0	225.0
Ⅲ13③その他の症状	464 4.8	75.4	1.0	227.0

Ⅲ 退院日、または療養終了日以降にあった・ある症状

Ⅲ 1 ③全身の倦怠感（だるさ・おもさ）の発症していた・いる期間  
Ⅱ ①陽性診断された時期

（上段：実数、下段：％）

	調査数	平均	最小値	最大値
全体	1,317 100.0	55.8	1.0	230.0
令和3年4月～6月（第4波）	228 17.3	76.5	1.0	230.0
令和3年7月～9月（第5波）	1,087 82.5	51.5	2.0	151.0

Ⅲ 2 ③頭痛の発症していた・いる期間

（上段：実数、下段：％）

調査数	平均	最小値	最大値
508 100.0	54.9	1.0	229.0
91 17.9	74.0	1.0	229.0
416 81.9	50.8	1.0	142.0

Ⅲ 3 ③結膜炎（目の充血）の発症していた・いる期間

（上段：実数、下段：％）

調査数	平均	最小値	最大値
56 100.0	54.0	2.0	183.0
6 10.7	90.0	5.0	183.0
50 89.3	49.7	2.0	134.0

Ⅲ 退院日、または療養終了日以降にあった・ある症状

Ⅲ 4 ③ 嗅覚障害（匂いが感じにくい）の発症していた・いる期間  
Ⅱ ① 陽性診断された時期

（上段：実数、下段：％）

	調査数	平均	最小値	最大値
全体	1,674 100.0	63.8	2.0	228.0
令和3年4月～6月（第4波）	181 10.8	81.1	2.0	228.0
令和3年7月～9月（第5波）	1,491 89.1	61.8	2.0	150.0

Ⅲ 5 ③ 味覚障害（味がわかりづらい）の発症していた・いる期間

（上段：実数、下段：％）

	調査数	平均	最小値	最大値
	1,348 100.0	55.6	1.0	230.0
	155 11.5	67.9	1.0	230.0
	1,190 88.3	54.0	2.0	149.0

Ⅲ 6 ③ 咳の発症していた・いる期間

（上段：実数、下段：％）

	調査数	平均	最小値	最大値
	987 100.0	43.3	1.0	227.0
	142 14.4	57.9	2.0	227.0
	844 85.5	40.8	1.0	153.0

## Ⅲ 退院日、または療養終了日以降にあった・ある症状

## Ⅲ 7 ③ 息苦しきの発症していた・いる期間

## Ⅱ ① 陽性診断された時期

(上段：実数、下段：%)

	調査数	平均	最小値	最大値
全 体	757 100.0	60.6	2.0	229.0
令和3年4月～6月（第4波）	125 16.5	92.1	4.0	229.0
令和3年7月～9月（第5波）	631 83.4	54.4	2.0	150.0

## Ⅲ 8 ③ 関節の痛みの発症していた・いる期間

(上段：実数、下段：%)

調査数	平均	最小値	最大値
265 100.0	52.1	2.0	227.0
52 19.6	72.8	7.0	227.0
212 80.0	47.2	2.0	144.0

## Ⅲ 9 ③ 集中力の低下の発症していた・いる期間

(上段：実数、下段：%)

調査数	平均	最小値	最大値
671 100.0	75.1	3.0	229.0
119 17.7	103.9	7.0	229.0
551 82.1	69.0	3.0	151.0

## Ⅲ退院日、または療養終了日以降にあった・ある症状

## Ⅲ10③記憶障害の発症していた・いる期間

## Ⅱ①陽性診断された時期

(上段：実数、下段：%)

	調査数	平均	最小値	最大値
全体	252 100.0	89.8	3.0	226.0
令和3年4月～6月（第4波）	34 13.5	132.1	12.0	226.0
令和3年7月～9月（第5波）	218 86.5	83.2	3.0	141.0

## Ⅲ11③睡眠障害（眠れない・眠りすぎる）の発症していた・いる期

(上段：実数、下段：%)

	調査数	平均	最小値	最大値
	413 100.0	84.6	4.0	229.0
	71 17.2	129.7	9.0	229.0
	342 82.8	75.2	4.0	153.0

## Ⅲ12③脱毛の発症していた・いる期間

(上段：実数、下段：%)

	調査数	平均	最小値	最大値
	895 100.0	71.2	1.0	225.0
	110 12.3	101.4	9.0	225.0
	785 87.7	66.9	1.0	140.0

Ⅲ退院日、または療養終了日以降にあった・ある症状

Ⅲ13③その他の症状の発症していた・いる期間

Ⅱ①陽性診断された時期

(上段：実数、下段：%)

	調査数	平均	最小値	最大値
全 体	464 100.0	75.4	1.0	227.0
令和3年4月～6月（第4波）	100 21.6	118.4	5.0	227.0
令和3年7月～9月（第5波）	364 78.4	63.6	1.0	144.0

## Ⅲ④症状の程度

(上段：実数、下段：%)

	調査数	日常生活に支障がある	日常生活に支障がない	無回答
Ⅲ 1 ④全身の倦怠感 (だるさ・おもさ)	1,554 100.0	776 49.9	663 42.7	115 7.4
Ⅲ 2 ④頭痛	660 100.0	302 45.8	295 44.7	63 9.5
Ⅲ 3 ④結膜炎 (目の充血)	152 100.0	30 19.7	112 73.7	10 6.6
Ⅲ 4 ④嗅覚障害 (匂いが感じにくい)	1,907 100.0	853 44.7	913 47.9	141 7.4
Ⅲ 5 ④味覚障害 (味がわかりづらい)	1,585 100.0	720 45.4	720 45.4	145 9.1
Ⅲ 6 ④咳	1,211 100.0	510 42.1	569 47.0	132 10.9
Ⅲ 7 ④息苦しさ	946 100.0	459 48.5	393 41.5	94 9.9
Ⅲ 8 ④関節の痛み	401 100.0	176 43.9	174 43.4	51 12.7
Ⅲ 9 ④集中力の低下	876 100.0	390 44.5	386 44.1	100 11.4
Ⅲ10④記憶障害	393 100.0	156 39.7	199 50.6	38 9.7
Ⅲ11④睡眠障害 (眠れない・眠りすぎる)	567 100.0	313 55.2	210 37.0	44 7.8
Ⅲ12④脱毛	1,147 100.0	302 26.3	755 65.8	90 7.8
Ⅲ13④その他の症状	571 100.0	274 48.0	270 47.3	27 4.7

## IV 新型コロナウイルスワクチンの接種状況について

## IV①新型コロナウイルスワクチンの接種状況（1回目）

(上段：実数、下段：%)

調査数	接種した	接種していない	無回答
6,289 100.0	4,381 69.7	1,764 28.0	144 2.3

## IV 1 回目のワクチンの接種日

(上段：実数、下段：%)

調査数	令和3年1～3月	令和3年4～6月	令和3年7～9月	令和3年10～12月	無回答
4,381 100.0	24 0.5	344 7.9	2,998 68.4	829 18.9	186 4.2

## IV②新型コロナウイルスワクチンの接種状況（2回目）

(上段：実数、下段：%)

調査数	接種した	接種していない	無回答
6,289 100.0	3,959 63.0	2,154 34.3	176 2.8

## IV 2 回目のワクチンの接種日

(上段：実数、下段：%)

調査数	令和3年1～3月	令和3年4～6月	令和3年7～9月	令和3年10～12月	無回答
3,959 100.0	7 0.2	160 4.0	2,028 51.2	1,592 40.2	172 4.3

## IV③ワクチンの種類

(上段：実数、下段：%)

調査数	ファイザー社製	武田／モデルナ社製	アストラゼネカ社製	その他	無回答
4,381 100.0	3,376 77.1	944 21.5	3 0.1	8 0.2	50 1.1

II 新型コロナウイルス感染症の療養について

II⑤退院日、または療養終了日以降の症状

IV①②新型コロナワクチンの接種状況

(上段：実数、下段：%)

	調査数	あ 症 状 が あ つ た ・ 症 状 が	症 状 は な い	無 回 答
全 体	6,289 100.0	3,408 54.2	2,767 44.0	114 1.8
1回接種した	390 100.0	249 63.8	140 35.9	1 0.3
2回接種した	3,959 100.0	2,177 55.0	1,736 43.8	46 1.2
接種していない	1,764 100.0	870 49.3	862 48.9	32 1.8

V 中和抗体薬による治療について

V療養中に中和抗体薬による治療を受けたか

(上段：実数、下段：%)

調査数	治療を受けた	治療を受けていない	無回答
6,289	203	5,844	242
100.0	3.2	92.9	3.8

VI療養生活中や終了後の生活において困ったこと

VI療養生活中や終了後の生活において実際に困ったこと

(上段：実数、下段：%)

調査数	特になし	自宅待機中の生活	療養生活での不安やストレス	体調や健康面への不安	風評被害・誹謗中傷	噂などへの不安	仕事の不安	経済的な不安	家族への感染の不安	治療に関すること	公的支援に関すること	その他	無回答
6,289	1,612	2,102	2,085	2,647	587	756	1,550	1,124	2,199	827	619	240	215
100.0	25.6	33.4	33.2	42.1	9.3	12.0	24.6	17.9	35.0	13.1	9.8	3.8	3.4

・「その他」（240件）の主な回答は、「後遺症」、「食事」、「他人への感染」、「勉強の遅れ」などがあつた。

※ 各質問への回答は、該当する番号に○または回答をご記入ください。

IV 新型コロナワクチンの接種状況についてお答えください。

Table with 3 rows and 3 columns for COVID-19 vaccination status. Rows include 1st and 2nd doses, and vaccine types (Pfizer, Takeda/Moerl, AstraZeneca, etc.).

V 療養中に中和抗体薬による治療(抗体カクテル療法)を受けましたか。

Form with two options: 1 治療を受けた (Received treatment) and 2 治療を受けていない (Did not receive treatment).

VI 療養生活中や終了後の生活において、以下のことで実際に困ったことがありましたら、その内容についてお答えください。(複数回答可)

Form with 12 numbered options for difficulties during/after treatment, such as '特になし' (None), '自宅待機中の生活' (Life at home), '療養生活での不安やストレス' (Anxiety/stress in treatment), etc.


VIで○をつけた項目について、詳しい内容を以下の欄にご記入ください。

Large empty box for providing detailed information about the selected items in section VI.

※欄内に記入しきれない場合は、別紙(A4一枚程度)をご用意の上、ご記入後返信用封筒にご同封ください。

質問は以上です。

ご協力ありがとうございました。



I 新型コロナウイルス感染症(陽性)と診断されたときのあなたについてお答えください。

Form for COVID-19 patient information including gender, age, height/weight, and underlying conditions (糖尿病, 脳血管疾患, etc.).

II あなたの新型コロナウイルス感染症の療養についてお答えください。

① 新型コロナウイルス感染症(陽性)と診断されたのはいつ頃ですか

Form for question 1: Date of diagnosis (令和3年 月 日頃).

② 退院日、または療養終了日(学校や会社に行ってもよくなった日)はいつ頃ですか

Form for question 2: Date of discharge or end of treatment (令和3年 月 日頃).

③ 一番長く療養生活をした場所を1つお選びください(複数ある場合は小さい番号をお選びください。)

Form for question 3: Location of longest treatment (1 病院, 2 ホテル, 3 自宅).

④ 療養中の症状が一番重かった時はどのくらいでしたか

Form for question 4: Severity of symptoms during treatment (1 特になし, 2 熱、咳、味覚障害などがあつた・点滴程度の入院をした, etc.).

⑤ 退院日、または療養終了日以降の症状はどうでしたか

Form for question 5: Symptoms after discharge/end of treatment (1 症状があつた・症状がある → 「III」へお進みください, 2 症状はない → 「IV」へお進みください).

<Ⅱ⑤で「1 症状があった・症状がある」と回答した方におうかがいします>

Ⅲ 退院日、または療養終了日以降にあった・ある症状について教えてください。①で「1 有り」と回答した症状については、②～④もご回答ください。

症状	①症状の有無	②症状はいつから始まりましたか	③症状はいつ無くなりましたか	④症状はどのくらいひどかったですか
全身の倦怠感(だるさ・おもさ)	1 有り 2 無し	令和3年( )月( )日頃	1 令和3年( )月( )日頃 2 今も続いている	1 日常生活に支障がある 2 日常生活に支障がない
頭痛	1 有り 2 無し	令和3年( )月( )日頃	1 令和3年( )月( )日頃 2 今も続いている	1 日常生活に支障がある 2 日常生活に支障がない
結膜炎(目の充血)	1 有り 2 無し	令和3年( )月( )日頃	1 令和3年( )月( )日頃 2 今も続いている	1 日常生活に支障がある 2 日常生活に支障がない
嗅覚障害(匂いが感じにくい)	1 有り 2 無し	令和3年( )月( )日頃	1 令和3年( )月( )日頃 2 今も続いている	1 日常生活に支障がある 2 日常生活に支障がない
味覚障害(味がわかりづらい)	1 有り 2 無し	令和3年( )月( )日頃	1 令和3年( )月( )日頃 2 今も続いている	1 日常生活に支障がある 2 日常生活に支障がない
咳	1 有り 2 無し	令和3年( )月( )日頃	1 令和3年( )月( )日頃 2 今も続いている	1 日常生活に支障がある 2 日常生活に支障がない
息苦しさ	1 有り 2 無し	令和3年( )月( )日頃	1 令和3年( )月( )日頃 2 今も続いている	1 日常生活に支障がある 2 日常生活に支障がない
関節の痛み	1 有り 2 無し	令和3年( )月( )日頃	1 令和3年( )月( )日頃 2 今も続いている	1 日常生活に支障がある 2 日常生活に支障がない
集中力の低下	1 有り 2 無し	令和3年( )月( )日頃	1 令和3年( )月( )日頃 2 今も続いている	1 日常生活に支障がある 2 日常生活に支障がない
記憶障害	1 有り 2 無し	令和3年( )月( )日頃	1 令和3年( )月( )日頃 2 今も続いている	1 日常生活に支障がある 2 日常生活に支障がない
睡眠障害(眠れない・眠りすぎる)	1 有り 2 無し	令和3年( )月( )日頃	1 令和3年( )月( )日頃 2 今も続いている	1 日常生活に支障がある 2 日常生活に支障がない
脱毛	1 有り 2 無し	令和3年( )月( )日頃	1 令和3年( )月( )日頃 2 今も続いている	1 日常生活に支障がある 2 日常生活に支障がない
その他の症状 ( )	1 有り 2 無し	令和3年( )月( )日頃	1 令和3年( )月( )日頃 2 今も続いている	1 日常生活に支障がある 2 日常生活に支障がない

※ 次は「Ⅳ」へお進みください。

